



- I** | Ściana zewnętrzna
Tynk cementowo-wapienny
Cegły ceramiczne pełne 45 cm
Styropian EPS70-031 14 cm
Tynk cementowo-wapienny
- II** | Ściana zewnętrzna
Tynk cementowo-wapienny
Cegły ceramiczne pełne 64/67 cm
Styropian ekstrudowany XPS300-035 15 cm
Tynk cementowo-wapienny
- A** | Stropodach
2x papa bitumiczna
styropian EPS200-036 22 cm
jastrych
szlaka
strop żelbetowy (płyta żerańska) 24 cm
tynk cementowo-wapienny
- B** | Stropodach (dobudówka)
papa bitumiczna
deskowanie pełne
krokwie drewniane
wełna mineralna URSA DF35 20 cm
strop podwieszony

Uwaga: styroplanem ekstrudowanym XPS 300-035 o grubości 15 cm należy ocieplić ściany zewnętrzne do wysokości 50 cm ponad poziomem gruntu

PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "ADP" S.C. 48-100 Głubczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 3a, tel.(77)4852960 NIP 748-10-01-323				
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W KRASNYM POLU			
	ID: 160203_5.0015.102/3, OBRĘB 0015 KRASNE POLE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 10203_5 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT GŁUBCZYCKI, GMINA GŁUBCZYCE, 48-100 KRASNE POLE 20B			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	POWIAT GŁUBCZYCKI UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 15, 48-100 GŁUBCZYCE			
INWESTOR	UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 15, 48-100 GŁUBCZYCE			
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A – STAN PROJEKTOWANY			skala 1:100
branża: Architektura	mgr inż. arch. Rafał Skoumal uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 03/OPKK/2008	data: 13.09.2023	podpis:	Nr rys. 14
funkcja: Projektant				