

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Garkach o wymiarach pola gry min. 12 m x 24 m, Gmina i Miasto**  
**Odolanów, woj. wielkopolskie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA I MIASTO ODOLANÓW
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 250855127
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Rynek 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Odolanów
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 63-430
- 1.4.4.) Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL416 - Kaliski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 733-15-81
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@odolanow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.odolanow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00144346
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2025-03-13

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00130785
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
 SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

- 4.1.** Przedmiotem zamówienia jest Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Garkach o wymiarach pola gry min. 12 m x 24 m, Gmina i Miasto Odolanów, woj. wielkopolskie
- 4.2.** Przedmiot zamówienia współfinansowany z budżetu Państwa w ramach programu Olimpia- Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dokumentacji projektowej i pozostałej dokumentacji określonej i wymaganej w PFU łącznie z innymi w niej czynnościami, a następnie wykonanie na jej podstawie robót budowlanych i spełnieniu pozostałych świadczeń polegających na budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Garkach. Planowana jest budowa Sali gimnastycznej o wymiarach 18x39 m, w tradycyjnej konstrukcji ścian murowanych, zadaszenie w postaci stalowych kratownic i pokrycie dachu z blachy trapezowej/dachówki. Przy Sali gimnastycznej planowane jest wykonanie zaplecza szatniowego o pow. do 150 m2. Jako wyposażenie planuje się realizację sceny z wykładziną ochronną.

Wykonawca zobowiązany jest także w ramach niniejszego zamówienia do: Opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych polegających na wyburzeniu istniejącego budynku.

W ramach zamówienia przewiduje się:

wyburzenie istniejącego budynku,

budowę na jego miejscu sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym obejmujących co najmniej:

- opracowanie projektu rozbiórki istniejącego budynku
- opracowanie koncepcji, a następnie dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane oraz techniczne w podziale na branże wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych,
- wykonanie rozbiórki istniejącego budynku na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych,
- wykonanie kompleksowych robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych,
- uzyskanie wszelkich wymaganych badań, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów wynikających z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.
- organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,
- odbiory z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji,
- ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania,
- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu),
- opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem (jeżeli będzie konieczne),
- wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi dokumentami (kosztorys, certyfikaty, atesty) w dwóch egz. w wersji papierowej oraz jednej w wersji elektronicznej (płyta CD/pendrive),
- sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót w jednym egz. w wersji elektronicznej (płyta CD/pendrive), przekazanej wraz z dokumentacją powykonawczą,
- inne prace wynikające z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu wraz ze Specyfikacją Techniczną.

Dane ogólne (wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe):

Budynek do rozbiórki:

- rodzaj obiektu: zaplecze szatniowe
- lokalizacja: ul. Szkolna 2, 63-430 Boników, dz. Nr 505/3, Obręb Boników, Gmina Odolanów
- ilość kondygnacji nadziemnych: 1
- ilość kondygnacji podziemnych: 0
- kubatura ok. 476,00 m<sup>3</sup>
- powierzchnia użytkowa: ok. 100,00 m<sup>2</sup>
- powierzchnia zabudowy: ok. 112,00 m<sup>2</sup>
- wysokość: ok. 3,5 do 5 m

Budynek projektowany:

- rodzaj obiektu: sala gimnastyczna z zapleczem szatniowo-sanitarnym
- lokalizacja: ul. Szkolna 2, 63-430 Boników, dz. Nr 505/3, Obręb Boników, Gmina Odolanów
- ilość kondygnacji nadziemnych: 1
- ilość kondygnacji podziemnych: 0
- kubatura ok. 4 972,00 m<sup>3</sup>
- powierzchnia użytkowa: ok. 642,97 m<sup>2</sup>
- powierzchnia zabudowy: ok. 702,00 m<sup>2</sup>
- wysokość: ok. 3,5 do 8 m

Wysokość pomieszczeń hali sportowej w świetle: minimum 6 m

Projektowane instalacje i wyposażenie techniczne projektowanego obiektu:

- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja elektryczna,
- instalacja fotowoltaiczna,
- instalacja oświetleniowa,
- instalacja odgromowa,
- instalacja teletechniczna,
- instalacje sanitarne,
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,
- instalacja przeciwpożarowa.

W ramach budowy sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przewiduje się wykonanie następujących prac:

- rozbiórka istniejącego budynku,
- budowa Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym zgodnie z koncepcją stanowiącą załącznik do PFU,
- wykonanie kompleksowych robót wykończeniowych wewnętrznych w tym m.in: nowych podłóg, tynków, gładzi, okładzin podłogowych i ściennych, malowanie niewykończonych innymi materiałami powierzchni sufitów i ścian, montaż drzwi wewnętrznych, montaż stolarki okiennej itd.
- wykonanie kompleksowych robót instalacyjnych w tym: wykonanie nowej instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnych w tym

wod-kan. oraz centralnego ogrzewania, wykonanie nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, montaż na dachu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby nowoprojektowanej sali gimnastycznej itd.,  
 -wykonanie kompleksowych robót wykończeniowych zewnętrznych w tym: wykonanie izolacji termicznej nowych posadzek w części sanitarnej, wykonanie konstrukcji ścian nośnych wraz z zadaszeniem itd.,  
 -dostawa i montaż kompletnego wyposażenia poszczególnych pomieszczeń obejmującego minimum elementy ujęte w zestawieniu zamieszczonym w dalszej części PFU,  
 -zagospodarowanie terenu wokół budynku w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej, opasek wokół budynku oraz urządzenia trawników i wykonania nasadzeń.

Zestawienie pomieszczeń i funkcji dla projektowanej Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z wymaganymi powierzchniami użytkowymi przedstawiono w tabeli umieszczonej poniżej oraz graficznie na załączonej do PFU koncepcji architektonicznej.

Dopuszcza się zmianę wielkości powierzchni użytkowej poszczególnych pomieszczeń z tolerancją wynoszącą do  $\pm 10\%$  po uprzednim uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiającego.

#### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m<sup>2</sup>]

1 KOMUNIKACJA 25,71

2 KOTŁOWNIA 11,29

3 WC N.P. 8,03

4 SZATNIA MĘSKA 21,61

5 ŁAZIENKA MĘSKA, WC MESKI 10,41

6 SZATNIA DAMSKA 19,75

7 ŁAZIENKA DAMSKA, WC DAMSKI 10,28

8 MAGAZYN 18,19

9 POM. PORZĄDKOWE 5,28

10 POKÓJ TRENERA 8,14

11 HALA SPORTOWA 504,28

SUMA 642,97

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.

Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r. poz. 399). Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

#### UWAGA!

Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisanego przedmiotu zamówienia.

Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i w załącznikach do SWZ, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami "lub równoważny" lub "lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz "równoważny" lub "równoważne" nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w pkt 4 SWZ.

Po zmianie:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Garkach o wymiarach pola gry min. 12 m x 24 m, Gmina i Miasto Odolanów, woj. wielkopolskie

4.2. Przedmiot zamówienia współfinansowany z budżetu Państwa w ramach programu Olimpia- Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dokumentacji projektowej i pozostałej dokumentacji określonej i wymaganej w PFU łącznie z innymi w niej czynnościami, a następnie wykonanie na jej podstawie robót budowlanych i spełnieniu pozostałych świadczeń polegających na budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Garkach. Planowana jest budowa Sali gimnastycznej o wymiarach 18x39 m, w tradycyjnej konstrukcji ścian murowanych, zadaszenie w postaci stalowych kratownic i pokrycie dachu z blachy trapezowej/dachówki. Przy Sali gimnastycznej planowane jest wykonanie zaplecza szatniowego o pow. do 150 m<sup>2</sup>. Jako wyposażenie planuje się realizację sceny z wykładziną ochronną.

Wykonawca zobowiązany jest także w ramach niniejszego zamówienia do: Opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych polegających na wyburzeniu istniejącego budynku.

W ramach zamówienia przewiduje się:

wyburzenie istniejącego budynku,

budowę na jego miejscu sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym obejmujących co najmniej:

- opracowanie projektu rozbiórki istniejącego budynku
- opracowanie koncepcji, a następnie dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane oraz techniczne w podziale na branże wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych,
- wykonanie rozbiórki istniejącego budynku na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych,
- wykonanie kompleksowych robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych,
- uzyskanie wszelkich wymaganych badań, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów wynikających z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku.
- organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,
- odbiory z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji,
- ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania,
- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu),
- opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem (jeżeli będzie konieczne),
- wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi dokumentami (kosztorys, certyfikaty, atesty) w dwóch egz. w wersji papierowej oraz jednej w wersji elektronicznej (płyta CD/pendrive),
- sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót w jednym egz. w wersji elektronicznej (płyta CD/pendrive), przekazanej wraz z dokumentacją powykonawczą,
- inne prace wynikające z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu wraz ze Specyfikacją Techniczną.

Dane ogólne (wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe):

Budynek do rozbiórki:

- rodzaj obiektu: zaplecze szatniowe
- lokalizacja: ul. Szkolna 2, 63-430 Boników, dz. Nr 505/3, Obręb Boników, Gmina Odolanów
- ilość kondygnacji nadziemnych: 1
- ilość kondygnacji podziemnych: 0
- kubatura ok. 476,00 m<sup>3</sup>
- powierzchnia użytkowa: ok. 100,00 m<sup>2</sup>
- powierzchnia zabudowy: ok. 112,00 m<sup>2</sup>
- wysokość: ok. 3,5 do 5 m

Budynek projektowany:

- rodzaj obiektu: sala gimnastyczna z zapleczem szatniowo-sanitarnym
- lokalizacja: ul. Szkolna 2, 63-430 Boników, dz. Nr 505/3, Obręb Boników, Gmina Odolanów
- ilość kondygnacji nadziemnych: 1
- ilość kondygnacji podziemnych: 0
- kubatura ok. 4 972,00 m<sup>3</sup>
- powierzchnia użytkowa: ok. 642,97 m<sup>2</sup>
- powierzchnia zabudowy: ok. 702,00 m<sup>2</sup>
- wysokość: ok. 3,5 do 8 m

Wysokość pomieszczeń hali sportowej w świetle: minimum 6 m

Projektowane instalacje i wyposażenie techniczne projektowanego obiektu:

- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja elektryczna,
- instalacja fotowoltaiczna,
- instalacja oświetleniowa,
- instalacja odgromowa,

- instalacja teletechniczna,
- instalacje sanitarne,
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,
- instalacja przeciwpożarowa.

W ramach budowy sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przewiduje się wykonanie następujących prac:

- rozbiórka istniejącego budynku,
- budowa Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym zgodnie z koncepcją stanowiącą załącznik do PFU,
- wykonanie kompleksowych robót wykończeniowych wewnętrznych w tym m.in: nowych podłóg, tynków, gładzi, okładzin podłogowych i ściennych, malowanie niewykończonych innymi materiałami powierzchni sufitów i ścian, montaż drzwi wewnętrznych, montaż stolarki okiennej itd.
- wykonanie kompleksowych robót instalacyjnych w tym: wykonanie nowej instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnych w tym wod-kan. oraz centralnego ogrzewania, wykonanie nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, montaż na dachu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby nowoprojektowanej sali gimnastycznej itd.,
- wykonanie kompleksowych robót wykończeniowych zewnętrznych w tym: wykonanie izolacji termicznej nowych posadzek w części sanitarnej, wykonanie konstrukcji ścian nośnych wraz z zadaszeniem itd.,
- dostawa i montaż kompletnego wyposażenia poszczególnych pomieszczeń obejmującego minimum elementy ujęte w zestawieniu zamieszczonym w dalszej części PFU,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej, opasek wokół budynku oraz urządzenia trawników i wykonania nasadzeń.

Zestawienie pomieszczeń i funkcji dla projektowanej Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z wymaganymi powierzchniami użytkowymi przedstawiono w tabeli umieszczonej poniżej oraz graficznie na załączonej do PFU koncepcji architektonicznej.

Dopuszcza się zmianę wielkości powierzchni użytkowej poszczególnych pomieszczeń z tolerancją wynoszącą do  $\pm 10\%$  po uprzednim uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiającego.

#### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m<sup>2</sup>]

1	KOMUNIKACJA	25,71
2	KOTŁOWNIA	11,29
3	WC N.P.	8,03
4	SZATNIA MĘSKA	21,61
5	ŁAZIENKA MĘSKA, WC MESKI	10,41
6	SZATNIA DAMSKA	19,75
7	ŁAZIENKA DAMSKA, WC DAMSKI	10,28
8	MAGAZYN	18,19
9	POM. PORZĄDKOWE	5,28
10	POKÓJ TRENERA	8,14
11	HALA SPORTOWA	504,28
SUMA		642,97

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.

Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r. poz. 399). Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

#### UWAGA!

Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisanego przedmiotu zamówienia.

Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i w załącznikach do SWZ, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami "lub równoważny" lub "lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także

dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz "równoważny" lub "równoważne" nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w pkt 4 SWZ.

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2025-03-19 10:00

Po zmianie:

2025-03-28 10:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2025-03-19 11:00

Po zmianie:

2025-03-28 11:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2025-04-17

Po zmianie:

2025-04-26