

1:100

1:500

P.p. = 66,00 m n. p. m.

	istn. studnia rewizyjna	proj. studnia rewizyjna bet. Ø 1000mm proj. włączenie wpustu		proj. studnia rewizyjna bet. Ø 1000mm proj. włączenie wpustu	proj. studnia rewizyjna bet. Ø 1000mm	proj. studnia rewizyjna bet. Ø 1000mm proj. włączenie 2 wpustów
PROJ. RZĘDNA TERENU	77,84	78,23		78,77	78,90	78,68
RZĘDNA TERENU ISTN.	77,64	78,35		78,77	78,90	78,10
RZĘDNA DNA KANAŁU PROJ.	76,42	76,94		77,08	77,13	77,21
ZAGŁ. DNA KANAŁU PROJ.	1,42	1,29		1,69	1,77	1,47
SPADKI, DŁUGOŚCI		i = 2,7% L = 19,00m	i = 0,4% L = 34,50m		i = 0,5% L = 10,50m	i = 0,4% L = 20,00m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		R. PVC Ø 250x7,3mm, SDR34, SN8, kl. S, lita			R. PVC Ø 250x7,3mm, SDR34, SN8, kl. S, lita	
ODLEGŁOŚCI	0,00	19,00		53,50	64,00	84,00
	K31istn.	**K32**		**K33**	**K34**	**K35**

PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ODC. K31istn. - K35

SKALA: 1:500/100
FAZA: P.A-B.
DATA: 11.22r.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Śrem, ul. Żurawia, Jastrzębia, Puchalskiego

BRANŻA:
SANITARNA

INWESTOR :
GMINA ŚREM
Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem

PROJ. Tomasz Śniedziewski; upr. WKP/0430/POOS/19
OPRAC. Mirosław Stachowiak

"MS" PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
Mirosław Stachowiak
63-100 Śrem, ul.Perłowa 6, Zbrudzewo, mirovs@poczta.onet.pl

K.3
NR RYS.