

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY CENTRUM
POMOCY UCHODZCOM
ADRES INWESTYCJI: 27-200 STARACHOWICE UL BORKOWSKIEGO 4 DZ.NR.1128/7
NAZWA INWESTORA: STAROSTWO POWIATOWE STARACHOWICE
ADRES INWESTORA: U.BORKOWSKIEGO 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
ANTONI SZCZERBA

DATA OPRACOWANIA: 2022-08-12

WYKONAWCA:

Antoni Szcerba
Upr. Projektowe w specjalności
instalacyjno-inżynierskiej.
Nadzorowanie i kierowanie w zakresie
instalacji sanitarnych.
Nr Ewid. 41/81 tel. 502 364 407

Data opracowania
2022-08-12

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 9-29 0102-05	Rozbiórka ścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna	m2		
		12,91	m2	12,910	
				RAZEM	12,910
2 d.1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		25,03	m2	25,030	
				RAZEM	25,030
3 d.1	KNK 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		12,15	m2	12,150	
				RAZEM	12,150
4 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		12,15	m2	12,150	
				RAZEM	12,150
5 d.1	KNR 19-01 0921-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m2		
		37,18	m2	37,180	
				RAZEM	37,180
6 d.1	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		4,28	m2	4,280	
				RAZEM	4,280
7 d.1	KNPnRPDE 40-89c	Demontaż skrzydeł drzwi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m3		
		2,87	m3	2,870	
				RAZEM	2,870
9 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		2,87	m3	2,870	
				RAZEM	2,870
10 d.1	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3		
		2,87	m3	2,870	
				RAZEM	2,870
2		POSADZKI			
11 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		37,18	m2	37,180	
				RAZEM	37,180
12 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		37,18	m2	37,180	
				RAZEM	37,180
13 d.2	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 59,7/119,7 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		37,18	m2	37,180	
				RAZEM	37,180
14 d.2	KSNR 2 1103-09	Cokoliki z płytek terakotowych 100x100 mm	m		
		27,43	m	27,430	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	27,430
15 d.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		37,18	m2	37,180	
				RAZEM	37,180
16 d.2	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i ścianek aluminiowych	m2		
		22,39	m2	22,390	
				RAZEM	22,390
3		ŚCIANKI I STOLARKA DRZWIOWA			
17 d.3	KNR AT-43 0112-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS RIGIDUR H naj metalowej konstrukcji nośnej o grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym; z warstwą wełny mineralnej	m2		
		8,93	m2	8,930	
				RAZEM	8,930
18 d.3	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		2,1	szt.	2,100	
				RAZEM	2,100
19 d.3	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
20 d.3	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe	m2		
		11,31	m2	11,310	
				RAZEM	11,310
21 d.3	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4		SUFIT PODWIESZANY			
22 d.4	KNR 9-29 0214-03	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm	m2		
		12,15	m2	12,150	
				RAZEM	12,150
23 d.4	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		37,18	m2	37,180	
				RAZEM	37,180
5		ROBOTY MALARSKIE			
24 d.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		70,12	m2	70,120	
				RAZEM	70,120
25 d.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		70,12	m2	70,120	
				RAZEM	70,120
26 d.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		37,18	m2	37,180	
				RAZEM	37,180
27 d.5	TZKNBK XV 0862-01	Montaż fototapety	m2		
		5,42	m2	5,420	
				RAZEM	5,420

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.5	KNR 2-23 0304-04	Okładziny ścian z lameli drewnianych	m2		
		3,42	m2	3,420	
				RAZEM	3,420

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE		2
2 POSADZKI		2
3 ŚCIANKI I STOLARKA DRZWIOWA		3
4 SUFIT PODWIESZANY		3
5 ROBOTY MALARSKIE		3
Spis treści		5