

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU MIESZKALNEGO
ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ UL. KARWOWSKIEGO 24 M-10 W POZNANIU
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski
DATA OPRACOWANIA : 03.07.2024

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1,00 % R+S
Koszty zakupu [Kz]	1,00 % M
Zysk [Z]	1,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	8,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	Roboty demontażowe				0,00	0,00	0,00	0,00
2	Roboty murarskie				0,00	0,00	0,00	0,00
3	Roboty tynkarskie				0,00	0,00	0,00	0,00
4	Okładziny z płyt g-k na sufity				0,00	0,00	0,00	0,00
5	Scianki działowe z płyt gipsowo kartonowych , szpachlowanie , malowanie				0,00	0,00	0,00	0,00
6	Roboty wykończeniowe: szpachlowanie,gruntowanie, malowanie				0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej				0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej				0,00	0,00	0,00	0,00
9	Roboty stolarskie podłogi				0,00	0,00	0,00	0,00
10	Roboty płytkarskie na ścianach				0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-01	Zerwanie kasetonów na sufitach i ścianach	m ²		
d.1	1205-01				
	analogia	Pokój 5,67*3,18	m ²	18,031	
		Kuchnia I 4,20*2,70+0,45*(2,70+4,20)*2	m ²	17,550	
				RAZEM	35,581
2	KNR 4-01	Demontaż paneli ze ścian-współczynnik do R-0,7	m ²		
d.1	0402-07				
	analogia	Kuchnia I 2,17*3,00+(1,90+2,34+2,00)*1,25+(0,50+0,30)*3,00	m ²	16,710	
		Korytarz 1,00*1,60+1,75*1,60	m ²	4,400	
				RAZEM	21,110
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15				
		Kuchnia I (1,90+2,34+2,00)*1,40	m ²	8,736	
		Kuchnia II (3,82+0,66)*0,60	m ²	2,688	
		Łazienka (3,83+2,90)*1,25	m ²	8,413	
				RAZEM	19,837
4	KNR-W 4-02	Demontaż okapów wentylacyjnych	szt.		
d.1	40209-01				
		Kuchnia I 1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05				
		Kuchnia I 2,40*2,18	m ²	5,232	
		Łazienka 0,50*2,98*2,90+0,78*3,83	m ²	7,308	
				RAZEM	12,540
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.1	0807-04				
		Kuchnia I 2,70*2,13	m ²	5,751	
				RAZEM	5,751
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07				
		Kuchnia I 2,40*2,18	m ²	5,232	
		2,70*2,13	m ²	5,751	
		Łazienka 0,50*2,98*2,90+0,78*3,83	m ²	7,308	
				RAZEM	18,291
8	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m ²		
d.1	0427-05				
		Kuchnia stara 2,40*3,00	m ²	7,200	
		Korytarz 1,41*3,01	m ²	4,244	
		Otwór drzwiowy pomiędzy pokojami 1,10*2,20	m ²	2,420	
				RAZEM	13,864
9	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
		Kuchnia stara 1,70*2,70	m ²	4,590	
				RAZEM	4,590
10	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03				
		Pomiedzy pralnią a łazienka 3,83*3,00	m ²	11,490	
		Pomiedzy korytarzem a pokojem 1,61*3,00	m ²	4,830	
		Zabudowa wanny w łazience (0,80+2,40)*0,55	m ²	1,760	
				RAZEM	18,080
11	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-02				
		Pomiedzy korytarzem a kuchnia, łazienka garderobą, pralnią			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,75*3,00	m ²	26,250	
		Skrytka przy kuchni (0,93+0,65)*3,00	m ²	4,740	
				RAZEM	30,990
12	KNR 4-01	Demontaz pawlacza oraz zabudów podsufitowych	m ²		
d.1	0402-03	Korytarz 2,00	m ²	2,000	
		Pokój 0,50*1,50*1,50*4	m ²	4,500	
				RAZEM	6,500
13	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-04	poz.1*0,02	m ³	0,712	
		poz.2*0,02	m ³	0,422	
		poz.3*0,02	m ³	0,397	
		poz.4*0,50*0,50	m ³	0,250	
		poz.5*0,02	m ³	0,251	
		poz.6*0,06	m ³	0,345	
		poz.7*0,06	m ³	1,097	
		poz.8*0,08	m ³	1,109	
		poz.9*0,01	m ³	0,046	
		poz.10*0,15	m ³	2,712	
				RAZEM	7,341
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	poz.13	m ³	7,341	
				RAZEM	7,341
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 14 poz.13	m ³	7,341	
				RAZEM	7,341
16		Oplata za wysypisko	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.13	m ³	7,341	
				RAZEM	7,341
2		Roboty murarskie			
17	KNR 4-01	Wykucie z muru belek drewnianych	m		
d.2	0354-02	1,50*2*2	m	6,000	
		1,50*1*3	m	4,500	
				RAZEM	10,500
18	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0336-04	1,50*2*2	m	6,000	
		1,50*1*3	m	4,500	
				RAZEM	10,500
19	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek strunobetonowych	gniazd.		
d.2	0346-03	2,00*2	gniazd.	4,000	
		2,00*3	gniazd.	6,000	
				RAZEM	10,000
20	KNR 2-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych SBN 120/120	m		
d.2	0126-05	1,50*2*2	m	6,000	
		1,50*1*3	m	4,500	
				RAZEM	10,500
21	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.2	0304-01	2,10*1,00*0,25*2	m ³	1,050	
				RAZEM	1,050
22	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0331-05	Otwór drzwiowy pomiędzy pokojem a kuchnia I 2,00*2*1	m	4,000	
		Otwór drzwiowy pomiędzy kuchnia I a kuchnia II 2,00*2*1	m	4,000	
		Otwór drzwiowy pomiędzy pokojami 2,00*2*1	m	4,000	
				RAZEM	12,000
23	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0303-02	Otwór drzwiowy pomiędzy pokojem a kuchnia I 0,80*2,00*1	m ²	1,600	
		Otwór drzwiowy pomiędzy kuchnia I a kuchnia II 1,00*2,00*1	m ²	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Pozzcz.	Razem
		Otwór drzwiowy pomiędzy pokojami 1,00*2,00*1	m ²	2,000	
				RAZEM	5,600
24 d.2	KNR-W 4-01 0325-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. 3,00	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
25 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3,00	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi poz. 17*0,12*0,12 poz. 18*0,15*0,25 poz. 19*0,25*0,25*0,25 poz. 22*0,12*0,12	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,151 0,394 0,156 0,173	
				RAZEM	0,874
27 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz. 26	m ³ m ³	 0,874	
				RAZEM	0,874
28 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz. 26	m ³ m ³	 0,874	
				RAZEM	0,874
29 d.2	kalk. własna	Oplata za wysypisko poz. 26	m ³ m ³	 0,874	
				RAZEM	0,874
3		Roboty tynkarskie			
30 d.3	KNR 19-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej z zerwaniem otrzciniowania o pow. ponad 5 m2 Pokój 1 5,67*3,18 Sypialnia 5,31*3,97 Salon 5,76*4,00 Łazienka nowa 2,20*3,83 Kuchnia 2,40*4,20 Pralnia 1,35*3,83 Garderoba 0,50*1,70*3,60 Korytarz 8,75*1,41	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 18,031 21,081 23,040 8,426 10,080 5,171 3,060 12,338	
				RAZEM	101,227
31 d.3	KNR-W 4-01 0619-09	Odgrzybianie stropów z cegły o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych poz. 30	m ² m ²	 101,227	
				RAZEM	101,227
32 d.3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 Pokój 1 (5,67+2,58+1,64+4,22+3,18)*3,00 -1,67*1,90*1 -1,00*2,00*1 Sypialnia 2*(5,41+3,97)*3,00 -1,80*1,42*1 -1,00*2,00*1 Salon 2*(4,00+5,76)*3,00 -1,10*1,90*2 -1,00*2,00*1 Kuchnia (2,70+4,20+2,60+0,30+1,80)*3,00 -1,15*1,90*1 Łazienka (3,83+2,18)*3,00 -1,02*1,65*1 -0,43*1,20*1 Pralnia	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 51,870 -3,173 -2,000 56,280 -2,556 -2,000 58,560 -4,180 -2,000 34,800 -2,185 18,030 -1,683 -0,516	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0,80+0,85+0,60)*3,00	m ²	6,750	
		-0,65*1,20*1	m ²	-0,780	
		Garderoba			
		(2,82+0,30+0,50+0,50)*3,00	m ²	12,360	
		Korytarz			
		(8,75+1,41)*3,00	m ²	30,480	
		-1,00*2,00*2	m ²	-4,000	
				RAZEM	244,057
33	KNR-W 4-01 d.3 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych poz.32	m ²		
			m ²	244,057	
				RAZEM	244,057
34	KNR 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.32	m ²		
			m ²	244,057	
				RAZEM	244,057
35	KNR 4-01 d.3 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi poz.30*0,05 poz.32*0,03	m ³		
			m ³	5,061	
			m ³	7,322	
				RAZEM	12,383
36	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.35	m ³		
			m ³	12,383	
				RAZEM	12,383
37	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.35	m ³		
			m ³	12,383	
				RAZEM	12,383
38	kalk. własna	Oplata za wysypisko poz.35	m ³		
			m ³	12,383	
				RAZEM	12,383
4		Okladziny z płyt g-k na sufitach			
39	KNR-W 2-02 d.4 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 5 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa Pokój 1 5,67*3,18 Sypialnia 5,31*3,97 Salon 5,76*4,00 Łazienka nowa 2,20*3,83 Kuchnia 2,40*4,20 Pralnia 1,35*3,83 Garderoba 0,50*1,70*3,60 Korytarz 8,75*1,41	m ²		
			m ²	18,031	
			m ²	21,081	
			m ²	23,040	
			m ²	8,426	
			m ²	10,080	
			m ²	5,171	
			m ²	3,060	
			m ²	12,338	
				RAZEM	101,227
40	KNR 0-14 d.4 2012-03	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD poz.39	m ²		
			m ²	101,227	
				RAZEM	101,227
41	KNR 0-14 d.4 2012-04	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę poz.39	m ²		
			m ²	101,227	
				RAZEM	101,227
42	TZKNBK IX d.4 0207e	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wysokość detalu w rzucie do 20 cm) - montaż profili sztukateryjnych LGG-02 (pokoje) 5,67+3,18+4,22+1,64+2,58 2*(5,31+3,97) 2*(4,00+5,76)	m		
			m	17,290	
			m	18,560	
			m	19,520	
				RAZEM	55,370
43	TZKNBK IX d.4 0207e	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wysokość detalu w rzucie do 20 cm) - montaż profili sztukateryjnych LGG-15 (korytarz) 8,75+1,64+1,41+8,75	m		
			m	20,550	
				RAZEM	20,550
44	TZKNBK IX d.4 0207a analogia	Montaż listew karniszowych -szyna sufitowa 2-torowa 3,20+3,97+4,20	m		
			m	11,370	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Ścianki działowe z płyt gipsowo kartonowych , szpachlowanie , malowanie		RAZEM	11,370
45	KNR 0-14 d.5 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 Ścianki działowe w korytarzu (1,02+0,80+1,02+1,75+1,02+0,62+1,02+0,81+1,02)*3,00 -1,02*2,09*5 Ścianki działowe poprzeczne (3,83+3,00)*3,00	m ² m ² m ²	 27,240 -10,659	
				20,490	
				RAZEM	37,071
46	KNR-W 2-02 d.5 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.45*2	m ² m ²	 74,142	
				RAZEM	74,142
47	NNRNKB d.5 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.45*2	m ² m ²	 74,142	
				RAZEM	74,142
48	KNR-W 2-02 d.5 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.45*2	m ² m ²	 74,142	
				RAZEM	74,142
49	KNR 0-14 d.5 2010-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 Przedścianka w pralni 0,80*3,00 Przedścianka w kuchni 1,80*3,00	m ² m ² m ²	 2,400 5,400	
				RAZEM	7,800
6		Roboty wykonczeniowe: szpachlowanie,gruntowanie, malowanie			
50	KNR-W 2-02 d.6 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.39	m ² m ²	 101,227	
				RAZEM	101,227
51	NNRNKB d.6 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.39	m ² m ²	 101,227	
				RAZEM	101,227
52	KNR-W 2-02 d.6 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.39	m ² m ²	 101,227	
				RAZEM	101,227
53	KNR-W 2-02 d.6 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.32	m ² m ²	 244,057	
				RAZEM	244,057
54	NNRNKB d.6 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.32	m ² m ²	 244,057	
				RAZEM	244,057
55	KNR-W 2-02 d.6 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.32	m ² m ²	 244,057	
				RAZEM	244,057
7		Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej			
56	KNR 4-01 d.7 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz z demontażem skrzydła o powierzchni ponad 2 m2 Do kuchni - 2 szt 1,15*2,20*2 Do pokoi -3 szt 1,15*2,20*3 Do łazienki - 1 szt 1,15*2,20*1 Do skrytki - 1 szt 1,00*2,00*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 5,060 7,590 2,530 2,000	
				RAZEM	17,180
57	KNR 4-01 d.7 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi poz.56*0,10	m ³ m ³	 1,718	
				RAZEM	1,718
58	KNR 4-01 d.7 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.57	m ³ m ³	 1,718	
				RAZEM	1,718
59	KNR 4-01 d.7 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.57	m ³	1,718	
				RAZEM	1,718
60	d.7 kalk. własna	Oplata za wysypisko	m ³		
		poz.57	m ³	1,718	
				RAZEM	1,718
61	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.7	0318-02	7,00	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
62	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe 90 płytowe wewnętrzne przeszklone	m ²		
d.7	1020-01	0,90*2,00*5	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
63	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe 90 płytowe wewnętrzne pełne	m ²		
d.7	1020-01	0,90*2,00*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
64	kalk. własna	Renowacja drewnianych drzwi wejściowych do mieszkania	m ²		
d.7		1,20*2,50	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
8		Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej			
65	KNR 4-01	Rozebrawie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.8	0535-08	Okno O1 0,85*0,30*1	m ²	0,255	
		Okno O2 1,22*0,30*1	m ²	0,366	
		Okno O3 0,63*0,30*1	m ²	0,189	
		Okno O4 1,35*0,30*1	m ²	0,405	
		Okno O5 1,87*0,30*1	m ²	0,561	
		Okno O6 2,00*0,30*1	m ²	0,600	
		Okno O7 1,30*0,30*2	m ²	0,780	
				RAZEM	3,156
66	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.8	0354-11	Okno O1 0,75*1	m	0,750	
		Okno O2 1,12*1	m	1,120	
		Okno O3 0,53*1	m	0,530	
		Okno O4 1,25*1	m	1,250	
		Okno O5 1,77*1	m	1,770	
		Okno O6 1,90*1	m	1,900	
		Okno O7 1,20*2	m	2,400	
				RAZEM	9,720
67	KNR 19-01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 1.0 m2	szt.		
d.8	1019-01	Okno O1 1,00	szt.	1,000	
		Okno O3 1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
68	KNR 19-01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 m2	m ²		
d.8	1019-03	Okno O2 1,02*1,60*1	m ²	1,632	
				RAZEM	1,632
69	KNR 19-01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 3.0 m2	m ²		
d.8	1019-04	Okno O4 1,15*1,90*1	m ²	2,185	
		Okno O6 1,80*1,42*1	m ²	2,556	
		Okno O7 1,10*1,90*2	m ²	4,180	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNR 19-01 d.8 1019-05	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 5.0 m2 Okno O5 1,67*1,90*1	m ² m ²	RAZEM 3,173	8,921 3,173
71	KNR-W 2-02 d.8 1001-01	Okna drewniane O1 zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2 Okno O1 0,65*1,20*1	m ² m ²	RAZEM 0,780	0,780 0,780
72	KNR-W 2-02 d.8 1001-01	Okna drewniane O3 zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2 Okno O3 0,43*1,20*1	m ² m ²	RAZEM 0,516	0,516 0,516
73	KNR-W 2-02 d.8 1001-02	Okna drewniane O2 zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2 Okno O2 1,02*1,60*1	m ² m ²	RAZEM 1,632	1,632 1,632
74	KNR-W 2-02 d.8 1001-03	Okna drewniane O4 zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2 Okno O4 1,15*1,90*1	m ² m ²	RAZEM 2,185	2,185 2,185
75	KNR-W 2-02 d.8 1001-03	Okna drewniane O5 zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2 Okno O5 1,67*1,90*1	m ² m ²	RAZEM 3,173	3,173 3,173
76	KNR-W 2-02 d.8 1001-03	Okna drewniane O6 zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2 Okno O6 1,80*1,42*1	m ² m ²	RAZEM 2,556	2,556 2,556
77	KNR-W 2-02 d.8 1001-03	Okna drewniane O7 zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2 Okno O7 1,10*1,90*2	m ² m ²	RAZEM 4,180	4,180 4,180
78	KNR-W 4-01 d.8 0323-01	Zakup i montaż podokienników drewnianych w ścianach z cegieł poz.66	m m	RAZEM 9,720	9,720 9,720
79	KNR 2-02 d.8 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy poz.65	m ² m ²	RAZEM 3,156	3,156 3,156
80	KNR 19-01 d.8 0538-07	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm poz.65	m ² m ²	RAZEM 3,156	3,156 3,156
81	KNR 4-01 d.8 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi poz.66*0,20*0,03 poz.67*0,20*(0,65*1,20+0,43*1,20) poz.69*0,20 poz.70*0,20	m ³ m ³ m ³ m ³	RAZEM 0,058 0,518 1,784 0,635	2,995 2,995 2,995
82	KNR 4-01 d.8 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.81	m ³ m ³	RAZEM 2,995	2,995 2,995
83	KNR 4-01 d.8 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.81	m ³ m ³	RAZEM 2,995	2,995 2,995
84	kalk. własna	Oplata za wysypisko poz.81	m ³ m ³	RAZEM 2,995	2,995 2,995
9		Roboty stolarskie podłogi			
85	KNR 4-01 d.9 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust Pokój 1	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,67*3,18 Sypialnia	m ²	18,031	
		5,31*3,97 Salon	m ²	21,081	
		5,76*4,00 Kuchnia stara	m ²	23,040	
		2,18*3,83 Korytarz	m ²	8,349	
		8,75*1,41	m ²	12,338	
				RAZEM	82,839
86	KNR 4-01 d.9 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		(8,75+3,18)/1,10*5,67	m	61,494	
		3,97/1,10*5,31	m	19,164	
		4,00/1,10*5,76	m	20,945	
				RAZEM	101,603
87	KNR 4-01 d.9 0411-01 analogia	Montaż elementów podłóg z desek - legary (legarki w rozstawie c.a 50 cm o przekroju 6 cm x 6 cm pod płytę OSB gr 25mm). Legarki mocowane do stopek dwuteownika	m		
		5,67/0,50*3,18	m	36,061	
		5,31/0,50*3,97	m	42,161	
		5,76/0,50*4,00	m	46,080	
		5,67/0,50*7,50	m	85,050	
				RAZEM	209,352
88	KNR 4-01 d.9 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 25mm	m ²		
		100,27	m ²	100,270	
				RAZEM	100,270
89	KNR 4-01 d.9 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 18mm	m ²		
		100,27	m ²	100,270	
				RAZEM	100,270
90	KNR 2 d.9 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych winylowych	m ²		
		100,27	m ²	100,270	
				RAZEM	100,270
91	KNR-W 4-01 d.9 0815-08	Montaż listew przyściennych z MDF wilgocioodporne	m		
		Pokój 1 (5,67+2,58+1,64+4,22+3,18)	m	17,290	
		Sypialnia 2*(5,31+3,97)	m	18,560	
		Salon 2*(5,76+4,00)	m	19,520	
		Kuchnia 2*(2,40+4,20)	m	13,200	
		Korytarz 8,75*2+1,64+1,41	m	20,550	
		Łazienka 2*(2,20+3,83)	m	12,060	
		Pralnia 2*(1,00+3,83)	m	9,660	
		garderoba 3,50+3,00+0,30+0,50+0,50+2,90	m	10,700	
				RAZEM	121,540
92	KNR 4-01 d.9 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³		
		poz.85*0,03	m ³	2,485	
		poz.86*0,10*0,15	m ³	1,524	
		poz.87*0,10*0,10	m ³	2,094	
				RAZEM	6,103
93	KNR 4-01 d.9 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.92	m ³	6,103	
				RAZEM	6,103
94	KNR 4-01 d.9 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14			
		poz.92	m ³	6,103	
				RAZEM	6,103
95	d.9 kalk. własna	Oплата za wysypisko	m ³		
		poz.92	m ³	6,103	
				RAZEM	6,103
10		Roboty płytkarskie na ścianach			
96	KNR 0-12II d.10 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Fartuch pralnia 0,90*(0,75+0,60+0,60+0,61+0,50+0,69)	m ²	3,375	
		Fartuch kuchnia 0,90*(0,61+0,80+0,45+0,60+0,90+0,60)	m ²	3,564	
		Lazienka sciany 2*(2,20+3,83)*3,00	m ²	36,180	
				RAZEM	43,119
97 d.10	KNR 0-12 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30,0 x 10 cm - na klej	m ²		
		poz.96	m ²	43,119	
				RAZEM	43,119

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty demontażowe				
1 d.1	KNR 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie kasetonów na sufitach i ścianach	m ²	35,581	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0402-07 analogia	Demontaż paneli ze ścian-współczynnik do R-0,7	m ²	21,110	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	19,837	0,00	0,00
4 d.1	KNR-W 4-02 40209-01	Demontaż okapów wentylacyjnych	szt.	1,00	0,00	0,00
5 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	12,540	0,00	0,00
6 d.1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²	2,70*2,13 = 5,751	0,00	0,00
7 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	18,291	0,00	0,00
8 d.1	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m ²	13,864	0,00	0,00
9 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	1,70*2,70 = 4,590	0,00	0,00
10 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	18,080	0,00	0,00
11 d.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	30,990	0,00	0,00
12 d.1	KNR 4-01 0402-03	Demontaż pawlacz oraz zabudów podsufitowych	m ²	6,500	0,00	0,00
13 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³	7,341	0,00	0,00
14 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.13 = 7,341	0,00	0,00
15 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.13 = 7,341	0,00	0,00
16 d.1	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³	poz.13 = 7,341	0,00	0,00
Razem dział: Roboty demontażowe						0,00
2		Roboty murarskie				
17 d.2	KNR 4-01 0354-02	Wykucie z muru belek drewnianych	m	10,500	0,00	0,00
18 d.2	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10,500	0,00	0,00
19 d.2	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek strunobetonowych	gniazd.	10,000	0,00	0,00
20 d.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych SBN 120/120	m	10,500	0,00	0,00
21 d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	2,10*1,00*0,25*2 = 1,050	0,00	0,00
22 d.2	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	12,000	0,00	0,00
23 d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	5,600	0,00	0,00
24 d.2	KNR-W 4-01 0325-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.	3,00	0,00	0,00
25 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	3,00	0,00	0,00
26 d.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³	0,874	0,00	0,00
27 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.26 = 0,874	0,00	0,00
28 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.26 = 0,874	0,00	0,00
29 d.2	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³	poz.26 = 0,874	0,00	0,00
Razem dział: Roboty murarskie						0,00
3		Roboty tynkarskie				
30 d.3	KNR 19-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej z zerwaniem odczinowania o pow. ponad 5 m ²	m ²	101,227	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 d.3	KNR-W 4-01 0619-09	Odgrzybianie stropów z cegły o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m ²	poz.30 = 101,227	0,00	0,00
32 d.3	KNR 4-01 0701- 05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	244,057	0,00	0,00
33 d.3	KNR-W 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m ²	poz.32 = 244,057	0,00	0,00
34 d.3	KNR 4-01 0716- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.32 = 244,057	0,00	0,00
35 d.3	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³	12,383	0,00	0,00
36 d.3	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.35 = 12,383	0,00	0,00
37 d.3	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.35 = 12,383	0,00	0,00
38 d.3	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³	poz.35 = 12,383	0,00	0,00
Razem dział: Roboty tynkarskie						0,00
4	Okładziny z płyt g-k na sufitach					
39 d.4	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 5 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	101,227	0,00	0,00
40 d.4	KNR 0-14 2012- 03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	poz.39 = 101,227	0,00	0,00
41 d.4	KNR 0-14 2012- 04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m ²	poz.39 = 101,227	0,00	0,00
42 d.4	TZKNBK IX 0207e	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wysokość detalu w rzucie do 20 cm) - montaż profili sztukateryjnych LGG-02 (pokoje)	m	55,370	0,00	0,00
43 d.4	TZKNBK IX 0207e	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wysokość detalu w rzucie do 20 cm) - montaż profili sztukateryjnych LGG-15 (korytarz)	m	8,75+1,64+ 1,41+8,75 = 20,550	0,00	0,00
44 d.4	TZKNBK IX 0207a analogia	Montaż listew karniszowych -szyna sufitowa 2-torowa	m	3,20+3,97+ 4,20 = 11,370	0,00	0,00
Razem dział: Okładziny z płyt g-k na sufitach						0,00
5	Ścianki działowe z płyt gipsowo kartonowych , szpachlowanie , malowanie					
45 d.5	KNR 0-14 2010- 06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²	37,071	0,00	0,00
46 d.5	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	poz.45*2 = 74,142	0,00	0,00
47 d.5	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.45*2 = 74,142	0,00	0,00
48 d.5	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.45*2 = 74,142	0,00	0,00
49 d.5	KNR 0-14 2010- 10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m ²	7,800	0,00	0,00
Razem dział: Ścianki działowe z płyt gipsowo kartonowych , szpachlowanie , malowanie						0,00
6	Roboty wykonczeniowe: szpachlowanie,gruntowanie, malowanie					
50 d.6	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.39 = 101,227	0,00	0,00
51 d.6	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.39 = 101,227	0,00	0,00
52 d.6	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.39 = 101,227	0,00	0,00
53 d.6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.32 = 244,057	0,00	0,00
54 d.6	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.32 = 244,057	0,00	0,00
55 d.6	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.32 = 244,057	0,00	0,00
Razem dział: Roboty wykonczeniowe: szpachlowanie,gruntowanie, malowanie						0,00
7	Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej					
56 d.7	KNR 4-01 0354- 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz z demontażem skrzydła o powierzchni ponad 2 m2	m ²	17,180	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
57 d.7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³	poz.56*0,10 = 1,718	0,00	0,00
58 d.7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.57 = 1,718	0,00	0,00
59 d.7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.57 = 1,718	0,00	0,00
60 d.7	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³	poz.57 = 1,718	0,00	0,00
61 d.7	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.	7,00	0,00	0,00
62 d.7	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe 90 płytowe wewnętrzne przeszklone	m ²	0,90*2,00*5 = 9,000	0,00	0,00
63 d.7	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe 90 płytowe wewnętrzne pełne	m ²	0,90*2,00*2 = 3,600	0,00	0,00
64 d.7	kalk. własna	Renowacja drewnianych drzwi wejściowych do mieszkania	m ²	1,20*2,50 = 3,000	0,00	0,00
Razem dział: Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej						0,00
8	Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej					
65 d.8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	3,156	0,00	0,00
66 d.8	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	9,720	0,00	0,00
67 d.8	KNR 19-01 1019-01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 1.0 m2	szt.	2,000	0,00	0,00
68 d.8	KNR 19-01 1019-03	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 m2	m ²	1,02*1,60*1 = 1,632	0,00	0,00
69 d.8	KNR 19-01 1019-04	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 3.0 m2	m ²	8,921	0,00	0,00
70 d.8	KNR 19-01 1019-05	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 5.0 m2	m ²	1,67*1,90*1 = 3,173	0,00	0,00
71 d.8	KNR-W 2-02 1001-01	Okna drewniane O1 zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2	m ²	0,65*1,20*1 = 0,780	0,00	0,00
72 d.8	KNR-W 2-02 1001-01	Okna drewniane O3 zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2	m ²	0,43*1,20*1 = 0,516	0,00	0,00
73 d.8	KNR-W 2-02 1001-02	Okna drewniane O2 zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2	m ²	1,02*1,60*1 = 1,632	0,00	0,00
74 d.8	KNR-W 2-02 1001-03	Okna drewniane O4 zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2	m ²	1,15*1,90*1 = 2,185	0,00	0,00
75 d.8	KNR-W 2-02 1001-03	Okna drewniane O5 zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2	m ²	1,67*1,90*1 = 3,173	0,00	0,00
76 d.8	KNR-W 2-02 1001-03	Okna drewniane O6 zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2	m ²	1,80*1,42*1 = 2,556	0,00	0,00
77 d.8	KNR-W 2-02 1001-03	Okna drewniane O7 zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2	m ²	1,10*1,90*2 = 4,180	0,00	0,00
78 d.8	KNR-W 4-01 0323-01	Zakup i montaż podokienników drewnianych w ścianach z cegieł	m	poz.66 = 9,720	0,00	0,00
79 d.8	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	poz.65 = 3,156	0,00	0,00
80 d.8	KNR 19-01 0538-07	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm	m ²	poz.65 = 3,156	0,00	0,00
81 d.8	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³	2,995	0,00	0,00
82 d.8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.81 = 2,995	0,00	0,00
83 d.8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.81 = 2,995	0,00	0,00
84 d.8	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³	poz.81 = 2,995	0,00	0,00
Razem dział: Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej						0,00
9	Roboty stolarskie podłogi					
85 d.9	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²	82,839	0,00	0,00
86 d.9	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	101,603	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
87 d.9 01	KNR 4-01 0411- analogia	Montaż elementów podłóg z desek - legary (legarki w rozstawie c.a 50 cm o przekroju 6 cm x 6 cm pod płytę OSB gr 25mm). Legarki mocowane do stopek dwuteownika	m	209,352	0,00	0,00
88 d.9 03	KNR 4-01 0820- 03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 25mm	m ²	100,27	0,00	0,00
89 d.9 03	KNR 4-01 0820- 03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 18mm	m ²	100,27	0,00	0,00
90 d.9 09	KNR 2 1205- 09	Posadzka z paneli podłogowych winylowych	m ²	100,27	0,00	0,00
91 d.9 0815-08	KNR-W 4-01 0815-08	Montaż listew przyściennych z MDF wilgocioodporne	m	121,540	0,00	0,00
92 d.9 04	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³	6,103	0,00	0,00
93 d.9 09	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.92 = 6,103	0,00	0,00
94 d.9 10	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.92 = 6,103	0,00	0,00
95 d.9 kalk. własna		Opłata za wysypisko	m ³	poz.92 = 6,103	0,00	0,00
Razem dział: Roboty stolarskie podłogi						0,00
10		Roboty płytkarskie na ścianach				
96 d.10 0829-01	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	43,119	0,00	0,00
97 d.10 02	KNR 0-12 0829- 02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30,0 x 10 cm - na klej	m ²	poz.96 = 43,119	0,00	0,00
Razem dział: Roboty płytkarskie na ścianach						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2 409,6474	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	okna drewniane O7 dwuskrzydłowe , zespolone sosnowe (łączenia na mikrowczepy) ,profil TERMO80 , 3 szybowe , szpros wiedeński , okapnik , okucie rozwierno-uchylne, kolor RAL 9016	m ²	4,1800		4,1800	0,00	0,00	
2.	panele pđłogowe winylowe IVC Commercial Origin 30 Palmer Oak 22230	m ²	113,3051		113,3051	0,00	0,00	
3.	okna drewniane O5 , zespolone sosnowe (łączenia na mikrowczepy) ,profil TERMO80 , 3 szybowe , szpros wiedeński , okapnik , okucie rozwierno-uchylne, kolor RAL 9016	m ²	3,1730		3,1730	0,00	0,00	
4.	skrzydła drzwiowe przeszklone Pol-Skone seria Veri W01/V1SD , CPL biały system przyłgowy ościeznica regulowana typ DUO A/B wersja bezprzyłgowa, Klamki PolsSkone seria Autunno, chrom błyszczący	m ²	9,0000		9,0000	0,00	0,00	
5.	okna drewniane O6 , zespolone sosnowe (łączenia na mikrowczepy) ,profil TERMO80 , 3 szybowe , szpros wiedeński , okapnik , okucie rozwierno-uchylne, kolor RAL 9016	m ²	2,5560		2,5560	0,00	0,00	
6.	okna drewniane O4 , zespolone sosnowe (łączenia na mikrowczepy) ,profil TERMO80 , 3 szybowe , szpros wiedeński , okapnik , okucie rozwierno-uchylne, kolor RAL 9016	m ²	2,1850		2,1850	0,00	0,00	
7.	plyty OSB gr 25mm frezowana	m ²	105,2835		105,2835	0,00	0,00	
8.	okna drewniane O2 zespolone sosnowe (łączenia na mikrowczepy) ,profil TERMO80 , 3 szybowe , szpros wiedeński , okapnik , okucie rozwierno-uchylne, kolor RAL 9016'	m ²	1,6320		1,6320	0,00	0,00	
9.	farba Caparol Samtex 3	dm ³	157,7042		157,7042	0,00	0,00	
10.	plyty OSB gr 18mm frezowana	m ²	105,2835		105,2835	0,00	0,00	
11.	listwa gzymsowa Creativia LGG-02 (pokoje)	m	58,1385		58,1385	0,00	0,00	
12.	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF)	m ²	365,3092		365,3092	0,00	0,00	
13.	krawędziaki iglaste wymiarowe suche kl.I - legarki	m ³	0,8374		0,8374	0,00	0,00	
14.	parapety drewniane sosnowe	m	10,2060		10,2060	0,00	0,00	
15.	plytki ceramiczne Opoczno White Glossy 10 x 30	m ²	43,9814		43,9814	0,00	0,00	
16.	skrzydła drzwiowe pełne Pol-Skone seria Pol-Skone seria Veri W01/V1SD , CPL biały system przyłgowy ościeznica regulowana typ DUO A/B wersja bezprzyłgowa, Klamki PolsSkone seria Autunno, chrom błyszczący	m ²	3,6000		3,6000	0,00	0,00	
17.	Oplata za wysypisko	t	50,2624		50,2624	0,00	0,00	
18.	okna drewniane O1 , zespolone sosnowe (łączenia na mikrowczepy) ,profil TERMO80 , 3 szybowe , szpros wiedeński ,okapnik , okucie rozwierno-uchylne, kolor RAL 9016	m ²	0,7800		0,7800	0,00	0,00	
19.	okna drewniane O3 , zespolone sosnowe (łączenia na mikrowczepy) ,profil TERMO80 , 3 szybowe , szpros wiedeński , okapnik , okucie rozwierno-uchylne, kolor RAL 9016	m ²	0,5160		0,5160	0,00	0,00	
20.	listwy przoyopdłogowe Lagrus MDF wilgocioodporny SLIM 100 RAL 9003 12x100mm	m	127,6170		127,6170	0,00	0,00	
21.	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	263,1902		263,1902	0,00	0,00	
22.	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm	m ²	114,4784		114,4784	0,00	0,00	
23.	gips szpachlowy	kg	974,4230		974,4230	0,00	0,00	
24.	wapno suchogaszone	t	1,6108		1,6108	0,00	0,00	
25.	zaprawa spoinująca	kg	28,0274		28,0274	0,00	0,00	
26.	zaprawa klejąca	kg	429,0341		429,0341	0,00	0,00	
27.	plyty z wełny mineralnej gr 100 mm	m ²	38,9246		38,9246	0,00	0,00	
28.	listwa gzymsowa Creativia LGG-15 (korytarz)	m	21,5775		21,5775	0,00	0,00	
29.	cegła budowlana pełna	szt.	674,7600		674,7600	0,00	0,00	
30.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	78,3132		78,3132	0,00	0,00	
31.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	1,2691		1,2691	0,00	0,00	
32.	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60	m	75,9956		75,9956	0,00	0,00	
33.	preparat gruntujący	dm ³	91,2615		91,2615	0,00	0,00	
34.	klej do paneli	kg	30,0810		30,0810	0,00	0,00	
35.	szyna karniszowa 2-torowa	m	11,9385		11,9385	0,00	0,00	
36.	nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN 120/120	m	10,7100		10,7100	0,00	0,00	
37.	gips budowlany	kg	592,0680		592,0680	0,00	0,00	
38.	Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm	kg	16,7268		16,7268	0,00	0,00	
39.	piasek do zapraw	m ³	7,3822		7,3822	0,00	0,00	
40.	blachowkręty	szt.	5 786,7075		5 786,7075	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
41.	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	m	28,1740		28,1740	0,00	0,00	
42.	wieszak w 60/100	szt.	184,2331		184,2331	0,00	0,00	
43.	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	40,4908		40,4908	0,00	0,00	
44.	gips szpachlowy	t	0,1552		0,1552	0,00	0,00	
45.	kratki wentylyklacyjne 14x21 cm	szt.	10,3217		10,3217	0,00	0,00	
46.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400	m ²	31,4028		31,4028	0,00	0,00	
47.	pręt mocujący	szt.	92,1166		92,1166	0,00	0,00	
48.	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	16,0680		16,0680	0,00	0,00	
49.	kołki do wstrzeliwania	szt.	182,1763		182,1763	0,00	0,00	
50.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	134,6319		134,6319	0,00	0,00	
51.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	15,9900		15,9900	0,00	0,00	
52.	narożniki ochronne	szt.	7,3217		7,3217	0,00	0,00	
53.	gips szpachlowy do złączy g-k	kg	30,3681		30,3681	0,00	0,00	
54.	taśma spoinowa	m	148,5608		148,5608	0,00	0,00	
55.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	138,7480		138,7480	0,00	0,00	
56.	taśma	m	101,2270		101,2270	0,00	0,00	
57.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	52,6380		52,6380	0,00	0,00	
58.	wapno suchogaszone	kg	57,8410		57,8410	0,00	0,00	
59.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	70,0380		70,0380	0,00	0,00	
60.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	5,9280		5,9280	0,00	0,00	
61.	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,0884		0,0884	0,00	0,00	
62.	pianka poliuretanowa	kg	0,4929		0,4929	0,00	0,00	
63.	woda	m ³	3,1714		3,1714	0,00	0,00	
64.	spoiwo cynowo-ołowiowe	kg	0,1736		0,1736	0,00	0,00	
65.	szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane	m ³	0,0420		0,0420	0,00	0,00	
66.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,1894		0,1894	0,00	0,00	
67.	kwask solny techniczny	kg	0,0694		0,0694	0,00	0,00	
68.	drut stalowy okrągły miękki ocynkowany	kg	0,0379		0,0379	0,00	0,00	
69.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	31,4140	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	11,3445	0,00	0,00
3.	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	29,9856	0,00	0,00
4.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	11,0464	0,00	0,00
5.	wyciąg	m-g	2,1477	0,00	0,00
6.	żuraw okienny przenośny	m-g	0,4504	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł