

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na usługi odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ.

Pytanie 1

Zamawiający wskazał w Rozdziale **17. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

17.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena 100%

17.2. Zamawiający, na podstawie art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zastosował cenę

(cena – 100%) jako jedyne kryterium oceny ofert, ze względu na to, że w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się do istotnych cech przedmiotu zamówienia. 17.3. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone według wzoru:

1 - Cena

Liczba punktów = $(C_{min}/C_{of}) * 100 * \text{waga}$

gdzie:

- C_{min} - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- C_{of} - cena podana w ofercie

W związku na specyfikę przedmiotu zamówienia, gdzie w większości ze wskazanych ilości kg odpadów stanowią zakaźne odpady medyczne, proponujemy dodanie kryterium poza cenowego „Odległość do spalarni [O]”. Stosując kryterium „Odległość od spalarni” Zamawiający będzie miał możliwość dokonać weryfikacji tzw. „Zasady bliskości”, o której mowa w art. 20 ustawy o odpadach.

Proponujemy następujące kryteria wraz z wagami:

Nazwa kryterium	Cena
Kryterium „cena” - C	95 %
Kryterium „odległość do spalarni” - O	5 %

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium	Wzór
CENA	Cena:
(C)	$Cena = (C_{min}/C_o) \times 95\%$
(Waga 95%)	Gdzie:
	- C_{min} – najniższa cena spośród wszystkich ofert,
	- C_o – cena podana w badanej ofercie
	Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 95 punktów
Kryterium	Odległość do spalarni:
„odległość do spalarni” – O	$O = (O_{min}/O_o) \times 5\%$
(Waga 5%)	Gdzie:
	- O_{min} – najmniejsza odległość spośród wszystkich ofert,
	- O_o – odległość poddana w badanej ofercie
	Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 5 punktów

Zamawiający wybierze spośród ważnych ofert, ofertę z najwyższą sumą punktów za poszczególne kryteria.
Cena (C) + Odległość do spalarni (O) = X

gdzie we wzorach:

C – Punkty za cenę

O – Punkty za odległość do spalarni

X – Suma punktów za oferowane parametry

Maksymalna ilość punktów **100 pkt.**

Liczba punktów = **liczbie %**

Wybrana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyskała najwyższą sumę punktów (%) za kryteria oceny ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

*Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Chełmie
mgr Agnieszka Kruk /-/*