
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA BUDYNKU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
ADRES INWESTYCJI:	SZCZURY, GM. OSTRÓW WIELKOPOLSKI DZ. NR 117, OBRĘB 002, AR_1, J.EW. 301704_2
NAZWA INWESTORA:	Gmina Ostrów Wielkopolski
ADRES INWESTORA:	ul. Gimnazjalna 5; 63-400 Ostrów Wielkopolski
BRANŻE:	ARCHITEKTONICZNA
DATA OPRACOWANIA:	28.05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

28.05.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		BUDYNEK SPORTOWO-REKREACYJNY			
1.1		FUNDAMENTY			
1.1.1		Izolacja ław i ścian fundamentowych			
1 d.1.1.1	KNR 2-02 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z mas polimerowo-bitumicznych wodochronnych - pierwsza warstwa	m2		
	ławy	<i>ławy zewnętrzne</i> (115 + 23,50 + 38,10 + 15,86 + 14,70 + 25,44 + 9,1 + 9,1 + 39,6 + 31,58) * 0,4	m2	128,792	
	ściany fund.	<i>ściany fundamentowe</i> (113,70 + 24,94 + 39,50 + 18,40 + 17,26 + 26,94 + 41 + 32,98) * 0,50	m2	157,360	
				RAZEM	286,152
2 d.1.1.1	KNR 2-02 0603-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na z mas polimerowo-bitumicznych wodochronnych - druga i następna warstwa	m2		
		poz.1	m2	286,152	
				RAZEM	286,152
3 d.1.1.1	KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - wykonywane na zimno z mas polimerowo-bitumicznych wodochronnych - pierwsza warstwa	m2		
	ławy	<i>ławy zewnętrzne</i> (112,7 + 7,9 * 6 + 3,99) * 0,6	m2	98,454	
	ściany fund.	<i>ściany fundamentowe</i> (112,7 + 8,25 * 5 + 4,92) * 0,25	m2	39,718	
				RAZEM	138,172
4 d.1.1.1	KNR 2-02 0604-08 analiza indywidualna	Izolacje powierzchni pionowych - membrana osłonowa	m2		
		<i>ściany fundamentowe zewnętrzne</i> 113,70 * 0,50	m2	56,850	
				RAZEM	56,850
5 d.1.1.1	KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne pionowe murów fundamentowych z płyt XPS gr.15 cm	m2		
		<i>ściany fundamentowe zewnętrzne</i> 113,70 * 0,50	m2	56,850	
				RAZEM	56,850
6 d.1.1.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach fudamentowych	m2		
		poz.5	m2	56,850	
				RAZEM	56,850
7 d.1.1.1	NNRNKB 202 0618-01 analogia	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe na ławach fundamentowych i pod ławami na podkładzie betonowym z papy zgrzewalnej	m2		
	zewn.	112,7 * 0,6 * 2	m2	135,240	
	wewn.	(7,9 * 6 + 3,99) * 0,6 * 2	m2	61,668	
				RAZEM	196,908
8 d.1.1.1	KNR 2-02 1913-01 analogia	Dylatacje ze styropianu gr. 3 cm wys. 80 cm	m		
		9,1	m	9,100	
				RAZEM	9,100
1.2		ATTYKA			
1.2.1		Wykończenie attyki			
9 d.1.2.1	KNR 2-02 0410-01	Przymocowanie płyt OSB gr. 18 mm pod obróbki blacharskie - ściana attyki	m2		
	30 cm	0,30 * 125	m2	37,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	37,500
10 d.1.2. 1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		0,65 * 2 * 125	m2	162,500	
				RAZEM	162,500
11 d.1.2. 1	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian /ocieplenie attyki od środka dachu 5 cm	m2		
		122 * 0,40	m2	48,800	
				RAZEM	48,800
12 d.1.2. 1	KNR 2-02 0609-07	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - kliny styropianowe / izokliny	m		
		122	m	122,000	
				RAZEM	122,000
1.3		DACH. IZOLACJA, POKRYCIE			
1.3.1		Dach, izolacje pokrycie			
13 d.1.3. 1	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.14	m2	611,780	
				RAZEM	611,780
14 d.1.3. 1	KNR 2-02 0605-01 analogia	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej - pierwsza warstwa	m2		
		550,78 + 122 * 0,5	m2	611,780	
				RAZEM	611,780
15 d.1.3. 1	KNR 0-23 2613-01 analogia	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 25cm	m2		
		550,78	m2	550,780	
				RAZEM	550,780
16 d.1.3. 1	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych - kliny styropianowe kształtujące spadek	m2		
		550,78	m2	550,780	
				RAZEM	550,780
17 d.1.3. 1	KNR 13-12 0601-01	Pokrycia dachowe z papy z dwóch warstw papy asfaltowej i izolacyjnej na podłożu betonowym płaskim	m2		
		550,78	m2	550,780	
	zakład na attykę	122 * 0,4	m2	48,800	
				RAZEM	599,580
18 d.1.3. 1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
	korytka dachowe	167 * 0,35	m2	58,450	
	obróbka komina/czapa	1,72 * 0,10 + 1,84 + 1,72 * 0,15	m2	2,270	
	obróbka komina/czapa	(2,10 * 0,10 + 2,66 + 2,10 * 0,15) * 2	m2	6,370	
				RAZEM	67,090
19 d.1.3. 1	KNNR-W 2 W0501-07 analogia	Rury spustowe kwadratowe z blachy ocynkowanej	m		
		6 * 3,6	m	21,600	
				RAZEM	21,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1.3. 1	kalk. własna	Przelewy awaryjne	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
1.4		ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA			
21 d.1.4		Okna ON1A <i>okna ON1A 100x240 cm</i>	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
22 d.1.4		Okna ON1B <i>okna ON1B - 100x240 cm</i>	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
23 d.1.4		Okna ON1B* <i>okna ON1B* - 100x240 cm fix</i>	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
24 d.1.4		Drzwi Dz1 <i>drzwi Dz1 - 100x235 cm pełne</i>	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
25 d.1.4		Drzwi Dz2 <i>drzwi Dz2 - 100x235 cm przeszklone</i>	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
26 d.1.4		Drzwi Dz3 <i>drzwi Dz3 - 120 x 235 cm przeszklone</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1.4		Drzwi Dz4 <i>drzwi Dz4 - 150 x 235 cm pełne</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1.4		Drzwi Dz5 <i>drzwi Dz5 - 210x235 cm</i>	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.1.4		Drzwi Dz6 <i>drzwi Dz6 - 200 x 235 cm przeszklone</i>	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.5		POSADZKI			
30 d.1.5	KNR 2-02 0605-01 analogia	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej - pierwsza warstwa	m2		
		420,87	m2	420,870	
				RAZEM	420,870
31 d.1.5	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.30	m2	420,870	
				RAZEM	420,870
32 d.1.5	KNR 2-02 0607-01 analiza indywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		12,71 + 11,1 + 12,75 + 5,37 + 101,31 + 12,53 + 16,02 + 2,81 + 6,25 + 10,36 + 8,27 + 8,82 + 7,12 + 10,68 + 21,11 + 37 + 10,08 + 3,71 + 3,71 + 26,93 + 10,08 + 2,7 + 11,76 + 6,12 + 12,96	m2	372,260	
				RAZEM	372,260

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.1.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa PIR gr. 15 cm	m2		
		poz.32	m2	372,260	
				RAZEM	372,260
34 d.1.5	KNR 2-02 0607-01 analiza indywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii oddzielającej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.32	m2	372,260	
				RAZEM	372,260
35 d.1.5	KNR 2-02 1106-01 1106-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 60 mm - jastrych betonowy zbrojony (25kg/m3)	m2		
		poz.32	m2	372,260	
				RAZEM	372,260
36 d.1.5	DC 19 0404-3	Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma - Izolacja przeciwwodna podpłytkowa- posadzka	m2		
		poz.37 + 7,12	m2	97,750	
				RAZEM	97,750
37 d.1.5	KNR 0-12II 1118-10 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą -płytki gresowe 60 x 60 nieszkliwione barwione w masie jasnoszare	m2		
	0.24 łazienka sędziów	6,12	m2	6,120	
	0.17 łazienka gospodarzy	10,08	m2	10,080	
	0.21 łazienka gości	10,08	m2	10,080	
	0.03 toaleta damska	12,75	m2	12,750	
	0.04 toaleta ON/ toaleta męska	5,37	m2	5,370	
	0.11 pom. łódówki/zam nrażarki	8,27	m2	8,270	
	0.10 kuchnia	10,36	m2	10,360	
	0.06 korytarz/rozd zielnia kelnerska	12,53	m2	12,530	
	0.12 socjal kuchnia	8,82	m2	8,820	
	0.09 zmywalnia	6,25	m2	6,250	
				RAZEM	90,630
38 d.1.5	KNR 0-12II 1120-05 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek gresowych 60x60 nieszkliwionych barwionych w masie jasnoszare- cokoliki 7 cm jako wpuszczone w warstwę tynku - lico płytki cokołowej powinno znajdować się w lico ściany tynkowanej	m		
	0.24 łazienka sędziów	brak			
	0.17 łazienka gospodarzy	brak			
	0.21 łazienka gości	brak			
	0.03 toaleta damska	brak			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	0.04 toaleta ON/ toaleta męska	<i>brak</i>			
	0.11 pom. lodówki/zamrażarki	11,54 - 0,9 - 1,0	m	9,640	
	0.10 kuchnia	12,88 - 0,9 - 1,1	m	10,880	
	0.06 korytarz/rozdzielnia kelnerska	20,08 - 0,9 * 5 - 0,8 - 1,1	m	13,680	
	0.12 socjal kuchnia	9,56 - 0,9 - 0,8	m	7,860	
	0.09 zmywalnia	10,24 - 0,9 - 1,1	m	8,240	
				RAZEM	50,300
39 d.1.5	KNR 0-12II 1118-10 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą -płytki gresowe 30 x 30 techniczne barwione w masie szare	m2		
	0.25 Magazyn sportowy	12,96	m2	12,960	
	0.15 Pomieszczenie techniczne	21,11	m2	21,110	
	0.14 Magazyn ogrodniczy	10,68	m2	10,680	
	0.13 Toaleta ON	7,12	m2	7,120	
	0.07 Magazyn mebli	16,02	m2	16,020	
	0.08 Magazyn napojów	2,81	m2	2,810	
				RAZEM	70,700
40 d.1.5	KNR 0-12II 1120-05 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek gresowych 30x30 technicznych barwionych w masie szare- cokoliki 7 cm jako wpuszczone w warstwę tynku - lico płytki cokołowej powinno znajdować się w licu ściany tynkowanej	m		
	0.25 Magazyn sportowy	14,58 - 0,9	m	13,680	
	0.15 Pomieszczenie techniczne	18,42 - 0,9	m	17,520	
	0.14 Magazyn ogrodniczy	13,18 - 1,4	m	11,780	
	0.13 Toaleta ON	<i>brak</i>			
	0.07 Magazyn mebli	17,64 - 0,9 * 2	m	15,840	
	0.08 Magazyn napojów	6,6 - 0,8	m	5,800	
				RAZEM	64,620
41 d.1.5	KNR 0-12II 1118-10 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe 90 x 90 nieszkliwione barwione w masie jasnoszare	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	0.22 Szatnia na okrycia wierzchnie	2,7	m2	2,700	
	0.23 Szatnia sędziów	11,76	m2	11,760	
	0.20 Szatnia gości	26,93	m2	26,930	
	0.18 Szatnia na okrycia wierzchnie	3,71	m2	3,710	
	0.19 Szatnia na okrycia wierzchnie	3,71	m2	3,710	
	0.16 Szatnia gospodarzy	37	m2	37,000	
	0.02 Szatnia	11,1	m2	11,100	
	0.01 Holl	12,71	m2	12,710	
	0.05 Sala wielofunkcyjna na 50 osób	101,31	m2	101,310	
				RAZEM	210,930
42 d.1.5	KNR 0-12II 1120-05 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek gresowych 90x90 nieszkliwionych barwionych w masie jasnoszare- cokoliki 7 cm jako wpuszczone w warstwę tynku - lico płytki cokołowej powinno znajdować się w licu ściany tynkowanej	m		
	0.22 Szatnia na okrycia wierzchnie	6,6 - 1 - 0,9	m	4,700	
	0.23 Szatnia sędziów	14,72 - 1,1 - 1 - 0,9	m	11,720	
	0.20 Szatnia gości	23 - 1 - 0,9 - 1,1	m	20,000	
	0.18 Szatnia na okrycia wierzchnie	7,76 - 0,9 - 1,0	m	5,860	
	0.19 Szatnia na okrycia wierzchnie	7,76 - 0,9 - 1,0	m	5,860	
	0.16 Szatnia gospodarzy	25,44 - 0,9 - 1,00 - 1,1	m	22,440	
	0.02 Szatnia	12,25 - 1,31 - 0,9	m	10,040	
	0.01 Holl	14,25 - 1,9 - 1,31 - 0,9 - 1,9 - 0,9 - 0,9	m	6,440	
	0.05 Sala wielofunkcyjna na 50 osób	41,0 - 1,00 * 6 - 2,00 * 2 - 1,9 - 0,9 * 2	m	27,300	
				RAZEM	114,360
1.6		STOLARKA WEWNĘTRZNA			
43 d.1.6	wycena indywidualna	Drzwi D1 100x210	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
44 d.1.6	wycena indywidualna	Drzwi D2 100x210	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
45 d.1.6	wycena indywidualna	Drzwi D3 90x210	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.1.6	wycena indywidualna	Drzwi D4 90x210	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
47 d.1.6	wycena indywidualna	Drzwi D5 200x235 przyszkłone	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		TYNKI. OKŁADZINY ŚCIAN. MALOWANIE			
48 d.1.7	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe cementowo-wapienne gr. 1,5 cm	m2		
	0.01 holl	7,78 + 28,44	m2	36,220	
	0.02 szatnia	6,66 + 35,32	m2	41,980	
	0.03 toaleta damska	10,25 + 12,3 + 42,9	m2	65,450	
	0.04 Toaleta ON/ toaleta męska	4,6 + 5,52 + 19,98	m2	30,100	
	0.05 sala wielofunkcyjna- 50 osób	20,5 + 88,39	m2	108,890	
	0.06 korytarz/rozdzielnia kelnerska	10,04 + 33,03 + 12	m2	55,070	
	0.07 Magazyn mebli	19,4 + 37,89	m2	57,290	
	0.08 Magazyn napojów	7,26 + 13,95	m2	21,210	
	0.09 Zmywalnia	5,12 + 6,14 + 19,84	m2	31,100	
	0.10 Kuchnia	6,44 + 7,73 + 26,17	m2	40,340	
	0.11 Pom. lodówki/zamrażarki	5,77 + 6,92 + 22,96	m2	35,650	
	0.12 Socjal kuchnia	8,38 + 10,06 + 31,7	m2	50,140	
	0.13 Toaleta ON	5,63 + 6,76 + 24,67	m2	37,060	
	0.14 Magazyn ogrodnicy	6,59 + 36,02	m2	42,610	
	0.15 Pom. techniczne	9,21 + 52,09	m2	61,300	
	0.16 Szatnia gospodarzy	20,35 + 61,85	m2	82,200	
	0.17 Łazienka gospodarzy	10,48 + 12,58 + 44	m2	67,060	
	0.18 Szatnia na okrycia wierzchnie	3,88 + 19,45	m2	23,330	
	0.19 Szatnia na okrycia wierzchnie	3,88 + 19,45	m2	23,330	
	0.20 Szatnia gości	18,4 + 55,26	m2	73,660	
	0.21 Łazienka gości	10,48 + 12,58 + 44	m2	67,060	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	0.22 Szatnia na okrycia wierzchnie	3,3 + 15,97	m2	19,270	
	0.23 Szatnia sędziów	7,36 + 37,32	m2	44,680	
	0.24 Łazienka sędziów	7,62 + 9,14 + 30,7	m2	47,460	
	0.25 Magazyn sportowy	16,04 + 32,64	m2	48,680	
				RAZEM	1 211,140
49 d.1.7	KNR 2-02 2009-02 analogia	Szpachlowanie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.48 + poz.50	m2	1 241,868	
				RAZEM	1 241,868
50 d.1.7	KNR 2-02 0901-04 analogia	Tynki zewnętrzne zwykłe na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie	m2		
	0.01 holl	$(1,9 + 2,35 + 2,35) * 0,2 + 3 * 0,12$	m2	1,680	
	0.02 szatnia	brak			
	0.03 toaleta damska	brak			
	0.04 Toaleta ON/ toaleta męska	brak			
	0.05 sala wielofunkcyjna- 50 osób	$(2,4 + 2,4 + 1,10) * 0,2 * 6 + (2,35 + 2,35 + 2,00) * 0,2 * 2$	m2	9,760	
	0.06 korytarz/rozdzielnia kelnerska	$(2,35 + 2,35 + 1,10) * 0,2$	m2	1,160	
	0.07 Magazyn mebli	$(2,35 + 2,35 + 0,9) * 0,2$	m2	1,120	
	0.08 Magazyn napojów	brak			
	0.09 Zmywalnia	$(2,4 + 2,4 + 1,10) * 0,2$	m2	1,180	
	0.10 Kuchnia	$(2,4 + 2,4 + 1,10) * 0,2$	m2	1,180	
	0.11 Pom. lodówki/zamrażarki	$(2,4 + 2,4 + 1,10) * 0,2$	m2	1,180	
	0.12 Socjal kuchnia	$(2,4 + 2,4 + 1,10) * 0,2$	m2	1,180	
	0.13 Toaleta ON	brak			
	0.14 Magazyn ogrodnicy	$(2,35 + 2,35 + 1,4) * 0,20$	m2	1,220	
	0.15 Pom. techniczne	$(2,35 + 2,35 + 0,9) * 0,20$	m2	1,120	
	0.16 Sztania gospodarzy	$(2,4 + 2,4 + 1,10) * 0,20$	m2	1,180	
	0.17 Łazienka gospodarzy	brak			
	0.18 Szatnia na okrycia wierzchnie	$(2,35 + 2,35 + 0,9) * 0,2 + (2,1 + 2,1 + 1,00) * 0,12$	m2	1,744	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	0.19 Szatnia na okrycia wierzchnie	$(2,35 + 2,35 + 0,9) * 0,2$	m2	1,120	
	0.20 Szatnia gości	$(2,4 + 2,4 + 1,0) * 0,2 + (2,1 + 2,1 + 1,0) * 0,12$	m2	1,784	
	0.21 Łazienka gości	<i>brak</i>			
	0.22 Szatnia na okrycia wierzchnie	$(2,35 + 2,35 + 0,9) * 0,20 + 3,00 * 2 * 0,12$	m2	1,840	
	0.23 Szatnia sędziów	$(2,4 + 2,4 + 1,00) * 0,20$	m2	1,160	
	0.24 Łazienka sędziów	<i>brak</i>			
	0.25 Magazyn sportowy	$(2,35 + 2,35 + 0,9) * 0,20$	m2	1,120	
				RAZEM	30,728
51 d.1.7	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
	0.01 holl	$1,9 + 2,35 + 2,35 + 3$	m	9,600	
	0.02 szatnia	3	m	3,000	
	0.03 toaleta damska	<i>brak</i>			
	0.04 Toaleta ON/ toaleta męska	<i>brak</i>			
	0.05 sala wielofunkcyjna- 50 osób	$(2,4 + 2,4 + 1,10) * 6 + (2,35 + 2,35 + 2,00) * 2$	m	48,800	
	0.06 korytarz/ rozdzielnia kelnerska	$2,35 + 2,35 + 1,10 + 3$	m	8,800	
	0.07 Magazyn mebli	$2,35 + 2,35 + 0,9 + 3$	m	8,600	
	0.08 Magazyn napojów	<i>brak</i>			
	0.09 Zmywalnia	$2,4 + 2,4 + 1,10$	m	5,900	
	0.10 Kuchnia	$2,4 + 2,4 + 1,10$	m	5,900	
	0.11 Pom. lodówki/ zamrażarki	$2,4 + 2,4 + 1,10$	m	5,900	
	0.12 Socjal kuchnia	$2,4 + 2,4 + 1,10$	m	5,900	
	0.13 Toaleta ON	<i>brak</i>			
	0.14 Magazyn ogrodniczy	$2,35 + 2,35 + 1,4$	m	6,100	
	0.15 Pom. techniczne	$2,35 + 2,35 + 0,9$	m	5,600	
	0.16 Sztania gospodarzy	$2,4 + 2,4 + 1,10 + 2 * 2,1 + 1$	m	11,100	
	0.17 Łazienka gospodarzy	<i>brak</i>			
	0.18 Szatnia na okrycia wierzchnie	$2,35 + 2,35 + 0,9 + 2,1 * 2 + 1,00$	m	10,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	0.19 Szatnia na okrycia wierzchnie	2,35 + 2,35 + 0,9 + 2,1 * 2 + 1,0	m	10,800	
	0.20 Szatnia gości	2,4 + 2,4 + 1,0 + 2 * 2,1 + 1	m	11,000	
	0.21 Łazienka gości	<i>brak</i>			
	0.22 Szatnia na okrycia wierzchnie	2,35 + 2,35 + 0,9 + 2 * 3	m	11,600	
	0.23 Szatnia sędziów	2,4 + 2,4 + 1,00 + 2 * 3	m	11,800	
	0.24 Łazienka sędziów	<i>brak</i>			
	0.25 Magazyn sportowy	2,35 + 2,35 + 0,9	m	5,600	
				RAZEM	186,800
52 d.1.7	KNR 0-12II 0829-10 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm w kolorze białym na klej metodą zwykłą	m2		
	0.01 holl	<i>brak</i>			
	0.02 szatnia	<i>brak</i>			
	0.03 toaleta damska	42,9	m2	42,900	
	0.04 Toaleta ON/ toaleta męska	19,98	m2	19,980	
	0.05 sala wielofunkcyjna- 50 osób	<i>brak</i>			
	0.06 korytarz/ rozdzielnia kelnerska	12	m2	12,000	
	0.07 Magazyn mebli	37,89	m2	37,890	
	0.08 Magazyn napojów	13,95	m2	13,950	
	0.09 Zmywalnia	19,84	m2	19,840	
	0.10 Kuchnia	26,17	m2	26,170	
	0.11 Pom. lodówki/ zamrażarki	22,96	m2	22,960	
	0.12 Socjal kuchnia	31,7	m2	31,700	
	0.13 Toaleta ON	24,67	m2	24,670	
	0.14 Magazyn ogrodniczy	36,02	m2	36,020	
	0.15 Pom. techniczne	52,91	m2	52,910	
	0.16 Sztania gospodarzy	<i>brak</i>			
	0.17 Łazienka gospodarzy	44	m2	44,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	0.18 Szatnia na okrycia wierzchnie	<i>brak</i>			
	0.19 Szatnia na okrycia wierzchnie	<i>brak</i>			
	0.20 Szatnia gości	<i>brak</i>			
	0.21 Łazienka gości	44	m2	44,000	
	0.22 Szatnia na okrycia wierzchnie	<i>brak</i>			
	0.23 Szatnia sędziów	<i>brak</i>			
	0.24 Łazienka sędziów	30,7	m2	30,700	
	0.25 Magazyn sportowy	32,64	m2	32,640	
				RAZEM	492,330
53 d.1.7	KNR-W 2-02 0840-07 analogia	Wklejanie lustra na klej do luster	m2		
	0.03 toaleta damska	2,95 * 1,2	m2	3,540	
	0.17 Łazienka gospodarzy	2,00 * 1,2	m2	2,400	
	0.21 Łazienka gości	2,00 * 1,2	m2	2,400	
	0.24 Łazienka sędziów	1,2 * 1,2	m2	1,440	
				RAZEM	9,780
54 d.1.7	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem H=3,0 m	m2		
	0.01 holl	28,44	m2	28,440	
	0.02 szatnia	35,32	m2	35,320	
	0.03 toaleta damska	12,3	m2	12,300	
	0.04 Toaleta ON/ toaleta męska	5,52	m2	5,520	
	0.05 sala wielofunkcyjna- 50 osób	88,39	m2	88,390	
	0.06 korytarz/ rozdzielnia kelnerska	33,03	m2	33,030	
	0.07 Magazyn mebli	19,4	m2	19,400	
	0.08 Magazyn napojów	7,26	m2	7,260	
	0.09 Zmywalnia	6,14	m2	6,140	
	0.10 Kuchnia	7,73	m2	7,730	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	0.11 Pom. lodówki/ zamrażarki	6,92	m2	6,920	
	0.12 Socjal kuchnia	10,06	m2	10,060	
	0.13 Toaleta ON	6,76	m2	6,760	
	0.14 Magazyn ogrodnicy	6,59	m2	6,590	
	0.15 Pom. techniczne	9,21	m2	9,210	
	0.16 Sztania gospodarzy	61,85	m2	61,850	
	0.17 Łazienka gospodarzy	12,58	m2	12,580	
	0.18 Szatnia na okrycia wierzchnie	19,45	m2	19,450	
	0.19 Szatnia na okrycia wierzchnie	19,45	m2	19,450	
	0.20 Szatnia gości	55,26	m2	55,260	
	0.21 Łazienka gości	12,58	m2	12,580	
	0.22 Szatnia na okrycia wierzchnie	15,97	m2	15,970	
	0.23 Szatnia sędziów	37,32	m2	37,320	
	0.24 Łazienka sędziów	9,14	m2	9,140	
	0.25 Magazyn sportowy ościeża	16,04	m2	16,040	
		poz.50	m2	30,728	
				RAZEM	573,438
1.8		SUFITY : (PODWIESZANE. TYNKI. MALOWANIE)			
55 d.1.8	KNRW 2-02 2702-1	Sufit modułowy (240x60;120x60;60x60) z paneli z wełny skalnej prasowanej na ruszcie systemowym widocznym	m2		
	0.01 holl	12,11	m2	12,110	
	0.05 sala wielofunkcyjna- 50 osób	10,95	m2	10,950	
				RAZEM	23,060
56 d.1.8	KNRW 2-02 2702-1	Sufit modułowy 60 x60 z wełny skalnej prasowanej na ruszcie systemowym ukrytym	m2		
	0.03 toaleta damska	12,81	m2	12,810	
	0.04 Toaleta ON/ toaleta męska	5,25	m2	5,250	
	0.05 sala wielofunkcyjna- 50 osób	101,06	m2	101,060	
	0.06 korytarz/ rozdzielnia kelnerska	12,17	m2	12,170	
	0.09 Zmywalnia	6,25	m2	6,250	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	0.10 Kuchnia	10,36	m2	10,360	
	0.11 Pom. lodówki/ zamrażarki	8,27	m2	8,270	
	0.12 Socjal kuchnia	8,59	m2	8,590	
	0.13 Toaleta ON	7,12	m2	7,120	
	0.16 Sztania gospodarzy	36,88	m2	36,880	
	0.17 Łazienka gospodarzy	9,84	m2	9,840	
	0.18 Szatnia na okrycia wierzchnie	3,71	m2	3,710	
	0.19 Szatnia na okrycia wierzchnie	3,71	m2	3,710	
	0.20 Szatnia gości	26,81	m2	26,810	
	0.21 Łazienka gości	9,84	m2	9,840	
	0.22 Szatnia na okrycia wierzchnie	2,7	m2	2,700	
	0.23 Szatnia sędziów	11,64	m2	11,640	
	0.24 Łazienka sędziów	5,89	m2	5,890	
				RAZEM	282,900
1.9		ŚCIANKI HPL			
57 d.1.9	wycena indywidualna	Ścianka systemowa HPL (z dystansem od podłogi 15 cm) - dostawa i montaż	m2		
		$(1,2 + 1,2 + 3) * 2,15$	m2	11,610	
				RAZEM	11,610
1.10		ELEWACJA BUDYNKU			
58 d.1.10	KNR 0-23 0931-01 analogia	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - cokół	m2		
		$(9,15 + 9,15 + 48,50 + 48,50) * 0,10$	m2	11,530	
				RAZEM	11,530
59 d.1.10	ZKNR C-2 0114-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm - tynk ciemnoszary - cokół h = 0,10 m	m2		
		$(9,15 + 9,15 + 48,50 + 48,50) * 0,10$	m2	11,530	
				RAZEM	11,530
60 d.1.10	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej z karpinosem	m		
		$9,15 + 9,15 + 48,50 + 48,50$	m	115,300	
				RAZEM	115,300
61 d.1.10	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m2		
		poz.62 + poz.63 + poz.64 + poz.68	m2	581,104	
				RAZEM	581,104
62 d.1.10	KNR 0-17 2609-01	Przyklejenie płyt styropianowych EPS 100 gr.20cm	m2		
	styropian	Elewacja północna			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	20 cm	21,8 + 0,5 + 0,55 + 2,6 + 0,5 + 0,5 + 2,6 + 0,5 + 2,9 + 2,9 + 0,55 + 0,55 + 0,55 + 1,05 + 2,9 + 0,55	m2	41,500	
	20 cm	3,3 + 3,07 + 5,64 + 3,97 + 3,88 + 3,97 + 13,07 + 5,21 + 6,09 + 5,22 + 5,22 + 5,22 + 5,07 + 5,07 + 11,34 + 3,33	m2	88,670	
	20cm	<i>Elewacja południowa</i> 3,94 + 4,98 + 5,22 + 5,07 + 5,22 + 5,22 + 4,72 + 4,72 + 12,66 + 7,46 + 5,22 + 4,78 + 5,22 + 10,83 + 3,944	m2	89,204	
	20 cm	13,36 + 2 + 3,35 + 18,79	m2	37,500	
	20cm	<i>Elewacja zachodnia</i> 9,66 + 11,86	m2	21,520	
	20cm	7,01	m2	7,010	
	20cm	<i>Elewacja wschodnia</i> 12,54 + 10,81	m2	23,350	
	20cm	4,71	m2	4,710	
				RAZEM	313,464
63 d.1.10	KNR 0-17 2609-01	Przyklejenie płyt styropianowych EPS 100 gr.10 cm	m2		
	styropian 10 cm	<i>Elewacja północna</i> 38,17	m2	38,170	
	10cm	<i>Elewacja południowa</i> 38,17	m2	38,170	
	10cm	<i>Elewacja zachodnia</i> 8,66	m2	8,660	
	10cm	<i>Elewacja wschodnia</i> 8,66	m2	8,660	
				RAZEM	93,660
64 d.1.10	KNR 0-17 2609-01	Przyklejenie płyt styropianowych EPS 100 gr.30cm	m2		
	styropian 30cm	<i>Elewacja północna</i> 0,10 * 48,7	m2	4,870	
	30 cm	<i>Elewacja południowa</i> 0,10 * 48,7	m2	4,870	
	30cm	<i>Elewacja zachodnia</i> 0,935	m2	0,935	
	30cm	<i>Elewacja wschodnia</i> 0,935	m2	0,935	
				RAZEM	11,610
65 d.1.10	KNR 0-23 0931-01 analogia	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		poz.66 + poz.67 + poz.69	m2	571,286	
				RAZEM	571,286
66 d.1.10	ZKNR C-2 0114-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm - tynk biały jasno szary	m2		
	tynk biały/jasno szary	<i>Elewacja północna</i> 3,3 + 3,07 + 5,64 + 3,97 + 3,88 + 3,97 + 13,07 + 5,21 + 6,09 + 5,22 + 5,22 + 5,22 + 5,07 + 5,07 + 11,34 + 3,33	m2	88,670	
		38,17	m2	38,170	
		(4,87) * 2	m2	9,740	
		<i>Elewacja południowa</i> 3,94 + 4,98 + 5,22 + 5,07 + 5,22 + 5,22 + 4,72 + 4,72 + 12,66 + 7,46 + 5,22 + 4,78 + 5,22 + 10,83 + 3,944	m2	89,204	
		38,17	m2	38,170	
		(0,10 * 48,7) * 2	m2	9,740	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<i>Elewacja zachodnia</i> 9,66 + 11,86 8,66 0,935 * 2 <i>Elewacja wschodnia</i> 12,54 + 10,81 8,66 0,935 * 2 <i>kominy</i> 1,72 * 0,60 2,1 * 0,6 * 2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	21,520 8,660 1,870 23,350 8,660 1,870 1,032 2,520	
				RAZEM	343,176
67 d.1.10	ZKNR C-2 0114-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm - tynk imitujący deskę	m2		
	tynk - imitacja deski	<i>Elewacja północna</i> 21,8 + 0,5 + 0,55 + 2,6 + 0,5 + 0,5 + 2,6 + 0,5 + 2,9 + 2,9 + 0,55 + 0,55 + 0,55 + 1,05 + 2,9 + 0,55 <i>Elewacja południowa</i> 13,36 + 2 + 3,35 + 18,79 <i>Elewacja zachodnia</i> 7,01 <i>Elewacja wschodnia</i> 4,71	m2 m2 m2 m2	41,500 37,500 7,010 4,710	
				RAZEM	90,720
68 d.1.10	KNR 0-17 2609-01 analogia	Przyklejenie płyt XPS gr.10 cm	m2		
	sufity okap	1,3 * (50,9 + 11,55) * 2	m2	162,370	
				RAZEM	162,370
69 d.1.10	ZKNR C-2 0114-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy; powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm - okap/sufit	m2		
	sufity okap	1,1 * (50,9 + 11,55) * 2	m2	137,390	
				RAZEM	137,390
70 d.1.10	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi-przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian i sufitów (poz.62 + poz.63 + poz.64 + poz.68) * 6	szt. szt.	 3 486,624	
				RAZEM	3 486,624
71 d.1.10	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach	m2		
		poz.66 + poz.69 + poz.67	m2	571,286	
				RAZEM	571,286
72 d.1.10	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
	ościeża okna	(1,10 + 2,4 + 2,4) * 13	m	76,700	
	ościeża drzwi	(0,9 + 2,35 + 2,35) * 7	m	39,200	
		1,10 + 2,35 + 2,35	m	5,800	
		(2,0 + 2,35 + 2,35) * 2	m	13,400	
		1,9 + 2,35 + 2,35	m	6,600	
		4 * 0,75 + 4 * 3,8 + (50,9 + 11,55) * 2	m	143,100	
				RAZEM	284,800
73 d.1.10	KNR 0-17 2609-02	Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr.5 cm	m2		
	ościeża okna	(1,10 + 2,4 + 2,4) * 0,20 * 13	m2	15,340	
	ościeża drzwi	(0,9 + 2,35 + 2,35) * 0,20 * 7	m2	7,840	
		(1,10 + 2,35 + 2,35) * 0,20	m2	1,160	
		(2,0 + 2,35 + 2,35) * 0,20 * 2	m2	2,680	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,9 + 2,35 + 2,35) * 0,20	m2	1,320	
				RAZEM	28,340
74 d.1.10	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2		
	ościeża	poz.73	m2	28,340	
				RAZEM	28,340
75 d.1.10	ZKNR C-2 0114-07	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy; ościeża o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm	m2		
	ościeża	poz.73	m2	28,340	
				RAZEM	28,340
76 d.1.10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m2		
		1,20 * 13 * 0,30	m2	4,680	
				RAZEM	4,680
77 d.1.10	kalk. własna	Lamele aluminiowe elewacyjne - rura kwadratowa 80mm x 80mm - kolor brązowy	mb		
		104 * 3,145	mb	327,080	
				RAZEM	327,080
1.11		OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU			
78 d.1.11	KNKRB 6 0101-08	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - kategoria gruntu I-IV	m2		
		1,20 * (50,9 + 50,9 + 9,15 + 9,15)	m2	144,120	
				RAZEM	144,120
79 d.1.11	KNR 2-31 0407-3 Wydanie: wyd.IV 1995	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU	m		
		124	m	124,000	
				RAZEM	124,000
80 d.1.11	KNR 2-31 0402-4 Wydanie: wyd.IV 1995	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3		
		124 * 0,03	m3	3,720	
				RAZEM	3,720
81 d.1.11	KNR 2-31 0502-1 analogia	Chodniki z płyt betonowych, 30x30x4 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU	m2		
		1,20 * (50,9 + 50,9 + 9,15 + 9,15)	m2	144,120	
				RAZEM	144,120
82 d.1.11	kalk. własna	Wycieraczki 1,00 x 0,80 m z odwodnieniem	szt		
		3 + 4 + 1 + 2 + 4 + 2	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
1.12		WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ			
83 d.1.12	wycena indywidualna	Gaśnica	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
84 d.1.12	wycena indywidualna	Lustro w łazienkach ON	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
85 d.1.12	wycena indywidualna	Pochwyty stałe dla osób niepełnosprawnych o długości 60 cm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.1.12	wycena indywidualna	Pojemnik na mydło w płynie	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
87 d.1.12	wycena indywidualna	Pochwyt ruchomy dla osób niepełnosprawnych o długości 70 cm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
88 d.1.12	wycena indywidualna	Pojemniki na ręczniki papierowe	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
89 d.1.12	wycena indywidualna	Kosz na śmieci 20 l	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
90 d.1.12	wycena indywidualna	Szczotka do WC	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
91 d.1.12	wycena indywidualna	Wieszak na papier toaletowy	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
92 d.1.12	wycena indywidualna	Kosz na śmieci 5 l	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
93 d.1.12	wycena indywidualna	Szafka kuchenna podblatowa 50cm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
94 d.1.12	wycena indywidualna	Regał na zastawę 90x210	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
95 d.1.12	wycena indywidualna	Blat roboczy 200cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.1.12	wycena indywidualna	ławka szatniowa 2 osobowa 100cm + wieszaki ściennie	kpl.		
		25	kpl.	25,000	
				RAZEM	25,000
97 d.1.12	wycena indywidualna	Stolik 120x60cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.1.12	wycena indywidualna	Kzeszło	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
99 d.1.12	wycena indywidualna	Szafka szatniowa dzielona z siedziskiem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
1.13		WYPOSAŻENIE - MEBLE I URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE			
100 d.1.13	wycena indywidualna	Kuchnia 6 płytowa na szafce z piekarnikiem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.1.13	wycena indywidualna	Kosz na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.1.13	wycena indywidualna	Stanowisko ze zlewem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.1.13	wycena indywidualna	Taboret elektryczny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.1.13	wycena indywidualna	Szafa chłodnicza 700mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.1.13	wycena indywidualna	Szafa mroźnicza 1400mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.1.13	wycena indywidualna	Szafka pracownicza BHP	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
107 d.1.13	wycena indywidualna	Stół szkieletowy z półką i modulem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
108 d.1.13	wycena indywidualna	Umywalka z włącznikiem kolanowym	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
109 d.1.13	wycena indywidualna	Zlew porządkowy niski	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.1.13	wycena indywidualna	Kran ze złączką	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111 d.1.13	wycena indywidualna	Regał magazynowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.1.13	wycena indywidualna	Pojemnik mobilny 50 l	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
113 d.1.13	wycena indywidualna	Naświetlacz do jaj	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.1.13	wycena indywidualna	Zmywarka podblatowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.1.13	wycena indywidualna	Zmywarka kapturowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.1.13	wycena indywidualna	Stół z basenem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.14		UTWARDZENIE NAWIERZCHNI			
1.14.1		Taras/Wejście			
117 d.1.14.1	KNKRB 6 0101-08	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - kategoria gruntu I-IV	m2		
		44	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
118 d.1.14.1	KNR 2-31 0407-3	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		22,6	m	22,600	
				RAZEM	22,600
119 d.1.14.1	KNR 2-31 0402-4	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3		
		22,6 * 0,03	m3	0,678	
				RAZEM	0,678
120 d.1.14.1	KNR 2-31 0502-1 analogia	Chodniki z płyt betonowych, 30x30x4 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		44	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
1.14.2		Droga dojazdowa, parking			
121 d.1.14.2	KNR-W 2-01 0231-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III	m3		
		521,22 * 0,46	m3	239,761	
				RAZEM	239,761

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
122 d.1.14 .2	KNKRB 6 0101-08	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - kategoria gruntu I-IV	m2		
		521,22	m2	521,220	
				RAZEM	521,220
123 d.1.14 .2	KNR 2-31 0104-05 0104-06 analogia	Piasek stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.122	m2	521,220	
				RAZEM	521,220
124 d.1.14 .2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm/ KŁSM 0-64mm	m2		
		521,22	m2	521,220	
				RAZEM	521,220
125 d.1.14 .2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm /KŁSM 0-31,5mm	m2		
		521,22	m2	521,220	
				RAZEM	521,220
126 d.1.14 .2	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
127 d.1.14 .2	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 BUDYNEK SPORTOWO-REKREACYJNY		2
Spis treści		22