

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	zeromski
NO_DOC_EXT:	2019-140067
SOFTWARE VERSION:	9.11.2
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	zpubl@zeromski-szpital.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

000630161

os. Na Skarpie 66

Kraków

31-913

Polska

Osoba do kontaktów: Iwona Wolnicka

Tel.: +48 126229413

E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl

Faks: +48 126444756

Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zeromski-szpital.pl

Adres profilu nabywcy: www.zeromski-szpital.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i sterylnych kompletów operacyjnych wraz depozytem

Numer referencyjny: ZP/19/2019

II.1.2) Główny kod CPV

33730000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Dostawa: 1. Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa wraz z depozytem soczewek

2. Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa z filtrem światła niebieskiego wraz z depozytem soczewek

3. Soczewka wewnątrzgałkowa trzyczęściowa wraz z depozytem soczewek

4. Sterylne komplety operacyjne wraz depozytem

zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/10/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: zeromski

Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-123301

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 173-421749

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 04/09/2019

Sekcja VII: Zmiany**VII.1) Informacje do zmiany lub dodania****VII.1.1) Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Jednoczęściowa soczewka zwijalna, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia

poniżej 0,5% z filtrem UV

i jednorazowym kartridżem do implantacji.

Ilość 2500 szt /36 m-cy

Parametr wymagalny

Soczewki wewnętrzne zwijalne akrylowe,

Soczewka jednoczęściowa

Filtr UV przepuszczający maksymalnie 10% promieniowania w zakresie długości fali 400nm.

Średnica optyczna 6,0 mm

Soczewka hydrofobowa

Średnica całkowita 13 mm lub wyższa

Współczynnik refrakcji 1,55 lub wyższy

Moc optyczna 6 - 40 dioptrii

Stopień uwodnienia poniżej 0,5 %

Depozyt soczewek w ilości 115 szt. (uzupełnienie depozytu do 48h)

Soczewki

+6 D – 1 szt +21 D – 6 szt

+7 D – 1 szt +21,5 D – 6 szt

+8 D – 1 szt +22 D – 6 szt

+9 D - 1 szt +22,5 D – 6 szt

+10 D - 1 szt +23 D – 6 szt

+11 D – 1 szt +23,5 D – 6 szt

+12 D – 1 szt +24 D – 5 szt

+13 D – 1 szt +24,5 D – 5 szt

+14 D – 1 szt +25 D – 4 szt

+15 D – 2 szt +25,5 D – 3 szt

+16 D – 3 szt +26 D – 2 szt

+16,5 D – 2 szt +26,5 D – 2 szt

+17 D – 2 szt +27 D – 2 szt

+17,5 D – 2 szt +27,5 D – 1 szt
 +18 D – 5 szt +28 D – 2 szt
 +18,5 D – 3 szt +28,5 D – 1 szt
 +19 D – 5 szt +29 D – 1 szt
 +19,5 D – 4 szt +29,5 D – 1 szt
 +20 D – 6 szt +30 D – 1 szt.
 +20,5 D – 6 szt

Powinno być:

Jednoczęściowa soczewka zwijalna, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z filtrem UV

i jednorazowym kartridżem do implantacji.

Ilość 2500 szt /36 m-cy

Parametr wymagalny

Soczewki wewnętrzne zwijalne akrylowe,

Soczewka jednoczęściowa

Filtr UV przepuszczający maksymalnie 10% promieniowania w zakresie długości fali 400nm.

Średnica optyczna 6,0 mm

Soczewka hydrofobowa

Średnica całkowita 13 mm lub wyższa

Współczynnik refrakcji 1,55 lub wyższy

Moc optyczna 6 - 40 dioptrii

Stopień uwodnienia poniżej 0,5 %

Zamawiający wymaga dostarczenia 3 zestawów implantacyjnych (injektor+pęseta).

Depozyt soczewek w ilości 115 szt. (uzupełnienie depozytu do 48h)

Soczewki

+6 D – 1 szt +21 D – 6 szt
 +7 D – 1 szt +21,5 D – 6 szt
 +8 D – 1 szt +22 D – 6 szt
 +9 D - 1 szt +22,5 D – 6 szt
 +10 D - 1 szt +23 D – 6 szt
 +11 D – 1 szt +23,5 D – 6 szt
 +12 D – 1 szt +24 D – 5 szt
 +13 D – 1 szt +24,5 D – 5 szt
 +14 D – 1 szt +25 D – 4 szt
 +15 D – 2 szt +25,5 D – 3 szt
 +16 D – 3 szt +26 D – 2 szt
 +16,5 D – 2 szt +26,5 D – 2 szt
 +17 D – 2 szt +27 D – 2 szt
 +17,5 D – 2 szt +27,5 D – 1 szt
 +18 D – 5 szt +28 D – 2 szt
 +18,5 D – 3 szt +28,5 D – 1 szt
 +19 D – 5 szt +29 D – 1 szt
 +19,5 D – 4 szt +29,5 D – 1 szt
 +20 D – 6 szt +30 D – 1 szt.
 +20,5 D – 6 szt

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Jednoczęściowa soczewka zwijalna, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z filtrami UV

i światła niebieskiego z jednorazowym kartridżem do implantacji.

Ilość 300 szt /36 m-cy

Parametr wymagalny

Soczewki wewnętrzne zwijalne akrylowe,

Soczewka jednoczęściowa

Filtr UV przepuszczający maksymalnie 10% promieniowania w zakresie długości fali 400nm.

Średnica optyczna 6,0 mm

Soczewka hydrofobowa

Średnica całkowita 13 mm lub wyższa

Współczynnik refrakcji 1,55 lub wyższy

Moc optyczna 6 - 40 dioptrii

Stopień uwodnienia poniżej 0,5 % Depozyt soczewek w ilości 20szt. (uzupełnienie depozytu do 48h)

Soczewki

+15 D – 1 szt

+16 D - 1 szt

+17 D - 1 szt

+18 D - 1 szt

+19 D - 1 szt

+20 D - 2 szt

+20,5 D - 1szt

+21 D - 2 szt

+21,5 D - 1 szt

+22 D - 1 szt

+22,5 D - 1 szt

+23 D - 2 szt

+23,5 D - 1 szt

+24 D - 1 szt

+25 D - 1 szt

+26 D - 1 szt

+27 D - 1 szt

Powinno być:

Jednoczęściowa soczewka zwijalna, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z filtrami UV

i światła niebieskiego z jednorazowym kartridżem do implantacji.

Ilość 300 szt /36 m-cy

Parametr wymagalny

Soczewki wewnętrzne zwijalne akrylowe,

Soczewka jednoczęściowa

Filtr UV przepuszczający maksymalnie 10% promieniowania w zakresie długości fali 400nm.

Średnica optyczna 6,0 mm

Soczewka hydrofobowa

Średnica całkowita 13 mm lub wyższa

Współczynnik refrakcji 1,55 lub wyższy

Moc optyczna 6 - 40 dioptrii

Stopień uwodnienia poniżej 0,5 %

Zamawiający wymaga dostarczenia 1 zestawu implantacyjnego (injektor+pęseta).

Depozyt soczewek w ilości 20szt. (uzupełnienie depozytu do 48h)

Soczewki

+15 D – 1 szt

+16 D - 1 szt

+17 D - 1 szt

+18 D - 1 szt

+19 D - 1 szt

+20 D - 2 szt

+20,5 D - 1szt

+21 D - 2 szt

+21,5 D - 1 szt

+22 D - 1 szt

+22,5 D - 1 szt

+23 D - 2 szt

+23,5 D - 1 szt

+24 D - 1 szt

+25 D - 1 szt

+26 D - 1 szt

+27 D - 1 szt

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Sterylnie, jednorazowe, zbiorczo zapakowane komplety operacyjne wraz z kasetą do operacji zaćmy.

Parametry wymagalne:

- jednoczęściowe okulistyczne obłożenie pacjenta z folią zabezpieczającą 100x120cm z workiem zbiorczym - 1 szt.

obłożenie na stół 140 x 140 cm - 1szt.

fartuch - 1 szt.

fartuch z ręcznikiem - 1 szt.

nóż slit do otwarcia komory o kalibracji 2,75 mm - 1szt.

nóż skośny do paracentezy 1,2 mm - 1szt.

tip 0,9 mm 30° - 1szt

osłonka 0,9 mm- 1 szt.

kaseta wraz z drenami do aparatu Infiniti - 1 szt.

kaniula przedniodukowa 25G - 2 szt.

kaniula do hydrodysekcji 27G - 2 szt.

- cystotom - 1szt.
- strzykawka 3 ml - 5 szt.
- strzykawka 20 ml - 1 szt.
- strzykawka 5 ml - 1 szt.
- osłonka gazowa na oko - 1szt.
- plaster - 2 szt.
- gaziki 5x5 cm - 5 szt.
- strzałki do osuszenia pola operacyjnego
- złączka do głowicy - 1 szt.
- rękawiczki nr 6,5 - 2 pary
- sączki - 2 szt.
- osłonka plastikowa - 1szt.

Ilość : 2500 szt / 36 m-cy

Depozyt obłożenia w ilości – 42 szt. (uzupełniany max do 48h - vide kryteria oceny ofert).

Zamawiający wymaga dostarczenia 3 zestawów końcówek bimanualnych (irygacyjno-aspiracyjnych)kompatybilnych z aparatem do fakoemulsyfikacji INFINITI VISION SYSTEM OZIL
Powinno być:

Sterylnie, jednorazowe, zbiorczo zapakowane komplety operacyjne wraz z kasetą do operacji zaćmy.

Parametry wymagalne:

- jednoczęściowe okulistyczne obłożenie pacjenta z folią zabezpieczającą 100x120cm z workiem zbiorczym - 1 szt.
- obłożenie na stół 140 x 140 cm - 1szt.
- fartuch - 1 szt.
- fartuch z ręcznikiem - 1 szt.
- nóż slit do otwarcia komory o kalibracji 2,75 mm - 1szt.
- nóż skośny do paracentezy 1,2 mm - 1szt.
- tip 0,9 mm 30° - 1szt
- osłonka 0,9 mm- 1 szt.
- kaseta wraz z drenami do aparatu Infiniti - 1 szt.
- kaniula przedniokomorowa 25G - 2 szt.
- kaniula do hydrodysekcji 27G - 2 szt.
- cystotom - 1szt.
- strzykawka 3 ml - 5 szt.
- strzykawka 20 ml - 1 szt.
- strzykawka 5 ml - 1 szt.
- osłonka gazowa na oko - 1szt.
- plaster - 2 szt.
- gaziki 5x5 cm - 5 szt.
- strzałki do osuszenia pola operacyjnego
- złączka do głowicy - 1 szt.
- rękawiczki nr 6,5 - 1 para
- sączki - 2 szt.
- osłonka plastikowa - 1szt.
- podłokietniki - 2 szt.

Ilość : 2500 szt / 36 m-cy

Depozyt obłożenia w ilości – 42 szt. (uzupełniany max do 48h - vide kryteria oceny ofert).

Zamawiający wymaga dostarczenia 3 zestawów końcówek bimanualnych (irygacyjno-aspiracyjnych)kompatybilnych z aparatem do fakoemulsyfikacji INFINITI VISION SYSTEM OZIL

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 10/10/2019

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 25/10/2019

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 10/10/2019

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 25/10/2019

Czas lokalny: 11:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**