

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	03.Żegocina	IIB	03-02-1-03-150 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
3	03.Żegocina	IVD	03-02-1-03-129 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	17
3	03.Żegocina	IVD	03-02-1-03-69 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
3	03.Żegocina	PR	03-02-1-03- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
3	03.Żegocina	PTP	03-02-1-03- - -	600	100	500	gruntowa nieulepszona	19
3	03.Żegocina	PTW	03-02-1-03- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	10
3	03.Żegocina	TPP	03-02-1-03-124 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	19
3	03.Żegocina	TWP	03-02-1-03-130 -c -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	9
3	03.Żegocina	TWP	03-02-1-03-67 -f -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	11
3	06.Okocim	IVD	03-02-2-06-111 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3	06.Okocim	IVD	03-02-2-06-117 -c -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	14
3	06.Okocim	IVD	03-02-2-06-119 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	15
3	06.Okocim	IVD	03-02-2-06-119 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	8
3	06.Okocim	IVD	03-02-2-06-96 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	9
3	06.Okocim	PR	03-02-2-06- - -	500	500	0		
3	06.Okocim	PRZEST	03-02-2-06-96 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	7
3	06.Okocim	PRZEST	03-02-2-06-97 -s -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	5
3	06.Okocim	PTP	03-02-2-06- - -	800	800	0		
3	06.Okocim	PTW	03-02-2-06- - -	700	700	0		
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-100 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-106 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-107 -f -00	400	400	0		
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-112 -a -00	500	500	0		
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-115 -b -00	200	200	0		
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-116 -a -00	1 200	1 200	0		
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-119 -f -00	400	400	0		
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-119 -i -00	200	200	0		
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-124 -f -00	300	300	0		
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-124 -g -00	100	100	0		
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-125 -a -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	7
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-125 -d -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	5
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-127 -h -00	100	100	0		
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-55 -t -00	1 000	200	800	gruntowa ulepszona	16
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-86 -a -00	100	100	0		
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-86 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	15
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-87 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-90 -i -00	200	200	0		
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-94 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-94 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	7

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-94 -f -00	600	200	400	twarda	7
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-95 -a -00	800	200	600	twarda	8
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-96 -f -00	100	100	0		
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-97 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	11
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-99 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
3	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-99 -b -00	200	200	0		
3	06.Okocim	TWP	03-02-2-06-112 -d -00	100	100	0		
3	06.Okocim	TWP	03-02-2-06-114 -c -00	800	800	0		
3	06.Okocim	TWP	03-02-2-06-120 -j -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	9
3	06.Okocim	TWP	03-02-2-06-94 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	10
3	06.Okocim	TWP	03-02-2-06-97 -i -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	18