

SA.270.29.2021

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1/22

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1/22	02.CIS	IB	15-04-1-02-2 -n -00	100	100	0		
1/22	02.CIS	IB	15-04-1-02-3 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1/22	02.CIS	IVD	15-04-1-02-16 -h -00	100	100	0		
1/22	02.CIS	IVD	15-04-1-02-17 -h -00	100	100	0		
1/22	02.CIS	IVD	15-04-1-02-3 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
1/22	02.CIS	IVD	15-04-1-02-3 -c -00	200	200	0		
1/22	02.CIS	IVD	15-04-1-02-3 -o -00	100	100	0		
1/22	02.CIS	TPP	15-04-1-02-16 -b -00	100	100	0		
1/22	02.CIS	TPP	15-04-1-02-16 -g -00	800	800	0		
1/22	02.CIS	TPP	15-04-1-02-16 -i -00	100	100	0		
1/22	02.CIS	TPP	15-04-1-02-16 -l -00	100	100	0		
1/22	02.CIS	TPP	15-04-1-02-16 -n -00	200	200	0		
1/22	02.CIS	TPP	15-04-1-02-16 -o -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
1/22	02.CIS	TPP	15-04-1-02-17 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
1/22	02.CIS	TPP	15-04-1-02-17 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
1/22	02.CIS	TPP	15-04-1-02-17 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1/22	02.CIS	TPP	15-04-1-02-18 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
1/22	02.CIS	TPP	15-04-1-02-18 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1/22	02.CIS	TPP	15-04-1-02-18 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
1/22	02.CIS	TPP	15-04-1-02-18 -d -00	100	100	0		
1/22	02.CIS	TPP	15-04-1-02-19 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1/22	02.CIS	TPP	15-04-1-02-19 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1/22	02.CIS	TPP	15-04-1-02-19 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
1/22	02.CIS	TPP	15-04-1-02-19 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
1/22	02.CIS	TPP	15-04-1-02-20 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
1/22	02.CIS	TWP	15-04-1-02-16 -a -00	600	600	0		
1/22	02.CIS	TWP	15-04-1-02-16 -k -00	200	200	0		
1/22	02.CIS	TWP	15-04-1-02-17 -d -00	100	100	0		
1/22	02.CIS	TWP	15-04-1-02-17 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	5
1/22	02.CIS	TWP	15-04-1-02-18 -i -00	100	100	0		
1/22	02.CIS	TWP	15-04-1-02-19 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1/22	02.CIS	TWP	15-04-1-02-20 -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
1/22	02.CIS	TWP	15-04-1-02-7 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
1/22	03.CIECIORKA	IB	15-04-1-03-342 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
1/22	03.CIECIORKA	IB	15-04-1-03-343 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1/22	03.CIECIORKA	TPP	15-04-1-03-345 -b -00	100	100	0		
1/22	03.CIECIORKA	TPP	15-04-1-03-346 -b -00	400	400	0		
1/22	03.CIECIORKA	TPP	15-04-1-03-346 -c -00	100	100	0		
1/22	04.OKONINY	IVD	15-04-1-04-233 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1/22	04.OKONINY	TPP	15-04-1-04-117 -a -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	1
1/22	04.OKONINY	TPP	15-04-1-04-117 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1/22	04.OKONINY	TPP	15-04-1-04-30 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1/22	04.OKONINY	TPP	15-04-1-04-30 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1/22	04.OKONINY	TPP	15-04-1-04-30 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1/22	04.OKONINY	TPP	15-04-1-04-30 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1/22	04.OKONINY	TPP	15-04-1-04-30 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1/22	04.OKONINY	TPP	15-04-1-04-88 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1/22	04.OKONINY	TPP	15-04-1-04-88 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1/22	04.OKONINY	TPP	15-04-1-04-88 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1/22	04.OKONINY	TPP	15-04-1-04-88 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1/22	04.OKONINY	TPP	15-04-1-04-88 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1/22	04.OKONINY	TPP	15-04-1-04-88 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1/22	04.OKONINY	TPP	15-04-1-04-88 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1/22	04.OKONINY	TPP	15-04-1-04-89 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1/22	04.OKONINY	TPP	15-04-1-04-89 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1/22	04.OKONINY	TWP	15-04-1-04-30 -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
1/22	07.BARTEL MAŁY	IB	15-04-1-07-351 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1/22	07.BARTEL MAŁY	TPP	15-04-1-07-212 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1/22	07.BARTEL MAŁY	TPP	15-04-1-07-212 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1/22	07.BARTEL MAŁY	TPP	15-04-1-07-212 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1/22	07.BARTEL MAŁY	TPP	15-04-1-07-273 -x -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1/22	07.BARTEL MAŁY	TPP	15-04-1-07-273 -y -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1/22	07.BARTEL MAŁY	TWP	15-04-1-07-211 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1/22	07.BARTEL MAŁY	TWP	15-04-1-07-211 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1/22	07.BARTEL MAŁY	TWP	15-04-1-07-212 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2/22

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2/22	05.DRZEWINY	IB	15-04-1-05-120 -f -00	200	200	0		
2/22	05.DRZEWINY	IB	15-04-1-05-123 -f -00	100	100	0		
2/22	05.DRZEWINY	IB	15-04-1-05-127 -a -00	100	100	0		
2/22	05.DRZEWINY	IB	15-04-1-05-32 -b -00	100	100	0		
2/22	05.DRZEWINY	IB	15-04-1-05-51 -l -00	100	100	0		
2/22	05.DRZEWINY	IB	15-04-1-05-71 -a -00	200	200	0		
2/22	05.DRZEWINY	IVD	15-04-1-05-37 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2/22	05.DRZEWINY	TPN	15-04-1-05-128 -g -00	300	300	0		
2/22	05.DRZEWINY	TPN	15-04-1-05-128 -k -00	200	200	0		
2/22	05.DRZEWINY	TPP	15-04-1-05-128 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2/22	05.DRZEWINY	TPP	15-04-1-05-128 -c -00	100	100	0		
2/22	05.DRZEWINY	TPP	15-04-1-05-128 -f -00	100	100	0		
2/22	05.DRZEWINY	TPP	15-04-1-05-128 -j -00	200	200	0		
2/22	05.DRZEWINY	TWP	15-04-1-05-126 -m -00	100	100	0		
2/22	06.UROŻA	IB	15-04-1-06-61 -b -00	100	100	0		
2/22	06.UROŻA	IB	15-04-1-06-61 -c -00	100	100	0		
2/22	06.UROŻA	TPP	15-04-1-06-60 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2/22	06.UROŻA	TPP	15-04-1-06-80 -b -00	100	100	0		
2/22	06.UROŻA	TPP	15-04-1-06-80 -d -00	100	100	0		
2/22	06.UROŻA	TPP	15-04-1-06-80 -f -00	100	100	0		
2/22	08.WOJTAL	TPP	15-04-1-08-155 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2/22	08.WOJTAL	TPP	15-04-1-08-184 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2/22	08.WOJTAL	TPP	15-04-1-08-184 -b -00	200	200	0		
2/22	08.WOJTAL	TPP	15-04-1-08-184 -c -00	200	200	0		
2/22	08.WOJTAL	TPP	15-04-1-08-184 -d -00	100	100	0		
2/22	08.WOJTAL	TPP	15-04-1-08-218 -b -00	200	200	0		
2/22	08.WOJTAL	TPP	15-04-1-08-218 -c -00	100	100	0		
2/22	08.WOJTAL	TPP	15-04-1-08-218 -d -00	200	200	0		
2/22	08.WOJTAL	TPP	15-04-1-08-218 -g -00	200	200	0		
2/22	08.WOJTAL	TPP	15-04-1-08-219 -b -00	100	100	0		
2/22	08.WOJTAL	TPP	15-04-1-08-219 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2/22	08.WOJTAL	TPP	15-04-1-08-219 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2/22	08.WOJTAL	TPP	15-04-1-08-219 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2/22	09.LEŚNA HUTA	IB	15-04-1-09-285 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
2/22	09.LEŚNA HUTA	IB	15-04-1-09-285 -n -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
2/22	09.LEŚNA HUTA	IB	15-04-1-09-365 -a -00	100	100	0		
2/22	09.LEŚNA HUTA	IB	15-04-1-09-365 -b -00	100	100	0		
2/22	09.LEŚNA HUTA	TPP	15-04-1-09-283 -j -00	200	200	0		
2/22	09.LEŚNA HUTA	TPP	15-04-1-09-283 -n -00	100	100	0		
2/22	09.LEŚNA HUTA	TPP	15-04-1-09-283 -r -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
2/22	09.LEŚNA HUTA	TPP	15-04-1-09-319 -b -00	300	300	0		
2/22	09.LEŚNA HUTA	TPP	15-04-1-09-320 -g -00	300	300	0		
2/22	09.LEŚNA HUTA	TWP	15-04-1-09-283 -i -00	500	500	0		
2/22	09.LEŚNA HUTA	TWP	15-04-1-09-319 -c -00	200	200	0		
2/22	09.LEŚNA HUTA	TWP	15-04-1-09-320 -f -00	300	300	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3/22

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3/22	10.CZARNA WODA	IB	15-04-1-10-421 -i -00	200	200	0		
3/22	10.CZARNA WODA	TPP	15-04-1-10-421 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/22	10.CZARNA WODA	TPP	15-04-1-10-421 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
3/22	10.CZARNA WODA	TPP	15-04-1-10-421 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/22	10.CZARNA WODA	TPP	15-04-1-10-421 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/22	10.CZARNA WODA	TPP	15-04-1-10-422 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/22	10.CZARNA WODA	TPP	15-04-1-10-422 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/22	10.CZARNA WODA	TPP	15-04-1-10-422 -c -00	300	300	0		
3/22	10.CZARNA WODA	TPP	15-04-1-10-422 -d -00	200	200	0		
3/22	10.CZARNA WODA	TPP	15-04-1-10-422 -f -00	100	100	0		
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	IB	15-04-2-12-130F -a -00	100	100	0		
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	IB	15-04-2-12-130F -b -00	100	100	0		
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	IB	15-04-2-12-95 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-104 -c -00	100	100	0		
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-104 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-104 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-104 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-104 -j -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-104 -k -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	4
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-104 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-104 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-104 -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-104 -s -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-104 -t -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-104 -w -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	2
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-89 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-89 -d -00	100	100	0		
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-89 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-90 -a -00	100	100	0		
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-90 -g -00	100	100	0		
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-91 -b -00	100	100	0		
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-91 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-91 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-92 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-92 -b -00	100	100	0		
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-92 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TWP	15-04-2-12-111 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TWP	15-04-2-12-118 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/22	13.SOWIDÓŁ	IB	15-04-2-13-161 -b -00	200	200	0		
3/22	13.SOWIDÓŁ	IB	15-04-2-13-164 -b -00	100	100	0		
3/22	13.SOWIDÓŁ	PRZEST	15-04-2-13-149 -g -00	200	200	0		
3/22	13.SOWIDÓŁ	PRZEST	15-04-2-13-160 -j -00	200	200	0		
3/22	13.SOWIDÓŁ	TPP	15-04-2-13-150 -c -00	200	200	0		
3/22	13.SOWIDÓŁ	TPP	15-04-2-13-150 -i -00	100	100	0		
3/22	13.SOWIDÓŁ	TPP	15-04-2-13-151 -a -00	200	200	0		
3/22	13.SOWIDÓŁ	TPP	15-04-2-13-151 -h -00	200	200	0		
3/22	13.SOWIDÓŁ	TPP	15-04-2-13-160 -a -00	300	300	0		
3/22	13.SOWIDÓŁ	TPP	15-04-2-13-160 -b -00	300	300	0		
3/22	13.SOWIDÓŁ	TPP	15-04-2-13-160 -h -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3/22	13.SOWIDÓŁ	TPP	15-04-2-13-161 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3/22	13.SOWIDÓŁ	TPP	15-04-2-13-162 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3/22	14.BABY	IB	15-04-2-14-214 -a -00	100	100	0		
3/22	14.BABY	PRZEST	15-04-2-14-213 -d -00	200	200	0		
3/22	14.BABY	PRZEST	15-04-2-14-220 -g -00	200	200	0		
3/22	14.BABY	TPP	15-04-2-14-193 -a -00	200	200	0		
3/22	14.BABY	TPP	15-04-2-14-193 -b -00	200	200	0		
3/22	14.BABY	TPP	15-04-2-14-193 -c -00	200	200	0		
3/22	14.BABY	TPP	15-04-2-14-193 -d -00	200	200	0		
3/22	14.BABY	TPP	15-04-2-14-205 -b -00	200	200	0		
3/22	14.BABY	TPP	15-04-2-14-205 -c -00	300	300	0		
3/22	14.BABY	TPP	15-04-2-14-205 -d -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4/22

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/22	11.BORZECHOWO	CSS	15-04-2-11-54 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
4/22	11.BORZECHOWO	IIIA	15-04-2-11-16 -d -00	100	100	0		
4/22	11.BORZECHOWO	IIIA	15-04-2-11-1 -g -00	200	200	0		
4/22	11.BORZECHOWO	IIIA	15-04-2-11-45 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
4/22	11.BORZECHOWO	IVD	15-04-2-11-15 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
4/22	11.BORZECHOWO	IVD	15-04-2-11-21 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
4/22	11.BORZECHOWO	IVD	15-04-2-11-58 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
4/22	11.BORZECHOWO	IVD	15-04-2-11-64 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/22	11.BORZECHOWO	IVD	15-04-2-11-64 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4/22	11.BORZECHOWO	IVD	15-04-2-11-66 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
4/22	11.BORZECHOWO	TPP	15-04-2-11-50 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4/22	11.BORZECHOWO	TPP	15-04-2-11-50 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4/22	11.BORZECHOWO	TPP	15-04-2-11-5 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
4/22	11.BORZECHOWO	TWP	15-04-2-11-13 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/22	11.BORZECHOWO	TWP	15-04-2-11-50 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4/22	15.WIRTY	CSS	15-04-2-15-41 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4/22	15.WIRTY	CSS	15-04-2-15-41 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
4/22	15.WIRTY	IVD	15-04-2-15-35 -b -00	100	100	0		
4/22	15.WIRTY	IVD	15-04-2-15-39 -p -00	200	200	0		
4/22	15.WIRTY	IVD	15-04-2-15-39 -x -00	100	100	0		
4/22	15.WIRTY	IVD	15-04-2-15-40 -f -00	200	200	0		
4/22	15.WIRTY	IVD	15-04-2-15-40 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
4/22	15.WIRTY	TPP	15-04-2-15-20B -c -00	200	200	0		
4/22	15.WIRTY	TPP	15-04-2-15-20B -j -00	100	100	0		
4/22	15.WIRTY	TPP	15-04-2-15-20B -k -00	100	100	0		
4/22	15.WIRTY	TPP	15-04-2-15-41 -l -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
4/22	15.WIRTY	TPP	15-04-2-15-41 -m -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
4/22	15.WIRTY	TPP	15-04-2-15-41 -n -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4/22	15.WIRTY	TPP	15-04-2-15-41 -p -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
4/22	15.WIRTY	TPP	15-04-2-15-41 -r -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
4/22	15.WIRTY	TPP	15-04-2-15-41 -s -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
4/22	15.WIRTY	TPP	15-04-2-15-41 -t -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
4/22	15.WIRTY	TPP	15-04-2-15-41 -w -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: H1/22

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
H1/22	02.CIS	IB	15-04-1-02-371 -a -00	400	400	0		
H1/22	02.CIS	IB	15-04-1-02-373 -c -00	100	100	0		
H1/22	02.CIS	IB	15-04-1-02-402 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
H1/22	03.CIECIORKA	IB	15-04-1-03-337 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
H1/22	03.CIECIORKA	IB	15-04-1-03-383 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
H1/22	03.CIECIORKA	IB	15-04-1-03-409 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
H1/22	03.CIECIORKA	IB	15-04-1-03-409 -d -00	200	200	0		
H1/22	03.CIECIORKA	TPP	15-04-1-03-341 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
H1/22	03.CIECIORKA	TPP	15-04-1-03-341 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
H1/22	03.CIECIORKA	TPP	15-04-1-03-348 -b -00	400	400	0		
H1/22	03.CIECIORKA	TPP	15-04-1-03-378 -a -00	100	100	0		
H1/22	03.CIECIORKA	TPP	15-04-1-03-378 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
H1/22	03.CIECIORKA	TPP	15-04-1-03-378 -d -00	100	100	0		
H1/22	03.CIECIORKA	TPP	15-04-1-03-382 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
H1/22	03.CIECIORKA	TPP	15-04-1-03-382 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
H1/22	03.CIECIORKA	TPP	15-04-1-03-383 -a -00	100	100	0		
H1/22	03.CIECIORKA	TPP	15-04-1-03-383 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
H1/22	03.CIECIORKA	TPP	15-04-1-03-383 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
H1/22	03.CIECIORKA	TPP	15-04-1-03-383 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
H1/22	03.CIECIORKA	TPP	15-04-1-03-383 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
H1/22	04.OKONINY	CSS	15-04-1-04-174 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
H1/22	04.OKONINY	IB	15-04-1-04-175 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
H1/22	04.OKONINY	IIIAU	15-04-1-04-173 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
H1/22	04.OKONINY	IVD	15-04-1-04-173 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
H1/22	04.OKONINY	IVD	15-04-1-04-206 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
H1/22	04.OKONINY	TPN	15-04-1-04-174 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
H1/22	04.OKONINY	TPP	15-04-1-04-172 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
H1/22	04.OKONINY	TPP	15-04-1-04-172 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
H1/22	04.OKONINY	TPP	15-04-1-04-172 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
H1/22	05.DRZEWINY	IB	15-04-1-05-119 -c -00	100	100	0		
H1/22	05.DRZEWINY	IB	15-04-1-05-70 -b -00	300	300	0		
H1/22	07.BARTEL MAŁY	IB	15-04-1-07-242 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
H1/22	07.BARTEL MAŁY	IB	15-04-1-07-243 -a -00	100	100	0		
H1/22	07.BARTEL MAŁY	IB	15-04-1-07-249 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
H1/22	07.BARTEL MAŁY	IB	15-04-1-07-351 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
H1/22	07.BARTEL MAŁY	IB	15-04-1-07-356 -c -00	100	100	0		
H1/22	07.BARTEL MAŁY	IB	15-04-1-07-356 -d -00	100	100	0		
H1/22	07.BARTEL MAŁY	TPP	15-04-1-07-213 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
H1/22	07.BARTEL MAŁY	TPP	15-04-1-07-213 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
H1/22	07.BARTEL MAŁY	TPP	15-04-1-07-274 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
H1/22	07.BARTEL MAŁY	TPP	15-04-1-07-274 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
H1/22	07.BARTEL MAŁY	TPP	15-04-1-07-274 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
H1/22	07.BARTEL MAŁY	TPP	15-04-1-07-274 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: H2/22

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
H2/22	06.UROŻA	IB	15-04-1-06-105 -b -00	100	100	0		
H2/22	06.UROŻA	IB	15-04-1-06-133 -c -00	100	100	0		
H2/22	06.UROŻA	IB	15-04-1-06-133 -d -00	100	100	0		
H2/22	06.UROŻA	IB	15-04-1-06-135 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
H2/22	08.WOJTAL	IB	15-04-1-08-186 -c -00	100	100	0		
H2/22	08.WOJTAL	IB	15-04-1-08-192 -c -00	100	100	0		
H2/22	08.WOJTAL	IB	15-04-1-08-192 -g -00	100	100	0		
H2/22	08.WOJTAL	IB	15-04-1-08-194 -g -00	100	100	0		
H2/22	08.WOJTAL	IB	15-04-1-08-224 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
H2/22	08.WOJTAL	IB	15-04-1-08-261 -a -00	100	100	0		
H2/22	09.LEŚNA HUTA	IB	15-04-1-09-253 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
H2/22	09.LEŚNA HUTA	IB	15-04-1-09-277 -b -00	300	300	0		
H2/22	09.LEŚNA HUTA	IB	15-04-1-09-277 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
H2/22	09.LEŚNA HUTA	IB	15-04-1-09-277 -f -00	100	100	0		
H2/22	10.CZARNA WODA	IB	15-04-1-10-419 -h -00	100	100	0		
H2/22	10.CZARNA WODA	IB	15-04-1-10-426 -s -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
H2/22	10.CZARNA WODA	IB	15-04-1-10-428 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
H2/22	10.CZARNA WODA	IB	15-04-1-10-429A -a -00	100	100	0		
H2/22	10.CZARNA WODA	IB	15-04-1-10-430 -a -00	100	100	0		
H2/22	10.CZARNA WODA	IB	15-04-1-10-432 -m -00	200	200	0		
H2/22	10.CZARNA WODA	TPP	15-04-1-10-423 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
H2/22	10.CZARNA WODA	TPP	15-04-1-10-423 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
H2/22	10.CZARNA WODA	TPP	15-04-1-10-423 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
H2/22	12.KAMIENNA KARCZMA	IB	15-04-2-12-101 -b -00	200	200	0		
H2/22	12.KAMIENNA KARCZMA	IB	15-04-2-12-101 -c -00	200	200	0		
H2/22	12.KAMIENNA KARCZMA	IB	15-04-2-12-101 -g -00	200	200	0		
H2/22	12.KAMIENNA KARCZMA	IB	15-04-2-12-107 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
H2/22	12.KAMIENNA KARCZMA	IB	15-04-2-12-107 -c -00	100	100	0		
H2/22	12.KAMIENNA KARCZMA	IB	15-04-2-12-97 -f -00	200	200	0		
H2/22	12.KAMIENNA KARCZMA	IB	15-04-2-12-97 -h -00	200	200	0		
H2/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-103 -b -00	100	100	0		
H2/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-103 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
H2/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-103 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
H2/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-103 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
H2/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-103 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
H2/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-103 -k -00	100	100	0		
H2/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-103 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
H2/22	12.KAMIENNA KARCZMA	TPP	15-04-2-12-103 -m -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: H3/22

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
H3/22	11.BORZECHOWO	CSS	15-04-2-11-54 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
H3/22	11.BORZECHOWO	CSS	15-04-2-11-60 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
H3/22	11.BORZECHOWO	IB	15-04-2-11-12 -c -00	100	100	0		
H3/22	11.BORZECHOWO	IB	15-04-2-11-12 -d -00	100	100	0		
H3/22	11.BORZECHOWO	IB	15-04-2-11-8 -l -00	200	200	0		
H3/22	11.BORZECHOWO	IIIA	15-04-2-11-8 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
H3/22	11.BORZECHOWO	IVD	15-04-2-11-12 -a -00	100	100	0		
H3/22	11.BORZECHOWO	IVD	15-04-2-11-12 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
H3/22	11.BORZECHOWO	IVD	15-04-2-11-12 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
H3/22	11.BORZECHOWO	TPP	15-04-2-11-11 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
H3/22	11.BORZECHOWO	TPP	15-04-2-11-11 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
H3/22	11.BORZECHOWO	TPP	15-04-2-11-11 -g -00	200	200	0		
H3/22	11.BORZECHOWO	TPP	15-04-2-11-11 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
H3/22	11.BORZECHOWO	TPP	15-04-2-11-26 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
H3/22	11.BORZECHOWO	TPP	15-04-2-11-26 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
H3/22	11.BORZECHOWO	TPP	15-04-2-11-26 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
H3/22	11.BORZECHOWO	TPP	15-04-2-11-26 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
H3/22	11.BORZECHOWO	TPP	15-04-2-11-26 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
H3/22	11.BORZECHOWO	TPP	15-04-2-11-27 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
H3/22	11.BORZECHOWO	TPP	15-04-2-11-4 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
H3/22	11.BORZECHOWO	TPP	15-04-2-11-4 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
H3/22	11.BORZECHOWO	TPP	15-04-2-11-4 -l -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
H3/22	11.BORZECHOWO	TPP	15-04-2-11-4 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
H3/22	11.BORZECHOWO	TPP	15-04-2-11-50 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
H3/22	11.BORZECHOWO	TPP	15-04-2-11-50 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
H3/22	11.BORZECHOWO	TPP	15-04-2-11-51 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
H3/22	11.BORZECHOWO	TPP	15-04-2-11-51 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
H3/22	13.SOWIDÓŁ	CSS	15-04-2-13-137 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
H3/22	13.SOWIDÓŁ	CSS	15-04-2-13-137 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
H3/22	13.SOWIDÓŁ	IB	15-04-2-13-151 -d -00	200	200	0		
H3/22	13.SOWIDÓŁ	IIIA	15-04-2-13-134 -d -00	100	100	0		
H3/22	13.SOWIDÓŁ	IIIA	15-04-2-13-135 -h -00	200	200	0		
H3/22	13.SOWIDÓŁ	IIIA	15-04-2-13-139 -g -00	100	100	0		
H3/22	13.SOWIDÓŁ	IVD	15-04-2-13-135 -c -00	300	300	0		
H3/22	13.SOWIDÓŁ	IVD	15-04-2-13-135 -l -00	200	200	0		
H3/22	13.SOWIDÓŁ	TPP	15-04-2-13-150 -a -00	200	200	0		
H3/22	13.SOWIDÓŁ	TPP	15-04-2-13-150 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
H3/22	13.SOWIDÓŁ	TPP	15-04-2-13-150 -d -00	100	100	0		
H3/22	13.SOWIDÓŁ	TPP	15-04-2-13-150 -f -00	200	200	0		
H3/22	13.SOWIDÓŁ	TPP	15-04-2-13-150 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
H3/22	13.SOWIDÓŁ	TPP	15-04-2-13-150 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
H3/22	13.SOWIDÓŁ	TPP	15-04-2-13-151 -b -00	300	300	0		
H3/22	13.SOWIDÓŁ	TPP	15-04-2-13-151 -f -00	300	300	0		
H3/22	13.SOWIDÓŁ	TPP	15-04-2-13-151 -g -00	200	200	0		
H3/22	13.SOWIDÓŁ	TPP	15-04-2-13-151 -i -00	200	200	0		
H3/22	13.SOWIDÓŁ	TPP	15-04-2-13-151 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
H3/22	14.BABY	IB	15-04-2-14-168 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
H3/22	14.BABY	IB	15-04-2-14-175 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
H3/22	14.BABY	IB	15-04-2-14-182 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
H3/22	14.BABY	IB	15-04-2-14-183 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
H3/22	14.BABY	IB	15-04-2-14-185 -b -00	100	100	0		
H3/22	14.BABY	IB	15-04-2-14-204 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
H3/22	14.BABY	IB	15-04-2-14-206 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
H3/22	14.BABY	TPP	15-04-2-14-192 -b -00	100	100	0		
H3/22	14.BABY	TPP	15-04-2-14-192 -d -00	100	100	0		
H3/22	14.BABY	TPP	15-04-2-14-206 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
H3/22	14.BABY	TPP	15-04-2-14-206 -c -00	100	100	0		