

Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
2	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	148	47	58	4	16	Bardzo zły	Do usunięcia	Jeden przewodnik, dziupla na wysokości 3 m,	Obcięty konar niezabliźniony	Nierównomiernie zagęszczona, jednostronna	Dziupla w środku, wypróchnienie kominowe, zgorzel kory, uszkodzenia mechaniczne kory	Pachnica dębowa (Osmoderma eremita )- obecność odchodów	Dziupla lęgowa dzięcioła	12, 13; Brak	3; Do zabezpieczenia kora uszkodzona mechanicznie	198	50,20591855	17,81993844
6	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	272	87	113	15	20	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki, posusz drobny 20%, wypróchnienia kominowe po pęknięciu mrozowym	Dziupla kominowa idąca przez główny przewodnik, statyka prawidłowa	Owalna zwarta	Dziupla w środku, wypróchnienie kominowe	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliae )	Brak	1, 2; Do usunięcia posusz, zalecane wiązania wzajemne przewodników	Brak	198	50,2061681	17,81959351
11	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	139	44	54	10	14	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik, prawidłowa budowa	Pochylony 14° W, statyka lekko zachwiana, uszkodzenie kory w odziomku	Owalna, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, skupieniec lipowy, uszkodzenia mechaniczne kory w odziomku	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliae )	Brak	2, 3; Do usunięcia posusz, do obserwacji siedlisko skupierca, zabezpieczyć uszkodzenia mechaniczne	Brak	198	50,20627741	17,81936672
16	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	230	73	95	15	24	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 7 m, prawidłowy, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, nieliczne wypróchnienia	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliae )	Gniazdo wrony, gawrona	2, 9; Do usunięcia posusz i wypróchniałe gałęzie	Brak	198	50,20656749	17,81898261
17	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	235	75	98	15	24	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 7 m, prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, zagęszczona	Posusz gruby i średni 10 %, nieliczne wypróchnienia	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliae )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20660532	17,81899304
20	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	201	64	83	9	15	Bardzo zły	Do usunięcia	Usunięty jeden z przewodników	Liczne splekania kory, wypróchnienia, statyka zachwiana	Owalna, nieregularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 90 %, dziupla kominkowa po usuniętym przewodniku, zgorzel kory w koronie, zgnilizna twarda	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliae )	Brak	2; Do usunięcia posusz	198	50,20671993	17,8188544	
30	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	254	81	105	19	28	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 7m, pień prawidłowy, statyka prawidłowa	Owalna, regularna, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, dziupla na wysokości 5 m	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliae )	Gniazdo wrony, gawrona	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20705171	17,81846473
32	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	194	62	81	10	28	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik, prawidłowa budowa	Pień prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, regularna, zwarta	Posusz 5 %	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliae )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20710558	17,81839978
35	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	233	74	97	14	28	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki, dziupla na wysokości 5 m	Rozgałęzienie - 6 m, dziupla zasklepiona, statyka prawidłowa	Stożkowata, regularna, zwarta	chodniki owadzie, zgnilizna twarda w pniu, posusz średni 10 %	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliae )	Gniazdo gołębia grzywacza (Columba palumbus )	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20721603	17,81827036
38	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	173	55	68	14	28	Dobry	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki , prawidłowa budowa, posusz drobny	Rozgałęzienie - 8m, na wysokości 1 m nieliczne guzy, statyka prawidłowa	Owalna, regularna, zwarta	Nieliczne wypróchnienia	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliae )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20729517	17,81812401
41	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	141	45	55	10	24	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 7 m, dziupla zasklepiona, statyka prawidłowa	Owalna, regularna, ażurowa	Dziupla zasklepiona na wysokości 50 cm, zgnilizna twarda, posusz drobny	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliae )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20740839	17,8179956
44	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	157	50	61	10	20	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Prawidłowa budowa	Budowa prawidłowa pnia, statyka prawidłowa	Nieregularna, niesymetryczna, ażurowa	chodniki owadzie, posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliae )	Gniazdo wrony, gawrona	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20751419	17,81792773
52	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	194	62	81	13	27	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik, zmiany guzowe	Zmiany guzowate, statyka prawidłowa	Owalna, zwarta	Posusz gruby i średni 20%	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliae )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20773861	17,81765514
53	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	201	64	83	13	31	Bardzo zły	Do usunięcia	Jeden przewodnik, obcięty wierzchołek, uszkodzenia mechaniczne kory na wysokości 2 m	Dziupla kominowa, splekana kora, statyka zachwiana	Kolumnowa, nieregularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliae )	Brak	2, 3; Do usunięcia posusz, do zabezpieczenia uszkodzenia mechaniczne	198	50,20774806	17,8175879	

Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
54	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	191	61	79	13	29	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Prawidłowa budowa	Deformacja korzeni, statyka prawidłowa	Niesymetryczna, ażurowa	Posusz grubo i średni 20 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar na wys. 3 m	Brak	198	50,20779963	17,81758094
55	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	124	39	45	13	25	Dobry	Do pielęgnacji	Prawidłowa budowa	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Owalna, regularna, zwarta	Posusz drobny	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20780924	17,81750286
56	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	271	86	113	15	28	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa prowadniki, korona w kształcie litery 'U'	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Owalna, regularna	Posusz drobny	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20785214	17,81751026
57	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	159	51	62	14	28	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden prowadnik, obcięty konar	Liczne zmiany guzowate, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz drobny 40%, dziupla na wysokości 3 m zgnilizna twarda	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20785986	17,81744043
58	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	259	82	108	14	28	Średni	Do pielęgnacji	Dwa prowadniki, korona w kształcie litery 'V'	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Stożkowata, ażurowa	Posusz grubo i średni 20%	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20790552	17,81743822
61	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	251	80	104	15	25	Bardzo zły	Do usunięcia	Korona niesymetryczna, obłamany jeden z wierzchołków	Rozgałęzienie - 6 m, skręt włókien, statyka zachwiana - rozłam	nieregularna, ażurowa	Liczne wypróchnienia, zgnilizna twarda, posusz średni 10 %, dziupla kominowa wgłębna, rozłam u nasady korony	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> )	Brak	12; Brak	2, 3, 4; Do usunięcia posusz, do ponownego wyprofilowania i zabezpieczenia złamany konar wierzchołkowy	198	50,20806043	17,81720207
64	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	179	57	70	10	23	Dobry	Do pielęgnacji i obserwacji	Budowa prawidłowa	Odpadające kawałki kory, statyka prawidłowa	Owalna, zwarta	Wypróchniały konar na wys. 5 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	9; Do usunięcia wypróchniały konar	Brak	198	50,20817063	17,81704227
72	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	185	59	72	10	28	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie 5 m, odrosty korzeniowe, nabiegi, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz grubo i średni 10%	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20839321	17,81662707
73	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	243	77	101	15	28	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Korona licznie rozgałęziona, zmiany guzowe	Rozgałęzienie 6 m, guzy, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz grubo i średni 10%	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20843839	17,81661323
75	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	259	82	108	15	28	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz grubo i średni 20%, pień zgnilizna twarda, złamany konar	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i konar	Brak	198	50,20855364	17,81644753
76	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	118	38	43	15	28	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 8 m, dziupla zabiżniona, wyciek, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Liczne wypróchnienia, uschnięty jeden z prowadników część szczytowa	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	3, 8; Do usunięcia jeden z prowadników (odcinek ok. 2 m)	Brak	198	50,20856035	17,81637198
79	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	202	64	84	15	28	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Trzy prowadniki	Rozgałęzienie - 7 m, nabiegi korzeniowe, guzy u nasady, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz grubo 10%, konar nad jezdnią wypróchniały i uschnięty	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i konar nad jezdnią	Brak	198	50,20866771	17,81620422
80	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	165	53	64	15	24	Średni	Do pielęgnacji	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 8 m, prawidłowy statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz grubo i średni 10 %,dziupla w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20872161	17,81617713
84	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	321	102	133	15	29	Bardzo zły	Do usunięcia	Dwa prowadniki, dziupla kominowa	Rozgałęzienie - 5 m, 50% ubytek pnia, statyka zachwiana	Kolumnowa, zwarta	Posusz grubo i średni 10 %,liczne wypróchnienia	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> ) -; nieliczne odchody	Brak	12; Brak	1, 3, 7; konieczne wiązania prowadników i zabezpieczenie obłamanego konaru	198	50,20883174	17,81599002
85	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	241	77	100	15	27	Dobry	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa prowadniki, zwarta korona	Rozgałęzienie - 12 m, nabiegi korzeniowe., statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz grubo i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i cięcia sanitarne	Brak	198	50,2088781	17,81591506

Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
89	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	272	87	113	15	27	Dobry	Do pielęgnacji	Rozgałęziona korona	Rozgałęzienie - 6 m, nabiegi, statyka prawidłowa	Szeroko jajowata, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %, złamany konar na wys. 12 m, dziupla na wysokości 3 m	Szarzyńska skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Gniazdo wrony, gawrona	2, 4; Do usunięcia posusz i do wyprofilowana złamany konar jednego z przewodników	Brak	198	50,20901304	17,8156827
92	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	125	40	49	4	10	Bardzo zły	Do usunięcia	Brak korony, pojedyncze gałęzie na pniu, drzewo uschnięte	Jeden przewodnik, liczne wypróchnienia w odziomku, statyka zachwiana	Brak korony, zdeformowana	Posusz gruby i średni 70 %, obecność chodniki owadzie, liczne wypróchnienia w odziomku	Szarzyńska skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	Brak	Niemożliwy	198	50,20909021	17,81547994
94	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	196	62	81	12	26	Bardzo zły	Do usunięcia	Jeden przewodnik, obcięty konar na wysokości 3 m	Rozgałęzienie - 5 m, 45% ubytek pnia, degeneracja pnia, statyka zachwiana	Kolumnowa, ażurowa	Dziupla w odziomku, zgorzel kory, liczne wypróchnienia, ubytek	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> )	Brak	12; Brak	2, 3, 5; Do usunięcia posusz, do zasmarowania zgorzel kory, obniżenie korony	198	50,20916993	17,81539295
95	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	179	57	70	12	23	Bardzo zły	Do usunięcia	Jeden przewodnik, obcięty konar na wysokości 3 m a w nim komin	Rozkład korzeni, wypróchnienia w odziomku, statyka zachwiana	Kolumnowa, nieregularna, ażurowa	Dziupla kominowa, uschnięty cały wierzchołek, posusz średni 70 %	Szarzyńska skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	Brak	2, 3, 4, 5, 8; Do usunięcia posusz, do usunięcia i zabezpieczenia wierzchołek	198	50,20918374	17,81533222
96	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	266	85	110	17	25	Dobry	Do pielęgnacji	Rozgałęziona korona	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Odwrotnie jajowata, zwarta	Dużo posuszu w koronie	Szarzyńska skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20922904	17,8153339
98	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	216	69	90	12	25	Dobry	Do pielęgnacji	Rozgałęziona wielokrotnie korona	Rozgałęzienie - 12 m, odrosty korzeniowe, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, niewielkie wypróchnienia	Szarzyńska skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20927817	17,81524146
99	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	186	59	73	15	25	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Kulista ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, niewielkie wypróchnienia, dziupla	Szarzyńska skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Gniazdo na wysokości 20 m	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20928243	17,81517209
100	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	179	57	70	15	23	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzyńska skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20932681	17,81509824
101	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	179	57	70	15	28	Bardzo zły	Do usunięcia	Dwa przewodniki, jeden przewodnik uschnięty	Rozgałęzienie - 5 m, zgorzel kory, statyka zachwiana	Owalna, nieregularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %, uschnięty konar na wys. 12 m, chodniki owadzie, liczne wypróchnienia, zgorzel kory, zgnilizna miękką	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> )	Brak	12; Brak	Niemożliwy	198	50,20942473	17,81499509
102	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	106	34	39	8	26	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Nierog. Kształt pnia, pochylone 15st. - S, statyka lekko zachwiana	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %	Szarzyńska skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20942759	17,81493792
106	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	172	55	67	10	25	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik, prawidłowa budowa korony	Odrosty korzeniowe, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzyńska skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20952723	17,81475355
107	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	213	68	88	12	20	Bardzo zły	Do usunięcia	Jeden przewodnik, prawidłowa budowa korony	Rozgałęzienie - 5 m, odrosty korzeniowe, dziupla w pniu, statyka zachwiana	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 90 %, dziupla w pniu w kształcie litery 'I', wypróchnienia w dziupli	Szarzyńska skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	Brak	2, 7; Do usunięcia posusz, do redukcji korona	198	50,20962705	17,81458369
108	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	230	73	95	12	23	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%	Szarzyńska skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20966163	17,81453541
109	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	184	59	72	12	23	Średni	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 10 m, nabiegi korzeniowe, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 30%, wypróchnienia w koronie po obcięty konarze	Szarzyńska skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20970461	17,81452419
112	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	196	62	81	7	23	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Rozgałęzienie - 7 m, prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 15 m w koronie	Szarzyńska skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i konar	Brak	198	50,20980375	17,81434721
113	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	194	62	81	7	23	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Uszkodzenia mech., nabiegi korzeniowe, statyka prawidłowa	Owalna, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzyńska skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20981041	17,81428213
114	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	201	64	83	15	25	Średni	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Nierog. Kształt, zgorzel kory, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 % i uschnięty konar w koronie	Szarzyńska skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i konar	Brak	198	50,20985262	17,81426819

Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc legowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
117	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	134	43	52	7	23	Średni	Do pielęgnacji	Jeden prowadnik,	Rozgałęzienie - 7 m, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz drobny 30 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20990795	17,81411882
118	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	251	80	104	15	27	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden prowadnik, złamany konar na wysokości 3 m	Guzy, młode pędy wyrastające z pnia, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz drobny 30 %, wypróchniały konar	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaeae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i wypróchniałe gałęzie	Brak	198	50,20994617	17,81410319
122	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	132	42	52	15	26	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Trzy prowadniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Pęknięcie mrozowe zalane tkanką kalusową i w nim zgnilizna twarda	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaeae</i> )	Brak	3; Do zabezpieczenia rana	Brak	198	50,21003926	17,81394527
123	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	165	53	64	11	26	Bardzo zły	Do usunięcia	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 6 m, pęknięcie mrozowe od 0,3 do 5 m, nabiegi korzeniowe, statyka zachwiana	Owalna, ażurowa	Posusz średni 70 %, pęknięcie mrozowe zalane tkanką kalusową i w nim zgnilizna twarda i miękka	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaeae</i> )	Brak	Brak	2, 3; Do zabezpieczenia rana i do usunięcia posusz	198	50,21007727	17,81387099
124	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	175	56	68	11	27	Dobry	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 6 m, nabiegi korzeniowe, zgnilizna twarda, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Uschnięty konar na wysokości 10 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaeae</i> )	Brak	3, 4, 9; Do usunięcia i zabezpieczenia konar	Brak	198	50,21007367	17,81380614
125	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	179	57	70	10	24	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 6 m, guzy statyka prawidłowa	Owalna, nieregularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21012193	17,81379787
126	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	121	39	44	10	24	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 7 m, statyka prawidłowa	Owalna, zdeformowana, ażurowa	Posusz gruby i średni 60 %, uschnięty konar na wys. 6 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaeae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	198	50,2101232	17,8137171
127	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	280	89	116	15	26	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 9 m, guzy, nabiegi, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21015958	17,81371914
128	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	126	40	49	11	22	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa prowadniki	Dziupla w odziomku do wys. 1 m, statyka lekko zachwiana	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 40 %, dziupla w odziomku do wys. 1 m, chodniki owadzie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21015458	17,81365538
129	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	208	66	86	15	28	Dobry	Do pielęgnacji	Zawieszony konar, jeden prowadnik	Rozgałęzienie - 15 m, nabiegi, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Duży posusz do 30%, uschnięte konary w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaeae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	198	50,21019759	17,81363995
132	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	209	67	82	10	25	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Jeden prowadnik	Nabiegi korzeniowe, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21023444	17,81349917
135	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	194	62	81	10	24	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden prowadnik	Dziupla w odziomku, ubytek pnia 40%, wypróchnienia w odziomku, statyka zachwiana	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 7 m, dziupla w pniu od odzinka do wys. 2 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaeae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	198	50,21033135	17,81331687
138	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	235	75	98	5	28	Bardzo zły	Do usunięcia	Pęknięcie mrozowe lub po uderzeniu pioruna od wierzchołka do odzinka	Pęknięta kora, ubytek powierzchniowy, statyka zachwiana	Nieregularna, ażurowa	Liczne wypróchnienia, uschnięte konary w koronie, posusz w koronie 80%	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaeae</i> )	Brak	Brak	2, 5, 9; Do usunięcia posusz, prowadnik korony do skrócona o 1/3 wysokości	198	50,21040579	17,81324037
140	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	174	55	68	15	28	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden prowadnik	Guzy, prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Uschnięty konar na wysokości 5 m, posusz średni 30 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaeae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	198	50,21044874	17,81315663
141	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	207	66	86	15	28	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden prowadnik, obcięty konar na wysokości 3 m	Rozgałęzienie - 7 m, guzy, nabiegi, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Nieliczne wypróchnienia przy obciętych konarze	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaeae</i> )	Brak	3, 4; Do ponownego wyprofilowania i zabezpieczenia obcięty konar	Brak	198	50,21045184	17,81308492
142	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	195	62	81	15	23	Średni	Do pielęgnacji	Jeden prowadnik, uschnięty konar na wys. 9 m	Rozgałęzienie - 6 m, guzy, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaeae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	198	50,21049607	17,81306785
145	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	182	58	71	12	25	Średni	Do pielęgnacji	Trzy prowadniki	Rozgałęzienie - 10 m, nabiegi, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Uschnięte konary w koronie, posusz średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaeae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia uschnięte konary i posusz	Brak	198	50,21054302	17,81290672

Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
147	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	202	64	84	13	24	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Liczne nabiegi, statyka prawidłowa	Owalna, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21058615	17,81282255
148	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	226	72	94	13	24	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 6 m, guzy, młode pędy wyrastające z pnia, statyka prawidłowa	Owalna, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21063367	17,81280222
150	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	230	73	95	15	28	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki w kształcie litery 'V'	Rozgałęzienie - 5 m, prawidłowy statyka prawidłowa	Owalna, regularna, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21068259	17,81270984
154	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	221	70	92	14	29	Bardzo zły	Do usunięcia	Dwa przewodniki, korona regularna	Rozgałęzienie - 10, uszkodzone korzenie, pochylone 20 st. SE, statyka zachwiana	Owalna, ażurowa	Nabiegi korzeniowe, podniesiona ziemia, drzewo przechylone w kierunku jezdni, zagraża bezpieczeństwu ludzi, zgnilizna miękka i twarda w odziomku, pos. 70%	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	Brak. Interwencja	Niemożliwy	198	50,21080466	17,81236923
155	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	232	74	96	14	29	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik, liczne zmiany guzowe	Rozgałęzienie - 15 m, guzy, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Zawieszono konary, posusz średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21084695	17,81235689
156	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	209	67	82	14	29	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 12 m, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21084682	17,81227947
158	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	143	46	56	12	24	Średni	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz średni 20 %, wypróchnienia	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Dziupla lęgowa dzięcioła	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21088682	17,81219648
159	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	259	82	108	12	28	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 12 m, pochylone 12 st. W, statyka lekko zachwiana	Owalna, ażurowa	Rozpoczynający się proces gnily nieprawidłowo obciętych konarów w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2, 3; Do ponownego wyprofilowania i zabezpieczenia obcięte konary	Brak	198	50,21092844	17,81218473
160	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	144	46	56	12	23	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki w kształcie litery 'V'	Rozgałęzienie - 8 m, guzy, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21092369	17,81211737
161	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	198	63	82	12	23	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21096945	17,81209871
162	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	197	63	82	12	26	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Rozgałęzienie - 8 m, nabiegi, statyka prawidłowa	Kolumnowa, zwarta	Uszkodzenia mechaniczne na wysokości 7 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	3; Do zabezpieczenia uszkodzenia mechaniczne	Brak	198	50,21096215	17,81203716
163	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	252	80	105	12	28	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 6 m, zgorzel kory w odziomku, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Wypróchnienia, posusz drobny 40 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21100997	17,81201352
164	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	157	50	61	12	28	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, nabiegi korzeniowe, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21100551	17,81194872
165	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	214	68	89	12	28	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Nabiegi korzeniowe, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i konar	Brak	198	50,21104648	17,81186037
166	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	210	67	82	12	28	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Rozgałęzienie - 5 m, podpalony pień, akt wandalizmu, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar w koronie, próba podpalenia drzewa	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i konar	Brak	198	50,21109072	17,81184474
167	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	169	54	66	12	26	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Nabiegi korzeniowe, prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 5 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i konar	Brak	198	50,21108481	17,81178033
173	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	241	77	100	15	26	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 8 m, zmiany guzowate, statyka prawidłowa	Szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 20%	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,2112623	17,81148635

Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
175	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	220	70	91	15	28	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy prowadniki, zawieszane gałęzie	Rozgałęzienie - 8 m, zmiany guzowate, statyka prawidłowa	Odwrotnie jajowata, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%, suchy konar w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz, do usunięcia konar	Brak	198	50,2113095	17,81139124
176	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	194	62	81	12	28	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden prowadnik	Nabiegi korzeniowe, prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%, uschnięte konary w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz, do usunięcia konar	Brak	198	50,2113074	17,81131669
179	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	255	81	106	15	28	Dobry	Do pielęgnacji	Wiele prowadników	Rozgałęzienie - 8 m, guzy, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Uschnięty konar na wysokości 6 m, posusz średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	198	50,21139135	17,81120862
182	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	140	45	55	10	22	Średni	Do pielęgnacji	Jeden prowadnik	Ubytek kory - 1,5 m, statyka prawidłowa	Nieregularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%, uschnięty konar w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	198	50,2114336	17,81104639
185	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	167	53	65	15	26	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden prowadnik	Rozgałęzienie - 9 m, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21151565	17,81095094
196	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	184	59	72	15	28	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy prowadniki	Pochylone 13 st. SE, statyka lekko zachwiana	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 25 %, uschnięty konar wierzchołkowy na wys. 20 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	198	50,2118168	17,81029653
197	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	132	42	52	10	18	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden prowadnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21186045	17,81021701
198	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	182	58	71	12	26	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden prowadnik	Rozgałęzienie - 6 m, nabiegi, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 10 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz, do usunięcia konar	Brak	198	50,21191572	17,81010684
200	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	229	73	95	15	28	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden prowadnik, obcięte konary w koronie	Rozgałęzienie - 7 m, nabiegi korzeniowe, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 5 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21204361	17,80987895
201	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	167	53	65	15	28	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy prowadniki	Rozgałęzienie - 7 m, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%, obcięte nabiegi korzeniowe od strony nawierzchni ziwiowej	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21209024	17,80979144
202	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	226	72	94	15	28	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Trzy prowadniki	Rozgałęzienie - 7 m, ubytek pnia 20%, statyka lekko zachwiana	Niesymetryczna, ażurowa	Liczne wypróchnienia	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	10; Do usunięcia huba	Brak	198	50,2121346	17,80970628
203	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	196	62	81	15	28	Średni	Do pielęgnacji	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 7 m, Obcięte nabiegi korzeniowe	Owalna, ażurowa	Obcięte nabiegi korzeniowe	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	3; Do zabezpieczenia uszkodzenia mechaniczne	Brak	4/2	50,21222409	17,80954462
204	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	80	25	29	5	10	Dobry	Brak	Jeden prowadnik	młode pędy wyrastające z pnia, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Brak	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	Brak	Brak	4/1	50,21235325	17,80935972
205	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	144	46	56	10	20	Średni	Brak	Jeden prowadnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz 30% w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21239969	17,80920868
207	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	167	53	65	10	25	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden prowadnik	Rozgałęzienie - 9 m, guzy, nabiegi, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Uschnięty konar na wysokości 4 m, dziupla w koronie, posusz 10%	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 3, 4, 9; Do usunięcia i zabezpieczenia konar, posusz	Brak	4/1	50,21244745	17,80912371
215	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	212	67	83	10	22	Bardzo zły	Do usunięcia	Jeden prowadnik	Ubytek pnia 50%, pęknięcie mrozowe idące przez pień, dziupla w odziomku, statyka znacznie zachwiana	Kolumnowa, ażurowa	Pęknięcie mrozowe idące przez pień, dziupla w odziomku, drzewo zagraża bezpieczeństwu, posusz średni 50 %	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> ) - obecność odchodów	Brak	12; Brak	Niemożliwy	4/1	50,21285951	17,8084397
217	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	118	38	43	10	22	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden prowadnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21293735	17,80823092

Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
219	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	208	66	86	10	25	Średni	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 10 m, nabiegi korzeniowe, statyka prawidłowa	Korona w kształcie litery 'V', ażurowa	Posusz grubo i średni 20 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21297786	17,80815739
220	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	140	45	55	10	25	Średni	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Pochylone 12st. SE, statyka lekko zachwiana	Kolumnowa, ażurowa	Posusz grubo i średni 20 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21302344	17,80807509
223	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	186	59	73	10	25	Średni	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 6 m, pochylone 15 st. SE, statyka lekko zachwiana	Kulista, ażurowa	Posusz grubo i średni 30 %, chodniki owadzie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21309883	17,80799949
224	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	113	36	41	10	25	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz grubo i średni 10 %, oblamany konar	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2, 4; Do usunięcia posusz i do wyprofilowania złamany konar	Brak	4/1	50,21310099	17,80792908
230	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	156	50	61	10	22	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz grubo i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21325148	17,80765145
231	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	157	50	61	10	22	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Nabiegi korzeniowe, prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz grubo i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21332236	17,80751424
234	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	117	37	43	10	22	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz grubo i średni 30 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21341083	17,80735076
235	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	184	59	72	10	24	Dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz grubo i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21345045	17,80734151
237	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	203	65	84	10	24	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz grubo i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21349838	17,80724914
242	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	123	39	45	12	20	Bardzo zły	Do usunięcia	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, ubytki pnia 40%, ubytek kory, statyka zachwiana	Nieregularna, ażurowa	Posusz grubo i średni 20 %, chodniki owadzie, zgorzel kory	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	Brak	2, 3, 4, 5; Do usunięcia posusz i złamany konar, korona do redukcji	4/1	50,21363866	17,80699907
243	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	141	45	55	12	18	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz grubo i średni 30 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21363954	17,80692798
244	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	190	60	74	12	25	Średni	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Nieregularna, ażurowa	Posusz grubo i średni 10 %, złamany wypróchniały konar	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2, 3, 9; Do usunięcia posusz, do usunięcia i zabezpieczenia konar	Brak	4/1	50,21368474	17,80691787
247	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	129	41	50	8	25	Średni	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Guzy, prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz drobny	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21373248	17,80675998
249	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	184	59	72	12	25	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Rozgałęzienie - 7 m, nabiegi korzeniowe statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz drobny, uschnięty i złamany konar na wys. 4 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2, 4; Do usunięcia posusz i złamany konar	Brak	4/1	50,21378704	17,80665437
250	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	168	53	66	12	25	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Uszkodzenia mech. - 0,3m, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz grubo i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21382649	17,80657897
251	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	231	74	96	12	28	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, guzy, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz grubo i średni 10 %, dziupla w koronie	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> ) - obecność odchodów	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21387062	17,80657233
252	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	126	40	49	10	22	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz grubo i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21386926	17,80650323

Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
254	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	138	44	54	10	22	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 7 m, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21391326	17,80642103
256	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	144	46	56	10	22	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Rozgałęzienie - 6 m, nabiegi, uszkodzenia mech., statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %,	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21395581	17,80633818
259	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	144	46	56	10	22	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Listwy mrozowe, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21404565	17,80617674
261	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	265	84	110	15	28	Dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 6 m, pochylone 10 st. E, statyka lekko zachwiana	Szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21413286	17,80608895
262	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	137	44	54	10	28	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Dziupla - 0,1 m, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %, dziupla w odziomku, wypróchnienia	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21413155	17,80601638
265	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	152	48	59	10	26	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Owalna, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2,7; Do usunięcia posusz, korona do redukcji	Brak	4/1	50,21422167	17,80585362
268	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	197	63	82	10	26	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21430737	17,80576378
269	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	228	73	95	10	26	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, zawieszony konar	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i konar	Brak	4/1	50,21434928	17,80568764
270	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	153	49	60	10	22	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, guzy, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, dziupla na wysokości 4 m, oblamany konar	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Sikorka bogatka ( <i>Parus major</i> )	2, 3, 4, 9; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21435192	17,80561597
271	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	160	51	63	10	22	Średni	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 11 m, nabiegi, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %, uszkodzenia mechaniczne kory w odziomku	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 3; Do usunięcia posusz, do zabezpieczenia odziomek	Brak	4/1	50,21439205	17,80553615
277	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	151	48	59	12	25	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 7 m, odrosty korzeniowe, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 20%, uschnięty czubek jednego z przewodników	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 7; Do usunięcia posusz i uschnięty czubek	Brak	4/1	50,21456438	17,80521221
278	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	188	60	73	12	25	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, dziupla u nasady korony	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21461053	17,80519356
284	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	156	50	61	10	20	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21472239	17,804926
285	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	130	41	51	10	20	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%, wypróchnienia na wysokości 7 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21471506	17,80486663
286	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	229	73	95	10	22	Średni	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Ubytek kory, dziupla zarośnięta, statyka prawidłowa	Nieregularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%, złamany jeden z przewodników	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 4; Do usunięcia posusz, do ponownego wyprofilowania złamany przewodnik	Brak	4/1	50,21476114	17,80483873
288	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	216	69	90	10	22	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21480249	17,80474011
289	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	233	74	97	10	25	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Guzy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uszkodzenia mechaniczne kory w odziomku, chodniki owadzie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 3; Do usunięcia posusz, do zaszmarowania uszkodzenie mechaniczne kory	Brak	4/1	50,2147934	17,80466899



Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
291	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	190	60	74	10	25	Średni	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, dziupla w odziomku, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz drobny 20%	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> ) - odchody	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21488038	17,80446356
292	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	217	69	90	10	25	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Rozgałęzienie - 9 m, zgorzel kory, nabiegi, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21493388	17,80442584
297	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	82	26	30	2	6	Bardzo zły	Do usunięcia	Brak korony, jeden przewodnik	ubytek pnia 30%, statyka zachwiana	Zdeformowana, brak głównego przewodnika - złamany	Posusz gruby i średni 20 %, zgnilizna miękka i twarda, zgorzel kory, wypróchnienia kominowe	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	Brak	Niemożliwy	4/1	50,21502402	17,80412755
298	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	245	78	100	15	25	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %, uschnięty konar na wys. 8 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Płiszka siwa ( <i>Motacilla alba</i> )	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	4/1	50,21506508	17,80411261
300	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	198	63	82	10	25	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Odrosty korzeniowe, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 30 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21510717	17,8040118
302	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	171	54	67	15	25	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21514493	17,8039227
304	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	141	45	55	8	20	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21519869	17,8037135
307	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	248	79	97	10	24	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 7 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %, jeden przewodnik złamany a w nim dziupla	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> ), Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21527396	17,8036144
308	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	321	102	133	15	28	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki, liczne guzy	Rozgałęzienie - 12 m, guzy, nabiegi, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, obcięte nabiegi korzeniowe	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21527067	17,80353624
309	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	321	102	133	15	28	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki, dziupla, jeden konar wypróchniały, chodniki owadzie,	zgorzel kory, wyciek w odziomku w zmianie guzowej, statyka lekko zachwiana	Nieregularna, zdeformowana	Posusz gruby i średni 10 %, dziupla, zawieszony złamany konar	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 3, 4, 9; Do usunięcia posusz, do usunięcia jeden z przewodników	Brak	4/1	50,21531547	17,80351575
310	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	198	63	82	10	22	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden przewodnik	Nabiegi, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Dziupla w odziomku, wypróchnienia, chodniki owadzie, posusz średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21531651	17,8034308
312	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	225	72	93	10	22	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Nabiegi, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %, obcięty konar na wys. 6m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 3; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21535466	17,80333862
313	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	167	53	65	10	23	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, dwie dziuple w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21539867	17,8033172
314	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	162	52	63	10	23	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Nabiegi, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21539498	17,80324089
316	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	213	68	88	12	26	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %, dziupla w odziomku, wypróchnienia, chodniki owadzie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21543649	17,80314531
319	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	153	49	60	10	26	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Rozgałęzienie - 6 m, guzy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 7; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21552017	17,80303195

Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
320	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	180	57	70	10	26	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, nabiegi, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21551208	17,80296919
321	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	236	75	98	10	26	Dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21555494	17,80295254
323	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	145	46	57	3	7	Bardzo zły	Do usunięcia	Jeden przewodnik	ubytek 30%, statyka zachwiana	Brak korony	Posusz gruby i średni 10 %, wypróchnienia w odziomku, zgnilizna miękka w odziomku, chodniki owadzie, chodniki owadzie, zgnilizna twarda, martwice, rozkład drewna	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	Brak	Niemożliwy	4/1	50,21559158	17,80280225
326	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	227	72	94	15	25	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21570879	17,80264168
327	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	172	55	67	12	20	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, odrosty, chodniki owadzie na pniu, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21574436	17,80256195
328	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	179	57	70	12	25	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21573688	17,80250168
330	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	188	60	73	12	25	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 4 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21577962	17,80242006
333	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	190	60	74	16	25	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 10 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	4/1	50,21586582	17,80232043
342	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	158	50	62	15	25	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uszkodzenia mechaniczne nabiegów korzeniowych od strony ulicy	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2, 3; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21604494	17,80188666
346	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	163	52	64	15	25	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, statyka prawidłowa	Owalna, zwarta	Posusz gruby i średni 30 %, uschnięty konar na wys. 5 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	4/1	50,21613883	17,8017037
348	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	111	35	40	8	24	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik,	Guzy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz drobny 30 %, uszkodzenia mechaniczne kory na pniu zalane tkanką kalusową	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21618507	17,80161435
351	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	158	50	62	12	24	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, statyka prawidłowa	Owalna, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21627156	17,80152016
352	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	193	61	80	15	24	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Owalna, zwarta	Posusz gruby i średni 40 %, uschnięty konar na wys. 12 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i konar	Brak	4/1	50,21632387	17,80143871
355	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	109	35	40	8	20	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik, zmiany guzowe u nasady korony	Guzy u nasady korony, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21637178	17,80129334
356	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	162	52	63	12	22	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki , zmiany guzowe u nasady korony	Rozgałęzienie - 6 m, guzy, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21641738	17,80128092
357	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	252	80	105	15	26	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 7 m, statyka zachwiana	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, rozłam między przewodnikami, zredukowana korona	Pachnica dębowa, Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	1, 2; Do usunięcia posusz, zalecane wiązania między przewodnikami	Brak	4/1	50,21646893	17,80120449

Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
358	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	149	47	58	15	22	Średni	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 7 m, guzy, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 50 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21647305	17,80113373
368	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	210	67	82	15	26	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %, uschnięty konar na wysokości 4 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	4/1	50,21672239	17,80073715
369	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	195	62	81	15	26	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, zawieszany konar, uschnięty konar na wysokości 2 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty i zawieszony konar	Brak	4/1	50,21676662	17,80072983
370	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	150	48	59	15	26	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21677362	17,80065787
371	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	145	46	57	15	25	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, złamany konar na wysokości 3 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2, 4; Do usunięcia posusz i złamany konar	Brak	4/1	50,21681667	17,80065154
373	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	214	68	89	17	26	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 5 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	4/1	50,21686727	17,80057042
374	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	230	73	95	17	26	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki, liczne zmiany guzowate na pniu	Rozgałęzienie - 5 m, guzy, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21691786	17,80048929
376	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	227	72	94	14	26	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, guzy, nabiegi, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, zmiany guzowe na pniu	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21697015	17,80040682
377	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	139	44	54	8	20	Dobry	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden przewodnik	Guzy, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %, zmiany guzowe na pniu, uschnięty konar na wys. 7 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	4/1	50,21697069	17,80033963
378	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	170	54	66	13	20	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 6 m, guzy statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%, złamany przewodnik na wysokości 13 m - potrzebna interwencja	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2, 3, 4, 8; Do usunięcia posusz i złamany przewodnik	Brak	4/1	50,21702381	17,80032057
379	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	177	56	69	13	26	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 7 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21702771	17,80025319
380	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	273	87	113	13	26	Dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	nabiegi korzeniowe, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 40 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21707844	17,80023252
383	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	185	59	72	12	24	Dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 9 m, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Brak	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21718375	17,80000138
384	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	169	54	66	12	24	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki, obłamany jeden z przewodników	Rozgałęzienie - 9 m, skręt włókien, pochylone 14 st. E, statyka lekko zachwiana	Nieregularna, ażurowa	Dziupla w środku	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	Brak	Brak	4/1	50,21723827	17,79998172
385	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	116	37	42	8	22	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden przewodnik	Pochylone 16 st. SE, statyka lekko zachwiana	Kolumnowa, ażurowa	Dziupla w koronie, uschnięty konar na wys. 16 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	9; Uschnięty konar	Brak	4/1	50,21724076	17,79991331
387	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	157	50	61	10	22	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Wypróchnienia w odziomku, uschnięte konary w koronie na różnych wysokościach	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	9; Cięcia sanitarne	Brak	4/1	50,21729535	17,79982363
389	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	176	56	69	13	25	Średni	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, skręt włókien, nabiegi korzeniowe, statyka prawidłowa	Nieregularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 50 %, wypróchnienia, uschnięty konar w koronie, zahamowany rozwój liści	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i konar	Brak	4/1	50,21735242	17,7997336

Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
391	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	183	58	72	13	24	Dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21740675	17,79965176
394	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	178	57	70	13	24	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, guzy, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Gniazdo	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21750369	17,79956087
395	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	147	47	57	13	24	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 12 m, nabiegi korzeniowe, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21751418	17,79948241
396	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	180	57	70	13	24	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Odrosty korzeniowe, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 6 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i konar	Brak	4/1	50,2175517	17,79947452
397	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	168	53	66	13	24	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, złamany konar na wysokości 15 m, dziupla u nasady korony	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i konar	Brak	4/1	50,21756641	17,79939835
398	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	197	63	82	13	24	Średni	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz, cięcia sanitarne	Brak	4/1	50,21761525	17,79938563
399	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	148	47	58	13	24	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21762381	17,79930465
400	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	194	62	81	13	24	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, uszkodzenia mechaniczne kory w odziomku	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz, cięcia sanitarne	Brak	4/1	50,21766864	17,79930002
401	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	176	56	69	12	24	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięte konary w koronie, dziupla po obciętych przewodniku	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2, 3, 9; Do usunięcia posusz, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne, dziupla do zabezpieczenia preparatem typu dendromal	Brak	4/1	50,2176763	17,79922502
402	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	240	76	100	12	24	Dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 9 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21771991	17,79921778
410	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	185	59	72	10	24	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden przewodnik	Obcięty konar 3 m, statyka prawidłowa	Niesymetryczna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, dziupla w pniu na wysokości 1 m, wypróchnienia, chodniki owadzie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21793199	17,7988125
413	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	216	69	90	13	24	Dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 7 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz drobny	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21802821	17,79872171
417	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	193	61	80	10	20	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21813319	17,79855632
421	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	225	72	93	15	25	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 7 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21823997	17,79839123
422	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	151	48	59	8	18	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Obcięty wierzchołek korony	Rozgałęzienie - 7 m, ubytek pnia w odziomku 30%, statyka lekko zachwiana	Zdeformowana, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %, dziupla u nasady pnia zalana tkanką kalusową	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Dziupla lęgowa dzięcioła średniego ( <i>Dendrocytes medius</i> )	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21824514	17,79831965
423	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	185	59	72	15	22	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 8 m, ubytek w odziomku 30%, statyka lekko zachwiana	Kulista, ażurowa	Dziupla w odziomku, zgnilizna miękka i twarda	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2, 7; Do usunięcia posusz, redukcja korony	Brak	4/1	50,21829698	17,79823202

Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
424	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	189	60	74	12	22	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 7 m, statyka prawidłowa	Regularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21834207	17,79822568
425	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	204	65	85	15	22	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Rozgałęzienie - 9 m, uszkodzenie mech. Kory w odziomku, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uszkodzenia mechaniczne kory w odziomku	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 3; Do usunięcia posusz i do zabezpieczenia uszkodzenia mechaniczne kory	Brak	270	50,21839253	17,79814353
432	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	210	67	82	10	22	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki	Liczne wypróchnienia w odziomku, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, dziupla w odziomku idąca do wysokości 2 m, chodniki owadzie, ubytek pnia 20%	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Mrowisko, mrówka sp. (Formicidae sp.)	2, 5; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,2187607	17,79756396
435	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	178	57	70	10	22	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Uszkodzenia mechaniczne obcięte nabiegi korzeniowe	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	3; Do zabezpieczenia uszkodzenia mechaniczne	Brak	270	50,21881667	17,79740886
437	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	118	38	43	10	19	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, wiązanie liną przewodników zalane tkanką kalusową	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	1, 2; Do usunięcia posusz i wiązanie	Brak	270	50,21887274	17,79732426
438	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	173	55	68	10	23	Średni	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Liczne wypróchnienia, uschnięte konary w koronie, posusz średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	270	50,21891077	17,79732414
439	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	181	58	71	10	23	Średni	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Guzy, nabiegi, zdarta kora, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Obcięte nabiegi korzeniowe, uszkodzenia mechaniczne kory, dziupla w pniu, dziupla w pniu, zgnilizna miękka w odziomku	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	1, 3; Do zabezpieczenia uszkodzenia mechaniczne, zalecane wiązania między przewodnikami	Brak	270	50,21891491	17,797249
440	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	178	57	70	10	23	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 4 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	270	50,21897767	17,79723528
442	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	158	50	62	15	22	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Nabiegi, guzy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,21901874	17,79716427
443	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	105	33	38	3	9	Bardzo zły	Do usunięcia	Jeden przewodnik - obcięta korona	Wypróchnienia w odziomku, ubytek powierzchniowy, statyka zachwiana	Brak korony	Posusz gruby i średni 80 %, wypróchnienia, dziupla w pniu	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> )	Dziupla lęgowa dzięcioła średniego ( <i>Dendrocytes medius</i> )	12, 13; Brak	2; Do usunięcia posusz	270	50,21902458	17,79709705
446	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	198	63	82	15	26	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 12 m, nabiegi, statyka prawidłowa	Jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,21912558	17,79701147
447	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	188	60	73	12	22	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki	Ubytek pnia 20%, dziupla od 0,2 do 1 m, statyka lekko zachwiana	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 40 %, dziupla w pniu, wypróchnienia, brak kory na pniu	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 3; Do usunięcia posusz, do zasmarowania miejsce bez kory	Brak	270	50,21913294	17,79695434
449	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	232	74	96	12	25	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki, zmiany guzowe na pniu	Rozgałęzienie - 7 m, guzy, nabiegi, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,21923332	17,79687744
450	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	142	45	56	10	18	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki, zmiany guzowe na pniu	Ubytek kory - 0,2 m, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, dziupla w odziomku i wypróchnienia	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,21924786	17,79680857
452	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	207	66	86	12	24	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 40 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,21935218	17,79673871
455	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	169	54	66	12	24	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, zgorzel kory, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Zgorzel kory i posusz średni 20 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Mrowisko, mrówka sp. (Formicidae sp.)	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,21945515	17,79661084
456	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	110	35	40	6	20	Średni	Brak	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Dziupla na wys. 1,7, zgnilizna twarda w dziupli	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> )	Dziupla lęgowa kosa ( <i>Turdus merula</i> )	Brak	Brak	270	50,21947265	17,79652733

Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
458	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	166	53	65	10	24	Bardzo zły	Do usunięcia	Trzy prowadniki, korona uschnięta, drzewo pochylone 10°	Rozgałęzienie - 8 m, ubytek pnia 60%, statyka zachwiana	Zdeformowana, ażurowa	Korona uschnięta, brak części pnia w odziomku, zgnilizna miękka i twarda, wypróchnienia, zagraża bezpieczeństwu	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	Brak. Interwencja	Niemożliwy	270	50,21953535	17,79644464
459	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	144	46	56	10	24	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Obcięte nabiegi korzeniowe	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 30 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,21957867	17,79646207
463	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	239	76	99	15	26	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Trzy prowadniki, zmiany guzowe na pniu	Rozgałęzienie - 7 m, skręt włókien, nabiegi, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,21967026	17,79632718
464	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	160	51	63	11	26	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Korona w kształcie litery 'U'	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 6 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	270	50,21968415	17,79626621
467	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	179	57	70	15	24	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Trzy prowadniki	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,21977988	17,79617397
468	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	144	46	56	10	24	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa prowadniki, obcięte nabiegi korzeniowe	Rozgałęzienie - 6 m, odkryte korzenie, uszkodzenia mech., statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 3; Do usunięcia posusz, do zaszmarowania uszkodzenia mechaniczne	Brak	270	50,21982748	17,79610949
469	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	168	53	66	5	6	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Złamany wierzchołek, brak korony	Rozgałęzienie - 7 m, statyka prawidłowa	Zdeformowana, brak głównego prowadnika	Dziupla kominowa, wypróchnienia, zgnilizna miękka	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> )	Brak	3, 4; Do ponownego wyprofilowania złamanym wierzchołkiem, do skrócenia konary	Brak	270	50,21986646	17,79610867
470	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	156	50	61	10	25	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden prowadnik	Nabiegi korzeniowe, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Uschnięty wierzchołek, posusz 30 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 5; Do usunięcia posusz, końcowe gałęzie korony	Brak	270	50,2198825	17,79604323
471	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	214	68	89	12	22	Średni	Do pielęgnacji	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 8 m, guzy, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 % i uschnięty konar na wys. 7 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	270	50,21992291	17,79604283
473	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	170	54	66	12	22	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden prowadnik, korona niesymetryczna	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Niesymetryczna, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %, dziuple na wys. 5 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,21998231	17,79596987
475	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	224	71	93	10	22	Dobry	Do pielęgnacji	Korona kulista, dwa prowadniki	Rozgałęzienie 12 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,22004644	17,79589051
476	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	234	74	97	10	22	Dobry	Do pielęgnacji	Korona kulista, dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 8 m, nabiegi korzeniowe, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %, złamany konar na wysokości 8 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty złamany konar	Brak	270	50,2201008	17,79583197
483	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	192	61	80	10	25	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden prowadnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Uschnięty konar na wysokości 7 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	3, 4, 9; Do usunięcia i zabezpieczenia konar	Brak	270	50,22033292	17,79547247
484	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	192	61	80	10	25	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Korona w kształcie litery 'U'	Uschnięty konar na wysokości 3 m, huba, uszkodzenia mechaniczne kory zasklepione tkanką kalusową, posusz 30 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 3, 4, 9; Do usunięcia i zabezpieczenia konar	Brak	270	50,22038266	17,79547568
485	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	245	78	100	10	25	Dobry	Do pielęgnacji	Korona kulista, dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Uschnięty konar na wysokości 3 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	3, 4, 9; Do usunięcia i zabezpieczenia konar	Brak	270	50,22043874	17,79541447
486	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	245	78	100	10	25	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Korona w kształcie litery 'Y', ażurowa	Uschnięty konar na wysokości 3 m, posusz średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 3, 4, 9; Do usunięcia i zabezpieczenia konar, do usunięcia posusz	Brak	270	50,22044241	17,79535401
487	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	195	62	81	10	25	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden prowadnik	Rozgałęzienie - 15 m, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Uschnięty konar na wysokości 3 m, posusz średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 3, 9; Do usunięcia i zabezpieczenia konar, do usunięcia posusz	Brak	270	50,22048607	17,79534751

Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
493	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	215	68	89	10	27	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 14 m, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,22070916	17,79507221
495	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	197	63	82	10	25	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Regularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,22078346	17,79500121
496	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	165	53	64	10	25	Średni	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, ubytek pnia, statyka prawidłowa	Regularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, wypróchnienia, chodniki owadzie, uszkodzenia mechaniczne zalane tkanką kalusową na pniu	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,22078687	17,7949417
498	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	220	70	91	10	20	Dobry	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki, korona odwrotnie jajowata	Rozgałęzienie - 8 m, odrosty korzeniowe, statyka prawidłowa	Regularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, dziupla, uschnięty konar szczytowy na wys. 15 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,22087864	17,79487049
501	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	178	57	70	10	23	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki z obciętych wierzchołkami	Rozgałęzienie - 8 m, ubytek pnia, statyka prawidłowa	Regularna, ażurowa	Posusz drobny, dziupla zasklepiona, chodniki owadzie, wypróchnienia	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> ) - odchody	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,22093279	17,79473313
502	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	196	62	81	10	23	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 7 m, statyka prawidłowa	Szeroko jajowata, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, wypróchnienia w koronie	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,22097857	17,79473572
506	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	259	82	108	10	20	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Regularna, ażurowa	Liczne wypróchnienia pomiędzy przewodnikami, posusz średni 10 %	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> ) - odchody wokół pnia	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,22108433	17,79456822
508	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	226	72	94	16	28	Dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 6 m, listwa mrozowa, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Uschnięte wierzchołki korony	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	7; Do redukcji korona	Brak	270	50,2211326	17,79450363
509	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	164	52	64	9	22	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 7 m, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,22113721	17,79443173
515	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	137	44	54	10	20	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, guzy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty złamany konar na wysokości 3 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,22130391	17,79421433
516	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	156	50	61	10	20	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,22134735	17,79418907
517	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	126	40	49	10	20	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Ubytek kory - 0,3 m, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Uschnięty konar nad drogą	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	3, 9; Do usunięcia i zabezpieczenia konar	Brak	270	50,22135183	17,79412603
519	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	170	54	66	10	23	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Ubytek - dziupla - 0,2 m - 0,5 m, statyka lekko zachwiana	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,22141064	17,79405342
522	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	148	47	58	10	23	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik, zmiany guzowe na pniu	Guzy, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %, uschnięty konar na wys. 8 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	270	50,22150311	17,79389088
524	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	138	44	54	10	20	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 7 m, ubytek pnia 30%, statyka zachwiana	Nieregularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %, dziupla od odziomka do wys. 2,5 m, wypróchnienia kominowe, chodniki owadzie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Gniazdo w dziupli kominowe na pniu	1, 2; Do usunięcia posusz, proponowane wiązania między przewodnikami	Brak	270	50,22155966	17,79380333
526	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	117	37	43	10	22	Dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników, uschnięty konar na wys. 6 m	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	270	50,22163153	17,79373358

Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
535	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	153	49	60	10	25	Dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, dwa uschnięte konary w koronie na wys. 4 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	3, 9; Do usunięcia i usunięcia zabezpieczenia konary	Brak	270	50,22189417	17,79339556
536	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	120	38	44	10	22	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki, trzeci obcięty	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Niesymetryczna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,22189445	17,79332904
537	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	196	62	81	10	22	Dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników, guzy na pniu	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 6 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	270	50,22193982	17,79331701
538	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	147	47	57	10	22	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,22194784	17,79324451
539	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	162	52	63	10	22	Bardzo zły	Do usunięcia	Jeden przewodnik, wypróchnienia w odziomku, ubytek wgłębny w pniu, uszkodzenia mechaniczne kory, zagraża bezpieczeństwu	pochylone 10 st. NE, wypróchnienia, dziupla w odziomku kominowa na wys. 10 cm, statyka zachwiana	Jajowata, nieregularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	12; Brak	Niemożliwy	270	50,22201093	17,79314055
540	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	197	63	82	10	22	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, odrosty, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %, uschnięte konary w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	270	50,22203489	17,79314365
541	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	141	45	55	10	22	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden przewodnik	Rozgałęzienie - 5 m, pochylone 24 st. NE, statyka lekko zachwiana	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, dziupla u nasady korony	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,22204018	17,79308188
542	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	248	79	97	15	25	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki, korona owalna, guzy na pniu	Rozgałęzienie - 8 m, liczne guzy, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%, uschnięty konar na wys. 10 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Dziupla lęgowa dzięcioła zagnieżdżona przez kosa ( <i>Turdus merula</i> )	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	270	50,22208793	17,79304897
545	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	135	43	53	10	25	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Korona w kształcie litery 'Y'	Posusz gruby i średni 10 %, uszkodzenia mechaniczne kory w odziomku	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,22215084	17,79291
548	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	204	65	85	15	24	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 12 m, guzy, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata	Posusz gruby i średni 30 %, wypróchnienia, chodniki owadzie, działalność dzięcioła	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	270	50,2222456	17,79279311
557	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	220	70	91	15	28	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 3 m, prawidłowy, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 20 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,22248869	17,79224395
562	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	246	78	100	15	30	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%, uschnięte konary w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	266	50,22283234	17,79177691
564	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	201	64	83	15	30	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik,	Rozgałęzienie - 9 m, poch. 12 st. N, statyka lekko zachwiana	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%, uschnięte konary w koronie, złamany konar u nasady korony	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	266	50,22297509	17,79159403
576	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	202	64	84	14	25	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 11 m, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 7 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	266	50,22395473	17,79034566
577	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	263	84	109	14	25	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 8 m, poch. 15 st. NE, statyka lekko zachwiana	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 40 %, zgorzel kory	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,22402491	17,79025725
578	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	221	70	92	14	25	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 12 m, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,22409438	17,7901834



Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc legowisk ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
581	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	218	69	91	14	25	Średni	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki, guzy na pniu	Rozgałęzienie - 8 m, wypróchnienia w odziomku, dziupla na wys. 10 m, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 20 %, wypróchnienia w odziomku	Pachnica dębowa ( <i>Osmodeima eremita</i> ) - kokolity i odchody, wokół pnia	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,22432007	17,78993124
583	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	195	62	81	15	25	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Rozgałęzienie - 7 m, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz, cięcia sanitarne	Brak	266	50,22446412	17,7897525
590	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	263	84	109	18	30	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki, guz na pniu	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,22499468	17,78867093
595	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	256	81	106	15	28	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik, regularna korona	Odrosty korzeniowe, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,22537847	17,78779072
608	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	222	71	92	14	25	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, statyka prawidłowa	Korona w kształcie litery "Y"	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,22609979	17,78600505
609	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	226	72	94	14	25	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Korona w kształcie litery "Y"	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięte konary w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	266	50,22614392	17,78588802
610	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	235	75	98	14	25	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięte konary w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	266	50,22619429	17,78576415
611	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	217	69	90	14	25	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięte konary w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	266	50,22624338	17,78563152
613	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	227	72	94	14	28	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 10 m, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięte konary w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	266	50,22638003	17,78523124
614	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	233	74	97	14	28	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 20 %, uschnięte konary w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	266	50,22643654	17,78511239
615	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	233	74	97	14	28	Dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa, nabiegi korzeniowe	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięte konary w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	266	50,22648276	17,78498709
616	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	216	69	90	14	28	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 10 m, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięte konary w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	266	50,2265251	17,78486467
617	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	236	75	98	14	28	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki, młode pędy wyrastające z pnia, odrosty korzeniowe	Rozgałęzienie - 8 m, poch. 15 st. N, statyka lekko zachwiana	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięte konary w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	266	50,22658373	17,78474409
621	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	274	87	114	14	28	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Trzy przewodniki, jeden przewodnik złamany	Rozgałęzienie - 8 m, poch. 15 st. N, statyka lekko zachwiana	Nieregularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 30%, owocniki huby - 3 szt., liczne wypróchnienia, chodniki owadzie w złamany przewodniku	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Dziupla ległowa dzięcioła na wys. 5 m koło owocniki huby	2, 7, 8; Do usunięcia posusz, do redukcji długości złamany i wypróchniały przewodnik	Brak	266	50,2267754	17,78427802
626	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	222	71	92	14	26	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 20 %, uschnięty konar na wys. 5 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> ) - znaczna ilość	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	266	50,22705243	17,78354543
627	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	194	62	81	14	26	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 10 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	266	50,22720969	17,78318991

Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
628	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	156	50	61	14	26	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden przewodnik	Uszkodzenia mechaniczne kory w odziomku, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 10 m, dziupla, zgnilizna twarda	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 3, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar, do zasmarowania uszkodzenie mechaniczne	Brak	266	50,22726425	17,78309153
631	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	252	80	105	14	32	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 12 m, statyka prawidłowa	Korona w kształcie litery 'Y'	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,22745941	17,78282521
635A	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	412	131	286	12	38	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki,	Prawidłowy, rozgałęzienie 12 m, dziupla w odziomku	Owalna zwarta	Posusz gruby 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak		50,22797181	17,78157613
638	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	241	77	100	10	30	Średni	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 7 m, listwa mrozowa, statyka prawidłowa	Podłużna korona, zwarta	Posusz gruby i średni 60 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Gniazdo w koronie	2,9; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,22809785	17,78126142
695	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	251	80	104	15	28	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Wiele przewodników	Ubytek pnia 10%, statyka prawidłowa	Odwrotnie jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 20%, dziupla w pniu	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> ) - kokolity i odchody	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,23445489	17,77142314
698	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	240	76	100	18	28	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki , bluszcz na pniu,	Rozgałęzienie - 8 m, pochylony 15 st. N, statyka zachwiana	Odwrotnie jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 20%, dziupla w pniu	Wiewiórka pospolita ( <i>Sciurus vulgaris</i> ) - dziupla, spiżarnia	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,23472054	17,77094831
711	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	193	61	80	12	25	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Odrosty, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 9 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	48/2	50,23663294	17,76851578
714	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	508	162	211	19	25	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Najpiękniejszy pokrój wśród drzew alei lipowej, dwa przewodniki, bluszcz na pniu	Rozgałęzienie - 3 m, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 20 %, rozłam pomiędzy przewodnikami, wypróchnienia w pniu	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> ) - odchody, nietoperz nocek Natterera - odchody	Brak	1, 2, 5; Do usunięcia posusz, konieczne podwójne wiązania pomiędzy przewodnikami by uniknąć rozłamu	Brak	48/2	50,23685948	17,76815821
719	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	187	60	73	10	22	Średni	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Rozgałęzienie - 12 m, pochylony 12 st. NE, statyka zachwiana	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Liczne wypróchnienia w odziomku, uszkodzenia mechaniczne kory w odziomku	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	48/2	50,23752544	17,76718248
722	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	190	60	74	10	26	Średni	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 10 m, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, wypróchnienia w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	48/2	50,23776678	17,76682875
730	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	299	95	124	15	25	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Trzy przewodniki przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, dziupla w odziomku	Owalna, ażurowa	Liczne wypróchnienia w odziomku, posusz 20 %	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> ) - bardzo liczne odchody	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	48/2	50,23831825	17,76565592
747	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	210	67	82	15	24	Dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	48/2	50,23745734	17,76712249
749	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	202	64	84	15	24	Dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i jemiota	Brak	48/2	50,23737076	17,76728325
749A	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	164	52	87	12	20	Średni	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik uschnięty	Budowa prawidłowa	Odwrotnie stożkowata, zagęszczona	Posusz gruby i średni 10 %, pęknięcie mrozowe, dziupla kominowa w pniu, liczne wypróchnienia, zgnilizna twarda	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	48/2	50,23706449	17,76776352

Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
750	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	278	88	115	15	24	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 6 m, ubytek pnia 30%, statyka lekko zachwiana	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 20 %, złamany zawieszony konar u nasady korony	Pachnica dębowa, Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 4; Do usunięcia posusz i złamany konar	Brak	48/2	50,23680096	17,76811458
754	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	193	61	80	10	20	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 6 m, odrosty korzeniowe, statyka prawidłowa	Nieregularna, jednostronna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięte konary w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	48/2	50,23655129	17,76845945
755	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	224	71	93	10	20	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, odrosty korzeniowe, statyka prawidłowa	Niesymetryczna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięte konary w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	48/2	50,23648358	17,76853752
781	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	177	56	69	12	25	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	podłużna, kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,2345399	17,77108862
787	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	298	95	124	12	18	Dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników, guzy na pniu	Rozgałęzienie - 4 m, zmiany guzowate, odrosty korzeniowe, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 8 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	266	50,23417116	17,77173548
789	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	209	67	82	12	23	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 6 m, zmiany guzowate, statyka prawidłowa	Stożkowata, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 15 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	266	50,23404166	17,77195879
791	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	257	82	107	16	17	Dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 3 m, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,23392608	17,77214622
793	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	260	83	108	16	25	Bardzo zły	Do usunięcia	Dwa przewodniki, brak jednego przewodnika	Rozgałęzienie - 6 m, ubytek powierzchniowy kory, statyka zachwiana	Niesymetryczna, nieregularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %, dziupla w pniu, zgnilizna twarda, chodniki owadzie, obdarta kora, brak jednego przewodnika	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	12; Brak	2, 3, 5, 8; Do usunięcia posusz, do redukcji korona o 1/3	266	50,23382658	17,77232667
797	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	259	82	108	12	25	Bardzo zły	Do usunięcia	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 6 m, zgnilizna miękka w odziomku, statyka zachwiana	Podłużna, kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 30%, dziupla w odziomku podwójna, zgnilizna miękka i twarda, chodniki owadzie w odziomku	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> ) - odchody	Brak	12; Brak	2, 5, 6, 8; Do usunięcia posusz, do redukcji korona o 1/3	266	50,23359404	17,77271846
807	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	177	56	69	12	25	Dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzione - 6 m, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, złamane konary na wysokości 7 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 4; Do usunięcia posusz i złamany konar	Brak	266	50,23302376	17,77373347
828	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	195	62	81	13	20	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki, odrosty korzeniowe, guzy na pniu	Rozgałęzienie - 7 m, odrosty korzeniowe, zmiany guzowate - 0,5 m, statyka prawidłowa	Owalna, regularna, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,23170676	17,77620318
836	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	260	83	108	8	12	Bardzo zły	Do usunięcia	Siedlisko wielu owadów, jeden przewodnik	Dziupla na wys. 1,5 m, statyka zachwiana	Brak wyraźnej korony, zdeformowana	Posusz gruby i średni 40 %, pęknięcie mrozowe przewodnika, liczne wypróchnienia, zgorzel kory	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> ) - kokolity i liczne odchody	Brak	12; Brak	Niemożliwy	266	50,23129182	17,77700306
863	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	283	90	117	10	26	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 10 m, odrosty korzeniowe, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Dziupla w odziomku, wypróchnienia	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> ) - liczne odchody	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,2296584	17,77912095
884	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	279	89	116	10	25	Bardzo zły	Do usunięcia	Jeden przewodnik	Dziupla kominowa, wypróchnienia odziomka, statyka zachwiana	Niesymetryczna, nieregularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%, rozłamany pień, dziupla kominowa, liczne wypróchnienia, owocniki grzybów	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> ) - kokolity i liczne odchody	Brak	12; Brak	Niemożliwy	266	50,22836769	17,78068496
885	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	202	64	84	10	25	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,22831697	17,78074199

Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
894	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	251	80	104	10	20	Bardzo zły	Do usunięcia	Jeden przewodnik	Dziupla kominowa, wypróchnienia w odziomku, statyka zachwiana	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%, uschnięte konary w koronie, dziupla w odziomku, uszkodzenia mechaniczne kory	Pachnica dębowa (Osmoderma eremita) - kokolity i liczne odchody	Brak	12; Brak	2, 3, 8, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary, do zasmarowania uszkodzenie mechaniczne	266	50,22778011	17,78175099
909	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	215	68	89	10	24	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden przewodnik, brak wyraźnej korony - usunięte konary wierzchołkowe	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Brak korony	Posusz gruby i średni 20%, uschnięty jeden z wierzchołków	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliaece)	Dziupla lęgowa dzięcioła	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	266	50,22677909	17,78402415
952	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	264	84	110	12	25	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Niesymetryczna korona, dwa przewodniki	Rozgałęzienie 7 m, dziupla w odziomku do wys. 1 m, wypróchnienia, statyka prawidłowa	Niesymetryczna, nieregularna, jednostronna, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %, dziupla w odziomku , wypróchnienia kominowe	Pachnica dębowa (Osmoderma eremita) - odchody	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,22444887	17,78957911
956	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	192	61	80	12	20	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, uszkodzenia. Mech - 0,5 m, statyka prawidłowa	Regularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%, huba na pniu, odpadająca kora, złamany konar w koronie	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliaece)	Brak	2, 4, 7; Do usunięcia posusz, korona do redukcji, do usunięcia złamany konar	Brak	266	50,22421258	17,78990364
961	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	187	60	73	12	22	Dobry	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden przewodnik	Rozgałęzienie - 10 m, statyka prawidłowa	Niesymetryczna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 8 m	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliaece)	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	266	50,22386481	17,79029701
968	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	328	104	136	15	25	Bardzo zły	Do usunięcia	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 7m, ubytek pnia ponad 50%, dziupla na wysokości 0,5 m, statyka zachwiana	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 60 %, złamany konar na wysokości 13 m	Pachnica dębowa (Osmoderma eremita) - kokolity i liczne odchody	Brak	12; Brak	2, 4, 8; Do usunięcia posusz i złamany konar	266	50,2234661	17,79081122
969	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	243	77	101	15	22	Średni	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliaece)	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,22340176	17,79090995
991	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	199	63	83	10	22	Średni	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Niesymetryczna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, złamany konar na wysokości 3 m,	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliaece)	Brak	2, 4, 7; Do usunięcia posusz, złamany konar	Brak	270	50,2218804	17,79320276
992	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	181	58	71	10	22	Średni	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Niesymetryczna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, dziupla, złamany konar na wysokości 6 m,	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliaece)	Brak	2, 4, 7; Do usunięcia posusz, złamany konar	Brak	270	50,22182959	17,79329128
994	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	189	60	74	10	22	Średni	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Uszk. mech. kory., statyka prawidłowa	Niesymetryczna, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %, dziupla na wysokości 3 m, obcięte korzenie, złamany konar na wysokości 6 m	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliaece)	Brak	2, 4, 7; Do usunięcia posusz, złamany konar	Brak	270	50,22172467	17,79345213
1002	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	272	87	113	10	20	Bardzo zły	Do usunięcia	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 3 m, ubytek kominowy 50%, statyka zachwiana	Regularna, zwarta	Posusz gruby i średni 30%, rozłam pomiędzy przewodnikami, dziupla kominowa	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliaece)	Brak	Brak	Niemożliwy	270	50,22129541	17,79408379
1010	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	252	80	105	10	25	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Listwa mrozowa, jeden przewodnik	Rozgałęzienie - 7 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, odkryte korzenie	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliaece)	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,22087832	17,79467903
1011	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	191	61	79	10	20	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 7 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, odkryte korzenie	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliaece)	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,22076975	17,79481404
1015	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	296	94	123	10	25	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Trzy przewodnik	Rozgałęzienie - 7 m, odrosty, statyka prawidłowa	Korona podłużna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 5 m, odkryte korzenie	Szarzynka skórzasta (Parmelina tiliaece)	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	270	50,22054477	17,79508916

Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
1018	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	297	95	123	10	25	Bardzo zły	Do usunięcia	Dwa przewodniki	Ubytek kory 50%, wypróchnienia w odziomku i kominowe, rozgałęzienie - 10 m, statyka zachwiana	Korona podłużna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, obdarta kora po wypadku samochodowym, chodniki owadzie, odkryte korzenie	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> ) - obecność odchodów; Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaacea</i> )	Brak	12; Brak	2, 3; Do usunięcia posusz i uszkodzenia mechaniczne	270	50,22037144	17,79529395
1019	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	313	100	130	10	25	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, skręt włókien, statyka prawidłowa	Korona podłużna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 6 m, odkryte korzenie pod budowę drogi	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	270	50,22026356	17,79543284
1020	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	175	56	68	10	25	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Trzy przewodnik	Guzy, statyka prawidłowa	Korona podłużna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, odkryte korzenie pod budowę drogi	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	270	50,22020058	17,79550005
1021	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	198	63	82	10	25	Bardzo zły	Do usunięcia	Jeden przewodnik	Pęknięcie pnia, ubytek kory, ubytek kominowy 50%, statyka zachwiana	Jednostronna, zdeformowana, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %, zgnilizna twarda i miękka, wypróchnienia kominowe, odkryte korzenie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaacea</i> )	Brak	Brak	2; Do usunięcia posusz	270	50,22014607	17,79557495
1023	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	190	60	74	10	25	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Regularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, odkryte korzenie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,220029	17,79571464
1027	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	215	68	89	6	10	Bardzo zły	Do usunięcia	Brak wyraźnej korony, złamane	Wypróchnienia kominowe, guzy, statyka zachwiana	Korona zdeformowana	Posusz gruby i średni 80 %, złamany przewodnik, odkryte korzenie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaacea</i> )	Brak	Brak	2, 4; Do usunięcia posusz, do ponownego wyprofilowania złamany przewodnik	270	50,21981315	17,7959813
1036	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	249	79	97	10	16	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden przewodnik	Rozgałęzienie - 10 m, odrosty, statyka prawidłowa	Korona nierregularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %, wypróchnienia, uschnięte konary w koronie i wierzchołki, odkryte korzenie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaacea</i> )	Brak	2, 5, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary i wierzchołki	Brak	270	50,21929256	17,79661692
1038	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	179	57	70	10	22	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, odrosty statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10, uschnięte konary w koronie, odkryte korzenie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaacea</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i wypróchniały konar w koronie	Brak	270	50,21917683	17,79675459
1040	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	200	64	83	10	16	Bardzo zły	Do usunięcia	Dwa przewodniki, obcięty wierzchołek	Rozgałęzienie - 10 m, ubytek kominowy 60%, listwa mrozowa, pęknięcie pnia, statyka zachwiana	Podłużna, zdeformowana, ażurowa	Posusz gruby i średni 30%, dziupla podłużna w pniu, odkryte korzenie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaacea</i> )	Brak	Brak	2; Do usunięcia posusz	270	50,21906098	17,79689262
1044	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	250	80	104	8	17	Bardzo zły	Do usunięcia	Dwa przewodniki, rozłam pomiędzy przewodnikami	Rozgałęzienie - 7m, ubytek pnia ponad 50%, odrosty korzeniowe, statyka zachwiana	Brak wyraźnej korony, zdeformowana	Posusz gruby i średni 20%, dziupla kominowa, zgnilizna twarda, odkryte korzenie	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> ) - odchody	Brak	12; Brak	Niemożliwy	270	50,21884192	17,797217
1045	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	192	61	80	12	23	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 10 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%, uszkodzenia mechaniczne kory w odziomku, odkryte korzenie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,21879226	17,79729928
1048	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	228	73	95	12	20	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 5 m, odrosty, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%, uschnięte konary w koronie , odkryte korzenie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaacea</i> )	Brak	2, 5, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary i wierzchołki	Brak	270	50,21859015	17,79762107
1049	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	180	57	70	12	20	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 8 m, guzy, odrosty, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10%, złamany konar u nasady korony	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaacea</i> )	Brak	2, 4; Do usunięcia posusz i złamany konar	Brak	4/1	50,21816881	17,79828435
1050	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	200	64	83	12	22	Bardzo zły	Do usunięcia	Trzy przewodniki	Ubytek pnia 30%, dziupla w odziomku, statyka zachwiana	Korona odwrotnie jajowata, zdeformowana, ażurowa	Posusz gruby i średni 60%, dziupla w odziomku, chodniki owadzie, uschnięty jeden z wierzchołków	Mrowisko w pniu	Brak	Brak	2, 5; Do usunięcia posusz i uschnięty wierzchołek	4/1	50,21811174	17,79837746
1066	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	187	60	73	12	22	Średni	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 10 m, statyka prawidłowa	Regularna, szeroko jajowata, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaacea</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21721686	17,79980035

Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
1068	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	177	56	69	12	22	Średni	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 9 m, odrosty, statyka prawidłowa	Regularna, szeroko jajowata, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 5 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21711602	17,79995679
1078	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	295	94	122	15	22	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Trzy przewodniki, zmiany guzowe na pniu	Rozgałęzienie - 9 m, zmiany guzowate, wypróchnienia, zgnilizna twarda, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 20 %, uschnięte konary w koronie, uschnięty wierzchołek	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> )	Brak	2, 5, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary, do redukcji korona	Brak	4/1	50,21654591	17,80086719
1080	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	261	83	108	12	22	Bardzo zły	Do usunięcia	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 9 m, zmiany guzowate, wypróchnienia, zgnilizna twarda, statyka zachwiana	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 40 %, ubytek węglbny kory	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> )	Brak	12; Brak	2, 5; Do usunięcia posusz	4/1	50,21634974	17,80118241
1086	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	221	70	92	12	20	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden przewodnik	Ubytek pnia 40%, wypróchnienia kominowe, statyka zachwiana	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%, dziupla w odziomku, zgnilizna, wypróchnienia w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 7; Do usunięcia posusz, zalecana redukcja korony	Brak	4/1	50,21596707	17,80186927
1088	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	178	57	70	12	20	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie 7 m, ubytek powierzchniowy, dziupla - 1m, obdarta kora, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Dziupla w środku, wypróchnienie, posusz średni 10 %	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> ) - kokolity	Brak	2, 3, 7; Do usunięcia posusz, zalecana redukcja korony	Brak	4/1	50,21587871	17,80204961
1096	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	172	55	67	12	20	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%, uschnięte konary w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	4/1	50,21554952	17,8026958
1099	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	159	51	62	8	15	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden przewodnik	Rozgałęzienie - 6 m, zgorzel kory, statyka prawidłowa	Niesymetryczna, ażurowa	Posusz gruby i średni 40%, uschnięte wierzchołki	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 5, 6; Do usunięcia posusz, do redukcji korona	Brak	4/1	50,21543984	17,80294586
1107	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	283	90	117	15	25	Dobry	Do pielęgnacji i obserwacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10%, uschnięty konar na wys. 8 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	4/1	50,2151006	17,80374899
1111	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	209	67	82	10	25	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Niesymetryczna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10%, uschnięty konar na wys. 12 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	4/1	50,2149401	17,8041322
1113	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	169	54	66	12	20	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Wiele przewodników, zmiany guzowe na pniu	Rozgałęzienie - 9 m, guzy, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10%, uschnięty konar na wys. 4 m, dziupla zasklepiona tkanką kalusową u nasady korony	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	4/1	50,21485261	17,80434288
1117	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	192	61	80	12	20	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 7 m, nabiegi, guzy, statyka prawidłowa	Korona odwrotnie jajowata, zdeformowana, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21464328	17,80483829
1121	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	168	53	66	12	20	Dobry	Do pielęgnacji	Korona kulista	Prawidłowy odrosty, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięte konary w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	4/1	50,21449072	17,80518329
1128	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	244	78	100	15	23	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 7 m, statyka prawidłowa	Regularna, szeroko jajowata, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, wyciek na pniu, wypróchnienia kominowe	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 5, 6; Do usunięcia posusz, do redukcji korona	Brak	4/1	50,21414604	17,80582779
1130	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	231	74	96	10	12	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Brak wyraźnej korony, złamany wierzchołek	Listwa mrozowa, statyka prawidłowa	Brak korony, zdeformowana	Posusz gruby i średni 30 %, wypróchnienia w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2, 3, 4, 8; Do usunięcia posusz i złamany wierzchołek	Brak	4/1	50,21405849	17,80599259
1132	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	220	70	91	10	12	Dobry	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden przewodnik, dziupla w koronie	Pochylone 10 st. SE, ubytek pnia na wys. 1 m, statyka lekko zachwiana	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%, dziupla w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21397105	17,80615825

Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
1143	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	221	70	92	10	26	Bardzo zły	Do usunięcia	Jeden przewodnik	Ubytek kominowy, pochylone 12 st. NE, statyka znacznie zachwiana	Niesymetryczna, jednostronna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%, dziupla kominowa po usuniętych konarze	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> ), szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	12; Brak	7, 8; Do redukcji korona	4/1	50,21342823	17,80716478
1144	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	194	62	81	10	25	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, odrosty, statyka prawidłowa	Regularna, szeroko jajowata, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21338269	17,80724334
1148	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	162	52	63	10	20	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, odrosty, statyka prawidłowa	Regularna, szeroko jajowata, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %, wypróchnienia, chodniki owadzie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Kos ( <i>Turdus merula</i> )	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21320649	17,80756975
1149	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	220	70	91	10	20	Dobry	Do pielęgnacji i obserwacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, guzy, ubytek powierzchniowy kory, statyka prawidłowa	Regularna, szeroko jajowata, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %,	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2, 3 ; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21316406	17,80764677
1151	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	222	71	92	10	20	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Regularna, szeroko jajowata, ażurowa	Posusz drobny 50 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21302723	17,80790052
1156	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	225	72	93	13	22	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 9 m, listwa mrozowa, statyka prawidłowa	Regularna, szeroko jajowata, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, chodniki owadzie, zgnilizna twarda	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Dziupla lęgowa pszczoły samotnice	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21282439	17,80827455
1160	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	211	67	82	11	23	Dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 8 m, guzy, ubytek kory, dziupla zalana tkanką, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21254919	17,80878343
1161	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	190	60	74	11	18	Dobry	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 10 m, zgorzel kory, odrosty, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 13 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	4/1	50,21245544	17,80893107
1167	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	294	94	122	6	19	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 6 m, listwa mrozowa, statyka prawidłowa	Korona w kształcie litery "Y", ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %, rozłam pomiędzy przewodnikami, dziupla	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	1, 2, 5; Do usunięcia posusz, do redukcji korona, zalecane wiązania między przewodnikami	Brak	198	50,21209381	17,80960993
1173	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	205	65	85	12	20	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Trzy przewodniki, zmiany guzowe u nasady korony	Rozgałęzienie - 8 m, guz u nasady, młode pędy wyrastające z pnia, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 30 %, wypróchnienia w odziomku, wyciek na pniu	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> ) - duża ilość odchodów	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21178588	17,81019334
1174	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	199	63	83	2	4	Bardzo zły	Do usunięcia	złamany przewodnik, dziupla kominowa	Ubytek powierzchniowy pnia - 30 %, pęknięcie pnia, statyka znacznie zachwiana	Brak wyraźnej korony, zdeformowana	Wypróchnienia w dziupli, chodniki owadzie, pęknięcie pnia	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> ) - duża ilość odchodów	Brak	12; Brak	Niemożliwy	198	50,21174523	17,81026928
1176	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	228	73	95	10	20	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Owalna, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Budka lęgowa	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21165469	17,81043287
1177	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	231	74	96	10	20	Dobry	Do pielęgnacji	Cztery przewodniki	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, chodniki owadzie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Budka lęgowa	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21160906	17,81051453
1178	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	181	58	71	10	20	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, odrosty, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Budka lęgowa - kos ( <i>Turdus merula</i> )	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21156	17,81060824
1179	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	208	66	86	10	20	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, guzy, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21152046	17,81069203
1183	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	278	88	115	10	25	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 30 %, chodniki owadzie, owoniki grzybów	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21131425	17,81112025

Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc legowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
1184	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	232	74	96	10	25	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Korona kulista	Rozgałęzienie - 9 m, nabiegi, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 50 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21127097	17,81120692
1185	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	278	88	115	10	25	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Trzy prowadniki	Rozgałęzienie - 8 m, guzy, młode pędy wyrastające z pnia, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, uszkodzenia mechaniczne kory, podpalenie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21122673	17,8113024
1189	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	283	90	117	10	25	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy prowadniki	Rozgałęzienie - 8 m, ubytek powierzchniowy pnia, dziupla zalana tkanka, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Kos (Turdus merula)	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21105392	17,81167568
1191	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	238	76	99	10	25	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Trzy prowadniki	Rozgałęzienie - 8 m, listwa mrozowa, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, rozłam pomiędzy prowadnikami	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	1, 2, 5, 7; Do usunięcia posusz, redukcja korony, wiązania przewodników pomiędzy - pęknięcie pnia	Brak	198	50,21097099	17,81183919
1192	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	238	76	99	10	25	Bardzo zły	Do usunięcia	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 6m, dziupla kominowa, wypróchnienia, statyka zachwiana	Korona w kształcie litery "Y", korona zredukowana	Posusz gruby i średni 50 %, wypróchnienia przewodników, dziupla kominowa	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> )	Brak	12; Brak	1, 2, 8; Do usunięcia posusz, do redukcji jeszcze raz prowadniki	198	50,21093171	17,81192074
1200	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	224	71	93	10	23	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 8 m, listwa, nabiegi, statyka prawidłowa	Podłużna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21059488	17,81262517
1201	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	204	65	85	10	23	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa prowadniki	Guzy, statyka prawidłowa	Podłużna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21055391	17,81270709
1203	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	232	74	96	10	23	Dobry	Do pielęgnacji i obserwacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Niesymetryczna, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21046254	17,81289181
1206	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	288	92	120	12	25	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa prowadniki, obcięty prowadnik	Rozgałęzienie - 9 m, pochylone 18 st. S, statyka zachwiana	Niesymetryczna, ażurowa	Dziupla kominowa w pniu	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	7; Do redukcji korona	Brak	198	50,21032446	17,81314615
1209	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	286	91	119	12	25	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden prowadnik	Zgorzel kory, listwa mrozowa, nabiegi, statyka prawidłowa	Kolumnowa, regularna, ażurowa	Dziupla kominowa w pniu na wysokości 4 m, posusz drobny	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21020208	17,81339082
1215	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	279	89	116	10	20	Średni	Do pielęgnacji	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Uschnięte konary w koronie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	9; Do usunięcia konary	Brak	198	50,20982759	17,8140894
1221	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	218	69	91	12	25	Dobry	Brak	Dwa prowadniki, przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne	Rozgałęzienie - 8 m, guzy, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Brak	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	Brak	Brak	198	50,2094534	17,81473084
1234	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	324	103	135	10	19	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Wiele przewodników, odrosty korzeniowe	Rozgałęzienie - 8 m, dziupla kominowa na wys. 3 m	Niesymetryczna, zdeformowana	Posusz 30%	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> )	Brak	2, 4; Do usunięcia posusz, do ponownego wyprofilowania złamany przewodnik	Brak	198	50,2084278	17,81640874
1235	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	183	58	72	10	16	Bardzo zły	Do usunięcia	Jeden prowadnik, złamany konar, dziupla w prowadniku	Rozgałęzienie - 5 m, ubytek wgłębny pnia, wyciek, statyka zachwiana	Niesymetryczna, ażurowa	Dziupla kominowa w pniu, uschnięty prowadnik, wypróchnienia	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> )	Dziupla legowa dzięcioła	12, 13; Brak	2, 9; Do usunięcia posusz, cięcia sanitarne w koronie	198	50,20836414	17,81650654
1243	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	232	74	96	10	24	Dobry	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 9 m, odpadająca kora, zgrubienie pnia u nasady, statyka prawidłowa	Owalna, zwarta	Posusz gruby i średni 20 %, wypróchnienia w odziomku	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20794417	17,81717184
1245	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	227	72	94	10	20	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 7m, statyka prawidłowa	nieregularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 30%, dziupla na wysokości 3 m, wypróchnienia	Pachnica dębowa ( <i>Osmoderma eremita</i> ), szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliae</i> )	Brak	2, 9; Do usunięcia posusz, cięcia sanitarne w koronie	Brak	198	50,20773051	17,81746979



Tab. nr 2. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin zwierząt i grzybów podlegających ochronie

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
1246	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	214	68	89	10	20	Bardzo zły	Do usunięcia	Trzy prowadniki	Rozgałęzienie - 6 m, wyciek, jeden pień wypróchniały, ubytek pow. kory, statyka zachwiana	Odwrotnie jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 20%, dziupla na wysokości 3 m - rozłam, wypróchnienia, pochylona 15 st. korona	Pachnica dębowa (Osmoderma eremita ), szarzynka skórzasta (Parmelina tiliaeae)	Brak	12; Brak	1, 2, 5, 9; Do usunięcia posusz, redukcja korony o 1/3, zalecane wiązania między prowadnikami, cięcia sanitarne w koronie	198	50,2076707	17,81754489
1247	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	289	92	120	15	23	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Trzy prowadniki	Rozgałęzienie - 9 m, statyka prawidłowa	Odwrotnie jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 20%, uschnięty konar w koronie na wys. 10 m, dziupla na wysokości 3 m - wypróchniały konar, huba, w koronie wypróchnienia	Pachnica dębowa (Osmoderma eremita ) - liczne odchody	Brak	1, 7, 9; Do usunięcia posusz, redukcja korony, cięcia sanitarne w koronie	Brak	198	50,20762245	17,81760308