

Malanów dnia: 2024-01-10

Gmina Malanów

ul. Turecka 16

62-709 Malanów

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak sprawy: RI.271.12.2023.WS

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na „**Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zielonych w Bibiannie**”- znak sprawy RI.271.12.2023.WS

Zamawiający, Gmina Malanów, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Poniżej pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

W wymienionych przez Państwa, kosiarkach Hymacha przekładnia dwustanowa jest w opcji, w modelach wymienionych już wygaszona. Także Państwa informacje są błędne. Tylko w kosiarce GL1 przekładnia dwustanowiskowa jest montowana seryjnie. Czas oczekiwania na takie przekładnie w maszynach Maschio to ponad 6 tygodni. Ponieważ w dziwny sposób Państwo zmienili zakres mocy kosiarki, na dużo słabszą hydraulicznie, nasuwa się pytanie:

Czy Zamawiający dopuści przekładnie jednostanowiskową, z racji zdecydowanie mniejszego momentu przenoszenia przez przekładnie? Państwo zmniejszyli pojemność pompy o 25%.

Sytuację można porównać do przetargu na samochód dostawczy z małym silnikiem, ale koniecznie z hamulcami wyścigowymi Brembo w kolorze czerwonym

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza przekładni jednostanowiskowej.

Pytanie 2:

Prosimy o dopisanie parametru, iż do ciągniki oraz kosiarki wysięgnikowej części zamienne muszą być dostępne w max. 5-dni roboczych, każdy dzień zwłoki to 10% wartości części brutto kary, przez okres 10-lat. To właśnie tyle lat firma wygrywająca przetarg powinna zaopatrzać Państwa w części do maszyny. Tak mówi prawo Unijne, warto to wiedzieć.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na ujęcie zaproponowanych parametrów.

Pytanie 3.

Jeśli w sposób bardzo skuteczny ograniczyliście Państwo do kosiarek produkcji GL1, Maschio, teoretycznie Hymach, (bardzo patriotycznie) proponuje dodać zapis „darmowe serwisy,

dojazdy, roboczną oraz co najmniej dwukrotne wyważenie wału w ciągu gwarancji.” Taki zapis miały okoliczne PZD przy dostawie profesjonalnych ciągników i ramion hydraulicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych zapisów.

Pytanie 4:

Czy w głowicy koszącej ma być przekładnia pasowa?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przekładni pasowej.

Pytanie 5:

Czy na głowicy ma być zawistowany nóż „Y”?

Odpowiedź:

Głowica musi zostać wyposażona w noże młotkowe typu „L” lub „L” obustronne.

Pytanie 6:

Czy jeżeli pompa w kosiarce wysięgnikowej ma mieć 69KM przy pojemności 50cc i przepływie 120 l/min to sytuacja jest bardzo ciekawa, bo w maszynie musi zostać zastosowana pompa tłokowa o zmiennej chłonności i tu nawet GL1 nie pasuje, a ciśnienie robocze musi być powyżej 300 bar. Czy Zamawiający ma tego świadomość?

Odpowiedź:

Zamawiający ma świadomość.

Pytanie 7:

Czy waga głowicy ma być nadal powyżej 260Kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił wagi głowicy.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia maszyny w rewers elektrohydrauliczny oraz sprzęgło główne w kąpieli olejowej, co znacząco zwiększa komfort i wydajność pracy?

Odpowiedź:

Ten parametr nie został określony jednakże dopuszczamy możliwość wyposażenia ciągnika rolniczego w rewers elektrohydrauliczny oraz sprzęgło główne w kąpieli olejowej.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający zgodzi się na wymóg posiadania przez maszynę co najmniej 3 par szybkozłącz w hydraulice zewnętrznej, co umożliwi łatwe podłączanie dodatkowego osprzętu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmian opisu przedmiotu umowy w zakresie pkt. 6.

Pytanie 10:

Czy kosiarka wysięgnikowa ma być z rocznika 2024? (sugerujemy by maszyna nie była jednak spod śniegu)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rocznik 2024.

Pytanie 11:

Czy minimalny wydatek pompy hydraulicznej głównej na poziomie 80 l/min jest akceptowalny dla Zamawiającego, aby zapewnić odpowiednią wydajność hydrauliczną?

Odpowiedź:

Ten parametr nie został określony. Określony został przepływ nominalny oleju, który wynosi 120- 130 l/min.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający wymaga blokady postojowej skrzyni biegów, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania maszyny?

Odpowiedź:

Ten parametr nie został określony jednakże dopuszczamy możliwość wyposażenia ciągnika rolniczego w blokadę postojową skrzyni biegów.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuszcza WOM tylny o prędkościach min. 540 /540E/ 1000 obr/min, sterowany z błotników, co zwiększa funkcjonalność maszyny?

Odpowiedź:

Ten parametr został określony w opisie przedmiotu umowy (Ciągnik rolniczy w pkt. 8.). Jednakże dopuszczamy sterowanie zamieszczone na błotniku.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający zgadza się na wymóg posiadania WOM przedniego o prędkości 1000 obr/min?

Odpowiedź:

Ten wymóg został określony w opisie przedmiotu umowy (Ciągnik rolniczy w pkt. 9.) i nie dopuszcza się w nim zmian.

Pytanie 15:

Czy minimalny udźwig przedniego TUZ na poziomie 2000 kg oraz balast min 500 kg są akceptowalne dla Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje udźwigu przedniego TUZ na poziomie 2000 kg oraz balastu min 500 kg.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający dopuszcza tylny TUZ sterowany elektronicznie z udźwigiem min 5000 kg, sterowany z błotników tylnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tylny TUZ sterowany elektronicznie z udźwigiem min 4500 kg oraz sterowanie z błotników tylnych.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający zgadza się na wymóg posiadania napędu na 4 koła (4WD) dla zwiększenia przyczepności i manewrowości maszyny?

Odpowiedź:

Ten wymóg został określony w opisie przedmiotu umowy (Ciągnik rolniczy w pkt. 13.)

Pytanie 18:

Czy minimalna pojemność zbiornika paliwa 170L oraz zbiornika AdBlue 10L jest akceptowalna dla Zamawiającego?

Odpowiedź:

Ten parametr nie został określony, jednakże dopuszczamy takie zbiorniki.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający dopuszcza wymóg posiadania ogumienia niskoprofilowego szerokiego, z wymiarami przód 440/65R 24, tył 540/65 R 34?

Odpowiedź:

Ten wymóg został określony w opisie przedmiotu umowy (Ciągnik rolniczy w pkt. 16.) Jednakże dopuszcza się podane parametry.

Pytanie 20:

Czy Zamawiający zgadza się na wymóg posiadania dynamicznych błotników kół przednich?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego wymogu.

Pytanie 21:

Czy Zamawiający wymaga układu pneumatyki dla sterowania hamulcami przyczep dwuobwodowej?

Odpowiedź:

Ten wymóg został określony w opisie przedmiotu umowy (Ciągnik rolniczy w pkt. 18.) i nie wprowadzamy w nim zmian.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający dopuszcza regulowany zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem przesuwным oraz zaczep dolny?

Odpowiedź:

Ten wymóg został określony w opisie przedmiotu umowy (Ciągnik rolniczy w pkt. 19.)
Dopuszcza się wyposażenie ciągnika również w zaczep dolny.

Pytanie 23:

Czy Zamawiający zgadza się na wymóg posiadania komfortowej, ogrzewanej, klimatyzowanej i wentylowanej kabiny, z fotelami pneumatycznymi dla kierowcy i pasażera, wyposażonej w szklany dach?

Odpowiedź:

Ten wymóg został określony w opisie przedmiotu umowy (Ciągnik rolniczy w pkt. 20.)
Dopuszcza się również wyposażenie ciągnika w pneumatyczne fotele kierowcy i pasażera oraz w szklany dach.

Pytanie 24:

Czy Zamawiający dopuszcza tylny TUZ przygotowany do pracy z różnymi rodzajami osprzętu?

Odpowiedź:

Jeżeli wymóg określony w opisie przedmiotu umowy (Ciągnik rolniczy w pkt. 21.) zostanie spełniony to dopuszcza się tylny TUZ przygotowany do pracy z różnymi rodzajami osprzętu.

Pytanie 25:

Proszę o aktualizację OPZ w pliku głównym, bo już nie wiadomo jak wygląda opis tych maszyn.

Odpowiedź:

Zamawiający zaktualizował opis przedmiotu umowy.

Zamawiający