



3-3

Kotew płytkowa M24
wykonać 4 szt.



1-1





Wykaz prętów

Nr	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m] B500SP Ø8	Ø12
Fundament 1 [kopia] [kopia]					
1	12	3020	16		48,32
2	12	1300	36		46,80
3	12	941	24		22,58
4	8	2125	14	29,76	
5	8	1800	14	25,2	
Długość całkowita wg średnic [m]				55,0	117,7
Masa 1 m pręta [kg/m]				0,395	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				21,7	104,5
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				126,2	
Masa całkowita [kg]				127	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)

2-2



1-1



3-3

Kotew płytkowa M24
wykonać 4 szt.





Wykaz prętów

Nr	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m] B500SP Ø8	Ø12
Fundament 1					
1	12	1600	18		28,80
2	12	1600	18		28,80
3	12	941	12		11,29
4	8	1480	14	20,72	
Długość całkowita wg średnic [m]				20,8	68,8
Masa 1 m pręta [kg/m]				0,395	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				8,2	61,1
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				63,3	
Masa całkowita [kg]				64	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)

MATERIAŁY:
Beton podkładowy B10 [C8/12]
Beton konstrukcyjny B37 [C30/37]
Stal zbrojeniowa: A-IIIN B500SP(C)

UWAGI:
1. Poziomy podano w m.
2. Wymiary podano w mm.
3. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym.
4. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi: wod-kan, instalacje elektryczne. Wszystkie przepusty instalacyjne oraz elementy przewidziane do mocowania w elementach konstrukcyjnych wykonać zgodnie z projektami branżowymi. Przed betonowaniem należy osadzić przewidziane do tego elementy instalacji, marki, instalację odgromową, itp.
5. Projekt należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz innymi rysunkami wykonawczymi pozostałych elementów konstrukcyjnych.
6. Przebicia i otwory dla potrzeb instalacji należy skoordynować wg projektów branżowych.
7. Wykończenie powierzchni i spadki wg rysunków architektury.
8. Nie należy skalować wymiarów na rysunku.
9. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem.
11. Izolacje poziome i pionowe konstrukcji żelbetowych wg zaleceń podanych w części architektonicznej opracowania.

K A S H I fuertearchitects
Katarzyna Jarosz FUERTE ARCHITECTS ul. Stolarska 5 32-600 Oświęcim +48 501 391 826 www.fuertearchitects.com

adres inwestycji:
dz. nr 1748/2, j.ewid.3121306_2, obręb nr 0003, ul. Męczeństwa Narodów, 32-600 Oświęcim

nazwa inwestycji:
BUDOWA TARASU WIDOKOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

tytuł rysunku: SCHEMAT POSADOWIENIA
nr rysunku: K.1_01

projektował
mgr inż. arch. Tomasz Kozielski
nr upr. 325/01/Kt.

sprawdził
mgr inż. Grzegorz Komraus
nr upr. bud. 204/90/Kt.

branża: KONSTRUKCJA
PROJEKT KONSTRUKCYJNY
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
skala: 1:50, 1:25
data: 02.2025

Dokumentacja jest własnością firmy Katarzyna Jarosz FUERTE ARCHITECTS i nie może być odstępowana, kopiowana i w jakikolwiek sposób udostępniana stronom trzecim w całości lub w części, bez pisemnej zgody właściciela. Dokumentacja jest chroniona prawem autorskim-ustawa z dnia 4 luty 1994r (DZ.U.nr.24 z dnia 23 luty 1994r. wraz z poźniejszymi zmianami).

UWAGA: ROZPARTYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI