



A-07 POM. 2.29

1:50




W-0701

1:50




W-0702

1:50



W-0703

1:50



W-0704

1:50



Płytki podłogowa 80x80 R11 gr. 10mm, mrozoodporna naturalny wygląd kwarcytu - odcień bieli, rektyfikowane

Płytki ścienna dekoracyjna 20x80 gr. 10mm naturalny wygląd kwarcytu - odcień ciemnej szarości, rektyfikowane

Płytki ścienna 40x80 gr. 10mm naturalny wygląd kwarcytu - odcień bieli, rektyfikowane

Pozostałe właściwości minimalne płytek:
absorbacja wody ISO-10545-3: $E \leq 0,5\%$
wytrzymałość na zginanie ISO-10545-4: $> 35 \text{ N/mm}^2$
Odporność na ścieranie wgłębne płytek nieszkliwionych ISO-10545-6: $< 175 \text{ mm}^3$
Odporność na palenie ISO-10545-14: 4
Odporność na wysokie stężenia kwasów i zasad ISO-10545-13: UHA
siła łamiąca ISO-10545-4: $\geq 1300 \text{ Newton}$
szerokość fugi 2mm - kolor: szara

INWESTYCJA:		NR PROJEKTU:	
ETAP II - 2.3 MODERNIZACJA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PAŁAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE		156	
ADRES INWEST.:			
pl. Krasińskich 3/5 00-207 Warszawa			
INWESTOR:			
Biblioteka Narodowa			
al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa			
BRANZA:		ARCHITEKTURA	
FAZA:		PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA:		06-2022	
<div><div><div></div><div>PAS PROJEKT</div></div><div>PAS PROJEKT Sp. z o.o. ul. Plantowa 5; Nadarzyn TEL. (022) 739-90-25,FAX (022)739-79-06</div><div>www.pasprojekt.com</div></div>			
ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Małgorzata Golenko	MA/065/09 <small>upr. bud. w specjalności arch. do projektowania bez ograniczeń</small>	
OPRACOWANIE:			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Langhans	MA/016/12 <small>upr. bud. w specjalności arch. do projektowania bez ograniczeń</small>	
UWAGA:	PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM! WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM !		
RODZAJ RYSUNKU:			
ARANŻACJA			
TREŚĆ RYSUNKU:			SKALA:
- Pom. 2.29			
NR.RYSUNKU:		REWIZJA:	
PAS-156-PW-A-AR-07			