

Szpital Miejski w Morągu Sp. z o. o.

ul. Dąbrowskiego 16 14-300 Morąg

Tel. 897574231 897572130 faks 897574593

NIP: 741-212-52-17 REGON: 000306555 KRS: 0000438960

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy: 3030000 zł

Znak sprawy: 8/2019

Morąg, 24.04.2019 r.

WYJAŚNIENIE

Szpital Miejski w Morągu Spółka z o. o. informuje, że w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na „Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Morągu Sp. z o. o.”, nr sprawy 8/2019, wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Klaster przełączników rdzeniowych – 1 zestaw

Zamawiający zawarł wymóg, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego (w trybie art. 26 ust. 1 Pzp) przedstawił: „oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta”

Zgodnie z polityką producentów produktów tego typu oświadczenie może zostać wydane tylko i wyłącznie po zakupie przez Wykonawcę przedmiotowych urządzeń. Mając powyższe na uwadze proszę o dopuszczenie możliwości przedstawienia zamiennie jednej z poniższych możliwości:

- a) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające fakt, iż zobowiązuje się zakupić produkt z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta wraz z późniejszą możliwością kontroli przez Zamawiającego numerów seryjnych dostarczanych urządzeń
 - b) oświadczenie oficjalnego dystrybutora na rynek polski potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta
 - c) oświadczenie producenta dostarczone wraz z dostawą urządzeń
- Dodatkowo proszę o potwierdzenie, iż zapis: „oświadczenie producenta oferowanego serwera (...)” jest oczywistą omyłką pisarską, natomiast Zamawiający miał na myśli: „oświadczenie producenta oferowanego klastra przełączników rdzeniowych (...)”

Odpowiedź: Zamawiający z Załącznika nr 1A do SIWZ opis przedmiotu zamówienia zadanie 1:


- z tabeli: Klaster serwery do aplikacji - 1 zestaw (2 sztuki serwerów), pozycja: Inne
- z tabeli: Serwer dla systemu kopii zapasowych - 1 sztuka, pozycja: Inne
- z tabeli: Macierz dyskowa do klastra wirtualizacji - 1 sztuka, pozycja: Inne
- z tabeli: Sprzęt do backupu - 1 sztuka, pozycja: Inne
- z tabeli: Klaster przełączników rdzeniowych – 1 zestaw, pozycja: Inne

usuwa tekst:

„Oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.”

Zamawiający do Załącznika nr 1A do SIWZ opis przedmiotu zamówienia zadanie 1:

- do tabeli: Klaster serwery do aplikacji - 1 zestaw (2 sztuki serwerów), pozycja: Inne
- do tabeli: Serwer dla systemu kopii zapasowych - 1 sztuka, pozycja: Inne



- do tabeli: Macierz dyskowa do klastra wirtualizacji - 1 sztuka, pozycja: Inne
- do tabeli: Sprzęt do backupu - 1 sztuka, pozycja: Inne
- do tabeli: Klaster przełączników rdzeniowych – 1 zestaw, pozycja: Inne

dodaje tekst:

„Wykonawca jest zobowiązany przed dostawą urządzeń do podania Zamawiającemu ich numerów seryjnych, w celu pisemnego potwierdzenia u producenta ich pochodzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego.”

Pytanie nr 2:

Zestawy - stanowiska komputerowe – 40 sztuk.

Zamawiający zawarł wymóg, iż Wykonawca winien zaoferować produkt wyposażony w zasilacz:

„Zasilacz dedykowany zewnętrzny o mocy max. 75W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego.”

Niniejszym informujemy, iż brak jest możliwości zasilenia komputera typu „All-in-One” zasilaczem o mocy max 75W. Zasilacz o mocy 75W nie umożliwi zasilenia wszystkich komponentów w komputerze typu „All-in-One” – m.in. - monitora, dysku, procesora itp. Dostępne na rynku produkty typu „All-in-One” posiadają zasilacze o mocy co najmniej 90W.

Mając powyższe na uwadze proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający miał na myśli zasilacz o mocy min 75W, a nie jak zawarł w SIWZ – o mocy max 75W

Odpowiedź: Zamawiający z Załącznika nr 1A do SIWZ opis przedmiotu zamówienia zadanie 1, tabela zestawu - stanowiska komputerowe – 40 sztuk, pozycja 12 zasilacz, usuwa tekst:

„Zasilacz dedykowany zewnętrzny o mocy max. 75W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego.”

Zamawiający do Załącznika nr 1A do SIWZ opis przedmiotu zamówienia zadanie 1: tabela zestawu - stanowiska komputerowe – 40 sztuk, pozycja 12 zasilacz, dodaje tekst:

„Zasilacz o mocy max. 75W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego.”

Zamawiający podtrzymuje zapisy o mocy max. 75W.

W dobie oszczędzania energii producenci wytwarzają urządzenia o coraz mniejszym poborze mocy. Przy rosnących cenach energii Zamawiającemu zależy na posiadaniu urządzeń energooszczędnych, szczególnie przy tak dużej skali zamówienia. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że komputery All-in-One wielu producentów spełniają ten wymóg.


Pytanie nr 3:

Dotyczy Ogłoszenie o zamówieniu.

Prosimy o informację w jakim miejscu zostało opublikowane ogłoszenie z serwisu TED. Zarówno na stronie [http://szpitalmorag.pl/zamowienia-publiczne/rozwoj-e-uslug-medycznych-w-szpitalumiejskim-](http://szpitalmorag.pl/zamowienia-publiczne/rozwoj-e-uslug-medycznych-w-szpitalumiejskim-w-moragu-sp-z-o-o-nr-sprawy-82019-z-19-03-2019-r/)

[w-moragu-sp-z-o-o-nr-sprawy-82019-z-19-03-2019-r/](http://szpitalmorag.pl/zamowienia-publiczne/rozwoj-e-uslug-medycznych-w-szpitalumiejskim-w-moragu-sp-z-o-o-nr-sprawy-82019-z-19-03-2019-r/) jak i na stronie wskazanej przez Zamawiającego <https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=fc8c1555-2121-4a52-b343-55399da4681d> nie udało nam się odszukać Ogłoszenia o zamówieniu.

Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo nie umieścił na żadnej z powyższych stron internetowych ogłoszenia z serwisu TED. Po zadaniu pytania, ogłoszenie o zamówieniu nr 126404-2019-PL zostało niezwłocznie (01.04.2019) zamieszczone na stronie www.e-propublico.pl. Termin składania ofert został wydłużony tak, aby od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego zachowany był minimalny termin określony w art. 43 ust. 2 ustawy Pzp.



Pytanie nr 4:

Dotyczy

Program pozwala na wyszukanie badań pacjenta w systemie PACS po jednym z poniższych kryteriów:

- ID Pacjenta
- ID Badania
- Imię i nazwisko Pacjenta
- Data urodzenia pacjenta
- Opis badania (studyDescription)
- Data badania (w tym predefiniowane filtry ostatni kwartał, tydzień, miesiąc , wczoraj, przedwczoraj, konkretna data konkretny zakres dat)
- Data wykonania badania (z dokładnością do godzin np: ostatnie 6 h)
- Zlecającego badanie
- Nr Pesel
- **Dowolne inne pole znajdujące się w danych tagach obrazu – możliwość wykonania takiej konfiguracji w dowolnej chwili poprzez serwis lub administratora danych – bez konieczności instalacji aktualizacji aplikacji**

Prosimy o rezygnację z pogrubionego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta systemu tj. firmę Synektik

Odpowiedź: Zamawiający z Załącznika nr 1B do SIWZ opis przedmiotu zamówienia zadanie 2, tabela punkt 1 System PACS, usuwa tekst: „Dowolne inne pole znajdujące się w danych tagach obrazu – możliwość wykonania takiej konfiguracji w dowolnej chwili poprzez serwis lub administratora danych – bez konieczności instalacji aktualizacji aplikacji”.**Pytanie nr 5:**

Dotyczy

System w pełni zintegrowany z systemami PACS/RIS w zakresie pobierania obrazów do opisów oraz wprowadzania zatwierdzonych opisów badań do systemu RIS. Zarówno podczas wysyłania/pobierania obrazów do opisów jak i wprowadzania opisu. Możliwość samodzielnego zatwierdzania otrzymanego opisu badania.


Prosimy o rezygnację z możliwości samodzielnego zatwierdzania otrzymanego opisu badania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta systemu tj. firmę Synektik.

Odpowiedź: Zamawiający z Załącznika nr 1B do SIWZ opis przedmiotu zamówienia zadanie 2, tabela punkt 4 System teleradiologiczny, usuwa tekst: „Zarówno podczas wysyłania/pobierania obrazów do opisów jak i wprowadzania opisu. Możliwość samodzielnego zatwierdzania otrzymanego opisu badania.”**Pytanie nr 6:**

Dotyczy

Logowanie informacji o stanie zlecenia i stanie transferu badania.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta systemu tj. firmę Synektik

Odpowiedź: Zamawiający z Załącznika nr 1B do SIWZ opis przedmiotu zamówienia zadanie 2, tabela punkt 4 System teleradiologiczny, usuwa tekst: „Logowanie informacji o stanie zlecenia i stanie transferu badania.”

Pytanie nr 7:

Dotyczy

Nieograniczona liczba definiowanych okien obrazowania. Dziesięć pierwszych pod skrótami klawiszowymi.

Prosimy o rezygnację z dostępności pod skrótami klawiszowymi jako funkcjonalność ograniczającą konkurencję i wskazującą wyłącznie na jednego producenta systemu tj. firmę Synektik

Odpowiedź: Zamawiający z Załącznika nr 1B do SIWZ opis przedmiotu zamówienia zadanie 2, tabela punkt 5 Stacja lekarska z oprogramowaniem, usuwa tekst: „Dziesięć pierwszych pod skrótami klawiszowymi.”

Pytanie nr 8:

Dotyczy

Karta badań MR z funkcjami: Anatomicznego markera i podglądu umiejscowienia bieżącego obrazu na przekrojach ortogonalnych.

Karta badań USG z funkcjami pomiarowymi badań dopplerowskich tj. szybkości przepływu, częstości serca i czasów trwania ewolucji serca.

Karta badań MG z funkcjami: automatyczne dosuwanie projekcji i definiowalne powiększenie lupy.

Prosimy o rezygnację z powyższych wymagań jako ograniczających konkurencję i wskazujących wyłącznie na jednego producenta tj. firmę Synektik

Odpowiedź: Zamawiający z Załącznika nr 1B do SIWZ opis przedmiotu zamówienia zadanie 2, tabela punkt 5 Stacja lekarska z oprogramowaniem, usuwa tekst:

„Karta badań MR z funkcjami: Anatomicznego markera i podglądu umiejscowienia bieżącego obrazu na przekrojach ortogonalnych.

Karta badań USG z funkcjami pomiarowymi badań dopplerowskich tj. szybkości przepływu, częstości serca i czasów trwania ewolucji serca.

Karta badań MG z funkcjami: automatyczne dosuwanie projekcji i definiowalne powiększenie lupy.”

Pytanie nr 9:


Dotyczy

Ewentualne modernizacje sprzętowe (rozbudowy) niezbędne pod potrzeby instalowanego oprogramowania klasy RIS/PACS ponosić będzie Wykonawca.

Prosimy o usunięcie powyższego wymagania. Wykonawca nie może odpowiadać za rzeczy o których nie wiedział na etapie składania oferty. Zamawiający nie opisując jakim sprzętem dysponuje naruszył art. 29. ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający opisał, jakim sprzętem będzie dysponował - określił minimalne parametry sprzętowe w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym pakietu (zadania) nr 1 (Załącznik nr 1A do SIWZ opis przedmiotu zamówienia zadanie 1.doc). Dostarczony przez

Wykonawcę zestaw sprzętowy zostanie w części dedykowany do instalacji oprogramowania medycznego klasy PACS/RIS. Zamawiający nie posiada pełnej wiedzy, jakie parametry minimalne są niezbędne do poprawnego spełnienia wymagań funkcjonalnych przez konkretnego Wykonawcę oferującego system medyczny PACS/RIS. Tym samym Zamawiający określił, że wszystkie dodatkowe, nie uwzględnione w pakiecie nr 1 niniejszego postępowania, rozwiązania sprzętowe (CPU, RAM, HDD, inne) konieczne do optymalnego uruchomienia oferowanego rozwiązania, ponosić będzie Wykonawca.



Pytanie nr 10:

Dotyczy

Załącznik Nr 2 do SIWZ - część 2

Prosimy o wyjaśnienie jaką rolę przy przygotowaniu postępowania w tym wzoru umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia pełnił Szymon Kaszyński-Kaczkan? Wzór umowy zamieszczony na stronie Zamawiającego zawiera wiele komentarzy które mają widoczny wpływ na kształt dokumentów. Jednocześnie, z naszej wiedzy wynika, że pan Szymon Kaszyński – Kaczkan jest pracownikiem firmy Synektik wskazanej we wcześniejszych pytaniach jako jedynej dysponującej produktem o parametrach wymaganych przez Zamawiającego. Jednocześnie zgodnie z Państwa stroną internetową (<http://szpitalmorag.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny/>) nie odbył się dialog techniczny tłumaczący wyżej wymienioną sytuację

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w wyżej wymienionym postępowaniu nie był prowadzony dialog techniczny. Jednocześnie zamawiający, z uwagi na złożoność postępowania, kierując się wyłącznie własnym dobrem oraz bezpieczeństwem, na wstępnym etapie projektowania zapisów umowy wspierał się doświadczeniem różnych producentów sprzętu oraz aplikacji medycznych. Zdobyta wiedza posłużyła wyłącznie do stworzenia optymalnych zapisów umowy (załącznika nr 2 do SIWZ).

PREZES ZARZĄDU

Ewa Michałowska