

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w msc. Korek  
ADRES INWESTYCJI : Korek  
INWESTOR : Gmina Ceków Kolonia.  
ADRES INWESTORA : Ceków Kolonia 51, 62-834 Ceków Kolonia  
: <<>>  
: <<>>  
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Przeb dr w msc Korek</b>						
1		<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>				
d.1	1 KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (krotność x 2 ze względu na możliwe regulacje) 785+22	km	0,807		
d.1	2 KNR 2-01 0311-02	Przekopy próbne pod kable infrastruktury podziemnej. Wykopy ręczne nieumocnione wraz z zasypianiem, kategoria gruntu III (15*1+6+5)*0,8*0,5	m <sup>3</sup>	10,40		
d.1	3 KNR 5-01 0106-01	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwudzielną AROT A110 PS - analogia	m	26,00		
d.1	4 KNR 2-01 0236-03	Formowanie i zagęszczenie gruntu dowiezionego sykiego żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypianie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych.	m <sup>3</sup>	9,50		
<b>Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>						
2		<b>II.ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>				
d.2	5 KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt.	6,00		
d.2	6 KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	5,00		
d.2	7 KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	18,00		
d.2	8 KNR 4 - 05 t1 0210 03	Przestawienie hydrantów	szt.	1,00		
<b>Razem dział: II.ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>						
3		<b>III. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6</b>				
d.3	9 KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0. 60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy wykopy pod pełne koryto [547,5*(1,35+0,65)]*0,35]+[(46,3*(4,3+3,30/2)*0,30]+(213,4*3,3*0,25)+46*0,3	m <sup>3</sup>	635,40		
d.3	10 KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 547,5*(1,35+0,65)	m <sup>2</sup>	1095,00		
d.3	11 KNR 2-31 0103 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntu za pomocą równiarki i walca gumowego . 46,3*(4,3+3,30/2)+(213,4*3,3)+46	m <sup>2</sup>	926,50		
d.3	12 KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z betonu cementem C3/4 (materiał z węzła betoniarского)- grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	2021,50		
<b>Razem dział: III. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6</b>						
4		<b>IV. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7</b>				
d.4	13 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	2021,50		
d.4	14 KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność x 5	m <sup>2</sup>	2021,50		
<b>Razem dział: IV. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7</b>						
5		<b>V. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7</b>				
d.5	15 KNR 2-31 1004 07	Skroplenie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 (obustronnie po ok 0,5m od krawędzi) 785+22+260*0,5	m <sup>2</sup>	533,50		
d.5	16 KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 525*3,5+130	m <sup>2</sup>	1967,50		
d.5	17 KNR 2-31 1106-01	Warstwa wiążąco wyrównawcza nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową wg potrzeb (podrównania zmiana profilu osi jezdni km 0+000 do km 0+525)	t	25,00		
d.5	18 KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) km 0+000 do km 0+525 525*4,2+140	m <sup>2</sup>	2345,00		
d.5	19 KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11W kr1-2- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3-4 cm, km 0+000 do km 0+525 525*4,2+140	m <sup>2</sup>	2345,00		
d.5	20 KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11W kr1-2- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm, km 0+525 do km 0+785 46,3*(4,2+3,20/2)+(213,4*3,2)+42	m <sup>2</sup>	897,00		
d.5	21 KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	2345,00		



Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
22 d.5	KNR 2-31 1004 07	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m <sup>2</sup> (obustronnie po ok 0,5m od krawędzi)	m <sup>2</sup>	2345,00		
23 d.5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu 525*4+138+46,3*(4+3/2)+(213,4*3)+40	m <sup>2</sup>	3080,00		
24 d.5	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	3080,00		
25 d.5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm 525*2*0,75+48*2*(0,75+0,5/2)+125*2*0,5+87*2*0,25+40	m <sup>2</sup>	1056,00		
26 d.5	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1056,00		
<b>Razem dział: V. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7</b>						
6		<b>VI. ZJAZDY</b>				
27 d.6	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy wykopy pod koryto 320*(0,15+0,23/2)	m <sup>3</sup>	60,80		
28 d.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	320,00		
29 d.6	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu krotność x 8	m <sup>2</sup>	320,00		
30 d.6	KNR 2-31 0805-01	Ręczne przełożenie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej wraz z opornikiem lub krawężnikiem z oczyszczeniem do powtórnej wbudowania z regulacją do nowych rzędnych krawędzi jezdni 3*8*1,5	m <sup>2</sup>	36,00		
<b>Razem dział: VI. ZJAZDY</b>						
7		<b>VII. ODWODNIENIE</b>				
31 d.7	KNR 1 0209-14	Odmulenie rowów drogowych na głębokość. ok. 20-30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odkład Wykonawcy	m	230,00		
<b>Razem dział: VII. ODWODNIENIE</b>						
8		<b>VIII. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8</b>				
32 d.8	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt	4,00		
33 d.8	KNR 2-31 0702-02 01	Słupki długie do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt	2,00		
34 d.8	KNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A12a; A-30; D-42; T-6b)	szt	7,00		
35 d.8	KNR 2-31 0703-05 03	Pionowe znaki drogowe - tablice o pow. poniżej 0.3 m <sup>2</sup> (T "Koniec drogi utwardzonej 50m")	szt	1,00		
<b>Razem dział: VIII. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8</b>						
9		<b>IX OZNAKOWANIE POZIOME</b>				
36 d.9	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową (P-13; P-4)	m <sup>2</sup>	4,8		
<b>Razem dział: IX OZNAKOWANIE POZIOME</b>						
10		<b>X. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0</b>				
37 d.10	KNR 2-01 0119-03 01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczałt	1,00		
<b>Razem dział: X. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: