

**Szpital Powiatowy w Limanowej**

**Imienia Miłosierdzia Bożego**

**Sekcja Zamówień Publicznych**

ul. Piłsudskiego 61

34-600 Limanowa

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy produktów medycznych i farmaceutycznych ujętych w 11 zadaniach asortymentowych.

Numer referencyjny: NZ-26-2025-16-D-P-L

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zad. 11 poz. 3 - 1. Czy w Zadaniu 11 poz. 3 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego 2 mld CFU najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2 mld CFU/ kaps.,? Produkt nie zawiera białek mleka, glutenu i laktozy i może być podawany osobom nietolerującym tych składników. Poniżej tabela porównująca oba produkty: produkt Lacidofil ProbioDr postać kapsułki twarde kapsułki twarde zawartość bakterii probiotycznych kultury bakterii probiotycznych kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus helveticus, stężenie 2 x 10<sup>9</sup> CFU/ kaps kultury bakterii probiotycznych kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus helveticus, stężenie 2 x 10<sup>9</sup> CFU/ kaps stosunek ilościowy szczepów bakterii Lactobacillus rhamnosus 95%: Lactobacillus helveticus 5% Lactobacillus rhamnosus 95%: Lactobacillus helveticus 5% główne wskazanie do stosowania zaburzenia mikroflory jelitowej u dzieci i osób dorosłych zaburzenia mikroflory jelitowej u dzieci i osób dorosłych możliwość przechowywania poza lodówką tak.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga produktu leczniczego.**

**Zadanie nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki (rękawicy) suchej o wymiarach: 16x23 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę rozmiaru, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Zadanie nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny myjki (rękawicy) za op. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Zadanie nr 7 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki o poniższym opisie:

Jednorazowa rękawica myjąca wykonana z miękkiej włókniny Molton. Bez wodoodpornej bariery. Wstępnie namydłony delikatnym, niskopieniącym detergentem przebadanym dermatologicznie pH 5,5.

Zgrzewanie ultradźwiękowe.

**zastosowanie:** nadaje się do mycia osób nietrzymających moczu, nie samowystarczalnych lub przykutych do łóżka

<b>techniczne: Jakość</b>	Włóknina Molton
<b>Składniki</b>	100% PET (włókna poliestrowe)
<b>Waga</b>	80 g / m2. ± 5%
<b>Laminowanie</b>	NIE
<b>Tłoczenie</b>	NIE
<b>Mydło</b>	TAK
<b>Kolor</b>	biały
<b>Kolor detergentu</b>	niebieski
<b>Chłonność</b>	750% (7,5-krotność wagi)
<b>Wymiary produktu</b>	23 cm. x 16 cm ± 5%
<b>Rozmiar</b>	Jeden
<b>Okres ważności produktu (okres przydatności do użycia)</b>	36 miesięcy
<b>Okres ważności po otwarciu</b>	1 miesiąc

opakowanie jednostkowe: 50 szt. torebka foliowa

opakowanie handlowe: 50 szt.?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zadanie 1, Poz. nr 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanej serwety gazowej wykonanej z gazy 4W 17N?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Zadanie 1, Poz. nr 1-2** – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów po praniu technologicznym oraz po praniu wstępnym produktu finalnego poprawiającego walory użytkowe niniejszej serwety w szczególności jej zdolności do absorpcji wysięku?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Zadanie 4, Poz. nr 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania myjek jednorazowych do mycia pacjentów będących wyrobami higienicznymi, opodatkowanych VAT 23%?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 4, Poz. nr 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania myjek jednorazowych do mycia pacjentów w rozmiarze min. 15 cm x 22 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę rozmiaru, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Zad. 4 Czy Zamawiający dopuści myjki o wymiarach 17x23 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę rozmiaru, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Zadanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak**

**Zadanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie zaokrąglonej rękawicy do mycia ciała ze zwężeniem w dolnej części, pokrytą środkiem myjącym, aktywacja środka myjącego poprzez zwilżenie wodą, wykonana z poliestru, rozmiar 17 cm x 24,5 cm, pokryta środkiem myjącym o neutralnym pH (5,5), gramatura 170 g/m<sup>2</sup>, instrukcja obrazkowa oraz skład umieszczone na opakowaniu?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zadanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 sztuk?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

**Zadanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści prostokątną myjkę pokrytą środkiem myjącym, aktywacja środka myjącego poprzez zwilżenie wodą, wykonana z poliestru, rozmiar 12 cm x 20 cm, pokryta środkiem myjącym o neutralnym pH (5,5), gramatura 100 g/m<sup>2</sup>, instrukcja obrazkowa oraz skład umieszczone na opakowaniu?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

**Zadanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści prostokątną myjkę nasączoną środkiem myjącym, do bezwodnego mycia ciała, nie wymagająca użycia wody oraz spłukiwania, wykonana z miękkiej włókniny, rozmiar 20 cm x 22 cm, nasączona preparatem odświeżającym i nawilżającym o neutralnym pH (5,5), gramatura 60 g/m<sup>2</sup>, możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce, jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, zawierająca w swoim składzie m.in. dimetikon (3%) oraz diglukonian chlorheksydyny?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zadanie nr 4, 7**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenie dokumentów dopuszczających dla zadań 4 oraz 7? Są to wyroby higieniczne i nie są one zarejestrowane jako wyroby medyczne czy też wyroby kosmetyczne.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jeżeli oferent złoży wyrób kosmetyczny to Zamawiający wymaga dokumentów dopuszczających wyroby kosmetyczne określone w SWZ. Dla wyrobów higienicznych nie jest wymagane złożenie dokumentów dopuszczających.**

**Zadanie 4** Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania myjki nawilżonej gotowej do użycia, niesterylnej, jednorazowego użytku, z zawartością środka myjącego, odporna na rozrywanie, do mycia higienicznego pacjentów, nie wymagającej aktywacji wodą, spłukiwania i osuszania w formie rękawicy na dłoń w rozmiarze 15-23 cm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.**

**Zadanie 4** Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 4** Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 4** Czy Zamawiający dopuści myjkę nieznacznie różniącą się rozmiarem, tj. 17 x 24 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Zad. 4.** Czy Zamawiający dopuści myjki spełniające wszystkie opisane wymagania w wymiarach 15,5 – 22,5 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę rozmiaru, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Zadanie 7** Czy Zamawiający dopuści gąbkę z żelem myjącym o neutralnym pH 5,5 , do jednorazowego użycia, wykonaną z włókna poliestrowego, o wymiarach 12 x 20 x 0,5 cm i gramaturze 100 g/m<sup>2</sup> . Jest to standardowy

rozmiar gąbki powszechnie stosowany w polskich szpitalach. Taka wielkość myjki zapewnia komfort mycia i zawiera wystarczającą ilość środka myjącego, który wystarcza na umycie 1 dorosłej osoby. Opakowanie jednostkowe 24 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Z obrazkową instrukcją użytkowania oraz hypoalergicznym żelem i oznakowaniem na opakowaniu: - pH 5,5 - testowane dermatologicznie - skład Normy europejskie nie stawiają wymogu, aby na opakowaniu musiała być zamieszczona informacja o hypoalergiczności żelu i pisemna instrukcja obsługi, jeżeli wystarczająca jest w postaci obrazkowej.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie 7 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez żel osobnego raportu bezpieczeństwa i badań aplikacyjnych na min. 30 osobach. Uzasadnienie: - środek myjący (np. w postaci żelu) jest tylko jednym ze składników gotowego produktu jakim jest gąbka (myjka) do mycia. Przebadanie tylko środka myjącego nie gwarantuje bezpieczeństwa ostatecznego produktu, w którego skład wchodzi w większości np. użyty materiał, którym myje się bezpośrednio skórę pacjenta. Ważne są też elementy takie jak: warunki produkcji, dostosowanie produkcji do obowiązujących regulacji prawnych w zakresie produktów kosmetycznych (np. ISO producenta), przestrzeganie warunków higieny itp. Proszę zauważyć, że raport bezpieczeństwa samego żelu (a takie wymaganie Państwo zapisali) nie określa, że został on zastosowany właśnie w tym konkretnym rodzaju myjek! Ten wymóg ma sens jedynie wtedy, gdybyście Państwo kupowali sam żel! Jak rozumiemy, procedura przetargowa dotyczy gotowego produktu w postaci myjki (gąbki) ze środkiem myjącym. W tej sytuacji jedynie wszechstronne badania gotowego produktu (czyli myjki ze środkiem myjącym), które są wymagane aby uzyskać wpis do CPNP, dają Zamawiającemu gwarancję bezpieczeństwa oraz, że kupuje produkt wszechstronnie przebadany i wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dla tegoż produktu kosmetycznego w jego wersji ostatecznej (gotowej do stosowania). Podsumowując, badanie bezpieczeństwa żelu (o którym nawet nie ma pewności, że występuje w oferowanym, gotowym produkcie) nie stanowi żadnej przesłanki merytorycznej.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 1 Dotyczy umowy- prosimy dopisać do paragrafu 7: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy. lub o dopisanie na końcu paragrafu 7: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto zamówienia za pojedynczy przypadek. lub Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie informuje, iż na bieżąco reguluje swoje zobowiązania względem kontrahentów.**

**Zamawiający**