

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

PRIMEKO

62-800 Kalisz; ul. Łódzka 210

tel/fax 62 767 02 63

e-mail: primeko@o2.pl, www.primeko.com.pl

NIP 618-106-29-00 REGON 250604827

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa sieci wodociągowej w ul. Rzgowskiej w Liskowie -element poza pasem Drogi Wojewódzkiej
Kategoria obiektu	Kategoria: XXVI
Dane adresowe	Adres: miejscowość Lisków Jednostka ewidencyjna: 300706_2 Lisków Obręb ewidencyjny: 0007 Lisków Działki ewidencyjne nr: 188/4, 188/8, 226, 451, 291/1,
Inwestor	Gmina Lisków ul. Ks. W. Bliżynskiego 56 62-850 Lisków

Projektant	inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131-7132/37/PW/2002 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Opracował	mgr inż. Rafał Olejniczak	
Sprawdzający	mgr inż. Monika Żurawska upr. nr WKP/0273/PWOS/06 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
	(tytuł, imię i nazwisko)	(podpis)

Umowa – zlecenie:	Kalisz, Kwiecień 2022 r.
--------------------------	---------------------------------

SKŁAD OPRACOWANIA

Strona tytułowa	1
Skład załączników	2
Informacja BIOZ	3-5
Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty	
Decyzja Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ROI.6733.5.2021 z dnia 26.08.2021r.	6-11
Decyzja Wójta Gminy Lisków ROI.7230.01.2022 z dnia 26.04.2022	12-13
Decyzja Zarządu Powiatu Kaliskiego DRP.673.4.35.2022 z dnia 02.03.2022	14-20
Decyzja Zarządu Powiatu Kaliskiego DRP.673.4.35.2022 z dnia 03.08.2022	21-22
Uzgodnienie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu Ka.5183.726.2.2022 z dnia 22.02.2022r.	23
Uzgodnienie z Rzecznikiem do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych	24-29
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu Opinia Sanitarna ON-NS.9011.1.23.2022 z dnia 04.04.2022r.	30-36
Protokół z narady koordynacyjnej GK.6630.194.2022.1 z dnia 19.04.2022r.	37-45
Protokół z narady koordynacyjnej GK.6630.439.2022 z dnia 23.08.2022r.	45a-45e
Uzgodnienie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu WZDW.WU.6511-78/22 z dnia 11.07.2022r.	46-47

Informacja BIOZ

Obiekt: *„Budowa sieci wodociągowej w ul. Rzgowskiej
w Liskowie”*

Inwestor: *Gmina Lisków
ul. Ks. W. Blizińskiego 56
62-850 Lisków*

Opracował: *inż. Jarosław Grzelak
ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz*

Informacja BIOZ

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Rzgowskiej w Liskowie”

1. Podstawa prawna

Podstawę prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy określone w następujących przepisach:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogólne założenia organizacji robót

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robót.

Termin rozpoczęcia prac - określony protokołem przekazanie terenu budowy

Termin zakończenia prac - data pozytywnego odbioru końcowego

Roboty budowlane przewiduje się wykonywać w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robót oraz kolejność realizacji

Zakres robót obejmuje:

- wykopy liniowe pod rurociągi wodociągowe o głębokości do 2,30m ppt.
- wykonywanie przewiertów
- montaż rurociągów wodociągowych z rur PEHD
- zasypkę i zagęszczenie wykopów

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Sieć energetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, drogi o nawierzchni asfaltowej

5. Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- nie występują

6. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić:

- zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przed przysypaniem ziemią

- zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu
- zagrożenia wynikające z pracy przy bezpośrednim ruchu pojazdów na drodze

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Przed przystąpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robót powinni zostać przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu służby, oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji zadania.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zaświadczenia lekarskie dopuszczające pracowników do prac budowlanych, wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotników ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

Przeprowadzenie instruktaży odnotowane powinno być w książce bhp znajdującej się na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich własnoręcznym podpisem.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót

- oznakować roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót i projektem organizacji ruchu na czas budowy

Opracował:

inż. Jarosław Grzelak

WÓJT GMINY LISKÓW
62 - 850 LISKÓW
ul. Ks. W. Błazińskiego 56

ROI.6733.5.2021

Lisków, dnia 26.08.2021r.

DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735),

na wniosek

Gminy Lisków

w imieniu której występuje

Jarosław Grzelak

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
**Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska
PRIMEKO w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 210,**

z dnia **02.07.2021r.**, który wpłynął do Urzędu Gminy w Liskowie w dniu **06.07.2021r.**

USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

polegającej na

budowie sieci wodociągowej,

na terenie położonym

**w miejscowości Lisków w ul. Rzgowskiej, w gm. Lisków,
oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako
działki nr 188/1, 188/4, 188/7, 188/8, 226, 425, 451, 291/1, 554 i 431 (obręb Lisków).**

I. Rodzaj inwestycji:

- a) rodzaj inwestycji - budowa sieci wodociągowej,
- b) rodzaj zabudowy – obiekt infrastruktury technicznej,
- c) funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu – sieć wodociągowa.

II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1. warunki i wymagania ochrony i kształtowania ład przestrzennego:

- a) przebieg projektowanej inwestycji – w obrębie terenu inwestycji, zgodnie z dyspozycjami graficznymi na załączniku nr 1 do decyzji,
- b) należy chronić przed zniszczeniem znaki geodezyjne oraz urządzenia zabezpieczające te znaki.



2. **ochrona środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:**
 - a) realizacja projektowanej inwestycji nie może powodować zalewania lub podsiąkania terenów sąsiednich,
 - b) na ewentualne usunięcie drzew lub krzewów, kolidujących z projektowaną inwestycją, należy uzyskać stosowne zezwolenie, w przypadkach określonych w przepisach odrębnych,
 - c) grunt z wykopów – należy wywieźć przez wyspecjalizowaną jednostkę,
 - d) każdy przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy należy – przy użyciu dostępnych środków – zabezpieczyć i oznakować miejsce jego znalezienia oraz bezzwłocznie zawiadomić o zaistniałym fakcie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
3. **obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:**
 - a) rozwiązanie istniejących kolizji z sieciami infrastruktury technicznej należy uzgodnić z zarządcami tych sieci oraz wykonać zgodnie z ustaleniami Narady Koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 - b) warunki realizacji inwestycji w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej należy uzgodnić z zarządcą tych dróg,
 - c) zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy,
 - d) jeśli na obszarze planowanej inwestycji występują urządzenia melioracji wodnych, rozwiązanie kolizji z takimi urządzeniami powinno być dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,
 - e) inwestor zobowiązany jest wykonać inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej tych urządzeń melioracji wodnych, a w przypadku ich uszkodzenia przebudować, celem zapewnienia swobodnego przepływu wód, pod nadzorem administratora tych wód,
4. **wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:**
 - a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska należy podjąć działania mające na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziaływaniom na środowisko,
 - b) należy uwzględnić wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane,
5. **ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:**
 - a) nie dotyczy.

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały wyznaczone na załączniku graficznym nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

Integralną część decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji, składający się z 4 map w skali 1 : 1000.

UZASADNIENIE

Obszar objęty wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stąd też organ w postępowaniu administracyjnym przeprowadził analizę warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy a także analizę stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.



Organ I instancji zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji ww. inwestycji celu publicznego, podając tę informację do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie i zawiadomienia.

W wyniku zawiadomień i obwieszczeń do Urzędu Gminy w Liskowie nie wpłynęły zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.

W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej uzyskano niezbędne uzgodnienia.

Orzeczono zatem jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Wójt Gminy Lisków stwierdza wygaśnięcie niniejszej decyzji jeżeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę lub dla terenu tego zostanie uchwalony plan miejscowy, którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, za pośrednictwem organu wydającego niniejszą decyzję w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Otrzymują:
strony wg odrębnego rozdzielnika.

ZASTĘPCA WÓJTY



Dorota Sini


Decyzja stała się
ostateczna i prawomocna

w dniu ...14.09.2021...

WÓJT

Maria Krawiec





WÓJT GMINY LISKÓW
62 - 850 LISKÓW
ul. Ks. W. Blizińskiego 56

ROI.7230.10.2022

Lisków, dnia 26.04.2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 §1 i §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.04.2022 r. (wpłynął do tut. Urzędu Gminy w dniu 25.04.2022 r.) złożonego przez pełnomocnika Pana Jarosława Grzelaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz działającego na zlecenie Inwestora, którym jest Gmina Lisków, ul. ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków w sprawie uzgodnienia projektu budowy sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi gminnej na działce nr 451 obręb Lisków

UZGADNIAM

1. Lokalizację projektowanej budowy sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi gminnej na działce nr 451 obręb Lisków zgodnie z załączoną mapą.

2. Niniejsza decyzja stanowi prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) w zakresie nieruchomości stanowiącej pas drogowy drogi gminnej dz. nr 451 obręb Lisków.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od sporządzenia uzasadnienia, gdyż rozstrzygnięcie uwzględnia w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Od powyższej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, złożone za pośrednictwem Wójty Gminy Lisków w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Otrzymują:

1. Wnioskodawca – pełnomocnik,
2. aa.

Załączniki:

1. Mapa z zaznaczonym przebiegiem sieci.

WÓJT


Maria Krawiec

Decyzja stała się
ostateczna i prawomocna

w dniu 24.05.2022r.,

Z up. Wójta

Tomasz Brodzia
KIEROWNIK REFERATU



ZARZĄD POWIATU
KALISKIEGO
Plac Św. Józefa 5
62-800 Kalisz

Kalisz, dnia 02.03.2022r.

DRP.673.4.35.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1376 z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.02.2022r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci wodociągowej, w pasie drogowym drogi powiatowej: nr 4606P Lisków – Krzyżówki w ul. Rzgowskiej i nr 4604P Ceków – Lisków w ul. Leśnej w m. Lisków, gm. Lisków, złożonego przez: **Pana Jarosława Grzelaka**, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: **Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO**, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz, reprezentującego: **Gminę Lisków**,

ZARZĄD POWIATU KALISKIEGO Z E Z W A L A

na lokalizację, w pasie drogowym drogi powiatowej: nr 4606P Lisków – Krzyżówki, i nr 4604P Ceków – Lisków, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. sieci wodociągowej w m. Lisków, ul. Rzgowska i Leśna, gm. Lisków - wg lokalizacji określonej na załączonych mapach sytuacyjno – wysokościowych,

na następujących warunkach:

1. Ze względu na negatywne oddziaływanie wykopów na stan techniczny konstrukcji jezdni, sieć wodociągową, należy wykonać metodą bezwykopową, tj. przewiertem sterowanym. Wykopy otwarte jedynie na wykonanie komór montażowych.
2. Sieć wodociągową w chodniku proponuje się wykonać przewiertem sterowanym. Dopuszcza się wykonanie robót metodą wykopu otwartego, jednak po robotach wodociągowych wymagane będzie przełożenie nawierzchni chodnika na całej szerokości, przy użyciu całych nieuszkodzonych elementów betonowych.
3. Przejścia poprzeczne przez drogę oraz pod zjazdami o nawierzchni twardej, należy wykonać metodą bezwykopową, bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni, tj. metodą przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej na głębokości minimum 1,5 m od nawierzchni jezdni.
4. Pobocza, pasy zieleni i skarpy rowów, po robotach wodociągowych, należy uprzątnąć, wyprofilować i obsiać trawą.
5. Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagają zagęszczenia gruntu do wskaźnika w przedziale od 0,97 do 1,0 - zgodnie z normą PN-S-02205.
Na dzień odbioru pasa drogowego, wymagane będzie przedłożenie wyników badania zagęszczenia gruntu.
6. Ze względu na wykonaną przebudowę drogi powiatowej 4606P, w 2021r., prowadzenie robót wodociągowych nie może powodować utraty gwarancji na roboty drogowe, wykonane przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z siedzibą w Kaliszu, ul. Noskowska 3-5.
7. W związku z powyższym, warunkiem wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, jest powierzenie wykonania robót związanych z odtworzeniem naruszonych nawierzchni wykonawcy, o którym mowa w pkt. 6, który udzielił gwarancji jakości lub przedłożenie przez Wnioskodawcę, do akceptacji przez Zarząd Powiatu Kaliskiego, umowy na podstawie art. 519 §1 i §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020r. poz 1740 z późn. zm.), o przejęciu od wykonawcy zobowiązań gwarancyjnych w zakresie wynikającym z miejsca odtworzenia naruszonych nawierzchni.
8. Gwarancja przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego obowiązywać będzie przez okres udzielonej gwarancji, na roboty drogowe wykonane przez ww. Firmę.
9. Na czas prowadzenia robót, należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie

- szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).
10. W przypadku ujawnienia się wad w ciągu w/w okresu gwarancyjnego, Inwestor bądź działający w jego imieniu Wykonawca robót, zobowiązany będzie do odtworzenia pasa drogowego na własny koszt w zakresie wskazanym przez zarządcę drogi.
 11. Zgodnie z art. 40 ust.1,2 i 3 ustawy o drogach publicznych, zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robót związanych z tym umieszczeniem może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.
 12. Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty naliczane w oparciu o stawki podane w uchwale Nr XVII/156/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Kaliskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 7 stycznia 2020r. poz. 176).
 13. W związku z powyższym, przed rozpoczęciem prac związanych z umieszczeniem ww. urządzeń należy:
 - a) uzyskać stosowne pozwolenie organu architektoniczno – budowlanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.),
 - b) wystąpić do Zarządu Powiatu Kaliskiego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na:
 - prowadzenie robót w pasie drogowym,
 - umieszczenie przedmiotowego urządzenia w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 kpa odstępuje się od sporządzenia uzasadnienia.

POUCZENIE

Od powyższej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Powiatu Kaliskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Strona może w terminie 14 dni zrzec się prawa do wniesienia odwołania.

Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO

Paweł Kocioł
Dyrektor Wydziału Drog i Komunikacji

W załączeniu:

1. Mapy – plan zagospodarowania terenu – rys. od nru 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Otrzymują:

- ① Wójt Gminy Lisków
Pełnomocnik: Pan Jarosław Grzelak
Zakład Projektowo-Uslugowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO
ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz
2. DRP – a/a

Decyzja stała się ostateczna
03.03.2022
Krzysztof Macińska

Zwolniona z opłaty skarbowej
na podstawie Części III ust. 44
kol. 4 pkt 1, zał. do ustawy
o opłacie skarbowej
Podpis
Krzysztof Macińska

ZARZĄD POWIATU KALISKIEGO
Plac Św. Józefa 5
62-800 Kalisz

Kalisz, dnia 02.03.2022r.

DRP.673.4.35.2022

Gmina Lisków
ul. Ks. Błazińskiego 56
62-850 Lisków

Wyraża się zgodę na dysponowanie nieruchomością, stanowiącą pas drogowy drogi powiatowej nr:

- 1) nr 4606P Lisków – Krzyżówki (działka nr 226 obręb Lisków, gm. Lisków),
 - 2) nr 4604P Ceków – Lisków (działka nr 291/1 obręb Lisków, gm. Lisków),
- w części niezbędnej do realizacji robót budowlanych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.), określonych w decyzji nr DRP.673.4.35.2022 z dnia 02.03.2022r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci wodociągowej w m. Lisków, ul. Rzgowska i Leśna, gm. Lisków.

z up. ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO

Paweł Kozłowski
Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych

ZARZĄD POWIATU
KALISKIEGO
Plac Św. Józefa 3
62-800 Kalisz

DRP.673.4.35.2022

Kalisz, dnia 02.03.2022r.

Gmina Lisków
ul. Ks. Blizińskiego 56
62-850 Lisków

Odpowiadając na wniosek z dnia 10.02.2022r., złożony przez Pana Jarosława Grzelaka, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz, reprezentującego: Gminę Lisków, w sprawie planowanej realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rzgowskiej w Liskowie”,


**ZARZĄD POWIATU KALISKIEGO
WYRAŻA ZGODĘ**

na lokalizację, poza pasem drogowym drogi powiatowej nr:

- 1) nr 4606P Lisków – Krzyżówki (działka nr 226 obręb Lisków, gm. Lisków),
 - 2) nr 4604P Ceków – Lisków (działka nr 291/1 obręb Lisków, gm. Lisków),
- Sieci wodociągowej, w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rzgowskiej w Liskowie”, w odległości mniejszej niż ustalona art. 43 ust. 1 lp.3 – zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1376 z późn. zm.) - wg lokalizacji określonej na mapach, stanowiących załącznik do decyzji znak: DRP.673.4.35.2022 z dnia 02.03.2022r.



Paweł Kocioł
Dyrektor (z załącznikiem)



ZARZĄD POWIATU
KALISKIEGO
Plac Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
DRP.673.4.35.2022

Kalisz, dnia 03.08.2022r.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.08.2022r., w sprawie zmiany decyzji Zarządu Powiatu Kaliskiego, znak: DERP.673.4.35.2022 z dnia 02.03.2022r., zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4606P Lisków – Krzyżówki, budowy sieci wodociągowej w m. Lisków, gm. Lisków, złożonego przez: Pana Jarosława Grzelaka, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz, reprezentującego: Gminę Lisków,

ZARZĄD POWIATU KALISKIEGO zmienia decyzję znak DERP.673.4.35.2022 z dnia 02.03.2022r.,

w następujący sposób:

*załącznik graficzny Nr 1 – rys. nr 1.1 do decyzji z dnia 02.03.2022r.,
zmienia się na załącznik graficzny Nr 1 – rys. nr 1.1 do decyzji z dnia 03.08.2022r.*

Pozostałe warunki decyzji znak DERP.673.4.35.2022 z dnia 02.03.2022r. pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Kaliskiego, na wniosek dnia 10.02.2022r., złożonego przez: Pana Jarosława Grzelaka, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz, reprezentującego: Gminę Lisków, wydał decyzję znak DERP.673.4.35.2022 z dnia 02.03.2022r., w sprawie lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4606P Lisków – Krzyżówki, budowy sieci wodociągowej w m. Lisków, gm. Lisków. Następnie, pismem z dnia 03.08.2022r., Pełnomocnik Inwestora, zwrócił się z prośbą o zmianę w/w decyzji w zakresie załącznika graficznego, z powodu konieczności dokonania zmiany przebiegu sieci wodociągowej w drodze powiatowej. Po analizie przedmiotowego wniosku, uznaje się za zasadne wyrazić zgodę na zmianę uprzednio wydanej decyzji Zarządu Powiatu Kaliskiego.

Pouczenie

Od powyższej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Powiatu Kaliskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. Strona może w terminie 14 dni zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


z up. ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO
Paweł Koryś
Dyrektor Wydziału Drog Powiatowych

W załączeniu:

1. Mapa z naniesioną lokalizacją sieci – Rysunek: 1.1

Otrzymują:

- ① Gmina Lisków
Pełnomocnik – Jarosław Grzelak
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO
ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz
2. DERP – a/a





WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW

W POZNANIU

DELEGATURA W KALISZU

62-800 Kalisz
ul. Juliana Tuwima 10
tel. (62) 767 23 21
tel./fax (62) 757 64 21
<http://poznan.wuoz.gov.pl/>
e-mail: kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl

Ka.5183.726.2.2022

Kalisz, dn. 22.02.2022 r.

**Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
PRIMEKO
ul Łódzka 210
62-800 Kalisz**

Dot. wniosku z dnia: 10.02.2022
data wpływu 10.02.2022 r.

Dotyczy: **budowy sieci wodociągowej w ul. Rzgowskiej w Liskowie, gm. Lisków.**


W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iż pozytywnie opiniuje przedmiotową inwestycję.

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu – Delegatury w Kaliszu.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
Kierownik Delegatury w Kaliszu
Beata W. Antusiak

aa

Sprawę prowadzi dr Janusz Tomala, tel. 62 757 64 21 w. 34





**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KALISZU**

www.gov.pl/web/psse-kalisz
sekretariat@psse-kalisz.pl
/pssekalisz/SkrvkaESP
nadzor.zapobiegawczy@psse-kalisz.pl

ul. Kościuszki 6
62-800 Kalisz
NIP 618-10-44-546
REGON 000677079
BDO: 000099028

oryginał/kopia

ON-NS.9011.1.23.2022

Kalisz, 04.04.2022 r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 32 ust 1 pkt 2 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
POSTANAWIA**

uzgodnić dokumentację projektową pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych:
projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w miejscowości Lisków, ul. Rzgowska

z uwagami:

1. należy uzyskać ocenę higieniczną PPIS wydaną na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej aktualne atesty higieniczne na materiały, wyroby i mieszaniny, w tym dezynfekcyjne użyte przy budowie stacji uzdatniania wody (§ 25 ust. 1 - 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi);
2. ocena powinna być poparta wynikami badań jakości wody przeprowadzonymi przez wnioskodawcę, w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku braku takiej możliwości – w laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań jakości wody, zatwierdzonym przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, w zakresie uzgodnionym z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym;
3. obiekt należy zgłosić do eksploatacji.

Inwestor:

Gmina Lisków, ul. ul. Ks. Błazińskiego 56, 62-850 Lisków

Pełnomocnik:

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Jarosław Grzelak, ul. Łódzka 210,
62-800 Kalisz

UZASADNIENIE

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu w dniu 29.03.2022 r. wpłynął wniosek oraz projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w miejscowości Lisków, w ul. Rzgowskiej, Lesnej i Rzemieślniczej.

Strona 1 z 2

Zakres projektu dotyczy budowy sieci wodociągowej z rur PEHD \varnothing 110 - 160 mm o długości 1828,9 m. Projektowana sieć wodociągowa połączona zostanie z istniejącą siecią wodociągową \varnothing 110 mm i \varnothing 160 mm. Ponadto zaprojektowano wykonanie przełączy istniejących przyłączy wodociągowych do projektowanej sieci wodociągowej polegających na wymianie istniejących przyłączy pod pasem jezdni drogi powiatowej od granicy pasa drogowego.

W ramach budowy sieci wodociągowej planuje się następujące założenia projektowe:

- sieć wodociągowa z uzbrojeniem PEHD \varnothing 110 - 160 mm o długości 1828 mb,
- zasuwki odcinające Z100-150 - 5 szt.,
- przyłącze wodociągowe PEHD \varnothing 40 - 32/157.4 szt./mb.

Przebieg sieci wodociągowej pod drogą zostanie wykonany metodą przewiertu. Sieć pod drogą zostanie wykonana w rurze osłonowej ochronnej PEHD dostosowanej do średnicy rurociągu przewodowego. Natomiast projektowana sieć wodociągowa wzdłuż drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej ul. Rzgowskiej wykonana zostanie metodą bezwykopową - przewiertu sterowanego rurą przewodową. Planuje się głębokość posadowienia wodociągu nie mniejszą niż 1,20 metra. Projektowane rurociągi sieci zostaną posadowione na głębokości 1,5 m ppt. Rurociąg wodociągowy przed włączeniem do sieci istniejącej zostanie poddany próbie szczelności oraz dezynfekcji.

Z przedstawionej do zaopiniowania dokumentacji i ww. uwag wynika, że spełnione zostaną podstawowe wymagania sanitarne określone dla tego typu obiektów i instalacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Integralną częścią opinii sanitarnej jest projekt budowlany, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca zaopiniowanie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu.

Opinia sanitarna nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn.zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KALISZU
dr Marek Stodolny





Otrzymują:


1. Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Jarosław Grzelak, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz:

Do wiadomości:

1. a/a.

A.S.





Znak sprawy: GK.6630.194.2022.1

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Plac św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

Data zakończenia narady:

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca: Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO

Łódzka 210

62-800 KALISZ

Opis przedmiotu narady:

sieć wodociągowa

przyłącze wodociągowe

Lisków, gm. Lisków

Przewodniczący narady: Bartłomiej Niewiadomski - Kierownik Oddziału w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Lp	Nazwa Instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię, nazwisko uczestnika Data
1	Energa - Operator S.A. Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu		
2	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu	<p>UWAGA GAZ!!Szczegółowy przebieg gazociągu i przyłączy należy ustalić w terenie na podstawie przekopów próbnych. W miejscach zbliżeń do sieci gazowej zachować wymagane przepisami odległości. Przy skrzyżowaniach z siecią gazową zachować wymagania określone w normie PN-91/M-34501. Roboty ziemne w obrębie sieci gazowych wykonywać ręcznie. Roboty prowadzone w obrębie naszych sieci należy zgłosić do Gazowni w Kaliszu ul. Majkowska 9, tel. (062) 7685600, mail gazownia.kalisz@psgaz.pl . Regulacja wysokości armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.</p>	<p>Cezary Gryszel</p> <p>2022-04-13 09:55:51</p>
3	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Oddział w Poznaniu	brak uwag	<p>Janusz Wesołowski</p> <p>2022-04-13 11:52:10</p>
4	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.	<p>WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 19.04.2022, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.</p>	<p>Aleksandra Michalek WSS</p> <p>2022-04-19 11:35:45</p>

5	NETIA S.A. Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Ostrowie Wielkopolskim	brak uwag	Jerzy Urbański 2022-04-13 08:39:13
6	Orange Polska Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta Łódź		
7	PKP TELKOL sp. z o. o. Region Poznań	brak uwag	Tomasz Grupa 2022-04-13 12:23:07
8	Multimedia Polska S.A	brak uwag	Tomasz Czapliński 2022-04-12 13:28:18
9	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp z o.o	brak uwag	Grzegorz Wiemy 2022-04-16 07:15:02
10	PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim		
11	PKP Energetyka - Obsługa Sp. z o. o.	brak uwag	Przemysław Domagała 2022-04-13 09:24:51
12	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Rejon w Kaliszu		
13	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Kaliszu		
14	Burmistrz Gminy Koźminek		

15	Burmistrz Miasta i Gminy Opatówek		
16	Burmistrz Stawiszyna		
17	Wójt Gminy Blizanów		
18	Wójt Gminy Brzeziny		
19	Wójt Gminy Ceków Kolonia		
20	Wójt Gminy Godziesze Wielkie		
21	Wójt Gminy Lisków		
22	Wójt Gminy Mycielin		
23	Wójt Gminy Szczytniki		
24	Wójt Gminy Żelazków		

25	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu	brak uwag	Grzegorz Figiel 2022-04-12 15:19:45
26	Starostwo Powiatowe w Kaliszu Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej	brak uwag	Waldemar Jakubowski 2022-04-15 09:54:23
27	Starostwo Powiatowe w Kaliszu Wydział Dróg Powiatowych	Uzgadnia się - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Kaliskiego znak DRP.673.4.35.2022 z dnia 02.03.2022r.	Renata Kołacińska 2022-04-14 14:21:35
28	Starostwo Powiatowe w Kaliszu Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa		
29	Starostwo Powiatowe w Kaliszu Wydział Gospodarowania Mieniem		
30	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Pleszewie		
31	TK Telekom spółka z o. o.	brak uwag	Roman Wolniak 2022-04-12 12:35:55
32	NETCOM Computers - Robert Opiełiński		
33	Fiberhost S.A.	Warunki Techniczne jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze Fiberhost S.A.: 1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych. 2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury Fiberhost S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę. 3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3- tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.	Aleksandra Michalek Fiberhost S.A. 2022-04-19 11:13:37

4. Zobowiązuje się Inwestor i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń Fiberhost S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury Fiberhost S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić Fiberhost S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury Fiberhost S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami wynikającymi z łączących Fiberhost S.A. z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury Fiberhost S.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (Fiberhost S.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne Fiberhost S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia Fiberhost S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić Fiberhost S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych Fiberhost S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Fiberhost S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez Fiberhost S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez Fiberhost S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (Fiberhost S.A.).



10. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do Fiberhost S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.

Uzgodniono treść niniejszego protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Michał Poniatowski
Starostwo
Powiatowe w
Kaliszu

Elektronicznie
podpisany przez Michał
Poniatowski, Starostwo
Powiatowe w Kaliszu
Data: 2022.04.19
13:36:31 +02'00'



Znak sprawy: GK.6630.439.2022

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Plac św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

Data zakończenia narady: 2022-08-23

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca: Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO

Łódzka 210

62-800 KALISZ

Opis przedmiotu narady:

sieć wodociągowa

Lisków, gm. Lisków

Przewodniczący narady: Bartłomiej Niewiadomski - Kierownik Oddziału w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Lp	Nazwa Instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię, nazwisko uczestnika Data
1	Energa - Operator S.A. Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu	<p>Przy wykonywaniu robót budowlanych w pobliżu linii kablowych i napowietrznych średniego oraz linii napowietrznych i kablowych niskiego napięcia należy spełnić następujące warunki:</p> <p>1. Podczas prac należy zachować wymagania zgodnie z obowiązującymi normami (m.in. PN-E-05100-1:1998 PN-EN 50423-1, SEP-E-003, SEP-E-004) i przepisami, między innymi w zakresie obostrzeń, uzemień oraz ochrony przeciwporażeniowej. Należy również uwzględnić przepisy w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z 2003 r.).</p> <p>2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, • 3 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, <p>3. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadunkowo-wyładowczych zachowuje się odległości, o których mowa wyżej, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem.</p> <p>4. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość od napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa wyżej, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.</p> <p>5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.09.1997 roku, z późniejszymi zmianami, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, po zakończeniu budowy niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości licząc w poziomie od skrajnych</p>	<p>Marek Tomczak</p> <p>2022-08-17 08:58:05</p>

przewodów, mniejszej niż:

- 5 m dla linii o napięciu znamionowym 15 kV,
- 2 m dla linii o napięciu znamionowym do 1 kV.

6. Zgodnie z przepisami wymienionymi w pkt. 1 prowadzenie prac bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległościach, licząc w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszych niż określone w pkt. 5, może być wykonywane tylko przy wyłączonych spod napięcia urządzeniach elektroenergetycznych.

7. W tym celu Inwestor planowanej inwestycji winien wystąpić o zgodę i ustalenie warunków czasowego wyłączenia linii elektroenergetycznej na okres budowy. W sprawie wyłączenia linii o napięciu znamionowym do 15 kV wniosek należy przesłać do Rejonu Dystrybucji w Kaliszu. Inwestor winien liczyć się z poniesieniem kosztów wyłączeń istniejących urządzeń elektroenergetycznych.

8. Kolizje w miejscu skrzyżowania i zbliżenia projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej z istniejącymi elementami sieci elektroenergetycznej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz normami SEP.

9. Nie naruszać istniejących elementów sieci elektroenergetycznej m.in. słupów, kabli, złącz, przepustów, uziemień itp. Prace w pobliżu tych elementów prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, w pobliżu kabli zaleca się wykonywanie przekopów próbnych, dodatkowo zaleca się także zabezpieczenie elementów sieci elektroenergetycznej przed kradzieżą lub uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac (np. wykopów).

10. W przedmiotowym obszarze mogą znajdować się sieci elektroenergetyczne niebędące na majątku i w eksploatacji Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu np. sieć oświetleniowa spółki OUID Sp. z o.o. i w związku z tym niniejszy projekt, należy dodatkowo uzgodnić z właścicielami tych urządzeń.

11. Powyższe punkty dotyczą także prac w pobliżu elementów sieci elektroenergetycznej niewidocznych na mapie.

12. Nie wyklucza się istnienia innych elementów sieci, niż widoczne na planie. Ewentualne dodatkowe kolizje z urządzeniami elektroenergetycznymi należy zgłaszać w RD w celu uzgodnienia szczegółów i sposobu ich usunięcia.

13. Całość prac wykonać kosztem i staraniem Inwestora, a roboty ulegające zakryciu, należy zgłosić w RD w Kaliszu, do odbioru przed zasypaniem.

14. Dla prac w pobliżu kabli i linii SN, prowadzonych metodą wykopu otwartego, Inwestor planowanej inwestycji winien wystąpić o zgodę i ustalenie warunków czasowego wyłączenia kabli i linii elektroenergetycznej na okres budowy. W sprawie wyłączenia linii o napięciu znamionowym do 15 kV wniosek należy przesłać do Rejonu Dystrybucji w Kaliszu. Inwestor winien liczyć się z poniesieniem kosztów wyłączeń istniejących urządzeń elektroenergetycznych (analogicznie jak w pkt. 7).

15. Spełnienie wyżej podanych wymagań ogranicza, ale nie eliminuje całkowicie zagrożenia wynikającego z lokalizacji i budowy obiektu w pobliżu napowietrznych oraz kablowych linii SN-15kV i nN-0,4kV, a Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na projektowanym obiekcie spowodowane uszkodzeniami linii. Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych będą w całości obciążać

<p>Wykonawcę lub Inwestora przedmiotowego zadania. 16. W przypadku braku możliwości spełnienia ww. wymagań lub wystąpienia innych kolizji, należy przerwać prowadzone prace, a Inwestor planowanej inwestycji winien wystąpić do Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu o ustalenie warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej na odcinku, na którym koliduje z nią projektowany obiekt. Inwestor winien liczyć się z poniesieniem kosztów przebudowy istniejących elementów sieci elektroenergetycznej, z którymi kolidowałaby planowana przez niego inwestycja. 17. Powiadomić RD w Kaliszu o terminie rozpoczęcia robót.</p>			
2	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu	<p>Szczegółowy przebieg gazociągu i przyłączy należy ustalić w terenie na podstawie przekopów próbnych. W miejscach zbliżeń do sieci gazowej zachować wymagane przepisami odległości. Przy skrzyżowaniach z siecią gazową zachować wymagania określone w normie PN-91/M-34501. Roboty ziemne w obrębie sieci gazowych wykonywać ręcznie. Roboty prowadzone w obrębie naszych sieci należy zgłosić do Gazowni w Kaliszu ul. Majkowska 9, tel. (062) 7685600, mail gazownia.kalisz@psgaz.pl . Regulacja wysokości armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.</p>	<p>Cezary Gryszel</p> <p>2022-08-16 12:22:46</p>
3	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Oddział w Poznaniu	brak uwag	<p>Janusz Wesołowski</p> <p>2022-08-16 12:11:50</p>
4	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.	<p>WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 23.08.2022, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.</p>	<p>Aleksandra Michalek WSS</p> <p>2022-08-23 11:41:12</p>
5	NETIA S.A. Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Ostrowie Wielkopolskim	brak uwag	<p>Jerzy Urbański</p> <p>2022-08-17 07:36:41</p>
6	Orange Polska Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta Łódź		

7	PKP TELKOL sp. z o. o. Region Poznań	brak uwag	Tomasz Grupa 2022-08-19 11:13:55
8	Multimedia Polska S.A	brak uwag	Tomasz Czapliński 2022-08-16 13:46:33
9	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp z o.o	brak uwag	Grzegorz Wiemy 2022-08-19 16:21:09
10	PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim		
11	PKP Energetyka - Obsługa Sp. z o. o.		
12	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Rejon w Kaliszu		
13	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Kaliszu		
14	Burmistrz Gminy Koźminek		
15	Burmistrz Miasta i Gminy Opatówek		
16	Burmistrz Stawiszyna		

17	Wójt Gminy Blizanów		
18	Wójt Gminy Brzeziny		
19	Wójt Gminy Ceków Kolonia		
20	Wójt Gminy Godziesze Wielkie		
21	Wójt Gminy Lisków		
22	Wójt Gminy Mycielin		
23	Wójt Gminy Szczytniki		
24	Wójt Gminy Żelazków		
25	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu	brak uwag	Grzegorz Figiel 2022-08-16 12:42:48
26	Starostwo Powiatowe w Kaliszu Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej		

27	Starostwo Powiatowe w Kaliszu Wydział Dróg Powiatowych	Uzgadnia się - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Kaliskiego znak DRP.673.4.35.2022 z dnia 02.03.2022r. ze zmianą z dnia 03.08.2022r.	Weronika Chabierska 2022-08-22 15:05:18
28	Starostwo Powiatowe w Kaliszu Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa		
29	Starostwo Powiatowe w Kaliszu Wydział Gospodarowania Mieniem		
30	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Pleszewie		
31	TK Telekom spółka z o. o.	brak uwag	Roman Wolniak 2022-08-19 09:31:44
32	NETCOM Computers - Robert Opiełiński		
33	Fiberhost S.A.	<p>Warunki Techniczne jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze Fiberhost S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych. 2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury Fiberhost S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę. 3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz noc@inea.com.pl. 4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń Fiberhost S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury Fiberhost S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić Fiberhost S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i kamą wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury Fiberhost S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w szczególności strat 	Aleksandra Michalek Fiberhost S.A. 2022-08-23 11:38:47

powstałych w związku z karami wynikającymi z łączących Fiberhost S.A. z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury Fiberhost S.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (Fiberhost S.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne Fiberhost S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia Fiberhost S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić Fiberhost S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych Fiberhost S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Fiberhost S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez Fiberhost S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez Fiberhost S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (Fiberhost S.A.).


10. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.


11. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do Fiberhost S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.

Uzgodniono treść niniejszego protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Michał
Poniatowski;
Starostwo
Powiatowe
w Kaliszu

Elektronicznie
podpisany przez
Michał
Poniatowski;
Starostwo
Powiatowe w
Kaliszu
Data: 2022.08.23
13:06:12 +02'00'





WZDW.WU.6511-78/22

Poznań, 11 lipca 2022 r.

Gmina Lisków
ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków
pełnomocnik:
Pan Jarosław Grzelak
Zakład Projektowo-Usługowy
Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”
ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz

Odpowiadając na wniosek z 27 czerwca 2022 r. Pana Jarosława Grzelaka działającego w imieniu inwestora tj. Gminy Lisków w sprawie uzgodnienia sieci wodociągowej na działkach o numerach 188/4, 188/8, 188/1 obręb Lisków w odległości mniejszej niż ustalona w art. 43 ust. 1 lp. 3 tabeli w ustawie z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.)

WYRAŻAM ZGODĘ

Gminie Lisków na lokalizację sieci wodociągowej na działkach o numerach 188/4, 188/8, 188/1 obręb Lisków w odległości mniejszej niż ustalona w art. 43 ust. 1 lp. 3 tabeli w ustawie z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), zgodnie z mapą stanowiącą załącznik graficzny do niniejszego uzgodnienia.

Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy od obowiązku uzyskania dokumentów uprawniających do realizacji procesu inwestycyjnego, określonych w ogólnie obowiązujących przepisach.

Załącznik: 1 egz. mapy

Z-ca Dyrektora

Roman Świercieł

61-623 Poznań
ul. Wilczak 51

TEL. 61 826 53 92
FAX 61 826 49 49

NIP 9720914891
REGON 631280809

E-MAIL: poczt@wzdw.pl
www.wzdw.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych oraz treści obowiązku informacyjnego dostępne są na stronie internetowej www.wzdw.pl oraz w siedzibie Administratora.

