



Wrocław dnia 3/9/2024 r.

Znak sprawy: ZP/TP/07/2024/2

**Wszyscy Wykonawcy**

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 2)**  
**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na realizację dostaw pn.: „Dostawa środków czystości dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu”, znak sprawy: ZP/TP/07/2024*

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i/lub zmiany SWZ poniżej:

**I. Wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ**

**Pytanie nr 5: Pytanie do pakietu 1**

*Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania proszek w opakowaniach 3,3 kg bez zmiany ilości opakowań?*

**Odpowiedź na pytanie nr 5: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6: Pytanie do pakietu 1**

*Pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści ściereczki o wymiarach 30x30 cm z mikrofazy w różnych kolorach, dostarczane na sztuki w celu lepszego gospodarowania przez magazyn Zamawiającego w obrębie danych kolorów? Ilość zaoferowanych ściereczek po przeliczeniu na wskazane opakowania zbiorcze - 200 szt.*

**Odpowiedź na pytanie nr 6: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7: Pytanie do pakietu 1**

*Pozycja 14 W związku z wycofaniem przez producenta opisanego produktu, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania - zmywak kuchenny maxi, opakowanie 5 szt. o wymiarach : 9,5x6,9x3,2cm?*

**Odpowiedź na pytanie nr 7: TAK, Zamawiający dopuszcza.**



Szpital Specjalistyczny  
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu  
ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław  
centrala: 71/37-74-100 | fax: 71/346-51-72



**DOLNY  
ŚLĄSK**

**Pytanie nr 8: Pytanie do pakietu 3**

Pozycje 4,1 ; 8,1 ; 10,1 ; 14,1 ; 16,1 Prosimy o usunięcie z formularza powyższych pozycji z uwagi na to, iż są one zdublowane w odpowiednio pozycjach 4, 8,10,14,16. W powyższych pozycjach Zamawiający również oczekuje podania kosztu najmu wskazanych dozowników na czas trwania umowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 8:** Zamawiający dokonuje **modyfikacji** załącznika nr 2.3. do SWZ: „FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zadanie nr 3: ŚRODKI CZYSTOŚCI (ręcznik jednorazowy, papier toaletowy, czyściwo) z najmem dozowników” poprzez wykreślenie z poz. nr 4, 8, 10, 14 i 16 zapisu: „**NAJEM na okres trwania umowy**” wraz z doprecyzowaniem opisu w pozycji nr 8.1.; 10.1.; 14.1.; 16.1.

**Załącznik nr 2.3 do SWZ po modyfikacji w pozycjach 4; 8; 8.1.; 10; 10.1.; 14; 14.1.; 16; 16.1. otrzymuje brzmienie, jak niżej (modyfikacja w załączniku):**

LP.	NAZWA ASORTYMENTU	j.m.	IŁOŚĆ ROCZNA	Wartość jedn. netto (PLN)	WARTOŚĆ NETTO (PLN)	STAWKA VAT %	Cena BRUTTO (PLN)	Producent/ nazwa własna/handlowa* nr katalogowy/ kod wyrobu, jeżeli występuje**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	(...)	(...)	(...)					
(...)	(...)	(...)	(...)					
4	Stojak do czyściwa w systemie dozowania W1, rozmiar: wysokość - 1006 mm, szerokość - 646 mm, głębokość - 530 mm. Stojak posiadający dwa kółka oraz uchwyt umożliwiający szybkie przemieszczanie się z nim. Stojak posiada klapę zabezpieczającą czyściwo przed zabrudzeniem. Możliwość zamontowania na stojaku worka na odpady. Stojak umożliwiający dozowanie czyściw z pozycji 3.	szt	5		0,00			
4.1.	Najem stojaków z poz. nr 4 przez okres 12 miesięcy w ilościach wyszczególnionych w poz. nr 4	mies.	12		0,00			
(...)	(...)	(...)	(...)					
8	Dozownik do ręczników papierowych w roli kompatybilny z poz. 7. Dozownik wykonany z trwałego materiału ABS oraz MABS, który pozwala na bezdotykowe dozowanie odcinków ręcznika (dotykasz tylko ręcznika którego chcesz użyć). Posiadający wskaźnik zużycia wkładu. Dozownik o wymiarach 37,2cm x 33,7cm x 20,3cm.	szt	46		0,00			
8.1.	Najem <u>dozowników z poz. nr 8</u> wraz z serwisem przez okres 12 miesięcy w ilościach wyszczególnionych w poszczególnych pozycjach i uwagach dot. zadania nr 3	mies.	12		0,00			
(...)	(...)	(...)	(...)					

10	Dozownik do czyszczenia o wymiarach: 25,5 cm x 33,1 cm x 23,9 cm w kolorze białym. Przeźroczysta pokrywa dozownika umożliwiającą kontrolę zużycia wkładu, pokrywa montowana za pomocą szpilek wykonanych z tworzywa sztucznego. Zdejmowana ułatwiająca czyszczenie, ruchoma głowica umożliwiająca dozowanie odcinka w każdym kierunku. Dozownik do czyszczeń centralnie dozowanych, dozujący zawsze po 1 listku. Dozownik zabezpiecza czyszcziwo przed przypadkowym zalaniem lub zabrudzeniem. Całkowicie szczelny, dzięki czemu może być użytkowany na zewnątrz. Zaopatrzony w zamek. Wygodne pobieranie czyszcziwa za pomocą tylko jednej ręki. Dwufunkcyjny demontowalny zamek zamykany za pomocą metalowego kluczyka lub przycisku. Możliwość zamontowania dodatkowej stacji dokującej umożliwiającej łatwe zdjęcie dozownika ze ściany bez konieczności użycia narzędzi. Dozownik dozujący czyszcziwo z pozycji 9.	szt	4		0,00			
10.1.	Najem <u>dozowników z poz. nr 10</u> wraz z serwisem przez okres 12 miesięcy w ilościach wyszczególnionych w poszczególnych pozycjach i uwagach dot. zadania nr 3	mies.	12		0,00			
(...)	(...)	(...)	(...)					
14	Dozownik do ręczników papierowych wykonany z materiały ABS i MABS. Dozownik zamykany za pomocą metalowego kluczyka, posiadający dwie funkcje zamykania za pomocą kluczyka lub za pomocą przycisku. Wymiary dozownika: Wysokość x szerokość x głębokość: 49,1 cm x 36,7- 37,0 cm x 10,1 cm (+/-2%). Dozownik posiadający możliwość podklejenia z pomocą taśmy umieszczonej w dolnej części na plecach dozownika. Kolor biały. Dozownik dozujący ręcznik z pozycji nr 13. Dozowanie w systemie ciągłym.	szt	11		0,00			
14.1.	Najem <u>dozowników z poz. 14</u> wraz z serwisem przez okres 12 miesięcy w ilościach wyszczególnionych w poszczególnych pozycjach i uwagach dot. zadania nr 3	mies.	12		0,00			
15	(...)	(...)	(...)		0,00			
16	Dozownik do mydła w pianie oraz mydła w płynie, biały, wykonany z materiału ABS i MABS. Zamykany na metalowy kluczyk. Dozownik posiada dwufunkcyjny zamek: otwierany za pomocą kluczyka lub za pomocą przycisku. Wymiary dozownika: Wysokość: 28,6 cm, Szerokość: 10,5 cm Długość: 11,3. <u>Dozownik dozujący mydło z pozycji 15</u>	szt	4		0,00			
16.1.	Najem <u>dozownika z poz. nr 16</u> wraz z serwisem przez okres 12 miesięcy w ilościach wyszczególnionych w poszczególnych pozycjach i uwagach dot. zadania nr 3	mies.	12		0,00			
(...)	(...)	(...)	(...)					
RAZEM, Zadanie nr 3:					0,00	X	0,00	x

#### Pytanie nr 9: Pytanie do Pakietu 6

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pad 20 calowy czerwony o wadze 1017 g i wymiarze 510 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 9: NIE, SWZ bez zmian.

## II. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż stosownie do dyspozycji art. 286 ust. 1, 3, 5, 7, 9 w zw. z art. 284 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp **przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 12-9-2024 r.**

W związku ze zmianą terminu otwarcia ofert, Zamawiający **ZMIENIA treść SWZ** w zakresie **terminu związania ofertą oraz terminu składania i otwarcia ofert**. Stosownie rozdziały SWZ otrzymują brzmienie jak niżej:

### 18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

18.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **2024-10-11**.

### 20. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia **2024-09-12** do godz. **11:00**.

### 21. TERMIN OTWARCIA OFERT

21.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **2024-09-12** o godz. **11:15**, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 1 i 9 Pzp dokonał zmian treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Ogłoszenie o zmianie: *Ogłoszenie nr 2024/BZP 00482698/01 z dnia 2024-09-03*.

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców od chwili ich upublicznienia (zamieszczenia) na stronie prowadzonego postępowania.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia zmian w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 2.3. do SWZ po modyfikacji pn.: *07.2024\_zal. nr 2.3\_Formularz asortym-cenowy cz. 3 (modyfikacja)*
- 2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: *Ogłoszenie nr 2024/BZP 00482698/01 z dnia 2024-09-03*

/-/ dr. inż. Agnieszka Chrobak  
Dyrektor  
Szpitala Specjalistycznego  
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Sporządziła:  
Monika Kosior  
Tel: +48 71 37 74 111