



Panel kratowy

Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), średnica drutu panela ocynkowanego ogniowo i malowanego: 5,0 [mm]

Dzięki przegięciom zachowuje sztywność i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 mm

Wymiar oczek małych: 50 x 50 mm

Szerokość panela: 2500 mm

Zakończenie od góry: panel należy montować odwrotnie, aby nie było ostрых wystających prętów. Wysokość panela 1530 mm (dopasować montaż, żeby były górą równo z istniejącym ogrodzeniem)

Słupki

Przekrój słupa 60x40mm. Montaż panela za pomocą dwudzielnych, prostokątnych obejm.

Kompletne akcesoria montażowe z elementami ze stali nierdzewnej.

Ilość

Na ogrodzenie w terenie terenu potrzeba ok 12,5 mb płotu. Odliczono furtki. Sprawdzić na budowie.

Kolor

Materiał ocynkowany i malowany proszkowo na kolor zielony (identyczny z istniejącym)

Rysunki zaczerpnięto z bazy modeli firmy WIŚNIEWSKI.

Panele kratowe - model Vega B,

słupki - model Omega.

Mozna użyć ogrodzenia dowolnej firmy jednak o parametrach jak na rysunkach i w opisie.

1. TREŚĆ RYSUNKÓW STANOWI MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.			
2. RYSUNEK NALEŻY CZYTAĆ RAZEM Z POZOSTAŁYMI BRAŃŻAMI. W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.			
3. RZĘDNE I WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.			
Autorskie Studio Projektowe • Iwona Jerczyńska-Wyłęga Jankowy 1B, 63-604 Baranów, e-mail: ijlw.architekt@op.pl			
PROJEKT:	BOJSKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE	STADIUM:	PV
INWESTOR:	GMINA KĘPNO, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno	DATA:	03.08.2023r.
ADRES INWESTYCJI:	Olszowa, gmina Kępno, dz. nr 625	SKALA:	1:20
OGRODZENIE - MODEL PANELI		STR. NR:	NR RYS.: PW/7
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mjr inż. arch. Iwona Jerczyńska-Wyłęga	48/DSOKK/2012	