



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

Załącznik A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Pakiet Nr 2 – Zestaw mebli pacjenta 65szt, (szafka przyłóżkowa, krzesła, stolik, szafa dla pacjenta).

LP	Parametr wymagany	Wartość graniczna	Parametr oferowany
<u>Szafka przyłóżkowa – 65 szt.</u>			
1.	Produkty fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy. Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu, nie dopuszcza się urządzeń powystawowych,	TAK	
2.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ:	Podać	
3.	Konstrukcja szafki przystosowana do mycia i dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach.	TAK	
4.	Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o średnicy min. 50mm z elastycznym, nie brudzącym podłóg bieżnikiem.	TAK	



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

5.	<p>Szafka wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiających ciche i łatwe wysuwanie i domykanie - zamykaną półkę zawierającą dodatkową wewnętrzną półkę z możliwością regulacji wysokości - otwartą przestrzeń pomiędzy szufladą a półką zamykaną - relingi do zawieszenia rzeczy osobistych pacjenta - haczyki na ręczniki - wkład na butelki z tworzywa ABS w kolorze szarym umieszczony z boku szafki. - czoło szuflady oraz zamykanej półki zaopatrzone w uchwyty do otwierania. 	TAK	
6.	<p>Możliwość wyboru koloru frontu szuflady, półki zamykanej oraz blatu wg wzornika RAL. Możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.</p> <p>Szuflada i szafka stalowa, lakierowana proszkowo</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor wg palety RAL. 	TAK	
7.	<p>Do wyboru przez Zamawiającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Błat wykonany z wodoodpornej płyty laminatu HPL o grubości min. 6mm, lub tworzywa ABS. - Czoło szuflad oraz półki zamykanej wykonane z płyty laminatu HPL (grubości min. 6mm) lub metalowe. 	TAK	



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

8.	Parametry techniczne szafki: - wysokość: 82cm, (+/- 5cm) - szerokość 52cm (+/- 5cm) - głębokość 45 (+/- 5cm).	TAK	
<u>Warunki gwarancji i serwisu</u>			
9.	Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu.	TAK	
<u>Dodatkowe</u>			
10.	Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry	TAK	

LP	Parametr wymagany	Wartość graniczna	Parametr oferowany
<u>Stoły do sal chorych – 65szt.</u>			
1.	Produkty fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy. Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu. nie dopuszcza się urządzeń powystawowych,	TAK	
2.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ:	Podać	



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

3.	Stół na stelażu metalowym, malowany proszkowo. Kolor do wyboru przez Zamawiającego wg palety RAL.	TAK	
4.	Regulowane stopki poziomujące o zakresie 1cm, Stopki do powierzchni miękkich z tworzywa sztucznego, zabezpieczające podłoże przed zarysowaniem.	TAK	
5.	Błat o grubości 28-32 mm, wykonany z płyty wiórowej pokryty okleiną HPL. Krawędzie oklejone okleiną ABS o grubości 1,5 -2mm.	TAK	
6.	Kolor blatu do wyboru przez Zamawiającego wg wzornika RAL.		
7.	Stół wykonany z materiałów odpornych na mycie i dezynfekcję środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach.	TAK	
8.	<p>.</p> <p>Parametry stołów:</p> <p>Kwadratowe:</p> <p>- 60x60 cm, wysokość 75-80cm, ilość: 32 szt.</p> <p>- 80x80cm, wysokość 75-80cm, - ilość: 25 szt.</p> <p>Okrągły:</p> <p>Średnica 80cm, wysokość 75 -80cm, ilość: 8 szt.</p>		
<u>Warunki gwarancji i serwisu</u>			
	Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu	TAK	
<u>Dodatkowe</u>			



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

8.	Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry	TAK	
----	---	-----	--

LP	Parametr wymagany	Wartość graniczna	Parametr oferowany
<u>Szafa ubraniowa dla pacjentów z nadstawką</u>			
1.	Produkty fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy. Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu. nie dopuszcza się urządzeń wystawowych,	TAK	
2.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ:	Podać	
3.	Szafa na stelażu metalowym wykonana z materiałów o zwiększonej odporności na zarysowania, ścieranie wilgotność oraz mycie i dezynfekcje w warunkach szpitalnych.	TAK	
4.	Kolorystyka na życzenie Zamawiającego: - Korpus wg palety RAL, - Front wg Palety RAL, Drzwi szafy wykonane do wyboru przez Zamawiającego z płyty meblowej, HPL o grubości min. 10mm, możliwość wyboru z pośród min. 8	TAK	



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

	kolorów w tym min. dwa kolory drewnopodobne.		
5.	Szafa powinna posiadać nadstawkę w której mieści się koc z poduszką o standardowych wymiarach.	TAK	
6.	Szafa wyposażona w górną półkę, poniżej drążek na ubrania z przesuwanymi wieszakami w zestawie i dodatkowa półkę na buty, na wewnętrznych drzwiach szafy umiejscowione lustro.	TAK	
7.	Szafa zamykana na zamek patentowy min. 3 klucze oraz 1 klucz uniwersalny.	TAK	
8.	Podstawa szafy na regulowanych nóżkach o wysokości 100- 140mm, metalowych malowanych proszkowo, kolor do wyboru przez Zamawiającego wg palety RAL.	TAK	
9.	Typ Szafy: Parametry całkowite do wyboru przez Zamawiającego: [wys. x szer. x gł. cm] - 1 –drzwiowa 220x60x50-60 -3 szt. - 2 –drzwiowa 220x80-90x50-60 – 7 szt. - 3 – drzwiowa 220 x 120x 50-60 – 25 szt.	TAK	
10.	Możliwość poziomowania szafy.	TAK	



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

11.	Wykonana w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów.	TAK	
<u>Warunki gwarancji i serwisu</u>			
12.	Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu	TAK	
<u>Dodatkowe</u>			
13.	Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry	TAK	

LP	Parametr wymagany	Wartość graniczna	Parametr oferowany
<u>Szafa ubraniowa dla pacjentów.</u>			
14.	Produkty fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy. Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu. nie dopuszcza się urządzeń powystawowych,	TAK	
15.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ:	Podać	



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

16.	Szafa na stelażu metalowym z podziałem pionowym wykonana z materiałów o zwiększonej odporności na zarysowania, ścieranie wilgotność oraz mycie i dezynfekcje w warunkach szpitalnych.	TAK	
17.	Kolorystyka na życzenie Zamawiającego: - Korpus wg palety RAL, - Front wg Palety RAL, W przypadku wyboru przez Zamawiającego płyty meblowej HPL (grubość min. 8mm), możliwość wyboru z pośród min. 8 kolorów w tym min. 2 kolory drewnopodobne.	TAK	
18.	Szafa powinna być wyposażona w górną półkę, poniżej drążek na ubrania z przesuwany wieszakiem w zestawie i dodatkowa półkę na buty, , na wewnętrznych drzwiach szafy umiejscowione lustro o wymiarach 30x40cm.	TAK	
19.	Szafa zamykana na zamek patentowy. W zestawie klucze zapasowe..	TAK	
20.	Typ Szafy: 3- drzwiowa (3- komorowa) Parametry całkowite do wyboru przez Zamawiającego: [wys. x szer. x gł. cm] - 3 – drzwiowa 180 x 120-150 x 50 – ilość: 30 szt. Szerokość komór min. 40cm, każda komora wyposażona w pionową przegrodę.	TAK	
21.	Możliwość poziomowania szafy.	TAK	



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

22.	Wykonana w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szafy, bez uszkodzenia jej elementów.	TAK	
<u>Warunki gwarancji i serwisu</u>			
23.	Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu	TAK	
<u>Dodatkowe</u>			
24.	Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry	TAK	

LP	Parametr wymagany	Wartość graniczna	Parametr oferowany
<u>Krzesła – 260szt.</u>			
1.	Produkty fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy. Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu. nie dopuszcza się urządzeń powystawowych,	TAK	
2.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ:	Podać	



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

3.	Krzesło na metalowej ramie z polipropylenowym kubelkiem ze zintegrowanymi podłokietnikami. = <u>ilość 32szt.</u>	TAK	
4.	Możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru ramy krzesła : czarny, Alu (jasnoszary matowy), oraz chrome błyszczący.	TAK	
5.	Kolorystyka siedziska i oparcie zgodnie z życzeniem Zamawiającego wg wzornika RAL., siedzisko z nakładką tapicerowaną zmywalną z możliwością mycia i dezynfekcji w warunkach szpitalnych. Kolor tapicerki siedziska do wyboru przez Zamawiającego z pośród min. 4 kolorów.	TAK	
6.	Stopki do powierzchni miękkich z tworzywa sztucznego, zabezpieczające podłoże przed zarysowaniem.	TAK	
7.	Antypoślizgowe powierzchnie siedziska	TAK	
8.	Dopuszczalne obciążenie min. 120kg	TAK	
9.	Parametry techniczne mieszczące się w zakresie: Całkowita wysokość: 750 -840mm, Wysokość siedziska 440-500mm, Szerokość siedziska 510 -610mm, Głębokość siedziska 530 -590mm,	TAK	
10.	Nogi wykonane z rury stalowej o średnicy 2cm, (+/- 10%). O grubości ścianki minimum 2.0mm.	TAK	



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

1.	Produkty fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy.	TAK	
2.	Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu. nie dopuszcza się urządzeń powystawowych,	TAK	
3.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ:	Podać	
4.	Krzesło plastikowe (polipropylen) na stelażu metalowym bez podłokietników. – <u>100 szt.</u>	TAK	
5.	Siedzisko i oparcie wykonane z materiału wytrzymałego, nieblaknącego plastiku, łatwo zmywalnego, przystosowane do mycia i dezynfekcji w warunkach szpitalnych, odporne na działanie promieni UV.	TAK	
6.	Możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru ramy krzesła: czarny, Alu (jasnoszary matowy), oraz chrome błyszczący.	TAK	
7.	Kolorystyka siedziska i oparcia zgodnie z życzeniem Zamawiającego wg wzornika RAL.	TAK	
8.	Krzesło składa się z dwóch osobnych elementów: siedziska i oparcia, wolna przestrzeń między siedziskiem a oparciem wynosi min 200mm.	TAK	
9.	Możliwość sztaplowania do 25szt.	TAK	
10.	Dopuszczalne działanie min. 120	TAK	



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

11.	Stopki do powierzchni miękkich z tworzywa sztucznego, zabezpieczające podłoże przed zarysowaniem.	TAK	
12.	Możliwość łączenia krzeseł w szereg za pomocą łączników.	TAK	
13.	Antypoślizgowe powierzchnie siedziska	TAK	
14.	Parametry techniczne mieszczące się w zakresie: Wysokość całkowita: 750 – 840mm, Wysokość siedziska 470 – 500 mm. Szerokość siedziska 400-500mm, Głębokość siedziska 410-430mm,	TAK	



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

1.	Produkty fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy.	TAK	
2.	Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu. nie dopuszcza się urządzeń powystawowych,	TAK	
3.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ:	Podać	
4.	Krzesło na metalowej ramie bez podłokietników. siedzisko i operacie tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcje w warunkach szpitalnych. <u>– 82szt.</u>	TAK	



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

5.	Kolor ramy malowanej proszkowo do wyboru przez Zamawiającego: Alu, czarny lub chromowa powłoka galwaniczna.	TAK	
6.	Możliwość wyboru przez Zamawiającego materiału oraz koloru tapicerki z pośród minimum 10 kolorów w tym kolor szary.	TAK	
7.	Tapicerka składająca się w 100% z Winyłu o gramaturze nie mniejszej niż 650g/ m ² , wytrzymałość tapicerki na ścieranie min 300 tys. Cykli Martindala potwierdzona atestem.	TAK	
8.	Możliwość sztaplowania co najmniej 10sztuk Dopuszczalne obciążenie min. 120kg	TAK	
9.	Stopki do powierzchni miękkich z tworzywa sztucznego, zabezpieczające podłoże przed zarysowaniem	TAK	
10.	Możliwość łączenia krzeseł w szereg za pomocą łącznika lub systemu łącznika click.	TAK	
10.	Plastikowa maskownica oparcia i siedziska.	TAK	



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

11.	<p>Parametry techniczne mieszczą się w zakresie:</p> <p>Wysokość całkowita: 750 mm – 840mm,</p> <p>Wysokość siedziska 470 mm – 500 mm,</p> <p>Szerokość siedziska 400mm – 500mm,</p> <p>Głębokość siedziska 410mm – 430mm</p>	TAK	
-----	---	-----	--

1.	<p>Produkty fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy.</p>	TAK	
2.	<p>Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu. nie dopuszcza się urządzeń powystawowych,</p>		



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

3.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ:	Podać	
4.	Krzesło tapicerowane rozkładane, mobilne wyposażone w kółka z blokadą – ilość 6 szt.	TAK	
5.	Parametry techniczne: Wersja złożona mieszcząca się w zakresie: Szerokość: 65 -70 cm, Wysokość: 90 -100cm, Długość: 95 -100cm. Wersja rozłożona: Szerokość: 65 -70cm Wysokość: 36 -40cm, Długość: 190 -200cm,	TAK	
6.	Maksymalne obciążenie – 150kg.	TAK	
7.	Stelaż metalowy malowany farbą proszkową, odporną na środki dezynfekcyjne. Kolor stelażu do wyboru przez Zamawiającego wg palety RAL.	TAK	
8.	Możliwość wyboru przez Zamawiającego materiału (eko- skóra, skaj oraz koloru tapicerki wg wzornika RAL). Minimalna grubość tapicerki 100mm.	TAK	
9.	Tapicerka zmywalna i odporna na dezynfekcję, w warunkach szpitalnych.	TAK	
10.	Możliwość ustawienia krzesła w pozycjach: siedzącej		



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

	półwysokiej, leżącej		
--	----------------------	--	--

1.	Produkty fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy.	TAK	
2.	Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu. nie dopuszcza się urządzeń powystawowych,	TAK	
3.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ:	Podać	
4.	Siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcje w warunkach szpitalnych – ilość: <u>40szt.</u>	TAK	
5.	Parametry techniczne mieszczące się w zakresie: Średnica siedziska 340 -350mm, zakres regulacji wysokości 470 -610mm (+/- 10mm).	TAK	
6.	Wysokość siedziska regulowana, za pomocą siłownika pneumatycznego, przy pomocy dźwigni ręcznej lub pedału nożnego.	TAK	
7.	Podstawa ze stali kwasoodpornej / stali chromowanej pięcioramienna na kołkach w tym dwa z blokadą ręczną lub nożną – do wyboru przez Zamawiającego.	TAK	
8.	Możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru tapicerki z pośród minimum 4 kolorów w tym kolor szary.	TAK	
9.	Dopuszczalne obciążenie 120 -150 kg.	TAK	



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

Zamawiający wymaga dostawy złożonego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza montaż przedmiotu zamówienia u Zamawiającego.

Należy podać cenę jednostkową brutto i netto produktu.

Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy

.....

(podpis i pieczęć)

Data:.....

- Podpisany i wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty .
- Deklaracje, oświadczenia, foldery oraz katalogi należy dołączyć do oferty.