

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana sufitów podwieszanych na ciągach komunikacyjnych, remont korytarza przy kancelarii ogólnej
ADRES INWESTYCJI : 85-796 Bydgoszcz ul. Romanowskiej 2
INWESTOR : Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
ADRES INWESTORA : 85-796 Bydgoszcz ul. Romanowskiej 2
BRANŻA : Ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 14.10.2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.10.2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Wymiana sufitu podwieszanego metalowego na trzonie windowym IV piętro strona czysta			
1 d.1	KNR 4-01 0429-05		Rozebranie elementów stropów podwieszanego listwowego metal. 3,11*13,15+2,66*5,80+3,05*3,35	m ² m ²	 66,54	
					RAZEM	66,54
2 d.1	NNRNKB 202 2702-01		(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 3,11*13,15+2,66*5,80+3,05*3,35	m ² m ²	 66,54	
					RAZEM	66,54
3 d.1	KNR 4-01 0108-17		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji + koszty utylizacji (3,11*13,15+2,66*5,80+3,05*3,35)*0,02	m ³ m ³	 1,33	
					RAZEM	1,33
2			Wymiana sufitu podwieszanego metalowego na trzonie windowym IV piętro strona brudna			
4 d.2	KNR 4-01 0429-05		Rozebranie elementów stropów podwieszanego listwowego metal. 3,10*16,50	m ² m ²	 51,15	
					RAZEM	51,15
5 d.2	NNRNKB 202 2702-01		(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 3,10*16,50	m ² m ²	 51,15	
					RAZEM	51,15
6 d.2	KNR 4-01 0108-17		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji + koszty utylizacji 3,10*16,50*0,02	m ³ m ³	 1,02	
					RAZEM	1,02
3			Wymiana sufitu podwieszanego metalowego na trzonie windowym III piętro strona czysta			
7 d.3	KNR 4-01 0429-05		Rozebranie elementów stropów podwieszanego listwowego metal. 3,59*13,90+3,12*8,35+3,05*3,35	m ² m ²	 86,17	
					RAZEM	86,17
8 d.3	NNRNKB 202 2702-01		(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 3,59*13,90+3,12*8,35+3,05*3,35	m ² m ²	 86,17	
					RAZEM	86,17
9 d.3	KNR 4-01 0108-17		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji + koszty utylizacji (3,59*13,90+3,12*8,35+3,05*3,35)*0,02	m ³ m ³	 1,72	
					RAZEM	1,72
4			Wymiana sufitu podwieszanego metalowego na trzonie windowym III piętro strona brudna			
10 d.4	KNR 4-01 0429-05		Rozebranie elementów stropów podwieszanego listwowego metal. 2,11*5,60+3,07*16,50	m ² m ²	 62,47	
					RAZEM	62,47
11 d.4	NNRNKB 202 2702-01		(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 2,11*5,60+3,07*16,50	m ² m ²	 62,47	
					RAZEM	62,47
12 d.4	KNR 4-01 0108-17		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji + koszty utylizacji (2,11*5,60+3,07*16,50)*0,02	m ³ m ³	 1,25	
					RAZEM	1,25
5			Wymiana sufitu podwieszanego metalowego na trzonie windowym II piętro strona czysta			
13 d.5	KNR 4-01 0429-05		Rozebranie elementów stropów podwieszanego listwowego metal. 3,57*13,96+3,13*8,25+3,05*3,35	m ² m ²	 85,88	
					RAZEM	85,88
14 d.5	NNRNKB 202 2702-01		(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 3,57*13,96+3,13*8,25+3,05*3,35	m ² m ²	 85,88	
					RAZEM	85,88
15 d.5	KNR 4-01 0108-17		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji + koszty utylizacji (3,57*13,96+3,13*8,25+3,05*3,35)*0,02	m ³ m ³	 1,72	
					RAZEM	1,72
6			Wymiana sufitu podwieszanego metalowego na trzonie windowym II piętro strona brudna			
16 d.6	KNR 4-01 0429-05		Rozebranie elementów stropów podwieszanego listwowego metal. 2,10*5,60+3,07*16,50	m ² m ²	 62,42	
					RAZEM	62,42

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	NNRNKB d.6 202 2702-01		(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 2,10*5,60+3,07*16,50	m ² m ²	 62,42	
					RAZEM	62,42
18	KNR 4-01 d.6 0108-17		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji + koszty utylizacji (2,10*5,60+3,07*16,50)*0,02	m ³ m ³	 1,25	
					RAZEM	1,25
7			Wymiana sufitu podwieszanego metalowego na trzonie windowym wysoki parter strona brudna			
19	KNR 4-01 d.7 0429-05		Rozebranie elementów stropów podwieszanego listwowego metal. 3,12*16,84+3,10*3,94	m ² m ²	 64,75	
					RAZEM	64,75
20	NNRNKB d.7 202 2702-01		(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 3,12*16,84+3,10*3,94	m ² m ²	 64,75	
					RAZEM	64,75
21	KNR 4-01 d.7 0108-17		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji + koszty utylizacji (3,12*16,84+3,10*3,94)*0,02	m ³ m ³	 1,30	
					RAZEM	1,30
8			Korytarz WP			
22	wycena indywidualna d.8		Zabezpieczenie podłóg oraz stolarki pomieszczenia folią wraz z oznakowaniem miejsca pracy 2,72*21,84+2,55*21,50	m ² m ²	 114,23	
					RAZEM	114,23
23	KNR 4-01 d.8 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 7	szt. szt.	 7,00	
					RAZEM	7,00
24	KNR 4-01 d.8 0354-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00
25	KNR AT-27 d.8 0507-04 analogia		Demontaż odboi i poręczy drewnianych z wyniesieniem materiałów z rozbiórki z budynku 9,40+6,30+12,30+12,30+7,00+7,00+7,00+7,00+21,50+21,50+21,50+21,50-13,00	m m	 141,30	
					RAZEM	141,30
26	NNRNKB d.8 202 2702-01 analogia		Demontaż sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami metalowymi z wyniesieniem materiałów z rozbiórki z budynku 2,72*21,84+2,55*21,50	m ² m ²	 114,23	
					RAZEM	114,23
27	KNR 4-01 d.8 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2,72+21,84)*2*2,60+(2,55+21,50)*2*2,45	m ² m ²	 245,56	
					RAZEM	245,56
28	KNR 4-01 d.8 0108-17		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiałów z rozbiórki + koszty utylizacji 7*2,00*1,00*0,10+(9,40+6,30+12,30+12,30+7,00+7,00+7,00+7,00+21,50+21,50+21,50+21,50-13,00)*0,03	m ³ m ³	 5,64	
					RAZEM	5,64
29	NNRNKB d.8 202 2702-01 analiza indywidualna		(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - sufit Ecophone GEDINA E 60*60 na profilu T15 2,72*21,84+2,55*21,50-(2,72+21,84)*2*0,36-(2,55+21,50)*2*0,36	m ² m ²	 79,23	
					RAZEM	79,23
30	KNR 2-02 d.8 2004-05 analiza indywidualna		Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - pasy sufitu podwieszanego wzdłuż ścian w korytarza, obudowa pionu c.o. (2,72+21,84)*2*0,36+(2,55+21,50)*2*0,36+(0,20+0,20+0,50)*2,60	m ² m ²	 37,34	
					RAZEM	37,34
31	wycena indywidualna d.8		Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe - zabudowy GK oraz naprawy po zdemontowanych odbojnicach drewnianych (2,72+21,84)*2*0,36+(2,55+21,50)*2*0,36+(0,20+0,20+0,50)*2,60+(9,40+6,30+12,30+12,30+7,00+7,00+7,00+7,00+21,50+21,50+21,50+21,50-13,00)/2*0,50	m ² m ²	 72,66	
					RAZEM	72,66

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.8	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(2,72+21,84)*2*2,60+(2,55+21,50)*2*2,45-(9,40+6,30+12,30+12,30+7,00+7,00+7,00+7,00+21,50+21,50+21,50+21,50-13,00)/2*0,50$	m ² m ²	210,23	
					RAZEM	210,23
33 d.8	KNR AT-22 0101-03		Gruntowanie podłoża $(2,72+21,84)*2*2,60+(2,55+21,50)*2*2,45+(2,72+21,84)*2*0,36+(2,55+21,50)*2*0,36+(0,20+0,20+0,50)*2,60$	m ² m ²	282,90	
					RAZEM	282,90
34 d.8	KNR-W 2-02 1510-03 cena zakładowa		Malowanie ścian i sufitów (opasek z GK) - farba lateksowa klasy II - malowanie dwukrotne $(2,72+21,84)*2*2,60+(2,55+21,50)*2*2,45+(2,72+21,84)*2*0,36+(2,55+21,50)*2*0,36+(0,20+0,20+0,50)*2,60$	m ² m ²	282,90	
					RAZEM	282,90
35 d.8	KNR AT-27 0507-04 analiza indywidualna		Montaż listwy ochronno-zabezpieczającej o szerokości 200mm klejonej $9,40+6,30+12,30+12,30+7,00+7,00+7,00+7,00+21,50+21,50+21,50+21,50-13,00$	m m	141,30	
					RAZEM	141,30
36 d.8	KNR AT-27 0507-04 analiza indywidualna		Montaż listwy odbojoporęczy CS HRB4C $(9,40+6,30+12,30+12,30+7,00+7,00+7,00+7,00+21,50+21,50+21,50+21,50-13,00)/2$	m m	70,65	
					RAZEM	70,65
37 d.8	KNR K-04 0104-01 analiza indywidualna		Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem SO 50 o stałym kącie 15	m m	15,00	
					RAZEM	15,00
38 d.8	wycena indywidualna		Drzwi drewniane, wzmocnione, ościeżnica stalowa regulowana - kolorystyka dostosowana do korytarza przy kancelarii - do pomieszczenia szatni - dostawa i montaż 1	szt szt	1,00	
					RAZEM	1,00
39 d.8	wycena indywidualna		Drzwi drewniane, wzmocnione, ościeżnica stalowa kątowna - kolorystyka dostosowana do korytarza przy kancelarii - do szachtu - dostawa i montaż 6	szt szt	6,00	
					RAZEM	6,00
40 d.8	wycena indywidualna		Drzwi drewniane, wzmocnione klasy RC2, ościeżnica stalowa kątowna z nakładką z MDF - kolorystyka dostosowana do korytarza przy kancelarii - do pomieszczenia centrali telefonicznej - dostawa i montaż 1	szt szt	1,00	
					RAZEM	1,00
41 d.8	wycena indywidualna		Drzwi drewniane, wzmocnione ppoż. EI60, ościeżnica stalowa kątowna z nakładką z MDF - kolorystyka dostosowana do korytarza przy kancelarii - do pomieszczenia służby do sal operacyjnych - dostawa i montaż 1	szt szt	1,00	
					RAZEM	1,00
42 d.8	KNR 2-02 2111-13		Cokoliki wysokości do 20 cm - uzupełnienie cokolików z kamienia naturalnego po wymianie drzwi $9*0,50$	m m	4,50	
					RAZEM	4,50
43 d.8	KNR 2-17 0138-01 z. o.3.6. 9905-2		Kratki wentylacyjne do went. grawitacyjnej obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - z regulacją, pozycja obejmuje demontaż i utylizację starej kratki 2	szt. szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
44 d.8	KNR AT-27 0507-04 analiza indywidualna		Montaż nakładki parapetu wewnętrznego z PCV szerokości do 40 cm (w tym trzy okna na holu głównym) $5*1,00+3*1,00$	m m	8,00	
					RAZEM	8,00
45 d.8	wycena indywidualna		Wstawienie listwy dylatacyjnej na w ścianie $2,45*2$	m m	4,90	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	4,90
46	wycena indywidualna		Sprzątanie po robotach remontowych	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
9			Wymiana sufitu podwieszanego metalowego na korytarzu niskiego parteru			
47	KNR 4-01		Rozebranie elementów stropów podwieszanego listwowego metal.	m ²		
d.9	0429-05		2,65*26,70+2,50*11,98+2,50*15,54	m ²	139,56	
					RAZEM	139,56
48	NNRNKB		(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²		
d.9	202 2702-01		2,65*26,70+2,50*11,98+2,50*15,54	m ²	139,56	
					RAZEM	139,56
49	KNR 4-01		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji + koszty utylizacji	m ³		
d.9	0108-17		(2,65*26,70+2,50*11,98+2,50*15,54)*0,02	m ³	2,79	
					RAZEM	2,79