

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66419-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Bydgoszcz: Implanty chirurgiczne
2019/S 030-066419**

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
090538318

ul. Powstańców Warszawy 5

Bydgoszcz

85-681

Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Przykłota

Tel.: +48 261417449

E-mail: a.przyklota@10wsk.mil.pl

Faks: +48 261416110

Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.10wsk.mil.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.10wsk.mil.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawy sukcesywne implantów neurochirurgicznych na okres 24 miesięcy

Numer referencyjny: 19/2019

II.1.2) Główny kod CPV

33184100

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SIWZ

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

Wartość bez VAT: 2 488 400.00 PLN

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Stabilizacja szczytowo-potyliczna

Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33184100

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Temat: stabilizacja szczytowo-potyliczna

Zestaw do stabilizacji pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego. Łączenie do potylicy za pomocą śrub. Pręty o grubości max. 4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym.

Łączenie do kręgosłupa za pomocą tulipanowych haków laminarnych śrub wielokątnych, wymagany ujednolicony element blokujący do haków i śrub zestaw składa się z 2 prętów, śrub do czaszki, 1 poprzeczki, 6 haków szyjnych, lub śrub do masywów bocznych, elementów blokujących. Materiał: stop tytanu.

Bank Tak. Ilość w Banku 1 zestaw.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia banku / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 46 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Stabilizacja międzytrzonowa kręgosłupa szyjnego

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:

Temat: stabilizacja międzytrzonowa kręgosłupa szyjnego

Przednia stabilizacja międzytrzonowa kręgosłupa szyjnego, wsuwana klatka z materiału PEEK lub węglowa z dodatkowymi zaczepami (kolcami - co najmniej 2 kolce metalowe) i z pakowanym sterylnie syntetycznym substytutem kości stałym

Implanty pakowane sterylnie

— preferowane będą implanty z maksymalnym zakresem rozmiarów i odchyłeń kątowych umożliwiającym optymalne odtworzenie naturalnej krzywizny kręgosłupa,

— implanty muszą być otwarte w wymiarze pionowym w celu zapewnienia optymalnego przerostu kostnego,

— preferowana obecność na powierzchni klatek ostrych karbów zapobiegających wysuwaniu się ich z przestrzeni międzytrzonowej,

— wymagana obecność na powierzchni klatek dodatkowo ostrych kolców w kierunku powierzchni sąsiednich trzonów z możliwością zaopatrzenia dwóch a nawet trzech poziomów bez konieczności zastosowania dodatkowej stabilizacji,

— implanty muszą posiadać możliwość oceny radiologicznej umiejscowienia na podstawie wtopionych znaczników metalowych widocznych w promieniowaniu RTG,

— niezbędne 3 zestawy instrumentarium do implantacji wszystkich rodzajów i wielkości klatek o następujących parametrach:

— z ogranicznikiem umożliwiającym implantację na pożądanej głębokości klatki w przestrzeni między kręgową,

— każdy implant ze sterylnym substytutem syntetycznym kości

Pakowanym sterylnie monolitem o kształcie identycznym z miejscem na wypełnienie w czopie, lub pasta (nie granulaty)

— wszystkie implanty muszą nosić stałe znakowanie zawierające nr katalogowy i nr serii,

— implanty wraz z instrumentarium muszą być dostarczone w specjalnych kasetach umożliwiającym ich sterylizację i przechowywanie,

— rozwieracz międzytrzonowy w każdym zestawie (użyczenie na czas obowiązywania umowy)

Bank: Tak. Ilość w Banku 3 kpl.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia banku / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 360 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Stabilizacja przednia kręgosłupa szyjnego (płyta + 4 śruby)

Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33184100

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Temat: stabilizacja przednia kręgosłupa szyjnego (płyta + 4 śruby)

Zestaw do przedniej stabilizacji międzytrzonowej odcinka szyjnego kręgosłupa - płytka przednia tytanowa do przedniej stabilizacji kręgosłupa

— mocowanie min. 4 śrubami - w zależności od konstrukcji,

— długość 25-120 mm,

— śruby samonawiercające,

— możliwość wielokątowego ustawienia śrub,

— instrumentarium umożliwiające doginanie płytek,

— kaseta umożliwiająca sterylizację z wyszczególnieniem rozmiarów płytek i śrub

— instrumentarium do ustalenia długości potrzebnej płytki u pacjenta

Bank: Tak. Ilość w Banku: wszystkie rozmiary

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia banku / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 10

Cena - Waga: 60

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 71 000.00 PLN
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Stabilizacja przeznasadowa 4 śrubowa z możliwością wykorzystania haków laminarnych z możliwością uzupełnienia śrub
Część nr: 4
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33184100
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Temat: Stabilizacja przeznasadowa 4 śrubowa z możliwością wykorzystania haków laminarnych z możliwością uzupełnienia śrub
Zestaw transpedikularny pogranicza piersiowo-lędźwiowego i odcinka lędźwiowego oraz pogranicza L/S, krótko odcinkowy, 4 śruby transpedikularne, 2 pręty, 1 poprzeczka, wieloosiowe łączenie pręta ze śrubami;
— tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa,
— śruby wieloosiowe (poliaxialne), tulipanowe (z odłamywanymi uszami)
— trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem,
— narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych pojemnikach do sterylizacji,
— rozwieracz do mięśni z szerokimi łopatkami (użyczenie na czas obowiązywania umowy)
Bank: Tak. Ilość w Banku wszystkie rozmiary
Instrumentarium - 1 kpl.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia banku / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 80 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Stabilizacja międzytrzonowa w odcinku lędźwiowym typu PLIF z wypełnieniem żebrowane klatki wsuwane
Część nr: 5

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33184100

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Temat: Stabilizacja międzytrzonowa w odcinku lędźwiowym typu PLIF z wypełnieniem żebrowane klatki wsuwane

— Co najmniej dwie długości wszczepów, kilka wysokości rosnąco co 1 mm oraz różne stopnie skosu,

— komplet składa się z implantu i jednego wypełnienia,

— Powierzchnia styku z trzonami ostro ząbkowana,

— Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny,

— Obecność znaczników dla oceny radiologicznej położenia klatki po zaimplantowaniu,

— wypełnienie syntetycznym substytutem kości pakowane sterylne - pasta (nie granulat),

— wykonane z PEEK,

— implanty sterylne pakowane,

— rozwieracz do mięśni (użyczenie na czas obowiązywania umowy)

Wszystkie implanty muszą być znakowane numerem katalogowym i numerem seryjnym.

Bank: Tak. Ilość w Banku: wszystkie rozmiary.

Instrumentarium - 1 kpl

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia banku / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 48 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Śruba Bohlera wraz z instrumentarium

Część nr: 6

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33184100

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Temat: Śruba Bohlera wraz z instrumentarium

— śruba kaniulowana

— instrumentarium umożliwiające wkręcenie pod kątem > 60 st,

— śrubokręt „kątowy”

— Bank: Tak. Ilość w Banku: wszystkie rozmiary.

Instrumentarium 1 kpl

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia banku / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 9 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Stabilizacja międzykolczysta bez konieczności zachowania więzadła nadkolcowego
Część nr: 7

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33184100

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Temat: stabilizacja międzykolczysta bez konieczności zachowania więzadła nadkolcowego

Stabilizator międzykolczysty, umożliwiający dynamiczne (z zachowaniem ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych:

- stabilizator jednoczęściowy osadzany na wyrostkach kolczystych bez dodatkowych elementów mocujących,
- otwarty od tyłu w celu zapewnienia optymalnego amortyzowania przenoszonych obciążeń,
- dostępny w dwu odmianach - standardowej jednopoziomowej i opcjonalnej wielopoziomowej,
- dostępność w każdej odmianie 5-ciu rozmiarów od 8 mm do 16 mm w odstępach co 2 mm,
- stabilizatory wykonane ze stopu tytanowego,
- stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach.

Zestaw instrumentarium jest dostarczany w specjalnej kasce umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie.

Bank: Tak. Ilość w Banku wszystkie rozmiary

Instrumentarium - 1 kpl.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia banku / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 108 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Stabilizacja międzykolczysta wielopoziomowa z mechanizmem klamrowym

Część nr: 8

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33184100

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Temat: stabilizacja międzykolczysta wielopoziomowa z mechanizmem klamrowym

Implantacja za pomocą mechanizmu klamrowego

— Implant wykonany z materiału typu PEEK,

— Implanty dostępne w dwóch rozmiarach szerokości 12 mm - mały i 15 mm - średni,

— Założenie implantu nie powoduje uszkodzenia więzadła tylnego wyrostków kolczystych

— Dostęp jednostronny,

— stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach,

— Możliwość implantowania wielopoziomowego,

— Implantacja nie wymaga dodatkowych mocowań,

— Implant jednoelementowy bez dodatkowych elementów blokujących przy implantowaniu,

— Budowa jednoelementowa z zawartym znacznikiem widocznym z badań RTG i MRI.

Bank Tak. Ilość w Banku wszystkie rozmiary

Instrumentarium 3 kpl.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia banku / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 315 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych w osteoporozie i w nowotworach

Część nr: 9

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33184100

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Temat: zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych w osteoporozie i w nowotworach

Cechy produktu:

- małoinwazyjny, przez skórny zestaw do plastyki trzonów kręgosłupa,
 - jednorazowe, owalne, rozprężalne implanty do anatomicznego odtworzenia
 - implanty rozprężane wertykalnie w jednej płaszczyźnie,
 - implanty wykonane ze stopu tytanu,
 - cały zestaw dostarczany sterylny,
 - w zestawie preparacyjnym jednorazowe sterylne narzędzia służące do implantacji:
2 druty Kirschnera z ostrym i tępym zakończeniem, 1 rączka do drutów, 1 kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 zamienna kaniula robocza, przymiar implantu, 1 przezierny znacznik;
 - igły przeznasadowe pakowane pojedynczo,
 - 2 podajniki do wprowadzenia cementu,
 - 2 implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją;
 - w zestawie 1 cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu;
 - czas zastygania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st. C - ok. 15 min
 - cement nieprzezierny dla promieni RTG,
 - 1 mieszalnik sterylny, jednorazowy z mechanizmem tłokowym,
 - możliwość zastosowania cementu przebudowywalnego o wysokiej gęstości)
- Bank - Tak. 1 kpl.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia banku / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 97 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Proteza trzonu kręgosłupa w odcinku szyjnym z wypełnieniem

Część nr: 10

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33184100

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Temat: Proteza z PEEK trzonu kręgosłupa w odcinku szyjnym z wypełnieniem

Kaseta umożliwiająca sterylizację wszystkich protez z jednoczasowym wyszczególnieniem ich rozmiarów

— instrumentarium do pomiaru właściwej długości implantu u pacjenta

— instrumentarium do podawania protezy

— instrumentarium umożliwiające korektę położenia implantu („pobijak” + młotek)

— wypełnienie protezy w formie pasty

— wszystkie implanty muszą nosić stałe znakowanie zawierające nr katalogowy i nr serii.

Bank: Tak. Ilość w Banku wszystkie rozmiary

Instrumentarium - 1 kpl.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia banku / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 57 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

System stabilizacji płata czaszkowego

Część nr: 11

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33184100

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Temat: system stabilizacji płata czaszkowego

System stabilizacji płata czaszkowego wykonane ze stopu tytanu co najmniej 3 rozmiary oraz z PEEK i wchłaniających. Udostępnienie pełnej rozmiarówki w postaci banku - 50 szt. tytanowych, 20 szt. PEEK oraz 10 wchłaniających wraz z niezbędnym instrumentarium (jeśli wymagane). Możliwość wykonania badań MRI. Sterylnie pakowane. Karbowany element układu mocującego zapobiegający zapadaniu się górnej części mocującej podczas implantacji.

Wymagane wyroby muszą posiadać aktualne świadectwa CE lub zgłoszenie do Bank tak.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia banku / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 390 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Stabilizacja międzywyrostkowa sztywna

Część nr: 12

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33184100

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Temat: stabilizacja międzywyrostkowa sztywna

Implant wykonany z materiału typu tytan. Zbudowany z dwóch części zaopatrzonych w kolce do stabilizacji na wyrostkach międzykolcowych w rozmiarach 8-16 mm stopniowanie co 2 mm, wypełniające na dystrakcję.

Założenie implantu poprzez zakleszczenie na sąsiednich wyrostkach dwóch blaszek z kolcami oraz

zablokowanie śrubą. Założenie implantu nie powoduje uszkodzenia więzadła tylnego wyrostka kolczystego.

— stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach,

— rozwieracz do mięśni w każdym zestawie (użyczenie na czas obowiązywania umowy)

Instrumentarium 2 kpl

Bank Tak. Ilość w banku po 2 kpl z rozmiaru

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia banku / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 389 700.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Zbiornik Rickhama
Część nr: 13
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33184100
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Temat: zbiornik Rickhama
Zbiornik Rickhama (w komplecie zbiornik i cewnik, średnica zbiornika min. 12 mm)
Bank: Tak. Ilość w Banku 2 szt.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia banku / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 9 600.00 PLN
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Cement do rekonstrukcji kości 1 x 20 g

Część nr: 14

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33184100

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Temat: Cement do rekonstrukcji kości 1 x 20 g

Wyrób musi posiadać aktualne świadectwo CE lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych wg posiadanej klasy wyrobu

Bank: Tak. Ilość w Banku 15 opak.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia banku / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 12 750.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Stabilizacja tyln między-wyrostkami kolczystymi w odcinku lędźwiowym

Część nr: 15

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33184100

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Temat: stabilizacja tylna między-wyrostkami kolczystymi w odcinku lędźwiowych

Stabilizacja tylna międzywyrostkami kolczystymi w odcinku lędźwiowym z możliwością zachowania wiązadła nadkolcowego z PEEK lub włókna węglowego.

Zapewniony mechanizm dystrykcyjny, umożliwiający zwiększenie odległości pomiędzy sąsiadującymi wyrostkami kolczystymi. Implant posiadający ramiona stałe oraz ruchome zabieraki, które po rozłożeniu tworzą tzw. kołyskę.

Implantacja nie wymaga dodatkowych mocowań.

— rozwieracz do mięśni w każdym zestawie (użyczenie na czas obowiązywania umowy)

Instrumentarium 2 kpl

Bank: Tak. Ilość w Banku wszystkie rozmiary.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia banku / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 105 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Klatki międzytrzonowe szyjne z dodatkowym systemem kotwiczącym

Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:

Temat: Klatki międzytrzonowe szyjne z dodatkowym systemem kotwiczącym

— materiał z którego zbudowany jest implant: PEEK + tytan

— anatomiczny kształt implantu

— różne rozmiary klatek dla indywidualnego pacjenta
— obecność elementów nieprzeziernych dla promieni Rtg w celu pooperacyjnej oceny jego położenia
— obecność dodatkowego systemu kotwiącego klatkę w przestrzeni międzykręgowej w postaci tytanowych pinów na dolnej i górnej powierzchni implantów
— klatki muszą zawierać mechanizm dystrykcyjny pozwalający na optymalne odtworzenie naturalnej lordozy kręgosłupa szyjnego w sposób płynny i kontrolowany przez operatora
— w zestawie narzędzi powinien znajdować się dystryktor typu Caspar pozwalający na płynne Rozsuwanie trzonów, w celu swobodnego wprowadzenia wszczepu
— syntetyczny substytut kości w postaci sterylnej pasty hydroksyapatytowo-fosforanowej, gotowej do natychmiastowego zaimplantowania
— rozwieracz do tkanek miękkich oraz rozwieracz międzytrzonowy (użyczenie na czas obowiązywania umowy)
Instrumentarium 1 kpl
Bank: Tak. Ilość w Banku wszystkie rozmiary.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia banku / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 52 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Stabilizacja transpedikularna ze śrubami do zmian osteoporotycznych oraz do redukcji kręgozmyku z
możliwością przedłużenia na odcinek szyjno potyliczny
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:

Temat: Stabilizacja transpedikularna ze śrubami do zmian osteoporotycznych oraz do redukcji kręgozmyku z możliwością przedłużenia na odcinek szyjno potyliczny

- użyczenie na czas umowy napędu - wiertarki
- tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa;
- możliwość przedłużenia stabilizacji do odcinka szyjno-potylicznego
- użyczenie na czas trwania umowy dwóch tac z dwoma kątnicami każda
- frezy o różnych kształtach typu rozetkowe/diamantowe wielorazowego użytku, frezy do kątnicy szybkoobrotowej, frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic, możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji,
- śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe (4,5 mm i 5 mm o dłg. 25-50 mm, ze skokiem co 5 mm; 6 mm i 7 mm o dłg. 25-60 mm, ze skokiem co 5 mm)
- śruby rewizyjne z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” (8 mm, dłg 25-60 mm, ze skokiem co 5 mm);
- śruby wzmocnione z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” (4,5 mm, dłg. 25-50 mm; 5 mm, dłg. 25-50 mm; 6 mm, dłg. 25-60 mm - wszystkie ze skokiem co 5 mm), wybarwione w dwóch kolorach;
- śruby perforowane (cementowe) sztywne sterylne o rozmiarach (5,5 mm, dł 35-50 mm) (6,5 mm, dł 35-80 mm) (7,5 mm, dł. 35-80) oraz wieloosiowe sterylne o rozmiarach ((5,5 mm,dł 35-50 mm) (6,5 mm, dł 35-80 mm).
- do śrub perforowanych w zestawie kaniula jednorazowa, sterylna do podania cementu do śruby
- pręty proste 5,5 mm osadzone w osi śruby, dłg. 35-500 mm (atraumatyczne, bez konieczności docinania), osadzone w osi śruby, w 16 rozmiarach, ze skokiem co 5 mm (do 60 mm dłg.), co 10 mm (60-80 mm), co 20 mm (80-120 mm), co 30 mm (120-180 mm), oraz co 100 mm (200-500 mm);
- pręty wstępnie dogięte 5,5 mm osadzone w osi śruby, dłg. 35-100 mm, w 11 rozmiarach, ze skokiem co 5 mm (do 60 mm dłg.) oraz co 10 mm (60-100 mm dłg.);
- poprzeczki sztywne w 7 rozmiarach (21-41 mm dłg., ze skokiem co 3-4 mm) oraz o zmiennej długości i kącie w 3 rozmiarach (43-49 mm, 49-60 mm, 60-75 mm);
- w zestawie narzędzia i elementy montowane na implantach, umożliwiające przeprowadzenie redukcja kręgozmyku na 4 śrubach (bez dodatkowych śrub repozycyjnych), w osi oraz po łuku spoza pola operacyjnego;

Bank: Tak. Ilość w Banku wszystkie rozmiary.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia banku / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 106 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zestaw do przezskórnej stabilizacji przez nasadowej 1 i wielopoziomowej do odcinka L/S i Th
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:

Temat: Zestaw do przezskórnej stabilizacji przez nasadowej 1 i wielopoziomowej do odcinka L/S i Th

— Wielokątowe kaniulowane śruby tulipanowe poliaksjalne

— system mocowania śruby do pręta oparty na jednym elemencie blokującym

— mechanizm blokowania umożliwiający powtarzalne blokowanie (zrywalna nakrętka i klucz dynamometryczny)

— średnica śrub 4,5 - 6,5 mm ze skokiem co 1 mm

— długość śrub w zależności od średnicy od 30 do 55 mm

— pręty gładkie, wstępnie wygięte w różnych długościach od 30 - do 100 mm z ostrym końcem

— instrumentarium - system celowniczy - pozwalające na jednoznaczne powtarzalne pilotowanie trajektorii pręta w czasie jego wprowadzania do gniazd śrub pod rtg

— określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (narzędzia prowadzące pręty zamocowane na elementach tulipanowych śrub)

— zróżnicowanie prętów - lordotycznie wygięte do odcinka L/S i proste do odcinka Th,

— materiał - tytan

— zestaw 4 śruby, 2 pręty, nakrętka, 1 igła do nakłuwania nasady.

Bank: Tak. Ilość w Banku wszystkie rozmiary.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia banku / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 116 250.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Płytki do mocowania fragmentów kości czaszki ze śrubami typu Cranioplate
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:

Temat: Płytki do mocowania fragmentów kości czaszki ze śrubami typu Cranioplate

Opis ogólny:

- system śrub i płytek do zespożeń czaszkowych
- czyszczenie maszynowe całego systemu
- płytki o grubości 0,6 mm wykonane z czystego tytanu, koloru niebieskiego
- główka śruby zagłębiająca się całkowicie w płytce
- śruby standardowe o średnicy 1,5 mm, dł. 3, 4 lub 5 mm do wyboru przez Zamawiającego
- śruby niskoprofilowe, samonawiercające wykonane ze stopu tytanowego Ti6Al4V
- główka na wkłęk krzyżakowy lub kwadratowy
- śruby „awaryjne” o średnicy 1,8 mm, dł. 3 lub 5 mm do wyboru przez Zamawiającego
- opcjonalny bezobsługowy kontener do sterylizacji i sterylnej przechowywania instrumentarium
- instrumentarium do implantacji udostępnione na czas trwania umowy, skład: śrubokręt krzyżakowy, kleszcze do cięcia płytek, kleszcze do zaginania płytek, pęseta, modułowy system do przechowywania w tym moduł na 8 magazynków śrub, moduł na płytki i ostrze śrubokrętu, moduł na siatki

Bank: Tak. Ilość w Banku wszystkie rozmiary.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia banku / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 116 100.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Dokumenty wymagane na etapie składania wniosków:

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

Jednolity europejski dokument zamówienia

Oświadczenie o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu (zgłoszenie, powiadomienie) na oferowany asortyment i przedstawieniu na każde żądanie zamawiającego

Bezpośrednio do oferty - w celu potwierdzenia i weryfikacji parametrów oferowanych produktów należy dołączyć katalogi, foldery, opisy przedmiotu zamówienia

Bezpośrednio do oferty - oświadczenie o gotowości złożenia do wglądu wskazanej przez zamawiającego próbki Wykaz dostaw lub usług

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy

Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp

Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków

Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Oświadczenie o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu (zgłoszenie, powiadomienie) na oferowany asortyment i przedstawieniu na każde żądanie zamawiającego

Bezpośrednio do oferty - w celu potwierdzenia i weryfikacji parametrów oferowanych produktów należy dołączyć katalogi, foldery, opisy przedmiotu zamówienia

Bezpośrednio do oferty - oświadczenie o gotowości złożenia do wglądu wskazanej przez zamawiającego próbki
Wymóg dodatkowy wyłącznie dla firm, które wystawiają faktury wspólnotowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.2.2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów

Wymóg dodatkowy wyłącznie dla firm, które wystawiają faktury wspólnotowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.2.2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów

1. Złożenie w formacie pdf formularza dla podmiotów zobowiązanych dokonać powiadomienia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://www.urpl.gov.pl/sites/default/files/załączniki/Form1_w1.4.pdf tj.

— wypełnienie kompletne sekcji "C"

— wypełnienie kompletne sekcji "D"

2. Dołączenie w formacie pdf:

— instrukcje użytkowania,

— oznakowania wyrobu,

— materiały promocyjne.

3. Złożyć w formacie pdf formularz załącznik 4 Wykaz wyrobów objętych powiadomieniem wypełniając dokładnie sekcje „B”

http://www.urpl.gov.pl/sites/default/files/załączniki/Form4_w1.2.pdf

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

W celu wykazania spełniania ww. warunku należy przedłożyć wykaz co najmniej 3 dostaw (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ) o charakterze i złożoności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.

III.1.5) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**

IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 20/03/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 18/05/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 20/03/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedzibie Zamawiającego, pokój nr Komenda Szpitala - pokój nr 3/134

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 ppkt 1) i 2) powyżej wnosi się:

3) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

4) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Prezes Krajowej izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

08/02/2019