

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji

Szpitalna 60; 16-400 Suwałki

L.dz. SZW.DZI. 262.571/63/USP/WU/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Kompleksowa usługa żywienia pacjentów na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Numer referencyjny: 63/USP/WU/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pyt.1.

Zwracam się z prośbą o modyfikację SWZ w zakresie spełniania warunków określonych w ustawie Pzp dotyczącej posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. Prosimy o nadanie Rozdziałowi 8, ust. 4, pkt.a) następującego brzmienia:

„Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:

- wykonał co najmniej 2 usługi polegającej na całodziennym, kompleksowym, zbiorowym żywieniu pacjentów podmiotu leczniczego wykonującego świadczenia szpitalne o wartości brutto co najmniej 2.000.000,00 zł (przy usłudze nie zakończonej wartość usługi Zamawiający będzie uznawał usługi wykonane w wymaganej wartości do dnia składania ofert), w tym co najmniej jedną usługę polegającej na całodziennym, kompleksowym, zbiorowym żywieniu pacjentów w systemie tacowym.

Pod pojęciem podmiot leczniczy należy rozumieć podmiot leczniczy, o którym mowa w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2024r. Poz. 799t.j.).”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji w powyższym zakresie.: Rozdziałowi 8, ust. 4, pkt.a) który otrzymuje nowe brzmienie:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:

- wykonał co najmniej 2 usługi polegającej na całodziennym, kompleksowym, zbiorowym żywieniu pacjentów podmiotu leczniczego wykonującego świadczenia szpitalne o wartości brutto co najmniej 2.000.000,00 zł (przy usłudze nie zakończonej wartość usługi Zamawiający będzie uznawał usługi wykonane w wymaganej wartości do dnia składania

ofert), w tym co najmniej jedną usługę polegającą na całodziennym, kompleksowym, zbiorowym żywieniu pacjentów w systemie tacowym.

Pod pojęciem podmiot leczniczy należy rozumieć podmiot leczniczy, o którym mowa w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2024r. Poz. 799t.j.).”

Pyt.2.

Prosimy o udzielenie informacji dot. zapisów Załącznika nr 4 do SWZ dot. zmywaki tunelowej, a mianowicie czy Zamawiający dopuszcza zmywarkę o wysokości przejścia (wsadu) minimum 440 mm? Wysokość przejścia jak i wartość użytkowa podana w innym wierszu (minimum 440mm) powinny być tożsame. Wartość 705 mm nie ma uzasadnienia technicznego w danym przypadku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.3.

Zgodnie z zapisami Rozdziału 4 SWZ, ust.5, wykonawca przygotowuje „w terminie 2 dni roboczych harmonogram i uzgodni go z Zamawiającym przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Prosimy o zmianę powyższego zapisu i przyjęcie okresu 7 dni na przygotowanie i uzgodnienie harmonogramu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.4.

W Rozdziale 4 SWZ, ust.11, Zamawiający wyznaczył graniczny termin zakończenia prac remontowych i wyposażeniowych na: „12 miesięcy od dnia podpisania Umowy”, przy założeniu rozpoczęcia tychże prac nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przy tak sformułowanym zapisie, wykonawca w praktyce miałby jedynie 6 miesięcy na przeprowadzenie dużego i skomplikowanego remontu kuchni szpitalnej, co wydaje się problematyczne.

W treści Załącznika Nr 6 Zamawiający szczegółowo opisał swoje wymagania odnośnie zakresu niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych i wyposażeniowych, jednocześnie informując, że:

„wykonawca zobowiązany jest wyłącznie do wykonania prac budowlanych, natomiast prace branży elektrycznej oraz branży sanitarnej zostaną wykonane przez Zamawiającego.” Zgodnie z powyższym przyjmujemy, że całość niezbędnych do wykonania prac remontowych zostanie przeprowadzona wspólnie przez wykonawcę i służby techniczne Zamawiającego, zgodnie z podziałem zadań opisanym w SWZ.

Zakres prac do wykonania - wynikający z zapisów Załącznika nr 6 – jest na tyle duży, iż budzi wątpliwości co do możliwości jego wykonania w terminie: „12 miesięcy od dnia podpisania Umowy”.

Również zasada współpracy pomiędzy wykonawcą i służbami technicznym Zamawiającego, z natury rzeczy może wpłynąć na pewne wydłużenie okresu realizacji prac remontowych. O ile podwykonawca zaangażowany przez wykonawcę/ oferenta skoncentruje się wyłącznie na pracach remontowych w kuchni szpitalnej, o tyle służby techniczne Szpitala mają w międzyczasie wiele innych zadań związanych z zabezpieczeniem prawidłowości funkcjonowania Szpitala Wojewódzkiego. I jest to całkowicie zrozumiałe. Ale niestety wpływać może na tempo wykonywanych prac remontowych.

Ma to również istotne znaczenia z punktu widzenia bardzo wysokich kar, które Zamawiający przewidział na okoliczność nie dotrzymania wyznaczonego terminy realizacji prac.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z zmianą zapisów Rozdziału 4 SWZ, ust.11 i nadanie mu poniższego brzmienia:

„Wykonawca rozpocznie prace remontowe w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin zakończenia prac budowlanych wraz z wymianą wyposażenia określonego w załączniku nr 4 i 6 do SWZ nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac remontowych”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.5.

Z uwagi na występujący na rynku permanentny brak rąk do pracy oraz związaną z tym faktem zwiększoną rotacją pracowników, dla bezpieczeństwa własnego oraz bezpieczeństwa Zamawiającego wnioskujemy o dopuszczenie możliwości zatrudniania przez wykonawcę pracowników na zasadach innych niż umowa o pracę. W okresie początkowym (z definicji czasowym) – nie dłuższym niż 3 miesiące, pracownik mógłby być zatrudniony zgodnie z obowiązującym prawem - na zasadach innych niż umowa o pracę, po czym w przypadku pozytywnej decyzji stron co do kontynuowania współpracy, pracownik zostanie zatrudniony na umowę o pracę.

Pragniemy również zauważyć, iż osoby zatrudniane na stanowiskach pomocy kuchennych (w obszarach produkcji

posiłków i ich dystrybucji) często stanowią personel relatywnie niskokwalifikowany, w związku z czym – szczególnie na obecnym rynku pracy – nierzadko zdarzają się przypadki porzucenia pracy bez uprzedzenia przez tych pracowników już po kilku dniach od ich zatrudnienia. Pracownicy ci nie do końca rozumieją specyfikę pracy w obszarze przygotowywania posiłków dla pacjentów szpitala (!), tym samym narażają na niepotrzebne ryzyko niewłaściwego wykonania usługi zarówno samego wykonawcę, jak również Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie do SWZ, w Rozdziale 4, ust.20 zapisu o poniższej treści, który pozwoli na sprawne zarządzanie realizacją usługi:

„Zamawiający wyraża zgodę na możliwość czasowego zatrudniania przez wykonawcę pracowników na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem, ale innych niż umowa o pracę przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie pracownicy, o których mowa powyżej zostaną zatrudnieni przez wykonawcę na podstawie umów o pracę.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pyt.6.

W Rozdziale 25 SWZ, ust.2, Zamawiający określił wartość gwarancji należytego wykonania (GNW) umowy na 2% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zważywszy na długi okres realizacji zamówienia oraz jego znaczną wartość, przewidywane 2% będzie stanowił znaczną kwotę wyrażoną w PLN. W sposób oczywisty koszt pozyskania GNW będzie kalkulowany przez wykonawców w cenie osobodnia żywienia pacjenta. Aby niepotrzebnie nie zawyżać ceny osobodnia, proponujemy przyjęcie wartości 1% ceny ofertowej jako zabezpieczenie w formie GNW.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pyt.7.

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 7, Zamawiający opisał zasady nakładania kar umownych, przy czym wysokość tych kar wydaje się nieopcjonalnie wysoka. Kary na poziomie 2% miesięcznego wynagrodzenia za pojedynczą nieprawidłowość, w przypadku ich nałożenia pochłoną niemal połowę wynagrodzenia (zysku) wykonawcy. Proponujemy przyjęcie kar umownych na poziomie 0,5% miesięcznego wynagrodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na pomniejszenie kar umownych na poziomie 1%

Pyt.8.

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 7, ust.1, pkt.c) Zamawiający „w przypadku zwłoki w rozpoczęciu prac remontowych oraz zakończeniu robót remontowych wraz z wymianą urządzeń o których mowa wZamawiający naliczy karę w wysokości 2000,00zł za każdy dzień zwłoki.”

Tak skonstruowana kara, w przypadku miesięcznego opóźnienia pociągnęłaby za sobą odszkodowanie w kwocie 60 000 PLN.

Proponujemy przyjęcie kar umownych w tym punkcie na poziomie 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki, co przy jednomiesięcznym opóźnieniu skutkowałoby łączną karą w wysokości: 15 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie kar umownych na poziomie 1000,00 zł.

Pyt.9.

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 7, ust.1, pkt.d) Zamawiający w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia przewiduje karę umowną w wysokości:

5% wartości umowy.

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 7, ust.1, pkt.h) Zamawiający w przypadku rozwiązania umowy z winy wykonawcy przewiduje karę umowną w wysokości: 10% wartości umowy.

W związku z powyższym, proponujemy następujące zmiany w w/w zapisach:

A./ proponujemy ujednolicenie kar na poziomie: 5%

B./ proponujemy przyjęcie zasady naliczania kary od niezrealizowanej części zamówienia.

Wykonawca zwraca uwagę, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa i przyjętym orzecznictwem kara umowna nie może pozostawać w dysproporcji, być nieproporcjonalna w stosunku do wielkości realizowanej części zamówienia. Uznany jest pogląd, że o rażącym wygórowaniu kary umownej świadczy stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione nienależycie świadczenie. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, że w doktrynie i orzecznictwie uznaje się, że w sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego nienależycie zobowiązania, można ją uważać za rażąco wygórowaną. Przykładem takiej rażącej dysproporcji jest naliczanie kary także od wartości zrealizowanej już części umowy, w zakresie której Zamawiający nie poniósł żadnej szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pyt.10.

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 7, ust.2, w przypadku „niewyeliminowania przez wykonawcę uchybień [...] , Zamawiający ma prawo zamówić daną usługę w trybie pilnym u innego dowolnie wybranego podmiotu na koszt Wykonawcy. Kara umowna, o której mowa w § 7 ust.1 a. naliczana będzie za każdy dzień zwłoki, w którym przedmiot umowy jest świadczony przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy.”

Rozważając nawet hipotetycznie taką sytuację, wykonawca zostałby skonfrontowany z brakiem przychodu (bo nie dostarcza posiłków) i karą umowną w wysokości ok. 6 000 PLN dziennie, czyli ok. 42 000 PLN w ciągu tygodnia.

Proponujemy przyjęcie kar umownych w tym punkcie na poziomie 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki, czyli ok. 15 000 PLN tygodniowo.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pyt.11.

W Załączniku nr 5 – OPZ, Rozdział VII, Zamawiający zdefiniował kary umowne za ewentualne uchybienia na poziomie 3% faktury za usługę. Tak wysokie kary w przypadku ich nałożenia za pojedynczą nieprawidłowość, pochłonęłyby niemal połowę wynagrodzenia (zysku) wykonawcy.

Proponujemy przyjęcie kar umownych na poziomie 0,5% miesięcznego wynagrodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie kar umownych na poziomie do 1,5% miesięcznego wynagrodzenia

Pyt. 12.

Mając na uwadze wartość inwestycji w remont oraz sprzęt i urządzenia, do których zobowiązany jest wykonawca (a których wartość szacujemy na ok. dwa miliony PLN) wnioskujemy, by w przypadku rozwiązania umowy przed terminem jej zakończenia – bez względu na przyczynę – strony przyjęły zasadę zwrotu wykonawcy niezamortyzowanych, udokumentowanych nakładów poniesionych przez wykonawcę w ramach umowy na wykonanie zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pyt.13.

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 7 ust.8, pkt.3, Zamawiający określił łączną wysokość kar na 30% wartości wynagrodzenia brutto. Jest to bardzo wysoka wartość.

Proponujemy maksymalną wysokość kar na poziomie 20% wartości wynagrodzenia brutto

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pyt.14.

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 8 ust.7, pkt.4, Zamawiający informuje o konsekwencjach wymierzenia „trzykrotnego kary umownej w okresie kolejno po sobie następujących miesiącach”.

Prosimy o przyjęcie zasady ewentualnego rozwiązania umowy w sytuacji „trzykrotnego wymierzenia kary umownej w okresie jednego miesiąca”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pyt.15.

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 10 ust.8, Zamawiający informuje o wymogu naprawienia szkody w ciągu 10 dni. Prosimy o zmianę tego terminu na 14 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pyt.16.

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 13 ust.1, pkt. 2), Zamawiający informuje, że „waloryzacji dokonywać można nie częściej niż co 12 miesięcy”.

Rozpatrując też zapis, należy sięgnąć pamięcią do lat 2021 – 2023, kiedy inflacja sięgała nawet 20%, a wzrost kosztów zakupu koszyka żywności rok do roku przekraczał wskaźnik 100%. Obecnie sytuacja jest zdecydowanie bezpieczniejsza, niemniej jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, w październiku 2024 r. inflacja wyniosła 5% w ujęciu rocznym. Dla przypomnienia – we wrześniu inflacja wyniosła 4,9%, w sierpniu 4,3%, a w lipcu 4,2%. Niestety tendencja ma

charakter wzrostowy.

Mając na uwadze powyższe proponujemy nie zamykać możliwości do ewentualnej waloryzacji w sytuacji, gdy dynamika zmian rynkowych wymknie się spod kontroli. Wprowadzanie klauzul waloryzacyjnych - również w okresie krótszym niż 12 miesięcy - jest rozwiązaniem korzystnym dla obu stron umowy, gdyż pozwala na dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do warunków rynkowych (np. zmieniających się cen artykułów spożywczych) oraz daje pewność Zamawiającemu, że usługa świadczona na jego rzecz daje rękojmię właściwego jakościowego poziomu realizacji zakontraktowanej usługi.

Proponujemy przyjęcie zapisu mówiącego o tym, że: „waloryzacji dokonywać można nie częściej niż co 6 miesięcy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pyt.17.

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 13 ust.1, pkt. 3), Zamawiający wyznaczył próg waloryzacyjny przy inflacji na poziomie 5%. Przykładowa niewaloryzowana inflacja na poziomie 4,9% rok do roku, po kilku latach mogłaby doprowadzić do znaczącego zubożenia przysłowiowego talerza z posiłkiem dla pacjenta.

Proponujemy przyjęcie progu inflacyjnego na poziomie 3%.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pyt.18.

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 13 ust.1, pkt. 6), Zamawiający określił maksymalną wysokość zmiany wynagrodzenia wykonawcy na poziomie 15%.

A./ Zważywszy na długi okres realizacji zamówienia proponujemy dopuszczenie wysokości zmiany wynagrodzenia wykonawcy na poziomie 30%.

B./ Prosimy o potwierdzenie, że procentowe zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, omawiane w tym punkcie nie dotyczą zmian wynikających ze wzrostu stawki minimalnego wynagrodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w tym punkcie nie dotyczy zmian wynikających ze wzrostu stawki minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym Wykonawca nie wyraża zgody na zmianę poziomu wynagrodzenia w pozostałym zakresie.

Pyt.19.

We wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 16, pkt. a oraz pkt. b, Zamawiający informuje, iż „Wykonawca po zakończeniu realizacji umowy lub jej rozwiązaniu, zobowiązany jest nieodpłatnie:

a. Przekazać Zamawiającemu wszystkie urządzenia i sprzęt służące realizacji umowy. Stan techniczny w trakcie przekazania urządzeń musi umożliwić ich dalszą pracę zgodnie z instrukcją użytkowania.”

b. Pozostawić Zamawiającemu wszystkie urządzenia przejęte przez Wykonawcę w dniu rozpoczęcia umowy oraz te, które zostały wprowadzone do pomieszczeń Kuchni jako sprzęt zakupiony po dokonanej kasacji. Urządzenia muszą być sprawne i pozwalać na dalszą ich eksploatację.”

Wykonawca planuje produkcję posiłków również pod potrzeby odbiorców zewnętrznych. To zadanie pociągnie za sobą konieczność zakupu dodatkowego sprzętu na wyposażenie kuchni, przy czym ten sprzęt nie będzie wykorzystywany do wykonania zamówienia na rzecz Zamawiającego.

Wobec powyższego prosimy o dokonanie zmiany zapisów we wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Par. 16, pkt. a oraz pkt. b w następujący sposób:

„Wykonawca po zakończeniu realizacji umowy lub jej rozwiązaniu, zobowiązany jest nieodpłatnie:

a. Przekazać Zamawiającemu wszystkie urządzenia i sprzęt służące realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego. Stan techniczny w trakcie przekazania urządzeń musi umożliwić ich dalszą pracę zgodnie z instrukcją użytkowania.”

b. Pozostawić Zamawiającemu wszystkie funkcjonujące urządzenia przejęte przez Wykonawcę w dniu rozpoczęcia umowy (z wyjątkiem urządzeń przekazanych do kasacji) oraz urządzenia, do których zakupu wykonawca był zobowiązany na podstawie zapisów SWZ. Urządzenia muszą być sprawne i pozwalać na dalszą ich eksploatację.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany § 16 ust. 1 który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Wykonawca po zakończeniu realizacji umowy lub jej rozwiązaniu, zobowiązany jest nieodpłatnie:

- a. Przekazać Zamawiającemu wszystkie urządzenia i sprzęt przekazany protokołem inwentaryzacyjnym w dniu podpisania umowy oraz sprzęt zakupiony w ramach postępowania przetargowego określony w załączniku nr 4 do SWZ. Stan techniczny w trakcie przekazania urządzeń musi umożliwić ich dalszą pracę zgodnie z instrukcją użytkowania.

- b. Pozostawić Zamawiającemu wszystkie urządzenia przejęte przez Wykonawcę w dniu rozpoczęcia umowy oraz te, które zostały zakupione i wymienione na nowe po dokonanej kasacji. Urządzenia muszą być sprawne i pozwalać na dalszą ich eksploatację.
- c. Pozostawić Zamawiającemu zmodernizowane pomieszczenia i ich wyposażenie w stanie pozwalającym na dalszą kontynuację procesu technologicznego z zakresu przedmiotu umowy.

Podstawę powyższych czynności będą stanowiły stosowne protokoły zawarte pomiędzy stronami niniejszej umowy a związane z przekazaniem, modernizacją i doposażeniem pomieszczeń Działu Żywnienia/Kuchni

Pyt.20.

We wzorze umowy dzierżawy – Załącznik nr 2a do SWZ, Par. 13, ust.1 Zamawiający informuje, iż czynsz dzierżawy będzie płatny w terminie 21 dni. W innym miejscu SWZ Zamawiający poinformował, że płatność za usługę będzie dokonywana na podstawie faktur z 60 dniowym terminem płatności.

Tak sformułowane zapisy skutkują nierównym traktowaniem stron umowy i de facto są niezgodne z zasadami współzycia społecznego.

Prosimy o przyjęcie założeń 30 dniowego terminu płatności w oby wyżej opisanych przypadkach.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pyt.21.

W Załączniku nr 5 – OPZ, Zamawiający wielokrotnie przywołuje odniesienie do Załącznika nr 6 i Załącznika nr 7. Nie jest jasne o jakie załączniki chodzi, gdyż Załącznik nr 6 do SWZ mówi o robotach budowlanych, a Załącznik nr 7 stanowi wykaz pomieszczeń.

Prosimy o prawidłowe wskazanie załączników, do których Zamawiający odwołuje się OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 5 -OPZ I. ZASADY OGÓLNE pkt. 7-9 który otrzymuje nowe brzmienie:

„7) *Jadłospisy te powinny uwzględniać racje pokarmowe, a także wartość kaloryczną, zawartość składników odżywczych zawartych w opisie – Rozkład energii i składników odżywczych w dietach szpitalnych, oraz w opisie - Charakterystyka diet Szpitala.*

8) *Wykaz najczęściej stosowanych obecnie przez Zamawiającego diet, wraz z opisem ich założeń, zawarty jest w opisie - Charakterystyka diet Szpitala.*

9) *Diety wymienione w opisie- Charakterystyka diet Szpitala mogą podlegać zmianie oraz mogą zostać wyłączone lub włączone nowe diety. Zamawiający może zgłaszać Wykonawcy zmiany w trakcie trwania całej umowy.”*

Pyt.22.

W Załączniku nr 5 – OPZ, Rozdział II, ust.11, Zamawiający mówi o tacach z porcelanowymi naczyniami. Nie wszystkie naczynia stanowiące wyposażenie tac termoizolacyjnych są wykonane z porcelany. Proponujemy zmianę zapisu w tym punkcie:

„Wykonawca zapewni odpowiednią ilość tac termoizolacyjnych wraz z niezbędnymi sztućcami i naczyniami stanowiącymi wyposażenie tac przez cały okres świadczenia usługi.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pyt.23.

Prosimy o umieszczenie w umowie dzierżawy zapisu o konieczności odkupienia po zakończeniu umowy od Wykonawcy przez Zamawiającego zmywarki tunelowej, tac termoizolacyjnych, wózków transportowych do tac oraz podgrzewaczy do talerzy za ryczałtową, symboliczną kwotę 1000 zł + VAT. Brak takiego zapisu, czy propozycja „nieodpłatnego” przekazania w/w sprzętów i urządzeń wiąże się bowiem z koniecznością naliczenia podatku VAT przez Wykonawcę. Nieodpłatne przekazanie wymaga bowiem przeprowadzenia wyceny rynkowej przekazywanych urządzeń a następnie naliczenia podatku VAT należnego i jego przekazania do urzędu skarbowego w dacie nieodpłatnego przekazania. Podatek VAT należny będzie automatycznie dla Wykonawcy dodatkowym kosztem. Proces sprzedaży w miejsce darowizny zmienia kwalifikację podatkową i pozwala Wykonawcy na zgodne z prawem odliczenie podatku VAT i brak konieczności naliczenia podatku VAT należnego od sprzedaży, a jedynie od wartości netto określonej w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.24.

W punkcie Zasady ogólne I, punkt 2 „Charakterystyka diet”, ppkt 6, użyto sformułowania: „na dietę płynną zupa dnia

+ 80g mielonego mięsa”

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga, aby 80g mielonego mięsa było serwowane w oddzielnym naczyniu czy stanowiło zawartość miseczki z zupą płynną?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby 80g mielonego mięsa było zawartością miseczki z zupą, natomiast na zamówienie oddziałów lub dietetyka w oddzielnym naczyniu.

Pyt.25.

W załączniku „Przykładowa minimalna gramatura potraw” Zamawiający określa gramaturę poszczególnych składowych potraw z adnotacją, iż dotyczy to wszystkich diet. W dotychczasowej praktyce usługi żywienia pacjentów w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach wymienione gramatury dotyczyły wyłącznie diety ogólnej.

Zwiększenie gramatur na poszczególne komponenty posiłku we wszystkich dietach szpitalnych do wartości gramatury diety ogólnej może powodować poważne utrudnienia ze względu na występowanie specjalistycznych diet wśród pacjentów, np. diety dzieci małych, diety ubogoenergetycznej bądź diety cukrzycowej. Zgodnie z aktualnym piśmiennictwem naukowym nie możliwym jest, aby wszystkie diety występujące w Szpitalu osiągnęły zalecane wartości kaloryczne i odżywcze przy zachowaniu jednakowej, tej samej (!) gramatury dań.

Należy również pamiętać o aspekcie finansowym. Zwiększenie gramatur wszystkich posiłków / wszystkich diet skutkować będzie bardzo znaczącym wzrostem kosztów żywności. Szacunkowo wartość tzw. „wsadu kotła” może wzrosnąć nawet o 2,50 PLN/ na całodziennym posiłku. Bez wątpienia będzie to miało wpływ na cenę jednostkową osobodnia, a tym samym spowoduje znaczący wzrost wartości ośmioletniego zamówienia, nawet o kwotę rzędu 1,5 mln PLN.

Prosimy o doprecyzowanie czy wskazana gramatura ma dotyczyć tylko diety ogólnej czy wszystkich diet szpitalnych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pyt.26.

W punkcie Zasady ogólne I, punkt 2 „Charakterystyka diet”, podpunkt 6 zapisano: „Przynajmniej raz na 7 dni na dietę ogólną kotlet schabowy.”

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w jednym tygodniu przygotowywany był kotlet wieprzowy schabowy, zaś w kolejnym tygodniu kotlet panierowany z fileta z kurczaka?

Serwowanie co tydzień kotleta schabowego (dwa razy na 14 dni) będzie niezgodne z punktem 15, mówiącym o tym, że „posiłki nie mogą powtarzać się przez okres 14 dni.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby w jednym tygodniu przygotowywany był kotlet wieprzowy schabowy, zaś w kolejnym tygodniu kotlet panierowany z fileta z kurczaka.

Pyt.27.

Punkt 2 - „Charakterystyka diet” podpunkt 4 (skład śniadania) i podpunkt 8 (skład kolacji) ściśle wskazują, iż w skład śniadania i kolacji ma wchodzić bułka pszenna, pieczywo mieszane. Załącznik „Przykładowa minimalna gramatura potraw” określa, że na śniadania i na kolację Wykonawca ma serwować łącznie „pieczywo 60 g”.

Prosimy o doprecyzowanie: czy śniadanie i kolacja mają składać się z:

Wariant 1: bułki pszennej 30g oraz 60 g pieczywa mieszanego

Wariant 2: bułka pszenna 30g oraz 30 g pieczywa mieszanego.

Odpowiedź: Śniadanie i kolacja mają składać się z: bułki pszennej 30g oraz 60 g pieczywa (mieszanego lub razowego)

Pyt.28.

W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie I „Zasady ogólne” ppkt.2 Charakterystyka diet Zamawiający pisze: „W przypadku diety eliminacyjnej, wyeliminowany produkt należy zastąpić dozwolonym”.

Czy powyższy wymóg w odniesieniu do diety bezglutenowej wymaga serwowania w tej diecie pieczywa bezglutenowego?

Odpowiedź: Tak

Pyt. 29.

W Załączniku nr 6 – strona druga, ostatnie zdanie u dołu, mowa jest o tym, że: „instalacje oraz urządzenia p-poż należy ponownie zainstalować w tych samych miejscach, z których nastąpił demontaż, wykonać niezbędne próby i pomiary dla wszystkich instalacji.”

Prosimy o potwierdzenie, że wyżej opisane prace zostaną wykonane przez służby Zamawiającego, które wykonywać będą roboty elektryczne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pyt. 30.

Czy Zamawiający może zapewnić o możliwości podjazdu pompogruszki pod budynek kuchni? Oraz czy Zamawiający zezwala na wjazd takiego pojazdu na swój teren.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada informacji dotyczącej nośności i dopuszczalnego obciążenia stropu nad wymiennikownią ciepła przy budynku "K" nad którą przebiega droga dojazdowa do rampy rozładunkowej po zachodniej stronie budynku kuchni "K". Dostawy do Szpitala są zazwyczaj realizowane przez busy oraz mniejsze auta ciężarowe, w związku z czym ewentualny wjazd pompogruszki należy uzgodnić z kierownikiem budowy oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji zadania. Mając na uwadze powyższe, dopuszczalny podjazd ciężkiego sprzętu jedynie od strony wschodniej budynku.

Pyt. 31.

Prosimy o enumeratywne wskazanie, w których pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego ma być położona posadzka żywiczna/przemysłowa?

Odpowiedź: Wysoki parter: Pokój administracji 1, Przedśionek, WC administracji, Pomieszczenie przyjęć towaru I (nabiał, mięso), Pokój administracji 2, Magazyn artykułów suchych, Magazyn mrozonek, Korytarz, Pomieszczenie na odpady komunalne, WC kuchni, Pomieszczenie przyjęć towaru II (warzywa, owoce), Komora chłodnicza warzyw, Magazyn środków czystościowych, Ekspedycja potraw, Hala główna kuchni, Zmywalnia sprzętu drobnego, Chłodnia podręczna, Obieralnia warzyw, Boks kuchni.

Niski parter:

Zmywalnia wózków.

W części administracyjnej kuchni alternatywnie dopuszcza się posadzkę z atestowanych płytek ceramicznych.

Pyt. 32.

Prosimy o potwierdzenie – czy w odniesieniu do „Wysokiego Parteru”, gdy mowa jest o zadaniu „skucia okładzin podłogowych - 551,76 m² „to Zamawiający ma na myśli następujące pomieszczenia:

- a) kuchnię główną z przedsionkiem,
- b) pomieszczenie obieralni warzyw,
- c) pomieszczenie chłodni podręcznej (na kuchni głównej)

Jeżeli powyższa lista jest niekompletna lub błędna, prosimy o wskazanie właściwych pomieszczeń.

Odpowiedź: Roboty demontażowe w zakresie usunięcia okładzin odnoszą się do wszystkich pomieszczeń poza klatką schodową i wejściem (korytarzem) przy Sekcji Informatycznej Szpitala.

Pyt. 33.

Prosimy o potwierdzenie – czy w odniesieniu do „Wysokiego Parteru”, gdy mowa jest o zadaniu „skucia okładzin ściennych – 677,18 m² „to Zamawiający ma na myśli następujące pomieszczenia:

- a) kuchnię główną z przedsionkiem,
- b) pomieszczenie obieralni warzyw,
- c) pomieszczenie chłodni podręcznej (na kuchni głównej)

Jeżeli powyższa lista jest niekompletna lub błędna, prosimy o wskazanie właściwych pomieszczeń.

Odpowiedź: Roboty demontażowe w zakresie usunięcia okładzin po stronie Zamawiającego.

Pyt. 34.

Prosimy o potwierdzenie – czy w odniesieniu do „Wysokiego Parteru”, gdy mowa jest o zadaniu „skucia posadzki (do 30% powierzchni – 183,92 m² „to Zamawiający ma na myśli część powierzchni kuchni głównej – tej zlokalizowanej przy kotłach?

Jeżeli nasze rozumowanie jest niewłaściwe, prosimy o wskazanie właściwych pomieszczeń.

Odpowiedź: Zapis ten odnosi się do wszystkich pomieszczeń gdzie należy wymienić podejścia kanalizacyjne (w tym wpusty posadzkowe) oraz do miejsc gdzie niezbędna jest niwelacja wysokości posadzki. Na poziomie

„wysokiego parteru” Zamawiający nie wymaga całkowitej wymiany warstw posadzki, jedynie tam, gdzie będzie to konieczne.

Pyt. 35.

Prosimy o potwierdzenie – czy w odniesieniu do „Wysokiego Parteru”, gdy mowa jest o zadaniu „uzupełnienie ubytków ścian i sufitów – 890,35 m² „to Zamawiający ma na myśli następujące pomieszczenia:

- a) kuchnię główną z przedsionkiem,
- b) pomieszczenie obieralni warzyw,
- c) pomieszczenie chłodni podręcznej (na kuchni głównej)
- d) pomieszczenie korytarza

Jeżeli powyższa lista jest niekompletna lub błędna, prosimy o wskazanie właściwych pomieszczeń.

Odpowiedź: Roboty budowlane w zakresie uzupełnienia ubytków ścian i sufitów po stronie Zamawiającego.

Pyt. 36.

Prosimy o potwierdzenie – czy w odniesieniu do „Wysokiego Parteru”, gdy mowa jest o zadaniu „odgrzybianie powierzchni ścian i sufitów – 890,35 m² „to Zamawiający ma na myśli następujące pomieszczenia:

- a) kuchnię główną z przedsionkiem,
- b) pomieszczenie obieralni warzyw,
- c) pomieszczenie chłodni podręcznej (na kuchni głównej)
- d) pomieszczenia wszystkich magazynów
- e) pomieszczenie przy chłodni warzyw i owoców

Jeżeli powyższa lista jest niekompletna lub błędna, prosimy o wskazanie właściwych pomieszczeń.

Odpowiedź: Roboty budowlane w zakresie odgrzybiania powierzchni ścian i sufitów po stronie Zamawiającego.

Pyt. 37.

Prosimy o potwierdzenie – czy w odniesieniu do „Wysokiego Parteru”, gdy mowa jest o zadaniu „gruntowne malowanie powierzchni ścian i sufitów – 890,35 m² „to Zamawiający ma na myśli następujące pomieszczenia:

- a) kuchnię główną z przedsionkiem,
- b) pomieszczenie obieralni warzyw,
- c) pomieszczenie chłodni podręcznej (na kuchni głównej)
- d) pomieszczenia wszystkich magazynów
- e) pomieszczenie przy chłodni warzyw i owoców

Jeżeli powyższa lista jest niekompletna lub błędna, prosimy o wskazanie właściwych pomieszczeń.

Odpowiedź: Roboty budowlane w zakresie gruntownego malowania powierzchni ścian i sufitów po stronie Zamawiającego.

Pyt. 38.

Prosimy o potwierdzenie – czy w odniesieniu do „Wysokiego Parteru”, gdy mowa jest o zadaniu „uzupełnienie ubytków posadzek – 183,92 m² „o Zamawiający ma na myśli część powierzchni kuchni głównej – przy kotłach?

Jeżeli powyższa lista jest niekompletna lub błędna, prosimy o wskazanie właściwych pomieszczeń.

Odpowiedź: Zapis ten odnosi się do wszystkich pomieszczeń gdzie należy wymienić podejścia kanalizacyjne (w tym wpusty posadzkowe) oraz do miejsc gdzie niezbędna jest niwelacja wysokości posadzki.

Pyt. 39.

Prosimy o potwierdzenie – czy w odniesieniu do „Wysokiego Parteru”, gdy mowa jest o zadaniu „wykonanie warstwy hydroizolacji (np. folia w płynie) - 551,76 m² „to Zamawiający ma na myśli następujące pomieszczenia:

- a) kuchnię główną z przedsionkiem,
- b) pomieszczenie obieralni warzyw,
- c) pomieszczenie chłodni podręcznej (na kuchni głównej)

Jeżeli powyższa lista jest niekompletna lub błędna, prosimy o wskazanie właściwych pomieszczeń.

Odpowiedź: Wysoki parter: Pokój administracji 1, Przedsionek, WC administracji, Pomieszczenie przyjęć towaru I (nabiał, mięso), Pokój administracji 2, Magazyn artykułów suchych, Magazyn mrożonek, Korytarz, Pomieszczenie na odpady komunalne, WC kuchni, Pomieszczenie przyjęć towaru II (warzywa, owoce).

Komora chłodnicza warzyw, Magazyn środków czystościowych, Ekspedycja potraw, Hala główna kuchni, Zmywalnia sprzętu drobnego, Chłodnia podręczna, Obieralnia warzyw, Boks kuchni.

Niski parter:

Zmywalnia wózków.

Pyt. 40.

Prosimy o potwierdzenie – czy w odniesieniu do „Wysokiego Parteru”, gdy mowa jest o zadaniu „szlifowanie powierzchni posadzek - 551,18 m² „to Zamawiający ma na myśli następujące pomieszczenia:

- a) kuchnię główną z przedsionkiem,
- b) pomieszczenie obieralni warzyw,
- c) pomieszczenie chłodni podręcznej (na kuchni głównej)

Jeżeli powyższa lista jest niekompletna lub błędna, prosimy o wskazanie właściwych pomieszczeń.

Odpowiedź: Wysoki parter: Pokój administracji 1, Przedsionek, WC administracji, Pomieszczenie przyjęć towaru I (nabiał, mięso), Pokój administracji 2, Magazyn artykułów suchych, Magazyn mrożonek, Korytarz, Pomieszczenie na odpady komunalne, WC kuchni, Pomieszczenie przyjęć towaru II (warzywa, owoce), Komora chłodnicza warzyw, Magazyn środków czystościowych, Ekspedycja potraw, Hala główna kuchni, Zmywalnia sprzętu drobnego, Chłodnia podręczna, Obieralnia warzyw, Boks kuchni.

Niski parter: Zmywalnia wózków

Pyt. 41.

Prosimy o potwierdzenie – czy w odniesieniu do „Wysokiego Parteru”, gdy mowa jest o zadaniu „wykonanie okładzin ściennych (wykładzina PCV / płytki ceramiczne) - 577,18 m² „to Zamawiający ma na myśli następujące pomieszczenia:

- a) kuchnię główną z przedsionkiem,
- b) pomieszczenie obieralni warzyw,
- c) pomieszczenie chłodni podręcznej (na kuchni głównej)

Jeżeli powyższa lista jest niekompletna lub błędna, prosimy o wskazanie właściwych pomieszczeń.

Odpowiedź: Roboty budowlane w zakresie wykonania okładzin ściennych po stronie Zamawiającego.

Pyt. 42.

Zamawiający określił ilość 677,18 m² do wykonania w zadaniu: „skucie okładzin ściennych” Zamawiający określił ilość 577,18 m² do wykonania w zadaniu: „wykonanie okładzin ściennych (wykładzina PCV / płytki ceramiczne)”.

Prosimy o informacje czy powierzchnie w obu tych zadaniach nie powinny być tożsame?

Odpowiedź: Obie wartości powinny wynosić 677,18 m² – omyłka pisarska. Roboty budowlane w zakresie wykonania okładzin ściennych po stronie Zamawiającego.

Pyt. 43.

Prosimy o informacje dotyczące korytarza przed kuchnią:

- a) czy lamperie korytarza powinny zostać skute?
- b) w jaki sposób powinny być odnowione ściany korytarza?
- c) czy posadzka korytarza powinna zostać skuta?
- d) jaki rodzaj posadzki powinien zostać położony w korytarzu?

Odpowiedź:

a) Skucie tynków/lamperii jest dopuszczalne ale nie jest wymagane, przy właściwym przygotowaniu podłoża do jego wykończenia, prace po stronie Zamawiającego.;

b) Ściany korytarza powinny być wykończone wykładziną PCV, płytkami ceramicznymi lub malowane w formie lamperii do wysokości 2m, prace po stronie Zamawiającego.

c) Zapis dotyczący skucia posadzki odnosi się do wszystkich pomieszczeń gdzie należy wymienić podejścia kanalizacyjne (w tym wpusty posadzkowe) oraz do miejsc gdzie niezbędna jest niwelacja wysokości posadzki. Natomiast roboty demontażowe w zakresie usunięcia okładzin odnoszą się do wszystkich pomieszczeń kondygnacji poza klatką schodową i wejściem (korytarzem) przy Sekcji Informatycznej Szpitala.

d) Posadzka przemysłowa

Pyt. 44.

Prosimy o informację: w jaki sposób ma być wykończona posadzka przemysłowa/żywiczna?

Odpowiedź: Posadzka powinna być wykończona tak, aby spełniała klasę antypoślizgowości co najmniej R11 i być łatwa w utrzymaniu czystości.

Pyt. 45.

Czy Zamawiający wymaga konkretnej klasy antypoślizgowości posadzki przemysłowej? Jeśli tak, to prosimy określić tę klasę.

Odpowiedź: Posadzka powinna być wykończona tak, aby spełniała klasę antypoślizgowości co najmniej R11 i być łatwa w utrzymaniu czystości.

Pyt. 46.

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zamianę posadzek przemysłowych na wykonanie okładzin z pvc bezspoinowych?

Odpowiedź: Nie

Pyt. 47.

Prosimy o wskazanie czynników na jakie powinna być odporna posadzka żywiczna?

Odpowiedź: Posadzka powinna być/posiadać:

- wysoką wytrzymałość mechaniczną
- odporność na temperaturę do 130°C
- antypoślizgowość
- dobrą podatność na czyszczenie i pielęgnację
- odporność termiczną i chemiczną
- bezpieczna dla żywności, dopuszczona do kontaktu z żywnością
- neutralna zapachowo

Pyt. 48.

W Załączniku nr 6 w odniesieniu do „Niskiego Parteru”, gdy mowa jest o zadaniu dot. „skucia okładzin ściennych (plytki ceramiczne) - 173,2 m² ; zapewne chodzi tu o pomieszczenie zmywalni.

Jeżeli przeprowadzone zostaną prace polegające na „skuciu okładzin ściennych”, to najprawdopodobniej przestanie istnieć ściana oddzielająca zmywalnię od szatni pracowników.

Prosimy o potwierdzenie czy tę ścianę trzeba będzie odtworzyć w innej technologii?

Odpowiedź: Wymieniony w pytaniu zakres prac po stronie Zamawiającego.

Pyt. 49.

W Załączniku nr 6 – ostatnia strona, ostatnie zdanie mowa jest o tym, że: „media należy opomiarować – licznik zużycia energii elektrycznej oraz wodomierze.”

Prosimy o potwierdzenie, że wyżej opisane prace zostaną wykonane przez służby Zamawiającego, które wykonywać będą roboty elektryczne oraz roboty sanitarne.

Odpowiedź: Tak, roboty sanitarne, w tym opomiarowanie należy do zadań Zamawiającego.

Pyt. 50.

W zawiązku z faktem, iż Zamawiający bardzo szczegółowo opisał swoje wymagania w zakresie planowania i przygotowania jadłospisów, prosimy o potwierdzenie, że prawo Zamawiającego do wniesienia uwag do jadłospisów będzie egzekwowane tylko wtedy, gdy jadłospis będzie niezgodny z zapisami Umowy, zasadami dietytyki i obowiązującymi wytycznymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający ma prawo w każdym momencie wnosić uwagi do jadłospisów

Pyt. 51.

W Rozdziale 25 SWZ Zamawiający opisał zasady wniesienia przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania (dalej: „GNW”). Na rynku finansowym aktualnie jest bardzo trudno otrzymać GNW na okres dłuższy niż 7 lat, a w warunkach obecnego postępowania mówimy o okresie 8 lat.

Z tego względu zwracamy się prośbą do Zamawiającego o zaakceptowanie zasad wniesienia GNR przez wykonawcę, opisaną w art.452, ust. 4-7 Pzp:

art. 452, ust.4.

Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

art. 452, ust.5.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

art. 452, ust.6.

Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.

art. 452, ust.7.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 52.

Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający wymaga od wykonawcy wniesienia gwarancji należytego wykonania (dalej: „GNW”). Niestety na rynku finansowym aktualnie nie można znaleźć oferty udzielenia GNW dla umowy na usługi na okres 8 lat. Instytucje finansowe udzielają w/w gwarancji na okres: pięciu, maksimum siedmiu lat. Mając na uwadze ośmioletni okres realizacji zamówienia oraz dużą jego wartość, co przekłada się na wartość nominalną GNW wnioskujemy, by Zamawiający odstąpił od wymogu złożenia GNW w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 53

Mając na uwadze bardzo szeroki zakres prac remontowych opisanych w Załączniku Nr 6 oraz przyjętą przez Zamawiającego zasadę podziału tych prac na część wykonywaną przez wykonawcę i drugą część wykonywaną przez służby Zamawiającego, jak również mając na uwadze fakt, że podmioty świadczące usługi żywienia zbiorowego nie mają odpowiedniego doświadczenia, niezbędnego do prowadzenia tak szeroko zakrojonych prac remontowych, proponujemy zmianę zapisów Załącznika Nr 6 w następujący sposób:

* Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac związanych z wymianą posadзки w pomieszczeniach: kuchni głównej, przedsionka do kuchni głównej, pomieszczenia obieralni warzy i owoców oraz w zmywalni centralnej.

* Zamawiający wykona we własnym zakresie wszystkie pozostałe prace wymienione w treści Załącznika Nr 6.

Wylączenie kuchni z eksploatacji i dowóz posiłków z kuchni zewnętrznej będzie miał miejsce wyłącznie w okresie prac wymiany posadзки realizowanych przez wykonawcę. W trakcie prowadzenia pozostałych prac realizowanych przez Zamawiającego, kuchnia będzie pracować w trybie normalnym przygotowując posiłki dla pacjentów szpitala. Na czas tych prac wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym wydzieli w budynku kuchni strefy czyste i remontowane.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 6 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest wyłącznie do wykonania prac, które zostały przypisane Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert 30/12/2024r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 30/12/2024r. godz. 12:00

Termin związania z ofertą :29/ 03/2025r.

Zamawiający informuje, iż zmodyfikowany **załącznik nr 6 do SWZ** został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia dokonanych zmian w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 63/USP/WU/2024 z dnia 29/11/2024r.

Zamawiający
DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Adam Szałanda

