



FUNDAMENT POD AGEGATY ZEWNĘTRZNE



Siatki zbrojeniowe Q335-5,3m² - ciężar 28kG

BETON C25/30

- UWAGA:
1. Sposób mocowania agregatów do płyty fundamentowej wg wytycznych podanych przez dostawcę zbiorników.
 2. Grubość otulenia zbrojenia - 3,5cm

 PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT STUDIO 2000 www.ps-2000.pl 45-052 Opole ul. Oleska 10/7, telefon: 077 45 46 321					
OBIEKT: BUDYNEK URZĘDU MIASTA			ADRES: KĘDZIERZYN-KOŹŁE ul. Piramowicza 32 działka nr 1846		
TYTUŁ RYSUNKU: PŁYTA FUNDAMENTOWA POD AGREGATY ZEWNĘTRZNE PROJEKT BUDOWLANY KLIMATYZACJI - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA					SKALA: 1:20 NR RYS.: 2/K
ZAKRES PRAC:	IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENIA:	DATA:	PODPIS:
PROJEKT	mgr inż. MIROSLAW JAKUBOWICZ	KONSTRUK.-BUD.	27/91/OP	31 STYCZNIA 2020 R.	
OPRACOWANIE	mgr inż. MIROSLAW JAKUBOWICZ	KONSTRUK.-BUD.	27/91/OP		
SPRAWDZENIE	inż. LESLAW MATYAS	KONSTRUK.-BUD.	398/68		