



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I PIĘTRA				
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ I PIĘTRA				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. (M2) PODŁOGI	POW. (M2) UŻYTKOWA
2.01	HOL	PLYTKI GRESOWE	36,25	36,25
2.02	KŁATKA SCHODOWA	PLYTKI GRANITOWE	29,13	29,13
2.03	KORYTARZ	PLYTKI GRESOWE	46,86	46,86
2.04	SZYB DŻWIGU OSOBOWEGO		4,32	4,32
2.05	WC DAMSKIE	PLYTKI CERAMICZNE	6,56	6,56
2.06	PRZEDSIONEK	PLYTKI CERAMICZNE	6,75	6,75
2.07	SALA NARAD	WYKL. KAUCZUKOWA	21,85	21,85
2.08	POCZTA PNEUMATYCZNA	PLYTKI GRESOWE	0,87	0,87
2.09	SEKRETARIAT PREZYDENTA	WYKL. KAUCZUKOWA	23,00	23,00
2.10	GABINET PREZYDENTA	WYKL. KAUCZUKOWA	35,95	35,95
2.11	GABINET I WICEPREZYDENTA	WYKL. KAUCZUKOWA	23,88	23,88
2.12	SEKRETARIAT	WYKL. KAUCZUKOWA	20,12	20,12
2.13	GABINET II WICEPREZYDENTA	WYKL. KAUCZUKOWA	21,17	21,17
2.14	POM. TECHNICZNE	PLYTKI CERAMICZNE	6,89	6,89
2.15	WC MĘSKIE	PLYTKI CERAMICZNE	6,50	6,50
2.16	PRZEDSIONEK	PLYTKI CERAMICZNE	6,22	6,22
2.17	POM. PORZĄDKOWE	PLYTKI CERAMICZNE	1,93	1,93
2.18	WC DAMSKIE I DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	PLYTKI CERAMICZNE	4,07	4,07
			302,32	302,32

ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ I PIĘTRA				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. (M2) PODŁOGI	POW. (M2) UŻYTKOWA
2.19	KORYTARZ	PLYTKI GRESOWE	24,07	24,07
2.20	POCZEKALNIA	WYKL. KAUCZUKOWA	11,83	11,83
2.21	KŁATKA SCHODOWA	PLYTKI GRANITOWE	15,70	15,70
2.22	KORYTARZ	PLYTKI GRESOWE	17,59	17,59
2.23	POM. BIUROWE	WYKL. KAUCZUKOWA	15,25	15,25
2.24	POM. BIUROWE	WYKL. KAUCZUKOWA	9,90	9,90
2.25	POM. BIUROWE	WYKL. KAUCZUKOWA	10,90	10,90
2.26	POM. BIUROWE	WYKL. KAUCZUKOWA	14,80	14,80
2.27	POM. BIUROWE	WYKL. KAUCZUKOWA	15,78	15,78
2.28	POM. BIUROWE	WYKL. KAUCZUKOWA	17,55	17,55
2.29	SALA KONFERENCYJNA	WYKL. KAUCZUKOWA	87,83	87,83
2.30	KORYTARZ	PLYTKI GRESOWE	40,17	40,17
2.31	POM. BIUROWE	WYKL. KAUCZUKOWA	39,13	39,13
2.32	POM. BIUROWE	WYKL. KAUCZUKOWA	27,36	27,36
2.33	POM. BIUROWE	WYKL. KAUCZUKOWA	14,98	14,98
2.34	POM. BIUROWE	WYKL. KAUCZUKOWA	21,98	21,98
2.35	KORYTARZ	PLYTKI GRESOWE	15,01	15,01

2.36	POM. BIUROWE	WYKL. KAUCZUKOWA	6,83	6,83
2.37	POM. BIUROWE	WYKL. KAUCZUKOWA	22,61	22,61
2.38	POM. BIUROWE	WYKL. KAUCZUKOWA	14,75	14,75
2.39	POM. BIUROWE	WYKL. KAUCZUKOWA	13,33	13,33
2.40	KŁATKA SCHODOWA	PLYTKI GRANITOWE	13,29	13,29
2.41	POM. BIUROWE	WYKL. KAUCZUKOWA	23,77	23,77
			494,41	494,41

POWIERZCHNIA I PIĘTRA RAZEM: 796,73 796,73

BUDYNEK ŚREDNIOWYSOKI (SW)
KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI - ZL III
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ - "B"
KŁATKA SCHODOWA ZAMYKANĄ
- OBUDOWA KŁATKI SCHODOWEJ - REI 60
- DRZWI NA KŁATKĘ SCHODOWĄ - EI 30

GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA - R 120
STROP - REI 60
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - R 120 i EI 60
ŚCIANA WEWNĘTRZNA - EI 30
PODDASZE UŻYTKOWE - EI 60
PRZEKRYCIE DACHU - E 30

POMIESZCZENIE HYDROFORNI
WYDZIELONE PRZECIWPOŻAROWO:
ŚCIANY - REI 120
STROP - REI 60
DRZWI - EI 60

UWAGA:
WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ
PRZECHODZĄCE PRZEZ ŚCIANY WYDZIELAJĄCE KŁATKĘ
SCHODOWĄ NALEŻY WYKONAĆ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60

		PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT STUDIO 2000				
www.ps-2000.pl		45-052 Opole ul. Oleska 10/7, telefon: 077 45 46 321				
OBJEKT:	BUDYNEK URZĘDU MIASTA		ADRES:	KĘDZIERZYN-KOŹŁE ul. Piramowicza 32 działka nr 1846		
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT 1 PIĘTRA				SKALA:	1:100
PROJEKT BUDOWLANY KLIMATYZACJI - BRANŻA ARCHITEKTURA					NR RYS.:	4/A
ZAKRES PRAC:	IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEN:	DATA:	PODPIS:
PROJEKT	mgr inż. arch. BEATA DOMIŃCZYK-LYŚNIEWSKA		ARCHITEKTONICZNA	290/94/OP	31 STYCZEŃ 2020 R.	
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. BEATA DOMIŃCZYK-LYŚNIEWSKA		ARCHITEKTONICZNA	290/94/OP		
SPRAWDZENIE	mgr inż. arch. KATARZYNA KRUSZEWSKA		ARCHITEKTONICZNA	OKK/UpB/09/04		