

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamenhofs w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85)7450595

Białystok, 2024-04-04

*Wszyscy uczestnicy
postępowania*

PN- 13/24/28/2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **Kompleksowe ubezpieczenie mienia i innych interesów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofs w Białymstoku z podziałem na części** – znak sprawy PN-13/24/28

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytań:

1. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

2. Proszę o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o podanie wartości przedmiotowego mienia, roku produkcji instalacji fotowoltaicznych, producenta oraz mocy. Czy wszystkie instalacje podlegają jeszcze gwarancji? Kto przeprowadza konserwacje i naprawy tych instalacji? Czy instalacje są zamontowane na budynkach czy przytwierdzone bezpośrednio do gruntu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne

3. SWZ pkt III 6 – prosimy o wykreślenie („Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach z wolnej ręki (zamówienia dodatkowe, uzupełniające), stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do rzeczywistego okresu udzielanej ochrony”).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, o ile w ramach zamówienia dodatkowego zawierane ubezpieczenie będzie w ramach zakresu wynikającego z SWZ i zawartej umowy.

4. SWZ pkt XXII - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego - prosimy o potwierdzenie, iż przesłanki do zmiany umowy w postaci: powstania, ujawnienia nowego ryzyka ubezpieczeniowego, zmiany limitów wskazanych w klauzulach oraz zmiany ryzyka ubezpieczeniowego będą miały zastosowanie jedynie w przypadku zgody Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

5. Proszę o aktualizację wykazu lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podaje aktualizację wykazu lokalizacji : Waszyngtona 17 Białystok , Ul. Wołodjowskiego 2 Białystok,

3. Proszę o informację czy któryś z obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia jest wpisany do rejestru zabytków.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki wpisane do rejestru zabytków

4. Prosimy o podanie informacji na temat budynków zgłoszonych do ubezpieczenia – rok budowy, konstrukcja ścian oraz dachu, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciw kradzieżowe.

ODPOWIEDŹ: Dane dotyczące obiektów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Opis budynków

- data dopuszczenia do użytkowania obiektów UDSK zgodnie z protokołem MZ-5594/25/03 z 04.07.2003r

- powierzchnia użytkowa obiektów – 26943 m²

Budynki o konstrukcji szkieletowej prefabrykowanej w systemie „słup – rygiel”

Fundamenty - pod ściany żelbetowe –ciągłe

- pod słupy – stopy fundamentowe pojedyncze

Elementy nośne - żelbetowe prefabrykowane słupy i rygle

Ściany - fundamentowe – żelbetowe prefabrykowane ocieplone od zewnątrz

- wewnętrzne kondygnacji technicznej – żelbetowe prefabrykowane

- zewnętrzne niskiego parteru i częściowo parteru – cegła kratówka

- zewnętrzne szczytowe – żelbetowe wylewane ocieplone od zewnątrz

- zewnętrzne podłużne – prefabrykowane dyle gazobetonowe

- wewnętrzne dylatacyjne i usztywniające – żelbetowe wylewane

- wewnętrzne działowe – cegła pełna, cegła dziurawka

Stropy - wielkowymiarowe prefabrykowane płyty stropowe żelbetowe typu „SP”

- wielkowymiarowe płyty stropowe żelbetowe prefabrykowane wzmocnione typu szkolnego

Stropodach - Pełny wentylowany

Klatki schodowe – żelbetowe płytowe prefabrykowane indywidualnie

1. Zabezpieczenia p.poż.

- System ochrony przeciwpożarowej – TELSAP 2000; TELSAP 6000 (alarm pożarowy przekierowany bezpośrednio do Państwowej Straży Pożarnej.

- Dźwiękowy System Ostrzegawczy instalowany w systematycznie remontowanych obiektach.

3. Zabezpieczenia p. kradzieżowe

- System monitoringu terenu zewnętrznego i wewnątrz budynku za pomocą kamer przemysłowych.

- System elektronicznej ochrony przeciwwłamaniowej do Apteki Szpitalnej i Kasy Szpitala.

Ponadto Zamawiający załącza instrukcje ppoż oraz rzuty UDSK.

1. Prosimy o informację na temat występowania w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia materiałów, cieczy oraz gazów palnych (w jakich ilościach, sposób przechowywania).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż na terenie szpitala występują gazy medyczne oraz techniczne które są gazami palnymi, przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Proszę o potwierdzenie, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane, wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

3. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów i instalacji technicznych

4. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

5. Proszę o usystematyzowanie numeracji załączników mienia z pliku Excel z wskazanymi w opz.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że numeracja została zaktualizowana

10. Proszę o podanie ilości i parametrów stref pożarowych wraz z innymi niezbędnymi informacjami wpływającymi na ryzyko pożarowe w lokalizacji Waszyngtona 17.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że do niniejszych wyjaśnień załącza Instrukcję ppoż.

11. Proszę o informację czy aktualne protokoły badania wydajności i konserwacji hydrantów są wynikami pozytywnymi, czy zapewnione jest odpowiednie ciśnienie oraz wydajność do gaszenia pożaru?

ODPOWIEDŹ: Wszystkie badania gaśnic i hydrantów są pozytywne. Jest zapewnione odpowiednie ciśnienie i wydajność

12. Proszę o podział sum maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz sprzętu medycznego na poszczególne lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności nie ma możliwości dokonania podziału sum ubezpieczenia.

13. Prosimy o więcej informacji na temat SSP:

a) czy system obejmuje całą powierzchnię budynków zgłoszonych do ubezpieczenia,

b) czy jest połączony z Państwową Strażą Pożarną,

c) czy instalacja jest poddawana regularnym przeglądom, czy wykazywane były nieprawidłowości w pracy instalacji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki szpitala są wyposażone w system sygnalizacji pożarowej SAP który jest podłączony z państwową strażą pożarną. Budynki łóżkowe dodatkowo są wyposażone w dźwiękowy Sygnał Postrzegawczy DSO które też jest spięte z SAO i Sygnał jest podłączony z jednostką straży pożarnej.

14. Proszę o wykaz planowanych remontów oraz inwestycji w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w okresie najbliższych 2 lat planuje dokonać następujących remontów:

a) Termomodernizacja budynków

b) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

c) Wymiana dźwigów 3,6 ml zł

d) Modernizacja pomieszczeń biurowych wraz korytarzami

e) Remont zespołu poradni

f) Nadbudowa części dydaktycznej nad administracją

Szacunkowa wartość planowanych remontów wynosi około 40 000 000,00 PLN.

15. Prosimy o weryfikację dat płatności składki za polisy wskazane w opz.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zweryfikował daty płatności rat składki

16. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

I. mienie wyłączone z eksploatacji

II. pustostany

III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym

IV. budynki drewniane

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie wymienione w pytaniu.

17.W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji oraz jednostkowych sum ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie wymienione w pytaniu powyższym.

18.W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. Przy braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji, pustostan, budynek w złym stanie technicznym czy drewniany.

19.Czy Zamawiający w okresie realizacji zamówienia zamierza wyłączyć mienie z eksploatacji (jakie, o jakiej wartości)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie zamierza wyłączyć z eksploatacji mienia .

20.Mienie osób trzecich – proszę o zmianę na wartość rzeczywistą.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wartości na rzeczywistą w odniesieniu do mienia pracowniczego. Mienie osób trzecich - cena nabycia lub koszt wytworzenia.

21.Planowane nakłady inwestycyjne – proszę o informację jakiego rodzaju nakłady Zamawiający ma na myśli. Prosimy o wykreślenie tego przedmiotu ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że pod tym pojęciem w rozumieniu niniejszego postępowania kryją się wszelkie remonty prowadzone w budynkach i budowlach będących przedmiotem dzierżawy, najmu itd. Jednocześnie nie wyraża zgody na usunięcie zapisu z OPZ.

22.Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie ryzyk budowy i montażu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

23.Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o wprowadzenie podlimitu na sprzęt medyczny przenośny w karetkach w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody . Ubezpieczany sprzęt znajduje się w jednej karetce, wykaz stanowi załącznik nr 2k.

24.Klauzula wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych – prosimy o wykreślenie lub o przeniesienie do katalogu kl. fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

25.Proszę o wskazanie jakie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe Zamawiający stosuje w stosunku do elektronicznego sprzętu medycznego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że instalacja zabezpieczona jest ogranicznikami przepięć trójfazowymi

26. Prosimy o potwierdzenie, iż sprzęt elektroniczny przenośny objęty jest ochroną ubezpieczeniową na terenie RP.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

27. Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego:

- a. czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną,
- b. czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje że:

- a) ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu
- b) Lokalizacja ubezpieczanego sprzętu jest zgodna z podanym miejscem ubezpieczenia.

31. W odniesieniu do endoskopów prosimy o podanie w jaki sposób urządzenia są zabezpieczane podczas badania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że instalacja elektryczna w szpitalu jest sprawna, zabezpieczona jest ogranicznikami przepięć trójfazowymi

32. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) dużej wartości są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że pomieszczenia szpitalne wyposażone są w gaśnice proszkowe 4kg ABC oraz urządzenia gaśnicze 2 kg oraz 6 kg skroplony CO₂

33. Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu w odniesieniu do sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego:

"Ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu".

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Proszę o wykreślenie braku stosowania zasady proporcji w ubezpieczeniu mienia według wartości księgowej brutto.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

35. Prosimy o potwierdzenie, iż klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko dotyczy jedynie przedmiotów ubezpieczenia zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka, a nie podlimitów z klauzul wraz z naliczeniem dodatkowej składki według stawek z zawartej umowy wg systemu „pro rata temporis”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, informuje jednocześnie, że przedmiotowa klauzula zawiera zapis: Automatyczne odtworzenie możliwe jest tylko jeden raz w rocznym okresie polisowym

36. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: stacjonarnego i przenośnego w wysokości 500,00 PLN; medycznego w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN lub innych akceptowalnych dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, informuje jednocześnie, że przedmiotowa klauzula zawiera zapis: Automatyczne odtworzenie możliwe jest tylko jeden raz w rocznym okresie polisowym

37. Prosimy o wprowadzenie klauzuli w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego oraz medycznego w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk:

Klauzula ubezpieczania sprzętu elektronicznego starszego niż 10 lat w wartościach rzeczywistych

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub urządzeń przez nowy sprzęt lub urządzenie tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:

1) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) - według kosztów zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu,

2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) - według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody.

W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie powyższych zapisów pod warunkiem, że obejmie ona sprzęt elektroniczny powyżej 20 lat eksploatacji.

28. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu – prosimy o zmianę bezpłatnego limitów odpowiedzialności z 4 000 000,00 PLN na 2 000 000,00 PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

29. Klauzula szkód w mieniu spowodowanych awarią/przerwą w dostawie mediów – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej wysokości 500 PLN

30. Prosimy o potwierdzenie, iż w klauzuli aktów sabotaży, rozruchu, strajków itp. wyłączony jest terroryzm nuklearny, chemiczny i biologiczny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

31. Klauzula kradzieży zwykłej/zuchwalej – proszę o potwierdzenie, iż podlimit z tej klauzuli jest wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że limit jest odrębny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

32. Klauzula dodatkowych kosztów: proszę o potwierdzenie, iż poszczególne limity wskazane w klauzuli są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

33. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – proszę o zmniejszenie podlimitu do 1 000 000,00 PLN oraz potwierdzenie, iż podlimit z tej klauzuli jest wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający zmniejsza podlimit do wysokości 2 000 000,00 PLN. Jednocześnie informuje, że limit jest odrębny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

34. Klauzula przepięć – proszę o wprowadzenie podlimitu wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej 1 000,00 PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w odniesieniu do każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Jednocześnie wprowadza franszyzę redukcyjną w wysokości 500,00 PLN.

35. Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu w obręb jednej lokalizacji oraz między lokalizacjami objętymi ochroną ubezpieczeniową - prosimy o potwierdzenie, iż dotyczy transportów wykonywanych przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub transportów wykonywanych przy użyciu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będącego w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

36. Klauzula składowania – jakiego rodzaju mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze. Prosimy jednocześnie o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że na podłodze składowane jest mienie z uwagi na jego specyfikę lub właściwości. Jednocześnie informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu.

37. Klauzula awarii, błędu człowieka – prosimy o zmniejszenie podlimitu do 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Klauzula katastrofy budowlanej, prosimy o włączenie zapisów: „Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- a) których wiek przekracza 50 lat ,
- b) nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- c) tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu o treści: „Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- a) nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- b) tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- c) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.”

39. Klauzula włączenia ryzyka dewastacji/wandalizmu- proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

40. Klauzula automatycznego pokrycia nowych lokalizacji – proszę o sprecyzowanie, iż klauzula dotyczy lokalizacji znajdujących się na terenie RP, które spełniają standardy przeciwpożarowe przewidziane przepisami prawa.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

41. Proszę o informację jaka jest intencja Zamawiającego w kontekście zamieszczania klauzul typowych dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w części ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk tj.: ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących, lamp elektronowych, urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że tego rodzaju sprzęty ubezpieczone w obydwu zakresach.

42. Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia – w części ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie podlimitu 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe i wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 20 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

43. Klauzula cyber oraz chorób zakaźnych – proszę o możliwość wprowadzenia tych klauzul w treści zaproponowanej przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że powyższe klauzule zostaną wprowadzone w treści zaproponowanej przez Wykonawcę

44. Wzór umowy - §12 – prosimy o dopisanie wytłuszczonej treści „3) zmiany przedmiotowego zakresu zamówienia za zgodą Wykonawcy, tj.:...”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

45. Proszę o uaktualnienie szkodowości Klienta.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający załącza uaktualniony wykaz szkodowości w odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych - Załącznik nr 4a – Informacja o szkodowości

46. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 15.04.2024r.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert na 12.04.2024 r.

47. Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 24 miesięcy na 12,

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

48. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia:

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia przekroczy 30% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 40% dla pozostałych ryzyk objętych umową;

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania za 8 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia do składki należnej za tożsamy okres ubezpieczenia.

Dla celów niniejszej klauzuli przez pierwszy okres ubezpieczenia rozumie się:

Pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

Przez wskaźnik szkodowości=
$$\frac{[(\text{odszkodowania wypłacone} + \text{rezerwy}) / (\text{składka przypisana brutto} - \text{provizja pośrednika})]}{100 \%}$$

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę, z zastrzeżeniem wprowadzenia wskaźnika szkodowości w wysokości 50 % i przyjmuje klauzulę w treści:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia:

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia przekroczy 50% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej i 50 % dla pozostałych ryzyk objętych umową;

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania za 8 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia do składki należnej za tożsamy okres ubezpieczenia.

Dla celów niniejszej klauzuli przez pierwszy okres ubezpieczenia rozumie się:

Pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

49. Prosimy o opis konstrukcji budynków i zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciw kradzieżowych

ODPOWIEDŹ: Dane dotyczące obiektów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Opis budynków

- data dopuszczenia do użytkowania obiektów UDSK zgodnie z protokołem MZ-5594/25/03 z 04.07.2003r

- powierzchnia użytkowa obiektów – 26943 m²

Budynki o konstrukcji szkieletowej prefabrykowanej w systemie „słup – rygiel”

Fundamenty - pod ściany żelbetowe –ciągłe

- pod słupy – stopy fundamentowe pojedyncze

Elementy nośne - żelbetowe prefabrykowane słupy i rygle

Ściany - fundamentowe – żelbetowe prefabrykowane ocieplone od zewnątrz

- wewnętrzne kondygnacji technicznej – żelbetowe prefabrykowane

- zewnętrzne niskiego parteru i częściowo parteru – cegła kratówka

- zewnętrzne szczytowe – żelbetowe wylewane ocieplone od zewnątrz

- zewnętrzne podłużne – prefabrykowane dyle gazobetonowe

- wewnętrzne dylatacyjne i usztywniające – żelbetowe wylewane

- wewnętrzne działowe – cegła pełna, cegła dziurawka

Stropy - wielkowymiarowe prefabrykowane płyty stropowe żelbetowe typu „SP”

- wielkowymiarowe płyty stropowe żelbetowe prefabrykowane wzmocnione typu szkolnego

Stropodach - Pełny wentylowany

Klatki schodowe – żelbetowe płytowe prefabrykowane indywidualnie

2. Zabezpieczenia p.poż.

- System ochrony przeciwpożarowej – TELSAP 2000; TELSAP 6000 (alarm pożarowy przekierowany bezpośrednio do Państwowej Straży Pożarnej.

- Dźwiękowy System Ostrzegawczy instalowany w systematycznie remontowanych obiektach.

3. Zabezpieczenia p.kradzieżowe

- System monitoringu terenu zewnętrznego i wewnątrz budynku za pomocą kamer przemysłowych.

- System elektronicznej ochrony przeciwwłamaniowej do Apteki Szpitalnej i Kasy Szpitala

Ponadto Zamawiający załącza instrukcje ppoż oraz rzuty UDSK.

50. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe we wszystkich lokalizacjach i obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia odpowiadają co najmniej minimalnym wymaganiom przez przepisy prawa.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

51. Czy Zamawiający planuje w okresie 2024-2026 dokonać remontów budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których,

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w okresie najbliższych 2 lat planuje dokonać następujących remontów:

g) Termomodernizacja budynków

h) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

i) Wymiana dźwigów 3,6 ml zł

j) Modernizacja pomieszczeń biurowych wraz korytarzami

k) Remont zespołu poradni

l) Nadbudowa części dydaktycznej nad administracją

Szacunkowa wartość planowanych remontów wynosi około 40 000 000,00 PLN.

52. Czy Zamawiający planuje w okresie 2024-2026 planuje inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych? Czy inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż planuje rozbudowę zespołu poradni. Prace są zaplanowane na okres 2024 – 2028. W okresie 2024-2026 będą trwały prace przygotowawcze (przygotowanie projektów, przeprowadzenie przetargów, pozyskanie niezbędnych zezwoleń). Szacunkowy koszt realizacji to około 150 000 000,00

53. Prosimy o informację na temat występowania na terenie szpitala materiałów, cieczy i gazów palnych oraz sposobu ich przechowywania,

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż na terenie szpitala występują gazy medyczne oraz techniczne które są gazami palnymi, przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

54. Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru (jakie to urządzenie, jaką powierzchnię/obszary Szpitala obejmuje, gdzie jest kierowany sygnał itp.). Które budynki są wyposażone w urządzenia sygnalizujące pożar?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że posiada następujące urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru:

- System ochrony przeciwpożarowej – TELSAP 2000; TELSAP 6000 (alarm pożarowy przekierowany bezpośrednio do Państwowej Straży Pożarnej.

- Dźwiękowy System Ostrzegawczy instalowany w systematycznie remontowanych obiektach. Budynki łóżkowe dodatkowo są wyposażone w dźwiękowy Sygnał Postrzegawczy DSO który też jest spięte z SAO i Sygnał jest podłączony z jednostką straży pożarnej .

Ponadto Zamawiający załącza instrukcje ppoż oraz rzuty UDSK.

55. Prosimy o informację czy sygnał SSP jest połączony bezpośrednio z Państwową Strażą Pożarną,

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że sygnał SPP jest połączony bezpośrednio z PSP.

56. Czy Zamawiający planuje w okresie 2024-2026 wyłączyć z użytkowania budynki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie,

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie planuje wyłączać w okresie 2024-2026 z użytkowania budynków

57. Prosimy o informację, w jaki sposób są zabezpieczone/nadzorowane oraz jakie posiadają media budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany? Prosimy o informację o stanie technicznym takich budynków, a w przypadku złego stanu technicznego prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji/pustostanów.

58. Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

59. Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej? W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

60. Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym przeznaczeniem. Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają oraz wskazanie przez zamawiającego powodu takiego stanu rzeczy, jakie działania podjęto aby to zmienić, jakie jest faktyczne a jakie prawne (formalne) przeznaczenie obiektu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

61. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie budynki, budowle posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, instalacje odgromową?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

62. Prosimy o informację, czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności wymagania związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

ODPOWIEDŹ Zamawiający potwierdza, że stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności wymagania związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

63. Prosimy o potwierdzenie, że miejsca ubezpieczenia nie zostały dotknięte powodzią od 1997 r. i brak jest zagrożenia powodziowego dla zgłaszanych do ubezpieczenia miejsc ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

64. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

65. Prosimy o potwierdzenie, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów i instalacji technicznych,

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

66. Proszę o informację jak Ubezpieczony zabezpiecza się na wypadek awarii urządzeń lub pomieszczeń chłodniczych? Jak wykrywane są nieprawidłowości w działaniu, w jakim czasie podejmowana jest interwencja i w jaki sposób? Jaka jest rezerwa czasowa w której urządzenia lub pomieszczenia chłodnicze nawet niesprawne lub całkowicie wyłączone są w stanie utrzymać temperaturę bezpieczną dla przechowywanego w nich mienia. W jakim czasie i gdzie można przenieść mienie aby zabezpieczyć je przed szkodą? Czy urządzenia są podpięte do UPSów i agregatów prądotwórczych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że urządzenia chłodnicze nadzoruje personel szpitala jak również częściowo system elektroniczny, o wszystkich nieprawidłowościach jest informowany Dział Techniczny, który w zależności od rodzaju usterki czy nieprawidłowości podejmuje działania niezwłocznie w własnym zakresie lub zgłasza odpowiednim serwisom. Około 2-3 godzin rezerwa czasowa, w której urządzenia lub pomieszczenia chłodnicze nawet niesprawne lub całkowicie wyłączone są w stanie utrzymać temperaturę bezpieczną dla przechowywanego w nich mienia. Nie ma na terenie szpitala zastępczych urządzeń do przeniesienia mienia aby zabezpieczyć przed szkodą. W większości urządzenia chłodnicze są podpięte do sieci rezerwowanej podpiętej do agregatów prądotwórczych.

67. Prosimy o informację, czy w serwerowni znajdują się materiały łatwopalne oraz czy serwerownia jest wyposażona w odpowiednią gaśnicę do sprzętu elektrycznego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w serwerowni nie znajdują się materiały łatwopalne oraz serwerownia jest wyposażona w odpowiednią gaśnicę do sprzętu elektrycznego

68. Prosimy o informację, czy na parkingu obok zbiornika z tlenem są ustawione ograniczniki uniemożliwiające parkowanie lub zastosowano inne rozwiązanie ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zostały ustawione ciężkiego typu krawężniki drogowe uniemożliwiające parkowanie.

69. Czy jest możliwe dostarczenie skanu aktualnej IBP wraz z planem rozmieszczenia budynków i planem uwzględniającym podział na strefy pożarowe?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że do niniejszych wyjaśnień załącza aktualne IBP i plany budynków

70. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej Prosimy o wykreślenie zapisu: Wypadek ubezpieczeniowy - udzielanie lub niezgodne z prawem zaniechanie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego, w wyniku którego wyrządzona została szkoda. Definicja ma zastosowanie do ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez zamawiającego działalności medycznej - W ubezpieczeniu obowiązkowym wypadek ubezpieczeniowy jest zdefiniowany w Rozporządzeniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę definicji w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z wyłączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, gdzie ma zastosowanie dotychczasowa definicja

71. Prosimy o potwierdzenie iż klauzula opóźnienia w płatności składki lub jej pierwszej raty nie dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ubezpieczyciel nie ma możliwości wypowiedzenia umowy ze względu na nieopłacenie składki

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

72. Prosimy o wykreślenie klauzuli wypłaty odsetek,

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

73. Prosimy o potwierdzenie iż zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody osobowe i szkody rzeczowe,

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

74. Prosimy o informację czy w okresie ubezpieczenia klient planuje przekształcenia/połączenia o jakich mowa w klauzuli przekształcenia/połączenia,

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że na dzień udzielania niniejszych odpowiedzi nie dysponuje takimi informacjami.

75. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia punktu 7) szkody powstałe w związku z używaniem urządzeń rentgenowskich, laserowych, odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z działania promieni jonizujących, laserowych, maserowych, energii jądrowej, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego wywołanego awarią lub uszkodzeniem urządzeń medycznych z zastrzeżeniem należytego zabezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

76. Prosimy o wykreślenie z punktu 8) słów: (dotyczy m.in. leków, szczepionek)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

77. Prosimy o informację jakie eksperymenty medyczne – lecznicze lub badawcze prowadzi lub zamierza prowadzić Zamawiający w okresie ubezpieczenia

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że sporadycznie prowadzi eksperymenty medyczne : podanie leku.

78. Czy Zamawiający prowadzi bank krwi a jeżeli tak czy tylko na potrzeby przeprowadzanych przez Zamawiającego zabiegów czy przechowuje również krew na potrzeby podmiotów zewnętrznych a jeżeli tak to jakich i jakich ilościach rocznych

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie prowadzi banku krwi

79. Prosimy o wykreślenie z punktu 16) szkody powstałe wskutek wady dostarczonych towarów, środków i materiałów medycznych

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem

80. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

81. Prosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej Klauzula rozszerzenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez ubezpieczającego apteką szpitalną, zakładową lub wytwarzaniem leków na potrzeby szpitala (klauzula nr 51) lub przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że przedmiotowa klauzula ma zastosowanie wyłącznie do dobrowolnego ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w następstwie udzielenia świadczeń medycznych i działalności medycznej. Tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie niniejszej klauzuli.

82. Prosimy o podanie informacji z jakiego rodzaju nieruchomości, rzeczy ruchomych Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innego stosunku prawnego (OC najemcy),

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że powyższe dane znajdują się w załączniku nr 1 do opz – Dane o Zamawiającym str 4.

83. Prosimy o wykreślenie następujących zapisów: Ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność jedynie do reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek winy umyślnej wszystkich pozostałych osób za które ponosi odpowiedzialność z zachowaniem prawa do regresu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

84. Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych bądź niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

85. Prosimy o wykreślenie całego punktu 9) Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu rzeczy wartościowych określonych w rozdziale 11 ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417z późn zmianami – DzU836/2017 z dnia 23 marca 2017 roku)
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 20 000,00 PLN

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

86. Prosimy o wykreślenie całego punktu 12)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

87. Prosimy o wykreślenie całego punktu 15) Czyste straty finansowe.

Rozumiane jako szkoda nie będąca następstwem szkody rzeczowej lub osobowej, ale rezultatem wadliwie wykonanej usługi lub niewykonania usługi przez Ubezpieczonego lub osoby działające w jego imieniu i na jego zlecenie. Przez usługę należy rozumieć przedmiot ubezpieczanej działalności opisany w SWZ z jednoczesnym wyłączeniem następujących kosztów:

- czyste straty finansowe wynikające z niedotrzymania jakichkolwiek terminów lub
- przekroczenia kosztorysów wszelkiego rodzaju;
- czyste straty finansowe wynikłe w związku z dokonywaniem jakichkolwiek płatności;
- czyste straty finansowe wynikające z nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia;
- czyste straty finansowe jako roszczenia z zakresu stosunku pracy;

Limit 100 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 2000,00 zł.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

88. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

89. Prosimy o wykreślenie całego punktu 16) Szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych w tym również wirusa HIV; Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 100 000,00 PLN

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

90. Prosimy o wykreślenie pkt. 29, który dotyczy świadczeń medycznych

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że podczas wykonywania transportu może dojść do szkód niezwiązanych ze świadczeniem medycznym. Jednocześnie modyfikuje zapis niniejszego rozszerzenia na następujący: Szkody powstałe podczas wykonywania transportu sanitarnego

91. Prosimy o wykreślenie punktu 33) Szkody powstałe w związku z używaniem urządzeń rentgenowskich, laserowych,

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

92. Prosimy o potwierdzenie, że intencją zapisu: „Szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia” (pkt 6a) nie jest objęcie zakresem ubezpieczenia D&O t.j. Odpowiedzialności cywilnej członków władz za straty spowodowane osobom trzecim, w tym szpitalowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Władz Szpitala.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

93. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu: Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej

wymienionych sankcjach. Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

94. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

95. Prosimy o podanie całkowitej wartości pozostałych budowli - Pozostałe budowle poz. W tabeli nr 4,

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że przedmiotowe mienie ubezpieczane jest w systemie na pierwsze ryzyko na sumę ubezpieczenia 50 000 zł.

96. Prosimy o podanie całkowitej wartości środków obrotowych i informacje jakiego rodzaju mienie jest zakwalifikowane do przedmiotowej grupy,

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że środki obrotowe ubezpieczone są w systemie na pierwsze ryzyko. Są to głównie leki.

97. Prosimy o wykreślenie pkt 13 – planowane nakłady inwestycyjne

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

98. Wnioskujemy o zmianę treści definicji katastrofa budowlana:

Jest:

Niezamierzone, gwałtowne i nieprzewidziane zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części. Katastrofą budowlaną nie jest:

- uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami - awaria instalacji.

Zmiana na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek katastrofy budowlanej;
- 2) przez użyte w pkt 1 określenie katastrofa budowlana należy rozumieć zawalenie się ubezpieczonego obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;
- 3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych:
 - a) których wiek przekracza 50 lat,
 - b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,
 - c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
 - d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 - e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;
- 4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 5) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;
- 6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;

7) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Zmodyfikowana treść klauzuli znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ – OPZ.

99. W odniesieniu do sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższych wyłączeń odpowiedzialności:

a) spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt, oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne; powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu, b) spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym na skutek przepięcia lub indukcji, jeżeli sprzęt ten nie został wyposażony w urządzenia zabezpieczające, o ile takie urządzenia zabezpieczające są zalecane przez producenta sprzętu;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

100. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższego zapisu:

Klauzula sankcji

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów zgodnie z definicją Wykonawcy.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

101. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej Sprzęt stacjonarny, w tym sprzęt medyczny, telefony komórkowe – 250,00 zł, Sprzęt przenośny, poza telefonami komórkowymi, nośniki danych, dane - 10% odszkodowania, nie mniej niż 500 PLN

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

102. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia punktu:

- niewłaściwej, nieostrożnej obsługi sprzętu, nieostrożności, zaniedbania (nieumyślnego), awarii, błędu człowieka,
- celowego zniszczenia przez osoby trzecie

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

103. Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego i medycznego:

- a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu,
- b) wskazanie miejsca pracy ubezpieczonego sprzętu (czy sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości jednostkowej),

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje że:

- a) ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu
- b) Lokalizacja ubezpieczonego sprzętu jest zgodna z podanym miejscem ubezpieczenia.

104. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego prosimy o potwierdzenie, że zapis, odnoszący się do zakresu ubezpieczenia w treści „poniesione szkody związane z akcją ratowniczą, uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, zabezpieczeniem przed szkodą, dodatkowe koszty pracy” należy rozumieć jako koszty mieszczące się w ramach sumy ubezpieczenia. Dla dodatkowych kosztów pracy, prosimy o ustalenie limitu w wys. 200 000 zł lub innego akceptowalnego

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza i wyraża zgodę na wprowadzenie niniejszego podlimitu.

105. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższego zapisu:

Klauzula sankcji

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów zgodnie z definicją Wykonawcy.

KLAUZULE OBLIGATORYJNE I FAKULTATYWNE

106. Prosimy o potwierdzenie, że limity określone w klauzulach mają zastosowanie do każdego rocznego okresu ubezpieczenia

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

107. Klauzula warunków i taryf – prosimy o wykreślenie z treści klauzuli limitów odpowiedzialności.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

108. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA W ŚRODKACH TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIU nr 6 – Prosimy o wykreślenie zdania „Za wzrost wartości mienia do 4 000 000,00 PLN nie zostanie pobrana dodatkowa składka”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

109. Prosimy o zmodyfikowanie zdania „Ochrona ubezpieczeniowa dla nowo nabytego mienia w części przekraczającej 10 000 000,00 PLN rozpoczyna się od dnia następnego po złożeniu do Ubezpieczyciela wniosku o doubezpieczenie.” Na „Ochrona ubezpieczeniowa dla nowo nabytego mienia w części przekraczającej 10 000 000,00 PLN rozpoczyna się od dnia następnego po zaakceptowaniu przez Zamawiającego oferty złożonej przez Ubezpieczyciela”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

110. KLAUZULA KRZDZIEŻY ZWYKŁEJ/ZUCHWAŁEJ – prosimy o zmianę limitu na 10 000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

111. KLAUZULA AKCEPTACJI ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOGNIOWYCH I PRZECIWKRADZIEŻOWYCH nr 11 – prosimy o dopisanie:

Ubezpieczyciel uznaje stan i ilość posiadanych zabezpieczeń przeciwogniowych i przeciw kradzieżowych za wystarczający, o ile zabezpieczenia są sprawne w dniu szkody i spełniają minimalne wymogi prawa i OWU.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

112. KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH nr 13 - Prosimy o wprowadzenie ogólnego limitu w klauzuli w wys. maks. 500 000 zł na wszystkie zdarzenia i 100 000 zł na jedno zdarzenie dla wszystkich rodzajów kosztów. Prosimy o wykreślenie zdania „W ramach niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty utraty mediów (m. in. prądu, gazu, wody, oleju opałowego itp.) w związku ze szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową oraz awarią instalacji/sieci. W pkt. g, prosimy o wykreślenie sformułowania „m.in.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

113. KLAUZULA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA nr 14 – prosimy o zmianę limitu na 3 000 000,00 zł
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wprowadził limit odpowiedzialności na 2 000 000,00 PLN

114. KLAUZULA OGRANICZENIA PROPORCJI nr 15 prosimy o zmianę na następującą treść: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że w razie wystąpienia szkody częściowej nie ma zastosowania zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku niedoubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, gdy wysokość szkody nie przekracza określonego 130% sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie dla danego przedmiotu ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

115. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA W SPRZĘCIE ELEKTRONICZNYM nr 16 - prosimy o wykreślenie zdania „Za wzrost wartości majątku do 1 000 000,00 zł nie zostanie pobrana dodatkowa składka.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

116. KLAUZULA SKŁADOWANIA nr 22 – prosimy o informację o takim mieniu:

- wykaz z wartościami
- sposób zabezpieczenia

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że na podłodze składowane jest mienie z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

117. Klauzula nr 24 – z treści wynika, że klauzula dotyczy wyłącznie aktów terroryzmu, a tytuł klauzuli wskazuje na szersze pokrycie. Prosimy o wyjaśnienie intencji zapisów

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zmodyfikował treść klauzuli.

118. Klauzula nr 28 UBEZPIECZENIA LAMP ELEKTRONOWYCH – prosimy o zgodę na zastosowanie limitu, np. 500 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

ODPOWIEDŹ: Limit odpowiedzialności w tej klauzuli wynosi 200 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

119. KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH nr 29 – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

120. KLAUZULA UZNANIA KOSZTÓW DODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z BRAKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH nr 35 – prosimy o wykreślenie klauzuli lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

121. KLAUZULA AWARII, BŁĘDU CZŁOWIEKA nr 36 wnioskujemy o wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

122. W przypadku braku zgody na powyższy wniosek prosimy o zmianę zapisu: „Limit odpowiedzialności 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka działania człowieka” na „Limit odpowiedzialności 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

123. KLAUZULA WYŁĄCZENIA RYZYKA Z EKSPLOATACJI – nr 48 - Prosimy o wykaz budynków wyłączonych z eksploatacji wraz z sumami ubezpieczenia oraz:

- informację o stanie budynków
- przyczynie wyłączenia
- planach dotyczących budynków

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji

124. Klauzula informowania o przebiegu postępowania likwidacyjnego nr 49 – prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

125. KLAUZULA FUNDUSZU PREWENCYJNEGO nr 12 – prosimy o zmianę kwoty z 25 000 zł na 23 000 zł.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

126. Prosimy o udostępnienie aktualnych danych dotyczących przebiegu ubezpieczeń Klienta z 3 ostatnich lat, aktualnych na dzień nie później niż 15.03.2024r.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że załącza uaktualnienie szkodowości w odniesieniu do ryzyk majątkowych - Załącznik nr 4a – Informacja o szkodowości

127. Jakiego rodzaju zdarzeń dotyczącą szkody oraz rezerwy z ubezpieczeń majątkowych – prosimy o krótkie opisy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że na dzień składania niniejszych wyjaśnień nie posiada rezerw z ubezpieczeń majątkowych.

128. Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 09-04-2024 r.,

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert na dzień 12.04.2024.

Treść umowy generalnej:

129. Prosimy o wykreślenie §10 Kary umowne

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

130. Prosimy o wykreślenie §5.3) w obu wzorach umów, tj. treści:

1)akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny ofertowej z uwagi na możliwość zmiany w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia oraz w związku z wyrównywaniem okresów ubezpieczenia i wprowadzaniem doubezpieczeń, przy czym Zamawiający określa minimalny gwarantowany zakres zamówienia, który podlegać będzie realizacji, na poziomie 70% opisu przedmiotu zamówienia, z naliczaniem składki „co do dnia” za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, kwestie doubezpieczeń i ubezpieczeń nowego mienia regulowane są przez odpowiednie zapisy dot. ubezpieczeń majątkowych i limitowane zgodnie z tymi zapisami.

W ubezpieczeniach oc zapis nie znajduje zastosowania

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Iwona Kisiel