



- RZUT PIĘTRA -

- REI 120** przegroda o klasie odporności ogniowej REI120
- REI 60** przegroda o klasie odporności ogniowej REI60
- EI 30** przegroda o klasie odporności ogniowej EI30
- EI 60S₂₀₀** drzwi dymoszczelne o klasie odporności ogniowej EI 60
- EI 30S₂₀₀** drzwi dymoszczelne o klasie odporności ogniowej EI 30
- C** samozamykacz

OBIEKT:	Budynek Przedszkola Publicznego nr 5 w Brzegu ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 49 - 300 Brzeg		
TEMAT:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia MI. z 12 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 1225 ze zm.) oraz w trybie § 8 ust. 3 i § 13 ust. 4 MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 Nr 124 poz. 1225 ze zm.)		
NAZWA RYS.:	RZUT PIĘTRA - skala 1 :100		Nr rys. 4
OPRACOWALI:	mgr inż. Paweł Miot Rzecznik do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 752/2022	inż. Joachim Wala Rzecznik do spraw budowlanych nr upr. 266/02/R/C	