



| | |
|----|--|
| D1 | Papa wierzchniego krycia NRO np.FireSmart Duo-Top |
| | Papa podkładowa NRO np.FireSmart Duo-Baza |
| | Papa perforowana |
| | Wetna mineralna np. Monrock PRO 24cm |
| | Kliny z wetny mineralnej np. Monrock PRO 0-17cm |
| | Paroizolacja bitumiczna np.Glasbit G200 S40 |
| | Warstwa gruntująca np.Siplast Primer Szybki Grunt SBS |
| | Płyta żelbetowa 20cm |
| | Tynk cem.-wap. |

| | | |
|----|---|----------|
| P1 | Pł.ceramiczne | 2cm |
| | Wylewka cementowa zbrojona siatką Ø3co10cm | 5cm |
| | Styropian EPS100 | 15cm |
| | Isolacja przeciwwilgociowa - 2xpapa termozgrzewalna | |
| | Podbeton | 15cm |
| | Żwir lub piasek | min.20cm |

| | | |
|----|--|---------|
| S1 | Folia kubetkowa | |
| | Wyprawa klejowa na styropianie | |
| | Styropian fundamentowy | 15cm |
| | Izolacja przeciwwilgociowa - 2xpapa termozgrzewalna | |
| | Blocki betonowe | 24/25cm |
| | Wyprawa tynkarska cementowa | |
| | Abizol 2R+P | |

| | | |
|---|--|------|
| P3 | | |
| Kostka betonowa | | 8cm |
| Podsyпка cem-plaskowa 1:3 | | 5cm |
| Podbudowa pomocnicza – kruszywo łamane 0-63 stabilizowane mechaniczne | | 15cm |
| Warstwa odsączająca-piasek | | 5cm |

| | | |
|----|---|------|
| S3 | Tynk mineralny | |
| | Wetna mineralna $\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$ np.Frontrock Max E | 15cm |
| | Błoczki ceramiczne | 25cm |
| | Tynk gipsowo-cementowy | |

| | | | |
|--|---|------------------|---------------|
| PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "ADP" S.C. 48-100 Głubczyce, ul.Kochanowskiego 11, tel.(77) 485 2960 NIP 748-10-01-323 | | | |
| NAZWA ZADANIA | REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU DPS W KŁISINIE FILIA W RADYNI Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | |
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁISINIE-FILIA W RADYNI | | |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | DZ. NR 57/2, OBRĘB RADYNIA, GMINA GŁUBCZYCE POWIAT GŁUBCZYCKI RADYNIA 40, 48-100 GŁUBCZYCE | | |
| INWESTOR | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁISINIE, KŁISINO 100, 48-118 LIŚCIECIE | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | PRZEKRÓJ B-B – STAN PROJEKTOWANY | | |
| branża: funkcja: | mgr inż. arch. Piotr Bykowski uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr OKK/UpB/07/04 | data: 07.2019 | podpis: |
| branża: funkcja: | mgr inż. arch. Rafał Skoumal uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 03/OPKK/2008 | data: 07.2019 | podpis: |
| | | | SKALA 1:50 |
| Sprawdzający | | | |