


RODZAJ DRZWI		DRZWI ALUMINIOWE LUB STAŁOWE PRZECIWPOŻAROWE DYMOSZCZELNE	
LP		1	
OZNACZENIE		DP1	
		EI60S	
SCHEMAT			
		120+40/200 - światło przejścia samozamykacze pom. nr Komunikacja	
WYMIARY GŁÓWNEGO SKRZYDŁA W ŚWIECIE PRZEJŚCIA /cm/		So	1200
		Ho	2000
WYMIARY W ŚWIECIE MURU /cm/		S	1800
		H	2100
KIERUNEK OTWIERANIA		L	P
I PIĘTRO		2	-
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		1	
UWAGI		<ul style="list-style-type: none"><li>• Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe dymoszczelne</li><li>• Ślusarka systemowa</li><li>• Szklenie szkłem bezpiecznym p/pożarowym</li><li>• Ślusarka drzwiowa malowana proszkowo</li><li>• Okucia i klamki - określić po wybraniu systemu i producenta ślusarki.</li><li>• Otwieralność zgodnie z rzutem i zestawieniami.</li><li>• Drzwi wyposażać w samozamykacze</li><li>• Kontrola dostępu</li></ul>	
		UWAGA: DOKŁADNY OPIS DRZWI WG OPISU DO PROJEKTU ARCHITEKTURY KSZTAŁT I KOLOR DRZWI DOPASOWAĆ DO DRZWI ISTNIEJĄCYCH	
UWAGA: PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA WYMIARY OTWORÓW ORAZ ILOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH ZESTAWÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE			

Uwaga:  
WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

Wszystkie prace budowlane wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Uwaga:  
NALEŻY UWZGLĘDNIĆ  
KONTROLĘ DOSTĘPU ZGODNIE  
ZE WSKAZANIAMI INWESTORA

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.			
STEFAN GLĄZ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 02-550 Warszawa ul. J. Dąbrowskiego 1m8 REGON:142 453 154, NIP: 521-168-81-60 Tel. 22 845 18 38; e-mail: stefan_g@poczta.onet.pl			
Faza opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa/adres obiektu:	Przebudowa pomieszczeń Bloku Operacyjnego na II p. Pawilonu 8 na Pracownię Radiologii Zabiegowej (Sala Hybrydowa) w Szpitalu Wolskim im. Dr Anny Gostyńskiej Sp. z o. o. 01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 17		
Inwestor / Zamawiający:	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o.		
Adres Inwestora:	01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 17		
Nazwa zadania:	Przebudowa pomieszczeń Bloku Operacyjnego na II p. Pawilonu 8 na Pracownię Radiologii Zabiegowej (Sala Hybrydowa)		
	Imię i Nazwisko	Specjalność, nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż.arch. Stefan Gład	upr. bud. w specjalności architektura bez ograniczeń Wa-666/93	
Opracował(a):	tech. Emilia Zabuska		
Sprawdził:	mgr inż. arch. BEATA MISIACZEK	upr. bud. w specjalności architektura bez ograniczeń Wa-467/01	
Branża:	ARCHITEKTURA		Data: 07.2024r.
Nazwa rysunku:	RZUTU II PIĘTRA Wykaz drzwi p.pożarowych		Skala: 1:100
Zakres opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Numer rysunku:	Nr kontraktu	Stadium	Branża
	- PW - A - PA - 0 - R08		
	Opracowanie	Etap	Numer
	0		
	Rewizja		