



UWAGA!  
Okno zabudowe, wmontowana kratka  
czerpni lub wyrzutni wentylacyjnej -

LEGENDA:  
ZAKRES OPRACOWANIA

- UWAGI OGÓLNE:**
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.  
Na budowie nie wolno domierzać wymiarów z rysunku "ze skali" w razie
  - Nieczytelności wymiaru bądź innych wątpliwości należy konsultować się z nadzorem autorskim.
  - Wszelkie odstępstwa od dokumentacji, a w szczególności te o charakterze konstrukcyjnym, wymagają pisemnej zgody autora projektu.
  - Wykonawca generalny musi zapewnić koordynację robót ogólnobudowlanych z robotami instalacyjnymi i w tym celu przed przystąpieniem do robót obowiązany jest wnikliwie zapoznać się z niniejszą dokumentacją.
  - W przypadkach nie ujętych niniejszym opracowaniu obowiązują warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych oraz polskie normy.
- UWAGI MATERIAŁOWE:**
- Stosowane sufity podwieszone muszą spełniać wymagania zgodnie z par. 262 warunków technicznych tj.:
    - niepalne i niezapalne
    - niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia
  - Przestrzeń między sufitem podwieszonym i stropem powinna być podzielona na sektory o powierzchni nie większej niż 1000 m<sup>2</sup>, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiałów niepalnych.
  - Szyby kablowe mają być podzielone grodziami przeciwpożarowymi
  - Recepcja i punkty pielęgniarskie muszą być wykonane z elementów trudno - zapalnych.
  - Wszystkie istniejące materiały i wyroby budowlane znajdujące się na drogach ewakuacyjnych, które nie posiadają atestów dla min. trudnopalności, a które nie są objęte odstępstwem na podstawie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej należy usunąć.
  - Wszystkie przejścia instalacyjne powinny spełniać wymagania par. 234 warunków technicznych. Wszystkie przejścia między strefami pożarowymi instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej należy zabezpieczyć przeciwpożarowo

NAZWA OPRACOWANIA		PROJEKT KONSEPCYJNY	
NAZWA I ADRES INWESTYCJI:		Modernizacja fragmentu budynku D i F - Centrum Usprawnienia Leczniczego w PIM MSWiA	
INWESTOR:		Państwowy Instytut Medyczny MSWiA ul. Wolska 137 02-507 Warszawa	
ADRESISTA PROJEKTOWA:		Dział Inwestycji i Remontów PIM MSWiA ul. Wolska 137 02-507 Warszawa	
BRANŻA:		ARCHITEKTURA	
TYTUŁ RYSUNKU:		Rzut koncepcyjny - rzut w poziomie 0 - budynek D i F	
BRANŻA:		MIE. NAZWIŚCIO. IMIENIE I KATOWICZ	
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Karolina Miernik	
ARCHITEKT:		mgr inż. arch. Karolina Miernik	
OPRACOWANIE ARCHITEKTURALNE:		mgr inż. arch. Karolina Miernik	
DATA:		15.07.2024	
STADIUM PROJEKTU:		PK	
SKALA:		1:100	
NR RYSUNKU:		PK-02	
REDAKTOR:		-	
NR STR.		-	