



UWAGA:

Balustrada szklana o wysokości min. 110 cm od posadki, wykonana ze szkła bezpiecznego. Szkło przeszyciście ognio- i kradzieżoodporne laminowane gr. 2x8 mm z folią bezbarwną EVA, szlif krawędzi płaski polerowany, krawędzie zabezpieczone profilem aluminiowym 5 mm, malowany proszkowo RAL 9007

Biegi i spoczniki schodów z materiałów niepalnych o klasie odporności ogniowej co najmniej R30

Profil balustrady aluminiowy do montażu podłogowego o szerokości 6 cm montaż od góry, zakończone przez końcówki końcowe. Wykończenie profili malowane proszkowo na kolor RAL 9007

Przerwa 0,5 cm pomiędzy tafłami szkła.

Balustrada otaczająca istniejące wyposażenie techniczne oraz montowana w strefie wejściowej z elementów szklki ciepło-ciepłociągłej ocynkowanej, powlekanej proszkowo, kolor RAL 9007, słupki i podwójny z profili zamkniętych ocynkowanych 6x6 cm malowanych proszkowo, kolor RAL 9007, rozstaw, rozmiar otworów siatki w układzie kwadratowym: 5x5 cm

Balustrada montowana na chodniku z profilem podniesionym ponad teren

Przed wykonaniem sprawdzić wymiary na budowie

K A S H I fuertearchitects
Katarzyna Jarosz FUERTE ARCHITECTS ul. Stolarska 5 32-600 Oświęcim +48 501 391 826 www.fuertearchitects.com

adres inwestycji:
dz. nr 1748/2, lewid.3121306_2, obręb nr 0003, ul. Męczenników Narodów, 32-600 Oświęcim

nazwa inwestycji:
BUDOWA TARASU WIDOKOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

tytuł rysunku:
WIDOK BALUSTRADY

nr rysunku:
A - 09

projektował:
mgr inż. arch. Katarzyna Jarosz
nr upr.: MPDIA/060/2007

opracował:
mgr inż. arch. Krystyna Król
nr upr.: 127/67

opracował:
mgr inż. arch. Monika Hoder

branża ARCHYTEKTONICZNA
PROJEKT TECHNICZNY

stadium PROJEKT BUDOWANY skala 1:50 format: data: 02.2025

Dokumentacja jest własnością firmy Katarzyna Jarosz FUERTE ARCHITECTS i nie może być odtwarzana, kopiowana i w jakikolwiek sposób udostępniana, sprzedawana, trafiać w ręce osób lub w celu, bez pisemnej zgody właściciela. Dokumentacja jest chroniona prawem autorskim-ustawa z dnia 4 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 24 z dnia 31 I 1994r. wraz z późniejszymi zmianami).

UWAGA: ROZPARTYWAĆ ŁĄCZNIE Z PRACOWNIAMI BRANŻOWYMI