

SYMBOL	Ow1	Ow2	Oz1L	Oz2L	Oz3L	Oz3P	Oz4P	Oz5P	Oz6L	Oz6P	Oz81P	Oz61L	Oz71S	Oz101L	Oz10L	Oz10P
TYP	okno aluminiowe wewnętrzne	okno aluminiowe wewnętrzne	okno aluminiowe zewnętrzne	okno aluminiowe zewnętrzne	okno aluminiowe zewnętrzne	okno aluminiowe zewnętrzne	okno aluminiowe zewnętrzne	okno aluminiowe zewnętrzne	okno aluminiowe zewnętrzne	okno aluminiowe zewnętrzne	okno aluminiowe zewnętrzne	okno aluminiowe zewnętrzne	okno aluminiowe zewnętrzne	okno aluminiowe zewnętrzne	okno aluminiowe zewnętrzne	okno aluminiowe zewnętrzne
WYMIARY																
WYS.PAR.	0	90	90	0	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
SZER.	30	65	76	84	82	82	82	110	167	167	120	167	167	254	254	254
WYS.	200	110	190	280	190	190	144	190	190	190	190	144	190	190	190	190
DANE DODATKOWE	okna aluminiowe, szyba zespolona,rama w kolorze RAL 9003 odporność pożarowa EI30	okna aluminiowe, szyba zespolona,rama w kolorze RAL 9003 odporność pożarowa EI30	okna aluminiowe, szyba zespolona,rama w kolorze RAL 9003	okna aluminiowe, szyba zespolona,rama w kolorze RAL 9003 zamek z kluczykiem	okna aluminiowe, szyba zespolona,rama w kolorze RAL 9003	okna aluminiowe, szyba zespolona,rama w kolorze RAL 9003	okna aluminiowe, szyba zespolona,rama w kolorze RAL 9003	okna aluminiowe, szyba zespolona,rama w kolorze RAL 9003	okna aluminiowe, szyba zespolona,rama w kolorze RAL 9003	okna aluminiowe, szyba zespolona,rama w kolorze RAL 9003 okno posiada zamek z kluczykiem	okna aluminiowe, szyba zespolona,rama w kolorze RAL 9003 okno posiada zamek z kluczykiem	okna aluminiowe, szyba zespolona,rama w kolorze RAL 9003 okno posiada zamek z kluczykiem	okna aluminiowe, szyba zespolona,rama w kolorze RAL 9003 okno posiada zamek z kluczykiem	okna aluminiowe, szyba zespolona,rama w kolorze RAL 9003	okna aluminiowe, szyba zespolona,rama w kolorze RAL 9003	okna aluminiowe, szyba zespolona,rama w kolorze RAL 9003
IŁOŚĆ	1	3	1	1	22	15	7	1	17	14	1	17	1	1	1	1

WIDOK ODSTRONY ZEWNĘTRZNEJ

okno, przeznaczone do sali operacyjnej z folią zaciemniającą (90%): okna pomieszczeń 4/OCH/09, 4/OCH/17, 4/OCH/22, 4/OCH/26, wyposażać w rolety naokienne wewnętrzne dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach medycznych

w salach operacyjnych na oknach w salach operacyjnych zamontować folię zaciemniającą, okna dopuszczone atestami do pomieszczeń szpitalnych o podwyższonych parametrach higienicznych, lokalizacja okien

nr rewizji	zakres	data rewizji

Projekt:
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA KLINIKI ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NA IV PIĘTRZE W BUDYNKU "E" I "Ł" W CSK MSWiA W WARSZAWIE

Adres obiektu: **02-507 WARSZAWA UL. WOŁOSKA 137**
dz. nr ewid. 8/7

Inwestor: **CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWiA W WARSZAWIE**
02-507 WARSZAWA UL. WOŁOSKA 137

Generalny projektant:
 MSW Biuro Architektoniczne Piotr Marcinkowski
92-320, Łódź ul. Niciarniana 50, www.dobreprojekty.eu

Projektant branży:

Projektant prowadzący: mgr inż. arch. Piotr Marcinkowski upr. nr 131/00/WŁ	ARCHITEKTURA	
Projektant sprawdzający: mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk upr. nr 9/R-202/ŁOIA/04	ARCHITEKTURA	
Współpraca: mgr inż.arch.Jakub Małek	ARCHITEKTURA	
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE OKIEN	Numer rysunku: PW/A-04	Skala rysunku: 1:50
Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY	Data opracowania: 03.2017	