



BETON: C20/25 (B25), C12/15 (B15)
STAL PROFILOWA: St3S, St3SX
ELEKTRODA: ER 1.46

- LEGENDA:
- ZAKRES OPRACOWANIA
 - - - ZAKRES STREFY POŻAROWEJ
 - ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 - PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BŁOCKÓW WAPIENNO - PIASKOWYCH GR. 18 CM NA ZAPRAWIE SYSTEMOWEJ
 - PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA Z CEGŁY PEŁNEJ
 - PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE
 - PROJEKTOWANE WYBURZENIA

UWAGI:

- Projekt konstrukcji należy koordynować z opracowaniami pozostałych branż.
- Długości wszystkich elementów sprawdzić na budowie przed zamówieniem materiałów.
- Ściany nowoprojektowane oraz zamurowania ścian należy kotwić do ścian istniejących na całej wysokości ścian/zamurowania za pomocą prętów #12 mm ze stali A-IIIIN, długości L=400 mm, min. 2 szt. co 2 spoinę, min. głębokość zakotwienia pręta w ścianie istniejącej wynosi 15 cm.
- Warstwy wykończeniowe wg projektu architektury.
- Na projektowanych podciągach stalowych P1 należy wykonać żelbetową płytę stropową PS3.
- Ochrona elementów stalowych wg opisu technicznego.
- Elementy stalowe wymagające zabezpieczenia ppoż zabezpieczyć farbami pęczniejącymi dostosowanymi do klasy budynku i odporności ogniowej zgodnej z wytycznymi ppoż. i projektem branży architektonicznej.
- Otworki w ścianach o średnicy do 20 cm wykonać metodą przewiertu.
- Otworki w stropach o średnicy do 15 cm wykonać metodą przewiertu po wcześniej odkrywcę i stwierdzeniu, że lokalizacja odwrtu nie koliduje z konstrukcją stropu.
- Ewentualne nieścisłości należy konsultować z Projektantem.

NAZWA I ADRES OBIEKTU: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MIĘDZYDZROJACH PRZY UL. LEŚNEJ W ZAKRESIE BUDOWY WEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO DZ. NR 47, OBRĘB 21 MIĘDZYDZDROJE		PRACOWNIA PROJEKTOWA ARChidea Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5 tel. (91) 812-19-68, 605-076-661	
INWESTOR: GMINA MIĘDZYDZDROJE PLAC RATUSZOWY 1 72-500 MIĘDZYDZDROJE	BRANŻA: KONSTRUKCJA	SKALA: 1:100	
TEMAT RYSUNKU: RZUT PARTERU	FAZA: PROJEKT TECHNICZNY	NUMER RYSUNKU: K2	
PROJEKTOWAŁA: mgr inż. Justyna Just upr. nr 204/Sz/93; 7/Sz/99			
SPRAWDZIŁA: mgr inż. Konrad Roszak upr. nr ZAP/0031/POOK/06		DATA: WRZESIEŃ 2022	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.			