SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SŁUPA ŻELBETOWEGO

skala 1:20

PRZEKRÓJ A–A



PRZEKRÓJ B–B







UWAGI:

1. Wymiary poszczególnych prętów zbrojeniowych podanow mm. Pozostałe wymiary podano w cm.
2. Należy wykonać słup żelbetowy – szt. 1.
3. Dopuszcza się łączenie prętów na zakład długości min. 50 cm. Zbrojenie należy łączyć w systemie mijankowym tak, aby sąsiadujące pręty nie były łączone w tych samych miejscach.
4. Beton należy zawibrować tak, aby uzyskać powierzchnię o jednolitej strukturze bez pęcherzyków powietrza, szwów i raków.
5. Pręty wklejane należy wykonać przy zastosowaniu materiału pretów i kotwy tego samego Prducenta. Wybrany system musi mieć zastosowanie do ścian murowanych.
6. Podciąg stalowy P2 można wykonać po osiągnięciu przez projektowany słup żelbetowy zakładanej wytrzymałości betonu.
7. Warstwy wykończeniowe i izolacje wg projektu architektury.
8. Projekt konstrukcji należy koordynować z opracowaniami pozostałych branż.
9. Wszystkie wymiary elementów sprawdzić na placu budowy przed złożeniem zamówienia.
10. Ewentualne nieścisłości należy konsultować z Projektantem.

BETON: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA: A–IIIN (#)
OTULINA ZBROJENIA: Cc=2,0cm

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MIĘDZYZDROJACH PRZY UL. LEŚNEJ W ZAKRESIE BUDOWY WEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO DZ. NR 47, OBRĘB 21 MIĘDZYZDROJE

INWESTOR: GMINA MIĘDZYZDROJE, PLAC RATUSZOWY 1, 72-500 MIĘDZYZDROJE

TEMAT RYSUNKU: **SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SŁUPA ŻELBETOWEGO**

PROJEKTOWAŁA: mgr inż. Justyna Just upr. nr 204/Sz/93; 7/Sz/99

SPRAWDZIŁA: mgr inż. Konrad Roszak upr. nr ZAP/0031/POOK/06

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHidea
Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-076-661

BRANŻA: KONSTRUKCJA | SKALA: 1:20

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

NUMER RYSUNKU: K8

DATA: WRZESIEŃ 2022

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.