

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zielonych w Bibiannie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MALANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Turecka 16

1.5.2.) Miejscowość: Malanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-709

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632883083

1.5.8.) Numer faksu: 632883083

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@malanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malanow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://e-propublico.pl/P>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zielonych w Bibiannie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-078e3bcc-a4bd-11ee-948d-82b0c04ef850

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00082808

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047507/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zielonych w Bibiannie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00574609

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.12.2023.WS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego sprzętu:

I Ciągnik rolniczy: Rok produkcji ciągnika 2022/2023/2024

1. Pełne wyposażenie wymagane podczas poruszania się po drogach publicznych
 2. Moc ciągnika minimum 115 – 125 KM spełniająca normy emisji spalin minimum EU RO III
 3. Silnik czterocyndrowy, chłodzony cieczą o poj. minimum 3,600 cm³
 4. Skrzynia biegów mechaniczna synchronizowana minimum 16P X 16R przełożeń (biegi pełzające od 0,4km/h – 0,8km/h). Dopuszcza się rozwiązania równoważne takie jak rewers elektrohydrauliczny oraz sprzęgło główne w kąpielii olejowej, czy skrzyni Powershift. Dopuszcza się wyposażenie ciągnika rolniczego w blokadę postojową skrzyni biegów.
 5. Prędkość transportowa – min. 40 km/h
 6. Hydraulika zewnętrzna – minimum 3 pary szybkozłączna z gniazdem wolnego spływu
 7. Ciśnienie nominalne - 19 MPa
 8. Wydatek pompy hydraulicznej – min. 55 l/min.
 9. WOM tylny – 540 / 540E /1000/obr/min załączany elektrohydraulicznie. Dopuszcza się sterowanie zamieszczone na błotniku.
 10. WOM przedni – min.1000 obr./min załączany elektrohydraulicznie
 11. Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) tylny sterowany elektronicznie EHR – udźwig minimum 4500 kg. dopuszcza się sterowanie z błotników tylnych
 12. Trzypunktowy TUZ przedni – udźwig minimum 2000 kg
 13. Balast: na przedni TUZ – min 500 kg, boczny na dwa koła minimum po 50 kg
 14. Napęd na 4 koła – 4 x 4 (4WD)
 15. Rozstaw osi minimum 2400mm
 16. Ogumienie nisko profilowe, przód minimum 360/65R 24, tył minimum 480/85 R34. Dopuszcza się ogumienia niskoprofilowego szerokiego, z wymiarami przód 440/65R 24, tył 540/65 R 34
 17. Błotniki kół przednich i tylnych.
 18. Układ pneumatyki dla sterowania hamulcami przyczep dwuobwodowy, jednoobwodowy.
 19. Regulowany zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem przesuwny. Dopuszcza się wyposażenie ciągnika również w zaczep dolny.
 20. Kabina ogrzewana, klimatyzowana, wentylowana, szyberdach, wyposażona w regulowany fotel kierowcy, radio. Dopuszcza się również wyposażenie ciągnika w pneumatyczne fotele kierowcy i pasażera oraz w szklany dach (szyberdach).
 21. Tylni TUZ przygotowany do mocowania ramienia hydraulicznego o masie minimum 1400kg;
 22. Masa ciągnika (bez obciążników/wysyłkowa) minimum 4150 kg. Łączna masa z przednim TUZ-em i obciążnikami na boczne koła oraz z płynami musi mieć minimum 4 500 kg.
 23. Nie ustala się pojemności zbiorników paliwa. Zbiornik paliwa 170 l oraz zbiornik AdBlue 10 l jest akceptowalny.
- II. Wysięgnik wielofunkcyjny wraz z oprzyrządowaniem do wykaszania skarp i oczyszczania rowów nowy 2023/2024 r.
1. Zasięg roboczy poziomy – 6,1m – 6,4 m
 2. Trzypunktowy układ zawieszenia z tyłu ciągnika
 3. Pompa główna o mocy minimum 69 KM
 4. Przekładnia żeliwna dwustanowiskowa z dwoma niezależnymi pompami (zamontowana na dwóch niezależnych stanowiskach) o pojemności minimum 70 cm³ i minimum 16 cm³. Dopuszcza się pojemność pomp 50 cm³ i 20 cm³
 5. Ciśnienie pracy minimum 210 Bar, przepływ oleju 120 – 130 L/min
 6. Bezpiecznik najazdowy hydro-pneumatyczny obrotu ramienia 98 °. 7. Dopuszcza się do przetargu również bezpieczniki najazdowe hydro-pneumatyczne obrotu ramienia 90°
 7. Bezpiecznik hydro-pneumatyczny podnoszenia i opuszczania pierwszego ramienia +/- 20cm. Dopuszcza się również zabezpieczenie podnoszenia i opuszczania pierwszego ramienia co najmniej dwoma amortyzatorami hydrauliczno-gazowymi.
 8. Chłodnica oleju z elektronicznym systemem sterowania
 9. Zbiornik oleju minimum 180 l, wskaźnik poziomu i temperatury oleju wraz z chłodnicą oleju
 10. Sterowanie maszyną z kabiny elektroniczno-hydrauliczne (joystick -praca dwóch siłowników równocześnie). Dopuszcza

się sterowanie elektryczne ramienia maszyny.

11. Tuleje smarowe z brązu. Dopuszcza się alternatywnie tuleje smarowe z stali utwardzonej cieplnie lub indukcyjnie.

12. Ramiona główne w profilu 140x140x6 mm lub 120x120x8. Dopuszcza się profil ramienia przedniego 150x100x8 mm, drugiego ramienia 120x120x5 mm i wysuwanego teleskopu 100x100x8 mm.

13. Niezależny od ciągnika układ hydrauliczny

III. Głowica do koszenia traw i krzaków

Rok produkcji 2023/2024

1. Moc na wale tnącym minimum 56 KM

2. Szerokość głowicy koszącej 120 -130 cm

3. Możliwość cięcia i rozdrabniania traw i zarośli o średnicy \varnothing 6 cm. W głowicy koszącej muszą być zamontowane noże młotkowe typu „L” lub „L” obustronne

4. Noże obrotowe H 360° minimum 3000 obr/min

5. Przepływ oleju min. 120 l/min

6. Pokrywa przednia zabezpieczona, otwierana hydraulicznie

7. Kąt pracy regulowany w zakresie +/- 180°

8. Regulowana wysokość koszenia 5-11 cm

9. W głowicy koszącej może być przekładnia pasowa

10. Znak bezpieczeństwa CE

Wszystkie dostarczone maszyny muszą być kompatybilne ze sobą.

IV Rozsiewacz do wapna

1. Rozsiewacz jednoosiowy podpinany do ciągnika

2. Napęd mechanicznie przenośnika i tarcz od WOM ciągnika

3. Prędkość robocza: 4 - 20 km/h

4. Ładowność: 2,5 – 3,5 t. Dopuszcza się ładowność 4 t.

5. Obroty tarcz rozsiewających około 540 obr/min

6. Układ hamulcowy pneumatyczny + hamulec postojowy

7. Regulowane ograniczenie obszaru rozsiewu

8. Plandeka

9. Krata metalowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 862230 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 508999,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGRO-HANDEL Klaudia Grzywaczewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6991938465

7.3.3) Ulica: Polna

7.3.4) Miejscowość: Jutrosin

7.3.5) Kod pocztowy: 63-930

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 508999,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni