




PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW POMIESZCZEŃ W ŚWIETLE POMIĘDZY ŚCIANAMI

Należy dozbroić żebra nośne dokładając na stopach belek pręty po długości
dł. pręta na REI = dł. belki



Montaž

Oznaczenie	Gr. stropu cm	Pow. m2	m3/m2
Beton (RECTOBETON 24)	24+7	474,38	0,124

Wypełnienie stropu

Oznaczenie	Ilość
RECTOBETON 24	3554

Zbrojenie przypodporowe

Ozn.	Rodzaj	śr. mm	Dł. m	Ilość
A	Pręty odgięte	8	1,20	207
K	Pręty proste	8	2,00	12
L	Pręty proste	8	2,50	90
J	Pręty proste	8	1,50	15
S	Pręty proste	12	3,00	6
D	Pręty odgięte	10	1,20	118

Waga (t)	0,308
----------	-------

$f_{ck} = C25/30$

Rzut konstr. stropu piętro
przedszkole
skala 1:75

Belki

Typ	Dł. m	Ilość	Łącznie m
RS 136S	7,10	12	
RS 136S	6,80	67	
Suma częściowa		79	540,80
RS 136	6,40	30	
Suma częściowa		30	192,00
RS 135	5,30	20	
RS 135	5,10	8	
RS 135	5,00	6	
Suma częściowa		34	176,80
RS 114	4,80	13	
RS 114	3,80	1	
RS 114	3,60	3	
Suma częściowa		17	77,00
RS 112	3,20	38	
RS 112	3,10	4	
RS 112	2,00	7	
RS 112	1,80	46	
RS 112	0,70	6	
Suma częściowa		101	235,00
Całość		261	1 221,60

Zbrojenie REI

Oznaczenie	Di. m
#8	283,00

Waga (t)	0,112
----------	-------

Wymiany

Oznaczenie	Dł. m	Ilość
Wymian	0.8 - 1.2	2
Wymian	1.2 - 1.8	2
Wymian	0.8 - 1.2	2
Wymian	0.5 - 0.8	2

Siatka stalowa 500 MPa

Oznaczenie	Wymiar m	Pow. m2	Ilość
Siatka 5-20x20		659,06	

Nazwa obiektu budowlanego	Przedszkole wraz z pomieszczeniem dla seniora			
Adres obiektu budowlanego	Mycielin, gm. Mycielín, działka o nr geod. 299/3 i 299/5			
Tytuł(nazwa) rzutu	Rzut konsektu. stropu piętro		Skala rysunku	1:75
			Numeral rysunku	22
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność		Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	mgr inż. Jolanta Miedzianowska - Białas		61-857/6-PI	
Sprawdzający:	mgr inż. Marian Walczak		UAN 8386-105/90	12 2022
Asystent proj.:	inż. Izabela Grzelak			