






Beton klasy C25/30 (B30)
Stal A-III(34GS)
Stal A-I (St3S)



Schody żelbetowe Poz. SCH1
przedszkole
skala 1:20




Rzut schodów




BELKA POZ. BSCH1
skala 1:20



Płyta spocznikowa
skala 1:20



BELKA POZ. BSCH2
skala 1:20



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ				ILOSC				DLUGOSC RAZEM			
NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DLUGOSC PRETA	PRETOW W ELEM.	OGÓLNE ELEMENTÓW	Ø16 A-III	Ø12 A-III	Ø10 A-I	Ø6 A-I		
		mm	m	szt.	szt.	m	m	m	m		
Schody żelbetowe											
	1	12	5,79	7	2		81,06				
	2	12	5,53	7	2		77,42				
	3	10	2,35	26	2			122,20			
	4	10	1,70	26	2			88,4			
	5	12	5,42	7	2		74,48				
	6	12	5,12	7	2		71,68				
	7	10	3,95	14	2			110,60			
	8	10	3,45	14	2			96,60			
	9	6	1,55	72	2				223,30		
	10	12	2,00	30	2		120,00				
	11	12	3,65	4	2		29,20				
	12	12	1,55	4	2		12,40				
	13	12	4,15	2	2		16,60				
	14	16	3,45	5	2	34,50					
	15	6	1,20	22	2				52,80		
	16	12	4,17	2	2		16,60				
	17	16	3,45	5	2	34,50					
	18	6	1,22	22	2				53,68		
RAZEM						m	69,00	499,44	417,80	314,82	
MASA JEDN.						kg/m	1,58	0,888	0,62	0,222	
MASA						kg	109,02	443,50	267,39	69,89	
MASA CALK.						kg		889,80			

Nazwa obiektu budowlanego	Przedszkole wraz z pomieszczeniem dla seniora		
Adres obiektu budowlanego	Mycielin, gm. Mycielín, działka o nr geod. 299/3 i 299/5		
Tytuł (nazwa) rysunku	Schody żelbetowe Poz. SCH1	Skala rysunku	1:20
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	mrg inż. Jolanta Medzianowska - Biś Specjalność konstrukcyjno-budowlana	GT-45/76/PJ	
Sprawdzający:	mrg inż. Marian Walczak Specjalność konstrukcyjno-budowlana	UAN 8386-105/90	
Asystent proj.:	inż. Izabela Grzelak		12 2022