

OZNACZENIE NA RYSUNKU	o1	o2	o3	o4	o5	o5a	o6	o7	o8	o9
RODZAJ	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno wewnętrzne
ILOSC [szt.]	2 sztuki	5 sztuk	5 sztuk	1 sztuka	1 sztuka	1 sztuka	1 sztuka	7xsztuk	2 sztuki	1 sztuka
ZESTAWIENIE STOLARKI										
Wymiary w świetle muru [mm]	1200 2300	1200 1900	2000 3000	600 600	1200 2200	1200 2600	1200 4400	2000 1900	2000 1370	700 1200
PRODUCENT										
OPIS WYROBU WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Stolarka okienna, PCV profil 6 komorowy przenikalność cieplna profilu $U_f=0,92$, przeszklenie szyba bezpieczna , przenikalność cieplna szyby $U_g = 0,5$. Przenikalność całego okna $U_{MAX}= 0,9$. Otwieralno–uchyłna, wyposażona w nawietrzaki okienne,					Stolarka okienna, PCV profil 6 komorowy przenikalność cieplna profilu $U_f=0,92$, przeszklenie szyba bezpieczna , przenikalność cieplna szyby $U_g = 0,5$. Przenikalność całego okna $U_{MAX}= 0,9$. Otwieralno–uchyłna, wyposażona w nawietrzaki okienne,				Stolarka okienna, PCV Okno podnoszone.
	kolor stolarki RAL 7043								kolor stolarki biały	kolor stolarki RAL 7043

***Występujące w tekście nazwy i znaki towarowe użyto jedynie w celu określenia zakładanych tzw.stanardów technicznych i materiałowych lub wyglądu estetycznego materiałów wykończeniowych. Dopuszcza sie stosowanie materiałów o prametrach równoważnych lub wyższych od zaprojektowanych.

***Przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy wymiary istniejących otworów sprawdzić w naturze.

***Przed zamówieniem stolarki okiennej należy wymiary istniejących otworów sprawdzić w naturze.

***Nawiew w oknach rozpatrywać łącznie z projektem branżowym dot. wentylacji

Inwestor	Gmina Starcza 42-261 Starcza, ul. Gminna 4	
Projektant architekt.	mgr inż. arch. Małgorzata Krupa nr upr. arch. 50/97	Podpis:
Sprawdzaj. architekt.	dr inż. arch Beata Kałka nr upr. arch. 19/96	Podpis:
Projektant konstruk.	mgr inż. Wojciech Mazuś UAN-7342/95/92	Podpis:
Sprawdzaj. konstruk.	mgr inż. Elżbieta Ochocka UAN-VIII-83861/136/87	Podpis:

Nazwa inwest.:		Data:
TERMOMODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU U.G. I O.S.P. STARCZA		grudzień 2020
Lokalizacja:		Branża:
42-261 Starcza, ul. Gminna 4 dz.nr ewid. 18/29, 18/27, 19/3 obręb 0005 Własna		ARCH
Tytuł rysunku:		Faza:
STOLARKA OKIENNA		PB
		Skala:
		1:100 A3
		Nr rys:
		12

PROJEKT BUDOWLANY