

Bydgoszcz, dn. 09.06.2025 r.

**Wykonawcy**

uczestniczący w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia publicznego na *Wymiana dwóch  
dźwigów osobowych w budynku "B"*  
*Kujawsko-Pomorskiego Urzędu*  
*Wojewódzkiego w Bydgoszczy*

## **POWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ust. 1 Pzp na *Wymianę dwóch dźwigów osobowych w budynku "B" Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy*, Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SWZ:

- 1) w Załączniku nr 2 do SWZ – Program funkcjonalno-użytkowy – zmiana zapisów w pkt A.1.3.

**Było:** „**Prędkość:** 1 [m/s]”

**Otrzymuje brzmienie:** „**Prędkość:** 1,6 [m/s]”

- 2) w Załączniku nr 2 do SWZ – Program funkcjonalno-użytkowy – zmiana zapisów w pkt A.1.3.

**Było:** „**Drzwi szybowe:** Automatyczne teleskopowe wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej Inox Base (AISI 430), drzwi z odpornością EI 60 wymiary drzwi: 900mm x 2000mm,”

**Otrzymuje brzmienie:** „**Drzwi szybowe:** Automatyczne teleskopowe wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej Inox Base (AISI 430), drzwi z odpornością EI 60 wymiary drzwi: 900mm x 2000mm (na każdej z kondygnacji),”

**UWAGA:** Zmodyfikowany Załącznik nr 2 (**PO ZMIANACH**) zostaje udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania i jest obowiązujący dla Wykonawców przy składaniu ofert.

Powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

*(podpis cyfrowy)*

Z up. Dyrektora Generalnego

*Dominik Malicki*

Dyrektor  
Wydziału Organizacyjnego