

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę leków do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku” – znak sprawy **Z.II.260.033.Zp.2022**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Czy zamawiający w pakiecie nr **18** wymaga opakowań płynów infuzyjnych wyposażonych w porty równej średnicy zabezpieczone mikrobiologicznie – nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem? Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć koszty w szpitalu związane z dezynfekcją a także stanowi ułatwienie pracy personelu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania płynów infuzyjnych w opakowaniach wyposażonych w porty równej średnicy zabezpieczone mikrobiologicznie – nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem.

Pytanie nr 2. Czy zamawiający w pakiecie nr **18** wymaga płynów infuzyjnych wyposażonych w porty infuzyjne umożliwiające wklucie do każdego z portów zarówno igły jak i aparatu do przetoczeń – takie rozwiązanie ułatwia pracę personelu – brak konieczności wyboru portu do wymaganej czynności. Zastosowanie równocennych portów daje możliwość użycia obydwu portów w butelce do tej samej czynności : np. wklucia aparatu do przetoczeń?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania płynów infuzyjnych wyposażonych w porty infuzyjne umożliwiające wklucie do każdego z portów zarówno igły jak i aparatu do przetoczeń.

Pytanie nr 3. Czy w związku z licznymi zgłoszeniami zamawiający w pakiecie nr **18** wymaga płynów opróżniających się całkowicie i nie powodujących cofania się krwi do zestawu w warunkach systemu zamkniętego (zamknięty odpowietrznik w aparacie do przetoczeń)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania płynów opróżniających się całkowicie i nie powodujących cofania się krwi do zestawu w warunkach systemu zamkniętego.

Pytanie nr 4. Czy zamawiający w pakiecie **18** w pozycjach **1, 3, 4, 5, 6, 7, 8** z uwagi na wygodę transportu, przenoszenia i przechowywania wymaga płynów infuzyjnych w opakowaniach zbiorczych mieszczących nie więcej niż 10 butelek o pojemności 500 ml? Uzasadnienie: opakowanie mieszczące więcej niż 10 butelek 500 ml w opakowaniu zbiorczym są niewygodne w transporcie i przenoszeniu często przez personel pielęgniarski. Przechowywanie opakowań znacznie większych jest trudniejsze i wpływa negatywnie na wygodę pracy w warunkach zarówno oddziału jak i apteki szpitalnej. Ponadto karton mieszczący 20 i więcej butelek 500 ml waży powyżej 12 kilo (12 kilo do przenoszenia - transportu jest wartością graniczną dla kobiet co warunkują zasady bhp) co może znacznie utrudnić pracę.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga w wyżej wymienionych pozycjach pakietu 18 zaoferowania płynów infuzyjnych w opakowaniach zbiorczych mieszczących nie więcej niż 10 butelek o pojemności 500 ml.

Pytanie nr 5. Czy opakowania płynów infuzyjnych w obrębie pakietu 18 powinny posiadać czytelną skalę (pojemności 250 ml, 500 ml) nie większą niż co 100 ml? Takie rozwiązanie daje możliwość dokładnej kontroli ile płynu otrzymał pacjent w czasie trwającej infuzji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie płynów infuzyjnych w opakowaniach posiadających czytelną skalę (pojemności 250 ml, 500 ml) nie większą niż co 100 ml.

Pytanie nr 6. Czy Zamawiający w par. 4.8 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ w załączniku nr 9 (Projektowane postanowienia umowy) w zakresie §4 ust. 8.

Pytanie nr 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 poz. 9 leku Depakine 400mg/4 ml w opakowaniu zawierającym 1 fiolkę + 1 amp. rozp. wraz z przeliczeniem liczby wymaganych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie w pakiecie 12 poz. 10 dostawy leku Gardenal do 6 tygodni, ze względu iż lek sprowadzany jest w ramach importu docelowego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 poz. 15 insuliny Lispro w opakowaniu zawierającym 10 wstrzykiwaczy wraz z przeliczeniem liczby wymaganych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 poz. 15 insuliny Lispro Solostar w opakowaniu zawierającym 10 wstrzykiwaczy wraz z przeliczeniem liczby opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11. Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 poz. 24 wymaga dodania do Enoksaparinum Natr. 0,3g/3ml fiol. Zestawu do podania leku do każdej fiołki w postaci: 1 MiniSpike + 10 strzykawek tuberkulinowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 poz. 26 insuliny Aspart w postaci wstrzykiwaczy SoloSTAR?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13, dotyczy Pakietu Nr 13. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Fresubin Original 500 ml w worku EasyBag – dieta do żywienia dojelitowego, kompletna, normokaloryczna 1 kcal/1 ml, bezresztkowa, bezsmakowa. Zawartość białka 3,8g/100ml, o osmolarności 220 mosmol/l?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14, dotyczy Pakietu Nr 13. Zwracamy się z prośbą o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 13 poz. 13 i 14 i pozycji 29 i 30. Są to te same pozycje w tych samych ilościach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ w załączniku nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) w zakresie Pakietu nr 13 poprzez wykreślenie pozycji nr 29 i 30. Zmodyfikowana treść SWZ została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://e-propublico.pl> w dniu 11/10/2022 r.

Pytanie nr 15, dotyczy Pakietu Nr 13. W związku brakiem dostępności na rynku produktu z Pakietu nr 13 poz. 14 HEPA-MERZ oraz powtórzonej poz. 30, czy należy podać ostatnią cenę i informację pod pakietem o braku dostępności?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Należy podać ostatnią cenę i informację pod pakietem.

Pytanie nr 16, dotyczy Pakietu Nr 18. Czy Zamawiający w Pakiecie 18 poz. 1-7, 10 wymaga płynów infuzyjnych w bezpiecznych opakowaniach stojących z dwoma niezależnymi sterylnymi różnej wielkości portami nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem. Reasumując takie opakowanie skraca czas pracy personelu przy przygotowaniu infuzji oraz zmniejsza koszty przygotowania ze względu na brak konieczności dezynfekcji portów przed pierwszym użyciem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania w wyżej wymienionych pozycjach Pakietu 18 płynów infuzyjnych w bezpiecznych opakowaniach stojących z dwoma niezależnymi sterylnymi różnej wielkości portami nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem.

Pytanie nr 17, dotyczy Pakietu Nr 18. Czy Zamawiający w Pakiecie 18 poz. 8 wymaga produktu leczniczego takiego jak Volulyte 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz. 130/0,38-0,45 w roztworze zbilansowanym elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) o osmolarności zbliżonej do osmolarności osocza, norma 280-300 mOsm/kg, w opakowaniu worek Freeflex 500 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 18, dotyczy Pakietu Nr 18. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 w poz. 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do/z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni oraz filtr cząsteczkowy, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19, dotyczy Pakietu Nr 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 18 w poz. 11 witamin rozpuszczalnych w wodzie (Soluvit N 10 ml) i tłuszczach (Vitalipid N Adult 10 ml) konfekcjonowanych osobno? Osobno konfekcjonowane witaminy umożliwiają dostosowanie podaży witamin do potrzeb pacjentów. Soluvit N umożliwia dodatkową suplementację witamin rozpuszczalnych w wodzie u pacjentów poddanych ciągłej terapii nerkozastępczej, natomiast Vitalipid N Adult umożliwia dodatkową suplementację witamin rozpuszczalnych w tłuszczach u pacjentów z chorobami wątroby lub trzustki. W przypadku wyrażenia zgody, proszę wskazać ilość op. do wyceny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19, dotyczy Pakietu Nr 5. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 5 pozycji 26, 27, 28 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnych ofert przez różne firmy, a większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru ofert.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 20, dotyczy Pakietu Nr 1. Czy w Pakiecie 1 poz. 131 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego 250 mg drożdżaków *Saccharomyces boulardii* / kaps.? Zawartość *Saccharomyces boulardii* w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją laktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktazy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu EnteroDr., zawierającego 250 mg drożdżaków *Saccharomyces boulardii* / kaps.

Pytanie nr 21, dotyczy Pakietu Nr 1. Czy w Pakiecie 1 poz. 228 i 294 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr., zawierającego 6 mld CFU bakterii *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld CFU / kaps.? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu LactoDr., zawierającego 6 mld CFU bakterii *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld CFU / kaps.

Pytanie nr 22, dotyczy Pakietu Nr 1 i Nr 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 177 ASPARGINIAN ORNITYNY 5g x 30 szasz., pozycji nr 178 ASPARGINIAN ORNITYNY 5g/10ml x 10 amp. oraz na wydzielenie z pakietu nr 13 pozycji 30 HEPA - MERZ 5g/10ml x 10 amp. i stworzenie oddzielnego pakietu z w/w pozycjami. Umożliwi to naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty na w/w. lek oraz może skutkować obniżeniem kosztów zakupu przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 177 oraz z pakietu nr 13 pozycji nr 30.

Pytanie nr 23, dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kompletną dietę do żywienia dojelitowego, standardowa, zawierająca białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT i ω -3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczną 1 kcal/ml, bezresztkowa o osmolarności 220 mosmol/l, o smaku neutralnym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24, dotyczy Pakietu Nr 21. Czy Zamawiający w pakiecie nr 21 dopuści albuminę ludzką 20% 100 ml w opakowaniu typu fiolka?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie albuminy ludzkiej 20% 100 ml w opakowaniu typu fiolka.

Pytanie nr 25, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 167. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie glukozy 75 g - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej.

Pytanie nr 26, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 167. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.

Dyrektor

SPZZOZ w Nisku

Paweł Tofil

/podpisano elektronicznie/