

Nr pakietu kwota		Nr pakietu kwota		Nr pakietu kwota		Nr pakietu kwota		Nr pakietu kwota		Nr pakietu kwota		Nr pakietu kwota		Nr pakietu kwota		Nr pakietu kwota	
1	372,37	50	13,88	101	54,6	152	5,1	200	7,02	251	348,6	301	32	351	56,79		
2	3080	51	360,8	102	128,7	153	195,5	201	90,61	252	8	302	97,57	352	2		
3	80	52	1026,4	103	2275,3	154	109,76	202	165,11	253	95,82	303	45	353	19,88		
4	23,12	53	11,08	104	15,53	155	336,6	203	30,99	254	24,74	304	3,4	354	15,4		
5	2781,6	54	5,98	105	281,4	156	5,15	204	132,3	255	0,6	305	59,65	355	4,73		
6	89	55	158,17	106	161,8	157	4,23	205	12,87	256	3,88	306	30,84	356	217,61		
7	134,72	56	132,04	107	17,04	158	2651,84	206	21,15	257	6,97	307	200,45	357	16,26		
8	812,15	57	11,97	108	103,8	159	134,94	207	16,46	258	13,36	308	18,52	358	6,48		
9	113,05	58	69,03	109	204	160	253,5	208	162,04	259	75,98	309	8,48	359	4,35		
10	73,03	59	15,79	110	402,1	161	72,45	209	50,76	260	78,99	310	5,27	360	23,33		
11	232,29	60	99,98	111	102,96	162	708,89	210	3,6	261	50,12	311	65,8	361	67,34		
12	45,51	61	22	112	249,58	163	242,15	211	329,09	262	864,05	312	57,5	362	26,56		
13	17,32	62	24,07	113	14	164	10,8	212	236,99	263	36,38	313	1,98	363	14,37		
14	1131,29	63	256,2	114	103,53	165	46,51	213	148,65	264	1,61	314	283,91	364	21,6		
15	26,91	64	33,6	115	351,61	166	6,98	214	90	265	18,68	315	56,1	365	57,82		
16	15,1	65	28,6	116	222,86	167	53,85	215	15,5	266	27,16	316	6,63	366	13,84		
17	17,4	66	171,6	117	8,86	168	191,45	216	1599	267	36,89	317	4,99	367	23,32		
18	11,19	67	63	118	76,08	169	8,53	217	9,6	268	163,8	318	31,41	368	14,46		
19	2,7	68	21,32	119	133,43	170	43,39	218	5,85	269	60	319	182,91	369	14,46		
20	8,31	69	36,75	120	31,2	171	17,64	219	78,42	270	36,71	320	23,63	370	6,45		
21	54	70	76,05	121	652,4	172	214,53	220	32,54	271	16,32	321	58,44	371	11,4		
22	13,76	71	161,88	122	18,9	173	790,9	221	232,99	272	1,21	322	7,38	372	14,52		
23	16,85	72	16,48	123	32,6	174	21,52	222	10,23	273	483,28	323	3,75	373	4,68		
24	41,77	73	536,1	124	199,2	175	50,2	223	50,31	274	6,11	324	1,44	374	10,13		
25	87,49	74	239,8	125	72	176	27	224	190,21	275	82,13	325	55,92	375	13,71		
26	10	75	127,46	126	12,26	177	261	225	13,29	276	8,37	326	34,61	376	13,8		
27	118,52	76	41,58	127	93,83	178	52,43	226	24,89	277	252,9	327	24,39	377	28,74		
28	261,22	77	180	128	138,09	179	32,53	227	1,49	278	14,65	328	25,54	378	11,95		
29	407,97	78	7,06	129	137,75	180	6,84	228	11,13	279	24,07	329	30,09	379	43,33		
30	16,06	79	93,67	130	83,2	181	15,38	229	114,4	280	56,96	330	32,06	380	17,71		
31	55,3	80	15,14	131	39,45	182	6,61	230	1461,96	281	173,88	331	9,48				

32	137,03	81	60	132	153,45	183	48,76	231	120,88	282	37,04	332	4,76
33	22,47	82	319,58	133	21,6	184	14,96	232	220,15	283	31,53	333	2,7
34	6,21	83	364,01	134	4,98	185	54,41	233	43,3	284	181,6	334	2
35	13,6	84	238,73	135	58,64	186	77,99	234	86,73	285	92,59	335	4,08
36	13,18	85	90	136	931	187	29,66	235	14,63	286	101,46	336	2,25
37	114,98	86	11,47	137	4,25	188	165,59	236	105,22	287	33,14	337	38,91
38	21	87	16,75	138	46,64	189	911,32	237	10,35	288	218,36	338	7,53
39	11,23	88	30	139	115,13	190	157,09	238	220,35	289	189	339	3,51
40	16,71	89	12,88	140	34,51	191	28,8	239	28,12	290	29,4	340	11,3
41	8,44	90	20,01	141	24,3	192	1653,75	240	23,1	291	209,7	341	12,54
42	88,79	91	1,78	142	13,89	193	29,07	241	348,46	292	96,18	342	3,12
43	33,25	92	6,99	143	99,06	194	51,26	242	705,6	293	680	343	33,41
44	218,4	93	18,3	144	15,94	195	5,25	243	26	294	115,5	344	9,87
45	343,35	94	69,52	145	1335	196	84,89	244	32,16	295	5,32	345	70,66
46	406,5	95	34,8	146	203,08	197	3,83	245	711,57	296	19,77	346	15,64
47	10,44	96	166,3	147	176,45	198	38,97	246	163,03	297	209,5	347	7,45
48	12	97	152,8	148	0,45	199	317,69	247	33,09	298	18,98	348	7,49
49	407,2	98	258,24	149	19,13			248	51,97	299	397,44	349	16,97
		99	68,34	150	21,2			249	247,5	300	75	350	21,45
		100	13,82	151	30,09			250	38,6				

	Temat:		3311/10/2019
	Opis:	Produkty farmaceutyczne	
	Pozycje		
Nr pakietu	Nr pozycji w pakiecie	ID	Nazwa międzynarodowa
1	1	42926	Abciximabum
2	1	42910	Albuminum humanum
	2	42909	Albuminum humanum
3	1	42792	Amikacinum
	2	42791	Amikacinum
4	1	42805	Amikacinum
	2	42804	Amikacinum
	3	42803	Amikacinum
5	1	42787	Alteplasum
	2	42786	Alteplasum
	3	42785	Alteplasum
6	1	42819	Amantadine hydrochloride
7	1	43509	Hydrocortisonum
	2	43586	Phenobarbitalum
	3	43585	Rec. Oleum Cacao 100g subst do receptury
	4	42902	Chlorhexidini digluconas solution
	5	42898	Bismuth oxydate
	6	42890	Calcii carbonas praecipitatus
	7	42889	Rec. Kalium bromatum subst.
	8	42888	Rec. Ammonii bituminosulfonas
	9	42887	Rec. Perhydrol 30% 1000g Amara
	10	42886	Acidum salicylicum
	11	42885	Rec. Vaselinum album
	12	42884	Rec. Sulfur praecipitatum
	13	42883	Natrium bromatum
	14	42882	Rec. Luminalum Natrium
	15	42881	Rec. Lanolinum anhydricum
	16	42878	Paraffinum liquidum
	17	42877	Rec. Vaselinum flavum
	18	42876	REC. Argentum nitricum
	19	42875	Rec. Dithranol (Cignolina)
	20	42874	REC. Calcium chloratum hexahydricum
	21	42873	Rec. Ammonium bromatum
	22	42872	Rec. Acidum boricum
	23	43533	Formaldehydi solutio
8	1	43505	Diclofenacum diethylammonium
	2	43503	Aluminii acetotartras

	3	43003	Vitaminum F
	4	43002	Vitaminum F
	5	43441	Hemorol lub rownoważny
	6	43440	Ethylis chloridum
	7	43438	Dentosept lub równowazny
	8	43436	Delacet lub równoważny prep.do zwalczania wszy i gnid
	9	43435	Ethacridini lactas
	10	43434	Sodium tetraborate
	11	43433	Kalium hypermanganicum
	12	43431	Test ciążyowy strumieniowy
	13	43591	Vinilinum
	14	43589	Streptokinasum, Streptodornasum
	15	43416	Bisacodylum
	16	43396	Lidocainum
	17	42905	Spiritus salicylatus
	18	42904	Acidum boricum
	19	42903	Spiritus camphoratus
	20	42901	Ethanolum
	21	42900	Glucosum
	22	42899	Ethanolum
	23	42897	Ethacridini lactas
	24	42896	Methylrosanilinii chloridum
	25	42895	Methylrosanilinii chloridum
	26	42894	Methylrosanilinii chloridum
	27	42893	Methylrosanilinii chloridum
	28	42892	Hydrogenii peroxidum
	29	42891	Crataegi fructus, Valerianae radix
	30	43362	Phenylbutazonum
	31	43361	Phenylbutazonum
	32	43360	Povidonum iodinum
	33	43359	Povidonum iodinum
	34	43302	Lidocainum typu A
	35	43301	Lidocainum typu U z kaniulą
	36	43274	Hydrocortisonum
	37	43211	Benzocainum+Mentholum+Zinci oxydum
	38	43208	Hydrocortisoni butyras
	39	43207	Acidum salicylicum, Flumetasonum
	40	43206	Tormentillae ung.comp(pięciornikowa)
	41	43204	Retinolum
	42	43203	Salicylic acid., Ricini ol.
	43	43202	Allantoinum
	44	43201	Allantoinum, Acid.bor., Zinci oxydum
	45	43199	Arcalen lub równoważny
	46	43198	Fluocinoloni acetamidum
	47	43197	Prednisolonum

	48	43195	Heparinum natricum
	49	43182	Krem barierowo-ochronny
	50	43159	Natrii dihydrophosphas, Natrii hydrophos
	51	43580	Clobetasoli propionas
	52	43124	Hipertoniczny roztw.chlorku sodu 3%
9	1	43151	Loteprednol
	2	43437	Xylometazolini hydrochloridum
	3	43432	Sulfathiazolum, Naphazolini nitras
	4	43597	Latanoprostum, Timololum
	5	43594	Maść ochronna hemostatyczna
	6	43593	Ciprofloxacinum
	7	43588	Brimonidini tartras
	8	43587	Bimatoprostum
	9	43156	Pilocarpini hydrochloridum
	10	43155	Carbomerum
	11	43154	Natrii hyaluronas
	12	43153	Neomycin, Gramicidin, Fludrocortison.ac.,
	13	43152	Gentamicinum
	14	43150	Proxymetacaini hydrochloridum
	15	43149	Tropicamidum
	16	43148	Ofloxacinum
	17	43147	Tobramycinum, Dexamethasonum
	18	43146	Sulfacetamidum natricum
	19	43145	Amikacinum
	20	43144	Ofloxacinum
	21	43143	Aciclovir
	22	43578	Neomycinum
	23	43142	Tropicamidum
	24	43141	Phenylephrinum
	25	43140	Erythromycinum
10	1	43600	Argenti nitras
11	1	42796	Amoxicillinum, Acidum clavulanicum
	2	42795	Amoxicillinum, Acidum clavulanicum
	3	42794	Amoxicillinum, Acidum clavulanicum
	4	42793	Amoxicillinum, Acidum clavulanicum
12	1	43052	Amoxicillinum
	2	43053	Amoxicillinum
13	1	42776	Acidum acetylsalicylicum
	2	42775	Acidum acetylsalicylicum
14	1	43547	Cloxacillinum
	2	43544	Ampicillinum, Sulbactamum
	3	43541	Benzylpenicillinum kalicum
	4	43540	Benzylpenicillinum kalicum

	5	43063	Ampicillinum
	6	43062	Benzylpenicillinum
15	1	43264	Aqua pro iniectione
	2	43263	Aqua pro iniectione
16	1	43091	Acetylcysteinum
17	1	42918	Aciclovir
	2	42917	Aciclovir
18	1	42784	Acidum folicum
	2	42783	Acidum folicum
19	1	43054	Aciclovirum
20	1	42790	Ambroxoli hydrochloridum
	2	42789	Ambroxoli hydrochloridum
	3	42788	Ambroxoli hydrochloridum
21	1	43093	Ambroxoli hydrochloridum
22	1	42833	Amiodaroni hydrochloridum
	2	42832	Amiodaroni hydrochloridum
23	1	43010	Amisulpridum
	2	43009	Amisulpridum
24	1	43605	Acidum ibandronicum
25	1	43106	Acidum tranexamicum
26	1	43445	Acidum ursodeoxycholicum
	2	43444	Acidum ursodeoxycholicum
27	1	43092	Adenosinum
28	1	43603	Anti RH(D) Immune globulin human
	2	43602	Anti Rh (D) immune globulin human
29	1	43066	Immunoglobulin, human anti-D
30	1	43546	Azithromycinum
	2	43538	Azithromycinum
	3	43537	Azithromycinum
31	1	43333	Benserazidum, Levodopum
	2	43332	Benserazidum, Levodopum HBS
	3	43331	Benserazidum, Levodopum
32	1	43078	BCG ad immunocurationem
33	1	43484	Pyrantelum
	2	43473	Mebendazolum
	3	43428	Albendazolum
	4	43427	Albendazolum
34	1	43261	Alfacalcidolum
	2	43567	Alfacalcidolum
35	1	43495	Bisoprololi fumaras
	2	43494	Bisoprololi fumaras
	3	43493	Bisoprololi fumaras
36	1	43056	Amlodipinum
	2	43055	Amlodipinum
37	1	43297	Buprenorphinum

	2	43296	Buprenorphinum
38	1	43584	Błękit trypanu
39	1	43523	Carbacholum
40	1	43042	Biperidenum
	2	43041	Biperidenum
41	1	43247	Paroxetinum
42	1	42958	Aripiprazolum
43	1	42816	Carvedilolum
43	2	42815	Carvedilolum
43	3	42814	Carvedilolum
44	1	43559	Caspofunginum
	2	43558	Caspofunginum
45	1	42806	Cefazolinum
46	1	42937	Vancomycinum
	2	42936	Vancomycinum
47	1	43057	Cefepimum
48	1	42807	Cefotaximum
49	1	42817	Ciprofloxacinum
	2	42818	Ciprofloxacinum
50	1	43059	Ciprofloxacinum
	2	43058	Ciprofloxacinum
51	1	42809	Ceftriaxonum
	2	42808	Ceftriaxonum
52	1	43270	Cefuroximum
	2	43269	Cefuroximum
53	1	43349	Cefuroximum
54	1	43351	Cefuroximum
	2	43350	Cefuroximum
55	1	43096	Ceftazidimum
	2	43271	Ceftazidimum
56	1	43566	Clarithromycinum
57	1	43069	Clarithromycinum
	2	43068	Clarithromycinum
	3	43067	Clarithromycinum
58	1	43061	Clindamycinum
	2	43060	Clindamycinum
59	1	43601	Clindamycinum
	2	43539	Clindamycinum
60	1	43377	Doxycyclinum
	2	43376	Doxycyclinum
61	1	42987	Fluconazolum
62	1	43194	Fluconazolum
	2	43193	Fluconazolum
63	1	43373	Fidaxomicinum
64	1	43081	Gentamicinum
65	1	43073	Gentamicinum
	2	43072	Gentamicinum
66	1	43080	Ertapenemum

67	1	43564	Imipenemum, Cilastatinum
68	1	43536	Lincomycinum
69	1	42939	Linezolidum
70	1	43557	Linezolidum
71	1	43314	Micafungin
72	1	43163	Nifuroxazidum
73	1	42931	Meropenemum
	2	42930	Meropenemum
74	1	42941	Metronidazolum
75	1	43356	Metronidazolum
	2	43355	Metronidazolum
76	1	43173	Nystatinum
	2	43172	Nystatinum
77	1	43561	Piperacillinum natr.Tazobactamum natr.
78	1	43485	Pyrazinamidum
	2	43250	Rifampicinum, Isoniazidum
	3	43228	Ethambutolum
79	1	43045	Sulfamethoxazolum, Trimethoprimum
	2	43044	Sulfamethoxazolum, Trimethoprimum
	3	43043	Sulfamethoxazolum, Trimethoprimum
80	1	43524	Streptomycinum
81	1	43008	Teicoplaninum
	2	43007	Teicoplaninum
82	1	43358	Tigecyclinum
83	1	43375	Colistimethatum natricum
84	1	43160	Gentamicinum 130mg.gabka
85	1	43513	Levofloxacinum
86	1	43545	Levofloxacinum
87	1	43229	Furaginum
88	1	42924	Insulini injectio neutralis krótkodziałająca
	2	42923	Insulin isophanum biphasicum
	3	42922	Ins.hum.krótk.+izof.o posr.dział.50/50
	4	42921	Ins.humanum krótk+izoph.o pośr.dz. 30/70
	5	42920	Ins.humanum krótk+isoph.o pośr.dz.40/60
89	1	43293	Ins. szybkodział.analog. lispro
	2	43292	Ins.lisprum.Ins.lisprum zinci protamin.50/50
	3	43291	Ins.lisprum.Ins.lisprum zinci protamin.25/75
90	1	43572	Ins.krotkodz.analog.ins.ludz. aspart
	2	43571	Ins.dwufazowa analogowa aspartum 50/50
	3	43570	Ins.dwufazowa analogowa aspartum 30/70
91	1	42925	Insulinum glargine
92	1	43569	Długodziałający analog Insulinum detemirum
93	1	43032	Aminokwasy pediatryczne
94	1	42853	Aqua pro injectione
95	1	42854	Produkt pediatryczny wyrównawczy izot.

96	1	42846	Glicinum
	2	42845	Glicinum
97	1	42858	Sukcynylożelatyna w peł.zbil.rozt.elekt.
98	1	42848	Glucosum
	2	42847	Glucosum
99	1	42851	Glucosum, Natrii chloridum
	2	42849	Glucosum, Natrii chloridum
	3	42852	Glucosum, Natrii chloridum
	4	42850	Glucosum, Natrii chloridum
100	1	43512	Glucosum
	2	43511	Glucosum
101	1	42856	Glucosum
102	1	42857	Sodium glycerophosphate (hydrated)
103	1	42861	Natrii chloridum
	2	42860	Natrii chloridum
	3	42859	Natrii chloridum
104	1	42866	Natrii chloridum
105	1	42863	Natrii chloridum
	2	42862	Natrii chloridum
106	1	42865	Natrii chloridum
	2	42864	Natrii chloridum
107	1	43492	Natrii chloridum
108	1	42868	Natrii chlor., Kalii chloridum, Calcii c
	2	42867	Natrii chlor., Kalii chloridum, Calcii c
109	1	43610	Wieloelektrol.izot.zbilansowan.izojon.płyn ,bufor jabłczany,octany
110	1	42871	Wieloelektrolitowy rozt.do infuzji(sód,potas,wapń,magnez)
	2	42870	Wieloelektrolitowy rozt.do infuzji(sód,potas,wapń,magnez)
111	1	42869	wieloelektrolit.płyn izot. (bez jonów wapnia)

112	1	43023	Dieta kompletna pod względem żywieniowym ,normokaloryczna (1kcal/ml), bogatoresztkowa, normobiałkowa, bezglutenowa, gotowa do użycia, płynna, przeznaczona do podawania przez zgłębnik lub przetokę odżywczą. Stosowana dla pacjentów niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem, z anoreksją, dysfagią, w okresie okołooperacyjnym , z powodu zapać oraz biegunek pochodzenia bakteryjnego, chorobami przewlekłymi
	2	43022	Dieta kompletna pod względem żywieniowym ,normokaloryczna (1kcal/ml), bogatoresztkowa, normobiałkowa, bezglutenowa, gotowa do użycia, płynna, przeznaczona do podawania przez zgłębnik lub przetokę odżywczą. Stosowana dla pacjentów niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem, z anoreksją, dysfagią, w okresie okołooperacyjnym , z powodu zapać oraz biegunek pochodzenia bakteryjnego, chorobami przewlekłymi
	3	43021	Dieta normokaloryczna (1 kcal/ml),kompletna pod względem żywieniowym, bezresztkowa, normobiałkowa, bezglutenowa, gotowa do użycia, płynna, przeznaczona do podawania przez zgłębnik lub przetokę odżywczą. Stosowana dla pacjentów niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem ,z anoreksją, dysfagią, w okresie okołooperacyjnym.
	4	43020	Dieta normokaloryczna (1 kcal/ml),kompletna pod względem żywieniowym, bezresztkowa, normobiałkowa, bezglutenowa, gotowa do użycia, płynna, przeznaczona do podawania przez zgłębnik lub przetokę odżywczą. Stosowana dla pacjentów niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem ,z anoreksją, dysfagią, w okresie okołooperacyjnym.
113	1	43024	Dieta w proszku bogatobiałkowa, bezresztkowa, niekompletna .Główne zastosowanie :zwiększone zapotrzebowanie na białko(zaw.87-89g/100g),może zawierać niewielką ilość węglowodanów i tłuszczów.
114	1	43025	Dieta kompletna pod względem odżywczym , normokaloryczna (1kcal/ml) , zawiera błonnik, normobiałkowa, bezglutenowa, z niską zawartością węglowodanów (nie więcej niż 11,5g/100ml),przeznaczona do podawania przez zgłębnik lub przetokę odżywczą . Stosowana dla pacjentów niedożywionych, lub zagrożonych niedożywieniem związana z cukrzycą, upośledzoną tolerancją glukozy, insulinoopornością i hiperglikemią .

115	1	43553	Dieta o wysokiej zawartości białka (min. 9,3 g/100ml) i małej zawartości węglowodanów (max. 7.3g /100ml) , osmolarność 278 mOsm/l , gotowa do użycia ,do podawania przez zgłębnik lub doustnie. Wskazana do leczenia krytycznie chorych ,w stanach wysokiego niedożywienia lub z ryzykiem wystąpienia niedożywienia, wymagających podaży diety wysokobiałkowej z jednoczesnym wskazaniem do ograniczenia węglowodanów.
	2	43030	Dieta immunomodulująca, kompletna pod względem żywieniowym, bezglutenowa, gotowa do użycia, do podawania przez zgłębnik lub doustnie, zawierająca kwasy tłuszczowe Omega-3, argininę i nukleotydy. Wskazana dla chorych dla krytycznie chorych i po dużych zabiegach operacyjnych ,przy osłabionej odporności organizmu i ryzyku wystąpienia powikłań pooperacyjnych.
116	1	43028	Dieta kompletna pod względem żywieniowym, bezglutenowa, zawierająca błonnik, wysokobiałkowa (min.5.3g/100ml),zwiększoną ilość składników ważnych w procesie leczenia ran (arginina i glutamina ,Vit C, E i A,ZN) Wskazana dla chorych ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko w procesie leczenia ran (Okres pooperacyjny, rozległe urazy, trudno gojące rany, odleżyny, oparzenia).
	2	43027	Dieta kompletna pod względem odżywczym , wysokokaloryczna (ok 1,5 kcal/ml) ,wysokobiałkowa (ok.7,7g), zawiera błonnik, bezglutenowa, z niską zawartością węglowodanów (nie więcej niż 11,7g/100ml), przeznaczona do podawania przez zgłębnik lub przetokę odżywczą .Stosowana dla pacjentów niedożywionych, lub zagrożonych niedożywieniem związaną z cukrzycą, hiperglikemią ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko i energię.(ograniczenie podaży węglowodanów podczas wentylacji mechanicznej oraz w wyniku ciężkich urazów, pooperacyjne).
117	1	43026	Dieta kompletna pod względem żywieniowym, wysokobiałkowa (min. 7,5g białka/100ml, hiperkaloryczna (min.1,28 kcal/ml), zawierająca błonnik, bezglutynowa, gotowa do użycia , płynna, przeznaczona do podawania przez zgłębnik lub przetokę odżywczą .Stosowana dla pacjentów niedożywionych w ciężkim stanie, w stresie metabolicznym oraz przy w stanach zwiększonego zapotrzebowania na białko : choroby wyniszczające, niewydolność oddechowo-kръżeniowa, urazy wielonarządowe, oparzenia i inne trudno gojące rany.

118	1	43036	Witaminy rozpuszczalne w wodzie
	2	43034	Witaminy rozp.w tłuszczach (infant)
	3	43033	Witaminy rozp.w tłuszczach (Adult)
119	1	43035	Wit.rozp.w wodzie i w tłuszczach
	2	42855	E.tł.zaw.80%ol.z oliwek i20%ol.soi
120	1	43037	Pierwiastki śladowe
121	1	43190	Trzykomorowy worek do żywienia pozajelitowego,do podania centralnego :zawierający roztwór aminokwasów z elektrolitami, węglowodany i emulsję tłuszczową co najmniej dwuskładnikową. Zawartość azotu 8-10g .Energia całkowita 1070-1500 kcal. Pojemność 980-1250
	2	43189	Trzykomorowy worek do żywienia pozajelitowego,do podawania centralnego ,zawierający roztwór aminokwasów z elektrolitami, węglowodany i emulsję tłuszczową co najmniej dwuskładnikową. Zawartość azotu 15-18g. Energia całkowita 2140-2215 kcal. Pojemność 1875-2000 ml
	3	43188	Trzykomorowy worek do żywienia pozajelitowego,do podawania centralnego, zawierający roztwór aminokwasówz elektrolitami, węglowodany i emulsję tłuszczową co najmniej dwuskładnikową. Zawartość azotu 10-14g. Energia całkowita 1470-1600 kcal. Pojemność 1250-1500 ml
	4	43186	Trzykomorowy worek do żywienia pozajelitowego ,do podania centralnego,zawierający roztwór aminokwasów z elektrolitami, węglowodany i emulsję tłuszczową co najmniej dwuskładnikową. Zawartość azotu 4-5g. Energia całkowita 550-740 kcal. Pojemność 490-625 ml
122	1	43185	Trzykomorowy worek do żywienia pozajelitowego, do podawania obwodowego i centralnego zawierający aminokwasy z elektrolitami ,węglowodany i emulsje tłuszczowe co najmniej dwuskładnikowe. Zawartość azotu 5,7-6,2. Energia całkowita 800-1050 kcal, osmolarność 760-920 mOsm/l. Objętość 1200-1500ml.
123	1	43187	Trzykomorowy worek do żywienia pozajelitowego,do podania centralnego :zawierający roztwór aminokwasów bez elektrolitów, węglowodany i emulsję tłuszczową co najmniej dwuskładnikową. Zawartość azotu 8-9g .Energia całkowita 1070-1100 kcal. Pojemność 980-1000
124	1	42844	Mannitolum
125	1	42843	Mannitolum
126	1	42811	Bupivacainum

	2	42810	Bupivacaini hydrochloridum
127	1	43097	Bupivacainum
128	1	43400	Mivacurii chloridum
	2	43126	Cisatracurium
	3	43118	Bupivacaini h/ch + Epinephrinum
129	1	43388	Betamethasoni dip., Betamethasoni nat.p.
	2	43374	Betamethasonum
130	1	43125	Budesonidum
131	1	43508	Acetylsalicylicum acid o wskazaniu p/gorączkowym
	2	43453	Chlorquinaldolum
	3	43192	Calcii glubionate, Calcii lactobionas
	4	43191	Calcii lactas
	5	43181	Ascorbic acid., Rutosidum
132	1	43384	Calcii chloridum
133	1	43098	Calcio gluconato 10% 10 ml x 5amp
134	1	42813	Captoprilum
	2	42812	Captoprilum
135	1	43215	Carbamazepinum
	2	43214	Carbamazepinum
136	1	43581	Cerebrolysinum
137	1	43184	Cetirizini dihydrochloridum
	2	43183	Cetirizini dihydrochloridum
138	1	43273	Chlorprothixenum
	2	43272	Chlorprothixenum
139	1	43084	Clemastinum
	2	43083	Clemastini fumaras
140	1	43368	Clonazepamum
	2	43367	Clonazepamum
141	1	43220	Clopidogrelum
142	1	43221	Clopidogrelum
143	1	43497	Clozapinum
	2	43496	Clozapinum
144	1	43307	Dabigatranum etexilatum
	2	43306	Dabigatranum etexilatum
145	1	43135	Desfluranum
146	1	43442	Dexamethasonum
	2	43280	Dexamethasonum
	3	43279	Dexamethasonum
	4	43278	Dexamethasonum
147	1	43365	Diazepamum
	2	43364	Diazepamum
	3	43363	Diazepamum
148	1	43082	Diazepamum
149	1	43506	Diclofenacum
	2	43504	Diclofenacum
	3	43525	Diclofenacum natricum
150	1	43500	Digoxinum
	2	43499	Metildigoxinum

	3	43522	Digoxinum
151	1	43403	Dinatrii pamidronas
152	1	43532	Dinoprostum
153	1	43100	Dobutaminum
154	1	43389	Dopamini hydrochloridum
155	1	43077	Drotaverini hydrochloridum
	2	43076	Drotaverini hydrochloridum
156	1	42835	Duloxetini hydrochloridum
	2	42834	Duloxetini hydrochloridum
157	1	43268	Enalapril maleas
	2	43267	Enalapril maleas
158	1	42823	Enoxaparinum natricum
	2	42822	Enoxaparinum natricum
	3	42821	Enoxaparinum natricum
	4	42820	Enoxaparinum natricum
159	1	43295	Eptifibatidum
	2	43294	Eptifibatidum
160	1	43354	Eptacog alfa
161	1	43308	Dexmedetomidinum
162	1	43390	Esomeprazolum
	2	43164	Esomeprazolum
163	1	43568	Etamsylatum
	2	43548	Etamsylatum
	3	43520	Etamsylatum
164	1	43104	Etomidatum
165	1	43103	Ephedrini hydrochloridum
166	1	43105	Esmolol hydrochloride
167	1	43599	Alprostadilum
168	1	43380	Epinephrinum
	2	43132	Antazolini mesilas
	3	43130	Papaverini hydrochloridum
	4	43094	Atropini sulfas
169	1	43131	Coffeinum
170	1	43099	Dexketoprofenum
171	1	43528	Doxorubicini hydrochloridum
172	1	42839	Fentanylum
	2	42838	Fentanylum
173	1	42966	Ferri hydroxydum dextranum
	2	42965	Iron (III) isomaltoside 1000
	3	42964	Iron (III) isomaltoside 1000
174	1	43107	Ferri hydroxydum polysomaltosum
175	1	42778	Filgrastimum
	2	42777	Filgrastimum
176	1	42986	Flumazenilum
177	1	43108	Furosemidum
	2	43071	Furosemidum
178	1	43401	Galantamini hydrobromidum
179	1	43424	Ferrosi sulfas, Acidum folicum

	2	43423	Ferrosi sulfas
	3	43422	Ferrosi gluconas
180	1	43290	Flupentixolum
	2	43289	Flupentixolum
	3	43288	Flupentixolum
181	1	42975	Gabapentinum
	2	42974	Gabapentinum
182	1	43348	Glimepiridum
	2	43347	Glimepiridum
183	1	42799	Glucosum
	2	42798	Glucosum
184	1	43109	Glucagoni hydrochloridum
185	1	43405	Glyceroli trinitras
	2	43404	Glyceroli trinitras
186	1	43387	Haloperidoli decanoas
	2	43379	Haloperidolum
187	1	42916	Haloperidolum
	2	42915	Haloperidolum
	3	42914	Haloperidolum
188	1	43555	Heparinum natricum
189	1	43277	Hydrocortisonum
	2	43276	Hydrocortisonum
	3	43275	Hydrocortisonum
190	1	42913	Hydroxyzini hydrochloridum
	2	42912	Hydroxyzini hydrochloridum
	3	42911	Hydroxyzini hydrochloridum
	4	43089	Hydroxyzini hydrochloridum
191	1	43515	Immunoglobulin hum.norm.ad usum intrav
192	1	43550	Immunoglobulin human.norm.ad usum intrav
193	1	42996	Ibuprofenum
	2	42995	Ibuprofenum
	3	42994	Ibuprofenum
194	1	43604	Immunoglob.humanum anty Hbs
195	1	43138	Immunoglobulinum tetanus
196	1	43040	Ipratropii bromidum, Fenoteroli hydrob.
	2	43039	Ipratropii bromidum
	3	43038	Ipratropii bromidum
197	1	43287	Isosorbidi mononitras
	2	43286	Isosorbidi mononitras
	3	43285	Isosorbidi mononitras
198	1	43383	Hyoscine butylbromide
	2	43382	Hyoscine butylbromide
199	1	42999	Lactobacillus rhamnosus GG
	2	42998	Lactobacillus rhamnosus GG
	3	42997	Lactobacillus helveticus ,lactobacillus rhaumosus GG
200	1	42929	Ivabradinum
	2	42928	Ivabradinum
201	1	43344	Kalii chloridum
202	1	43019	Kalii chloridum
203	1	43517	Ketaminum

204	1	43113	Ketoprofenum
205	1	42981	Lamotriginum
	2	42980	Lamotriginum
	3	42979	Lamotriginum
206	1	42972	Levetiracetamum
	2	42971	Levetiracetamum
	3	43535	Levetiracetamum
207	1	43502	Levomepromazini hydromaleas
	2	43501	Levomepromazini hydromaleas
208	1	43397	Lidocainum, Norepinephrinum
	2	43395	Lidocainum
	3	43394	Lidocainum
	4	43116	Lidocainum
209	1	43117	Lidocainum
210	1	43115	Lidocainum hydrochloridum
211	1	43415	Macrogolum
212	1	43398	Magnesii sulfas
	2	43234	Magnesii hydroaspartas, Kalii hydroasp.
213	1	42943	Atosibanum
	2	42942	Atosibanum
214	1	43174	Metamizolum natricum
215	1	43016	Metamizolum natricum monohydricum od 3 miesiąca życia
216	1	43015	Metamizolum natricum
217	1	43330	Metformini hydrochloridum
	2	43329	Metformini hydrochloridum
	3	43328	Metformini hydrochloridum
218	1	43583	Methylprednisolonum
	2	43582	Methylprednisolonum
219	1	43343	Methylprednisolonum
220	1	43017	Methylprednisolonum
221	1	43120	Metoclopramidum
	2	43119	Metoclopramidum
222	1	42802	Metoprololi succinas
	2	42801	Metoprololi succinas
223	1	43311	Mianserini hydrochloridum
	2	43310	Mianserini hydrochloridum
	3	43309	Mianserini hydrochloridum
224	1	42963	Midazolamum
	2	42962	Midazolamum
	3	42961	Midazolamum
225	1	43239	Midazolamum
226	1	42954	Mleko Bebilon 1 z Pronutra płyn doustny lub rowno.
	2	42953	Mleko Bebilon HA 1 Proexpert lub rownow.
	3	42952	Mleko Bebiko 1 płyn 90 ml lub równow.
	4	42950	Mleko Bebilon Pepti 90ml płyn lub równoważne
	5	42949	Mleko Bebilon Pepti 2 DHA lub równoważny
	6	42948	Mleko Bebilon pepti 1 DHA lub równoważny

	7	42947	Mleko Bebilon NENATAL Premium Proexpert płyn lub równoważne
227	1	42957	Mleko Pre NAN dla wcześniaków lub równoważny
	2	43531	Mleko NAN Optipro Plus 1 od urodzenia
	3	43530	Mleko Nan OPTIPRO HA 1 lub równoważny
228	1	43519	Nutramigen 1 LGG pr.do sporz.roztw.lub rown.
	2	43518	Nutramigen 2 LGG pr.do sporz.roztw.lub rown.
229	1	43300	Morphini sulfas
	2	43299	Morphini sulfas
	3	43298	Morphini sulfas
230	1	42828	Nadroparinum calcicum
	2	42827	Nadroparinum calcicum
	3	42826	Nadroparinum calcicum
231	1	42831	Natrii valproas, Ac.valproicum
	2	42830	Natrii valproas
	3	42829	Natrii valproas, Ac.valproicum
232	1	43018	Natrii chloridum
233	1	43123	Natrii chloridum
234	1	43122	Natrii hydrocarbonas
235	1	43242	Nebivololum
236	1	43378	Neostigminum
237	1	43121	Naloxoni hydrochloridum
238	1	43393	Norepinephrini bitartras
239	1	43238	Metoprololi tartras
	2	43095	Metoprololum
240	1	42960	Olanzapinum
	2	42959	Olanzapinum
241	1	42933	Olanzapinum
	2	42932	Olanzapinum
242	1	42945	Omeprazolum
243	1	43419	Omeprazolum
244	1	43127	Ondansetronum
245	1	43595	Ornithini aspartas
	2	42944	Ornithini aspartas
246	1	43313	Oxycodonum
247	1	42782	Oxycodoni hydrochloridum
	2	42781	Oxycodoni hydrochloridum
	3	42780	Oxycodoni hydrochloridum
	4	42779	Oxycodoni hydrochloridum
248	1	43128	Oxytocinum
249	1	43111	Pantoprazolum
250	1	43327	Paracetamolum
	2	43326	Paracetamolum
	3	43325	Paracetamolum
	4	43324	Paracetamolum
251	1	42992	Paracetamolum
	2	42991	Paracetamolum
252	1	42993	Paracetamolum
253	1	43316	Pentoxifyllinum
	2	43315	Pentoxifyllinum
254	1	43171	Pentoxifyllinum
	2	43170	Pentoxifyllinum
255	1	43342	Phenobarbitalum
	2	43341	Phenobarbitalum

	3	43340	Phenobarbitalum
256	1	43051	Bisoprololi fumaras, Perindoprilum argin
	2	43050	Perindoprilum argininum, Indapamidum, Am
	3	43049	Perindoprilum argininum, Indapamidum, Am
257	1	43323	Perazinum
	2	43322	Perazinum
258	1	43312	Pethidini hydrochloridum
259	1	43112	Phytomenadionum
260	1	43114	Phytomenadionum
261	1	43129	Carbetocinum
262	1	43006	Piracetamum
	2	43005	Piracetamum
	3	43004	Piracetamum
	4	43335	Piracetamum
	5	43334	Piracetamum
263	1	43284	Prednisonum
	2	43283	Prednisonum
	3	43282	Prednisonum
264	1	43607	Pyridoxinum
265	1	43321	Pregabalinum
	2	43320	Pregabalinum
266	1	43430	Progesteronum
	2	43429	Progesteronum
267	1	42990	Promazini hydrochloridum
	2	42989	Promazini hydrochloridum
	3	42988	Promazini hydrochloridum
268	1	43087	Propofolum
269	1	43565	Propofolum
270	1	42983	Quadrivalent Influenza Vaccine
271	1	43498	Antitoxinum vipericum
272	1	43408	Protamini sulfas
273	1	42946	Prothrombin complex (human)
274	1	43592	Dexlansoprazolum
275	1	42842	Quetiapinum
	2	42841	Quetiapinum
	3	42840	Quetiapinum
276	1	43012	Ramiprilum
	2	43011	Ramiprilum
277	1	43303	Ranitidinum
278	1	43249	Ranitidinum
279	1	43366	Remifentanilum
280	1	42970	Risperidonum
	2	42969	Risperidonum
	3	42968	Risperidonum
	4	42967	Risperidonum
281	1	42908	Risperidonum
	2	42907	Risperidonum
	3	42906	Risperidonum
282	1	42935	Rivaroxabanum
	2	42934	Rivaroxabanum
283	1	42985	Rivastigminum
	2	42984	Rivastigminum
284	1	43406	Rocuronii bromidum
285	1	43014	Ropivacaini hydrochloridum

	2	43013	Ropivacainum hydrochloricum
286	1	43573	Salbutamolum
	2	43407	Salbutamolum
	3	43369	Salbutamolum
287	1	43166	Simeticonum
	2	43165	Simeticonum
288	1	43133	Sevofluranum
289	1	43134	Somatostatinum
290	1	43337	Spironolactonum
	2	43336	Spironolactonum
291	1	43386	Surfactantum
292	1	43385	Suxamethonium chloride
293	1	42927	Sugammadexum
294	1	43139	Sulodexidum
295	1	43253	Simvastatinum
296	1	42977	Telmisartanum
	2	42976	Telmisartanum
297	1	43110	Terlipressinum
298	1	42837	Theophyllinum
	2	42836	Theophyllinum
299	1	43137	Theophyllinum
300	1	43412	Thiethylperazinum
	2	43411	Thiethylperazinum
	3	43410	Thiethylperazinum
301	1	43596	Thiopental sodium
302	1	43417	Ticagrelor
303	1	42940	Tobramycinum
304	1	43075	Tolperisonum
	2	43074	Tolperisonum
305	1	43048	Torasemidum
	2	43047	Torasemidum
	3	43046	Torasemidum
306	1	43085	Toxinum botulin.A do lecz.pęcherza nadreaktywnego
307	1	43421	Tramadolum
	2	43420	Tramadolum
	3	43305	Tramadolum
	4	43304	Tramadoli hydrochloridum
308	1	43606	Tuberculinum 2 T.U./1,5ml
309	1	42982	Vaccinum tetani adsorbatum
310	1	43339	Warfarinum
	2	43338	Warfarinum
311	1	43319	Zuclopenthixolum
	2	43318	Zuclopenthixolum
	3	43317	Zuclopenthixolum
312	1	43161	Żel odkażająco-znieczulający do błony śluzowej
313	1	43381	Polidocanolum
314	1	43439	Neomycinum
	2	43426	Hydrocortisonum, Oxytetracyclinum
	3	43425	Hydrocortisonum, Oxytetracyclinum
	4	43590	Dequalinii chloridum
	5	43372	Clotrimazolum
	6	43371	Clotrimazolum
	7	43357	Metronidazolum
	8	43266	Sulfathiazolum argentum

	9	43265	Sulfathiazolum argentum
	10	43244	Nifuratelum, Nystatinum
	11	43210	Bacitracinum, Neomycinum
	12	43205	Denotivirum
	13	43200	Natamycinum, Hydrocortisonum, Neomycinum
	14	43196	Mupirocinum
315	1	43488	Terbinafinum
	2	43487	Rifaximinum
	3	43217	Ciclosporinum
	4	43086	Fosfomycinum trometamolum
316	1	43480	Oseltamivirum
317	1	43224	Desmopressinum
318	1	43456	Cholecalciferolum
	2	43180	Pyridoxinum
	3	43179	Vitaminum B compositum
	4	43178	Phytomenadionum
	5	43176	Thiaminum
	6	43175	Acidum ascorbicum
319	1	43516	Thiamine
320	1	43413	Cyanocobalaminum
321	1	43521	Acidum ascorbicum
322	1	43236	Methotrexatum
	2	43216	Chlorambucilum
	3	43549	Cyclophosphamidum
323	1	43090	Aripiprazolum
324	1	43450	Aripiprazolum
325	1	43136	Urapidilum
326	1	43459	Diphenoxylati hydrochlor, Atropini sulf.
327	1	43222	Codeinum, Guaiacolsulfonatum
328	1	43464	Estazolamum
329	1	43399	Fentanylum
330	1	43233	Lorazepamum
331	1	43477	Nitrazepamum
332	1	43246	Oxazepamum
333	1	43167	Gliclazidum
334	1	43598	Trimetazidini dihydrochloridum
335	1	43168	Perindoprilum
336	1	43169	Indapamidum
337	1	43482	Pentaerithryli tetranitr., Glyceroli t
	2	43479	Opipramoli dihydrochloridum
	3	43468	Zofenoprilum calcicum
	4	43461	Doxepinum
	5	43457	Cinnarizinum
	6	43452	Carbo medicinalis
	7	43001	Propranololum
	8	43000	Propranololum
	9	43446	Acitretinum
	10	43443	Acenocoumarolum
	11	43353	Molsidominum
	12	43352	Molsidominum
	13	43346	Amitriptylinum
	14	43345	Amitriptylinum
	15	43259	Verapamili hydrochloridum
	16	43258	Ticlopidinum

	17	43241	Naproxenum
	18	43237	Methoxsalenum
	19	43232	Lisinoprilum
	20	43223	Colchici semenis extr.siccum
	21	43219	Clomipramini hydrochloridum
	22	43218	Citalopramum
	23	43213	Bromocriptinum
	24	43212	Betahistini dihydrochloridum
	25	43526	Diltiazemum
338	1	43226	Donepezili hydrochloridum
339	1	43460	Doxazosinum
340	1	43447	Alax lub równoważny
341	1	43448	Allopurinolum
342	1	43449	Amiloridum, Hydrochlorothiazidum
343	1	43451	Baclofenum
344	1	43507	Bencyclani fumaras
345	1	43158	Bromhexini hydrochloridum
346	1	43462	Dydrogesteronum
347	1	43455	Chlortalidonum
348	1	43225	Dihydroxyaluminii natrii carbonas
349	1	43391	Fluticasonum
350	1	43458	Clonidinum hydrochloricum
351	1	43470	Linagliptinum
	2	43463	Empagliflozinum
352	1	43254	Sotalolum
353	1	43466	Furosemidum
354	1	43240	Misoprostolum
355	1	43245	Nimodipinum
356	1	43481	Pancreatinum
	2	43418	Timonacicum
	3	43252	Silibi mariani extractum siccum
357	1	43227	Escitalopramum
358	1	43465	Fluoxetinum
359	1	43467	Hydrochlorothiazidum
360	1	43230	Ketoprofenum
361	1	43414	Lactulosum
362	1	43469	Levothyroxinum natricum
	2	43257	Thiamazolum
363	1	43471	Lithium carbonate
364	1	43472	Loperamidum
365	1	43235	Memantini hydrochloridum
366	1	43529	Mesalazinum
367	1	43475	Methyldopum
368	1	43577	Mirtazapinum
369	1	43243	Nicergolinum
370	1	43478	Nitrendipinum
371	1	43248	Pridinol
372	1	43483	Propafenoni hydrochloridum
373	1	43486	Pyridostigminum
374	1	43251	Sertralinum
375	1	43255	Sulfasalazinum
376	1	43256	Sulpiridum
377	1	43489	Tiapridum
378	1	43260	Ziprasidonum

379	1	43490	Trazodoni hydrochloridum
380	1	43491	Venlafaxinum

Postać	Dawka	Opakowanie zawierające	Jednostka	Ilość szacowana na czas trwania umowy
roztwór do wstrzykiwań i infuz	2 mg/ml	1 fiol.a 5ml	op.	30
roztwór do infuzji	0,2 g/ml	1 wor.a 50ml	op.	400
roztwór do infuzji	0,2 g/ml	1 wor.a 100ml	op.	900
roztwór do infuzji	0,01 g/ml	10 but.a 100ml	op.	40
roztwór do infuzji	5 mg/ml	10 but.a 100ml	op.	40
rozt.do wstrz.i infuzji	0,5 g/2ml	1 amp.a 2ml	op.	120
rozt.do wstrz.i infuzji	1 g/4 ml	1 amp.a 4ml	op.	80
rozt.do wstrz.i infuzji	250 mg/2ml	1 amp.a 2ml	op.	120
pr.+rozp.do p.roztw.do infuzji	0,05 g/50ml	1 fiol.s.subs.+amp.rozp.	op.	80
pr.+rozp.do p.roztw.do infuzji	0,01 g/10ml	1 fiol.s.subs.+amp.rozp.l	op.	60
pr.+rozp.do p.roztw.do infuzji	0,02 g/20ml	1 fiol.s.subs.+amp.rozp.	op.	60
rozt.do wl.doż.	0,2 g/500ml	10 but.a 500ml	op.	20
substancja	-	10 g	op.	8
substancja	-	10 g	op.	1
podłoże		100g	op.	1
płyn na skórę	0,5 g/100g	1000 ml	op.	6
proszek	-	2 g	op.	20
substancja	-	1 kg (wor.fol.z torb.pap.)	op.	2
subst.	1 g	100 g	op.	8
gęsta ciecz	1g	100g	op.	6
Płyn do użytku zewnętrznego	30%	1000g	op.	2
substancja	1 g	100 g (pudełko)	op.	8
podłoże	1 g	1000 g	op.	33
subst.	1 g	250g	op.	6
subst.	1 g	100 g	op.	8
subst.	1g	10g	op.	20
podłoże	1 g	1000 g	op.	4
płyn	1 g	800 g	op.	40
podłoże	1 g	1000 g	op.	70
subst.	1 g	25 g	op.	4
subst.	1 g	10 g	op.	5
subst.	1 g	50 g	op.	2
subst.	1 g	100 g	op.	4
subst.	1 g	1000 g	op.	2
płyn	37%	5 kg (5000 g)	op.	8
żel	0,01 g/g	100 g (tuba)	op.	80
tabl.	1 g	6 tabl.	op.	600

maść	0,2 g/1g a 30g	30 g	op.	270
krem	0,2 g/1g a 30g	30 g (tuba)	op.	200
czop.doodbyt.	-	12 czop.	op.	45
aer.do użyt.zew.	70g	70 g	op.	30
płyn do stos.w j.ust.	100 ml	100 ml	op.	80
płyn	100 ml	fl. (but.)100 ml	op.	40
tabl.do p.roztw.	0,1 g	5 tabl.	op.	100
płyn do stos.w j.ust.	0,2 g/g a 10g	10 g	op.	2300
tabl.	0,1 g	30 tabl.	op.	10
-	-	1 szt.	op.	10
płyn	-	100 g	op.	10
czopki doodbytnicze	15000j.m. +1250j.m.	6 czop.	op.	90
czop.doodbyt.	0,01g/1czop.	5 czop.	op.	580
aer.,roztw.	10 % (0,1g/ml) a 38g	38 g (butelka)	op.	35
rozt.na skórę	2% a 800g	800 g	op.	45
roztwór do stosowania na skórę	0,3 g/g a 1000g	1 kg (1000 g)	op.	50
płyn do stos.na skórę	10%	800 g	op.	70
płyn	-	800 g	op.	12
substancja	-	1 kg (1000 g)	op.	50
płyn	70% a 1000 ml	1000 ml (but.)	op.	4
rozt.	1 mg/1g a 250 g	250 g	op.	230
płyn na skórę wod.	0,02g/g a 20 g	20 g	op.	6
płyn na skórę wod.	0,01 g/1g a 20 g	20 g	op.	6
płyn na skórę spir.	0,02 g/1g a 20 ml	20 ml	op.	5
płyn na skórę spir.	0,01 g/1g a 20 ml	20 ml	op.	5
płyn do stosowania na skórę i	3%	1000 g	op.	260
syrop	6,69 ml/30ml	992 ml (1250 g)	op.	20
maść	0,05 g/1g a 30g	30 g (tuba)	op.	130
czop.doodbyt.	0,25 g	5 czop.	op.	60
rozt.na skórę	0,1 g/ml a 30ml	30 ml	op.	250
maść	0,1 g/g	20 g	op.	3
żel	0,02 g/g a 30g	30g	op.	550
żel	0,02g/g a 30g	30 g (tuba z kaniulą)	op.	300
krem	0,01g/1g a 15g	15 g	op.	100
puder	100g	1 op a 100 g	op.	14
emulsja	1 mg/g a 30g	30 g (butelka)	op.	40
maść	(0,03g+0,2mg)/g a15g	15 g	op.	15
maść	-	20 g (tuba)	op.	80
maść	400 j.m./g a 30g	30 g	op.	230
płyn	(0,05+0,95)g/g a100g	100 g (fl.)	op.	40
maść	0,6 g/30g	30 g	op.	100
puder lecz.	100g	100 g	op.	12
maść	30 g	30 g	op.	20
maść	0,25 mg/1g a 15g	15 g	op.	140
krem	5 mg/1g a 10 g	10 g (tuba)	op.	30

żel	8,5 mg/g	30 g	op.	400
krem		250g	op.	450
roztwór doodbytniczy	(0,0322g+0,139g)/ml	50 szt.a 150ml	op.	6
roztwór na skórę	0,5 mg/1ml a 25ml	25 ml (but.)	op.	20
roztwór	3%	30 amp.a 5ml	op.	30
krop.do oczu zaw.	5 mg/1ml a 5ml	5 ml (butelka)	op.	3
krop.do nosa	1 mg/ml a 10ml	10 ml (butelka)	op.	100
krop.do nosa	(0,05g+1mg)/ml a 20ml	20 ml	op.	25
krople do oczu, roztwór	(0,05mg+5mg)/ml	1 but.a 2,5ml	op.	7
maść	-	30 g	op.	4
krople do uszu	2 mg/ml	15 amp.a 0,25ml	op.	10
krople do oczu	2 mg/ml	5 ml (butelka)	op.	12
krople do oczu, roztwór	0,3 mg/ml	1 but.a 3ml	op.	12
krop.do oczu	0,02 g/ml a 5ml x2	10 ml (2x5ml)	op.	12
żel do oczu	2 mg/1g a 10g	10 g	op.	20
krople nawilżające opht.	1mg/ml a 10ml	1op.a 10ml	op.	60
zaw.do oczu i uszu	2500j+25j. +1mg/ml 5ml	5 ml (butelka)	op.	45
krop.do oczu	3mg/ml a 5ml	5 ml	op.	8
krop.do oczu	5 mg/1ml a 15ml	15 ml (fl.)	op.	30
krop.do oczu	10 mg/1ml a 5ml x2	10 ml (2x5ml)	op.	45
maść do oczu	3 mg/g	3 g (tuba)	op.	30
krople do oczu, zawiesina	(3mg+1mg)/ml	5 ml (butelka)	op.	20
krop.do oczu	0,05 g/0,5ml	12 minimsow 0,5ml	op.	70
krop.do oczu	3 mg/1ml a 5ml	1fl.5 ml	op.	35
krople do oczu, roztwór	3 mg/ml	1 but.a 5ml	op.	30
maść oczna	0,03 g/1g a 4,5g	4,5 g	op.	4
maść oczna	5mg/g a 3g	3 g	op.	100
krop.do oczu	5 mg/1ml a 5ml x2	10 ml (2x5ml)	op.	10
krop.do oczu	0,1 g/1ml a 10ml	10 ml (butelka)	op.	20
maść oczna	5 mg/1g z 3,5g	3,5 g	op.	50
krople do oczu, roztwór	0,01 g/ml	50 pipet.	op.	15
tabl.powl.	0,5g+0,125g	14 tabl.	op.	15
proszek do sporządzenia zawies	(0,4g+0,057g)/5 ml	70 ml (17,5 g)	op.	40
pr.do p.roztw.do wstrz.	0,5g+0,1g	5 fiol.	op.	120
pr.do p.roztw.do wstrz.	1g+0,2g	5 fiol.	op.	1000
proszek do sporządzenia zawies	0,25 g/5ml	100 ml	op.	15
tabletki	1 g	20 tabl.	op.	370
tabl.dojelit.	0,075 g	60 tabl.	op.	690
tabletki dojelitowe	0,15 g	60 tabl.	op.	4
pr.do p.roztw.do wstrz.	1 g	1 fiol.s.subs.	op.	5000
pr.do p.roztw.do wstrz.doż/dom	1g +0,5g/1fiol.	1 fiol.s.subs.	op.	400
proszek do przygotowania roztw	5 mln j.m.	1 fiol.s.subs.	op.	200
proszek do sporządzania roztwo	3 mln.j.m.	1 fiol.s.subs.	op.	200

pr.do p.roztw.do wstrz.doż/dom	1 g	1 fiol.s.subs.	op.	4000
pr.do inj.doż./dom.	1 mln j.m.	1 fiol.s.subs.	op.	300
rozp.do sp.lek.parent.	10ml	100 amp.a 10ml	op.	100
rozp.do sp.lek.parent.	5 ml	100 amp.a 5ml	op.	15
rozt.do wstrz.doż.	0,3 g/3ml	5 amp.a 3ml	op.	80
tabl.	0,4 g	30 tabl.	op.	100
tabl.	0,2 g	30 tabl.	op.	35
tabl.	0,015 g	30 tabl.	op.	350
tabletki	5 mg	30 tabl.	op.	50
pr.do sporz.roztw.do inf.	0,25 g	10 fiol.	op.	3
płyn do inh.	7,5 mg/1ml a 100ml	1 but.a 100 ml	op.	30
syrop	0,03 g/5ml a 150ml	1 but.a 150ml	op.	30
syrop	0,015 g/5ml	1 but.a 150ml	op.	20
rozt.do wstrz.	7,5 mg/ml	5 amp.a 2ml	op.	900
tabletki	0,2 g	30 tabl.	op.	50
rozt.do wstrz.	0,15 g/3ml	6 amp.a 3ml	op.	130
tabletki powlekane	0,4 g	30 tabl.powl.	op.	40
tabl.	0,2 g	30 tabl.	op.	50
rozt.do wstrz.	3 mg	1 amp.-strz.a 3ml (+1 igła)	op.	70
roztw.do wstrz.	0,5g/5ml	5 amp	op.	1300
kapsułki twarde	0,25 g	100 kaps.	op.	6
kapsułki	0,15 g	50 kaps.	op.	6
rozt.do wstrz.	6 mg/2ml	6 fiol.a 2ml	op.	80
roztwór do wstrzykiwań domięśn	0,05 mg	1 amp.a 1ml	op.	80
roztwór do wstrzykiwań domięśn	0,15 mg/ml	1 amp.a 1ml		100
roztwór do wstrzykiwań	0,3 mg/2ml	1amp.-strz.a2ml (+igła)vel amp	op.	160
granulat do sporządzania zawie	0,2 g/5ml	30 ml	op.	60
tabletki powlekane	0,25 g	6 tabl.		60
tabletki powlekane	0,5 g	12 tabl.		30
kaps.	0,0125g+0,05g	100 kaps.	op.	60
kaps.	0,025g+0,1g	100 kaps.		70
kaps.	0,025g+0,1g	100 kaps.		40
proszek i rozpuszczalnik do sp	-	1 fiol.s.subs. (+ syst.z rozp.50ml)	op.	50
tabl.	0,25 g	3 tabl.	op.	25
tabl.	0,1 g	6 tabl.		20
tabl	0,4 g	1 tabl.		90
zaw.doust.	0,4 g/20ml a 20ml	20 ml (butelka)		70
kaps.miękkie	1 mcg	100 kaps.	op.	20
kaps.miękkie	0,25 mcg	100 kaps.		50
tabletki powlekane	0,01 g	30 tabl.	op.	80
tabletki powlekane	5 mg	30 tabl.		580
tabletki powlekane	2,5 mg	30 tabl.		280
tabl.	0,01 g	30 tabl.	op.	250
tabl.	5 mg	30 tabl.		680
syst.transderm.	35mcg/h/0,02g/plast	5 szt.	op.	160

syst.transderm.	52,5mcg/h/0,03g/pl	5 szt.		80
roztw.ster.apirogenny	0,6mg/1ml	5 fiol a 1ml	op.	6
roztw.wewnątrzgałkowy	0,1mg/ml a 1,5 ml	12 fiol.a 1,5ml	op.	3
tabl.	2 mg	50 tabl.	op.	100
rozt.do wstrz.	5 mg/1ml	5 amp.a 1ml	op.	20
tabletki powlekane	0,02 g	30 tabl.	op.	120
proszek i rozpuszczalnik do sp	0,4 g	1 fiol.pr. (+1 fiol.rozp.)	op.	40
tabl. powl./tabl.	6,25 mg	30 tabl.powl./tabl.	op.	500
tabletki	3,125 mg	30 tabl.	op.	380
tabletki powl./tabl.	0,0125 g	30 tabl.powl./tabl.	op.	40
proszek do sporządzenia concen	0,05 g	1 fiol.pr.	op.	30
proszek do sporządzenia concen	0,07 g	1 fiol.pr.	op.	2
pr.do inj.doż./dom.	1 g	1 fiol.	op.	10500
pr.do p.roztw.do inf.i r.doust	0,5 g	5 fiol.s.subs.	op.	80
pr.do p.roztw.do inf i r.doust	1 g	5 fiol.	op.	570
proszek do sporządzania roztwo	2 g	10 fiol.a 20ml	op.	3
proszek do przygotowania roztw	1 g	10 fiol.s.subs.	op.	60
rozt.do infuzji	0,4 g/200ml	1poj.a 200ml	op.	11000
rozt.do infuzji	0,2 g/100ml	1 poj.a 100ml	op.	13000
tabl.powl.	0,5 g	10 tabl.	op.	400
tabl.powl.	0,25 g	10 tabl.	op.	40
prosz.do sporz.roztw.do wstrz.	1g	1 fiol.	op.	12000
pr.do p.roztw.do wstrz.iv/im	2g	1 fiol.	op.	4000
pr.do p.roztw.do wstrz.doż/dom	0,75 g	1 fiol.	op.	4000
pr.do p.roztw.do wstrz.	1,5 g	1 fiol.	op.	32000
pr.do p.roztw.do wstrz.	0,05 g	10 fiol.+10igiet.j.z filtrem	op.	4
granulat do przygotowania zawi	0,25 g/5ml a 50 ml	50 ml	op.	12
tabletki powlekane	0,25 g	10 tabl.	op.	25
pr.do inj.doż./dom.	0,5 g	1 fiol.	op.	200
pr.do inj.doż./dom.	1 g	1 fiol.	op.	3500
pr.do p.roztw.do infuzji	0,5 g/1fiol.	1 fiol.	op.	400
gran.do p.zaw.doust.	0,25 g/5ml 60ml	60 ml (25 g)	op.	50
tabletki powlekane	0,5 g	14 tabl.	op.	15
tabletki powlekane	0,25 g	14 tabl.	op.	12
rozt.do wstrz.i infuzji	0,3 g/2ml	5 amp.a 2ml	op.	80
rozt.do wstrz.	0,6 g/4ml	5 amp.a 4ml	op.	300
kapsułki twarde vel tabl.powl.	0,6 g	12 kaps.vel tabl.powl	op.	30
kapsułki	0,3 g	16 kaps.vel tabl.powl.	op.	50
rozt.do infuzji	0,1 g/5ml	10 amp.a 5ml	op.	120
kaps.twarda	0,1 g	10 kaps	op.	200
rozt.do infuzji	2mg/ml a 50ml	10 but.a 50ml	op.	50
kaps.	0,1 g	28 kaps.	op.	80
syrop	5 mg/ml a 150ml	150 ml (butelka)	op.	25
tabletki powlekane	0,2 g	20 tabl.	op.	8
rozt.do infuzji	0,240g/80ml	1 but.a 80ml	op.	800
rozt.do wstrz.i wlew.	0,04 g/1ml	10 amp.a 1ml	op.	20
rozt.do wstrz.i inf.	0,08g/2ml	10 amp.a 2ml	op.	210
pr.do p.roztw.do infuzji	1 g/1fiol.	1 fiol.	op.	120

pr.do p.roztw.do infuzji	0,5g+0,5g/1fiol.	10 fiol.	op.	50
rozt.do wstrz.i infuzji	0,6 g/2ml	1 fiol.a 2ml	op.	400
roztwór do infuzji	2 mg/ml	10 but.a 300ml	op.	25
tabletki powlekane	0,6 g	10 tabl.	op.	30
proszek do sporządzania roztwo	0,1 g	1 fiol.a 100mg	op.	20
tabl.powl.	0,1 g	24 tabl.	op.	400
pr.do p.roztw.do wstrz/inf.	1 g	10 fiol.a 20ml	op.	310
proszek do przygotowania roztw	0,5 g	10 fiol.a 20ml	op.	110
rozt.do wstrz.i infuzji	0,5 g/100ml	100 ml (poj.)	op.	22000
tabl.	0,25 g	20 tabl.	op.	820
rozt.do wstrz.i infuzji	0,1 g/20ml	10 amp.a 20ml	op.	60
gran.do p.zaw.doust.	2800000j.m./5,8 g a 28ml	28ml	op.	180
tabletki dojelitowe	500 000 I.U.	16 tabl.dojelitowych	op.	70
pr.do p.roztw.do wstrz/inf.	4g+0,5g/1fiol.50 ml	10 fiol.a 50ml	op.	120
tabl.	0,5 g	250 tabl.	op.	3
kaps.	0,3g+0,15g	100 kaps.	op.	4
kaps.	0,25 g	250 kaps.	op.	3
zaw.doust.	0,2g+0,04g/5mla 100ml	100 ml	op.	25
tabl.	0,4g+0,08g	20 tabl.	op.	130
konc.do s.rozt.infuz.	(0,4g+0,08g)/5ml	10 amp.a 5ml	op.	230
prosz.do sporz. roztw.	1g	1fl	op.	150
pr.+rozp.do p.roztw.do wstrz.	0,4 g/1fiol.	1 fiol.s.subs.+rozp.	op.	10
pr.+rozp.do p.roztw.do wstrz.	0,2 g/1fiol.	1 fiol.s.subs.+rozp.	op.	120
pr.do p.roztw.do infuzji	0,05g / 1 fiol.	10 fiol.a 5ml	op.	15
pr.do p.roztw.do wstrz.doż/dom	1 mlnj.m./1fiol.	20 fiol.s.subs.	op.	140
gąbka żelat.p/krwot.	10x10x0,5 cm	1 szt.	op.	90
roztwór do infuzji	5 mg/ml	10 poj.a 100ml	op.	90
tabl.powl.z linią podziału	0,5 g	10 tabl.	op.	60
tabl.	0,05 g	30 tabl.	op.	500
rozt.do wstrz.	300 j.m./3ml	10 wkł.a 3ml+10 igieł	op.	80
zaw.do wstrz.	300 j.m./3ml	10 wkł.a 3ml+10 igieł	op.	20
zaw.do wstrz.	300 j.m./3ml	10 wkł.a 3ml+10 igieł	op.	3
zaw.do wstrz.	300 j.m./3ml	10 wkł.a 3ml+10 igieł	op.	20
zaw.do wstrz.	300 j.m./3ml	10 wkł.a 3ml+10 igieł	op.	3
rozt.do wstrz.insulin	300 j.m./3ml	5 wkł.a 3ml+5 igieł	op.	20
zaw.do wstrz.insulin	300 j.m./3ml	5 wkł.a 3ml+5 igieł	op.	20
zaw.do wstrz.insulin	300 j.m./3ml	5 wkł.a 3ml+5 igieł	op.	20
rozt.do wstrz.	300 j.m./3ml	10 wkł.a 3ml+10 igieł	op.	30
zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	10 wkł.a 3ml+10 igieł	op.	8
zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	10 wkł.a 3ml+10 igieł	op.	15
roztwór do wstrzyknięć insulin	100 j.m./ml	5 wstrz.vel wkłady a 3ml +5 igieł	op.	8
roztwór do wstrzyknięć insulin	100 j.m./ml a 3ml	10 wkł.a 3ml (Penfil) +10 igieł	op.	8
rozt.do infuzji	100mg/ml a 100ml	poj.100 ml	op.	150
roztw.do inf.		1fl 500 ml 2 porty vel wor.	op.	4400
roztwór do infuzji	-	20 but.a 250ml	op.	30

rozt.do przepł.	0,015 g/1ml	3 litry (worek)	op.	360
rozt.do przepł.	0,015 g/1ml	5 litrów (worek)	op.	300
rozt.do infuzji	4%	1 but. 500ml 2 porty	op.	800
roztwór do infuzji	0,05 g/ml a 250 ml	250ml fl 2porty vel worek	op.	4800
rozt.do infuzji	0,05 g/1ml	1 wor.vel fl 2port. a 500ml	op.	12000
roztwór do infuzji	(0,025g+4,5mg)/ml	500 ml fl 2 porty vel worek	op.	1000
roztwór do infuzji	(0,0333g+3mg)/ml	250 ml fl. 2 porty vel wor.	op.	1000
rozt.do infuzji	(0,0333g+3mg)/ml	1fl.500 ml 2porty vel worek	op.	800
roztwór do infuzji	(0,025g+4,5mg)/ml	1fl.250 ml 2porty vel wor.	op.	1000
rozt.do infuzji	0,1 g/ml	fl.2porty vel wor.a 100 ml	op.	600
roztwór do infuzji	0,05 g/ml	1wor.vel fl 2porty a 100 ml	op.	160
rozt.do infuzji	0,1 g/1ml	poj.500ml(fl 2 port.vel wor.)	op.	2800
konc.do s.rozt.infuz.	0,216 g/1ml a20ml	10 fiol.a 20ml	op.	65
rozt.do infuzji	9 mg/ml	poj.100 ml (fl.2port.vel wor.)	op.	49000
roztw do wl.doż	9mg/1ml	1poj. 500ml (fl.2port.vel wor.)	op.	70500
rozt.do infuzji	9 mg/ml	1poj.250 ml (fl.2por.vel wor.)	op.	56000
rozt.do infuzji	9 mg/ml	1 wor.vel poj.a 1000ml	op.	750
plyn do irygacji	9mg/ml	1wor vel poj. a 3000ml	op.	600
plyn do irygacji	9 mg/ml	1worek vel poj.5000ml	op.	650
roztwór do przepłukiwania	9 mg/ml	1000 ml but.odkręcana	op.	200
roztwór do przepłukiwania	9 mg/ml	500 ml but.odkręcana	op.	6500
roztwór do przepłukiwania	9 mg/ml	250 ml z wyłamywanym korkiem ochronnym	op.	600
roztwór do infuzji	(8,6mg+0,3mg+0,33mg)/ml	poj.a 500 ml (fi 2porty vel wor.)	op.	4500
roztwór do infuzji	(8,6mg+0,3mg+0,33mg)/ml	poj. 250 ml(fl.2port.vel wor.)	op.	1600
rozt.do infuzji		1fl 500ml 2 porty	op.	10000
roztwór do infuzji	-	1 poj.a 500ml 2porty vel wor.	op.	20500
roztwór do infuzji	-	250 ml fl 2port vel worek	op.	3000
roztwór do infuzji	-	500ml but.2 porty vel wor.	op.	5200

płyn odż. do pod.przez zgłębn.	1kcal/ml a 1000ml	poj.1000ml	op.	1500
płyn odżywczy	1kcal/ml a 500ml	poj.500 ml	op.	120
do pod.przez zgłębn.	1kcal/ml a 500 ml	poj.500 ml	op.	300
płyn odż. do pod.przez zgłębn.	1kcal/ml a 1000ml	poj.1000 ml	op.	1500
proszek	3,6-3,8kcal/g	300 g	op.	50
płyn odż.do pod.przez zgłębn.	1kcal/ml a 1000ml	poj.1000 ml	op.	850

płyn		poj. 500ml	op.	900
płyn	-	poj.500 ml		70
płyn d/żoł.i j.(sonda)	1kcal/ml a 1000ml	1000 ml worek	op.	400
płyn d/żoł.i jelit.(zgłębik)	ok 1,5kcal/ml a 1000ml	1 worek a 1000ml		600
płyn odżyw.(sonda)	1,28kcal/ml a 500ml	500 ml worek	op.	80

proszek do sporządzania roztwo	-	10 fiol.	op.	30
koncentrat emulsji do infuzji	-	10 amp.a 10ml	op.	4
koncentrat do sporządzania roz	-	10 amp.a 10ml	op.	25
liof.do inj.i wstrzyk.	0,75 g	1 fiol.	op.	450
emulsja do infuzji	0,2/1ml a 100ml	100 ml (poj.)	op.	80
konc.do s.rozt.infuz.	10ml	5 amp.a 10ml	op.	130
emulsja do infuzji	E.c1070-1500	1 wor.3-kom.a 980-1250ml	op.	350
emulsja do infuzji	Ec.2140-2215	1 wor3-kom.a 1875-2000ml		70
emulsja do infuzji	E.c 1470-1600kcal	1 wor.3-kom a1250-1500 ml		250
emul.do infuzji C	E.c.550-740kcal	1 wor3-kom.a 490-625ml		300
emulsja do infuzji	E.c.800-1050	1 poj.a 1200-1500ml	op.	30
emul.do infuzji bez elektr.	E.c.1070-1100	4 worki a 986ml	op.	10
rozt.do infuzji	0,15 g/ml	worek a 100ml	op.	6000
rozt.do infuzji	0,2g/1ml	1fl+uchwyt,vel wor.250ml	op.	1500
roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	5 amp.a 10ml	op.	8

roztw.izobaryczny do wstrz.	5 mg/ml a 4ml	5 amp.a 4ml	op.	50
rozt.hiperbaryczny do wstrz.	20 mg/4ml	5 amp.a 4ml	op.	430
rozt.do wstrz.	20 mg/10ml	5 amp.a 10ml	op.	90
rozt.do wstrz.i infuzji	10mg/5ml	5 amp.a 5ml	op.	40
rozt.do wstrz.	100mg+0,1mg/20ml	5 fiol.a 20ml	op.	15
zaw.do wstrz.	(6,43mg+2,63mg)/1ml	5 amp.a 1ml	op.	25
rozt.do wstrz.(depot-long)	4 mg/1ml	1 amp.a 1ml	op.	1000
zawiesina do nebulizacji	0,5 mg/ml	20 poj.a 2ml	op.	400
tabl.	0,3 g	20 tabl.	op.	120
tabletki do ssania	2 mg	40 tabl.	op.	90
syrop	0,114 g Ca2+/5ml	150 ml (but.)	op.	50
tabl.mus.	-	20 tabl. mus	op.	230
tabl.powl.	0,1g+0,025g	125 tabl.	op.	180
rozt.do wstrz.doż.	67mg/1ml	10 amp.a 10ml	op.	300
roztw.do wstrz.	1g/10ml	5amp	op.	300
tabl.	0,025 g	40 tabl.	op.	50
tabl.	0,0125 g	30 tabl.	op.	120
tabl.o przedł.uwaln.	0,3 g	50 tabl.	op.	190
tabl.	0,2 g	50 tabl.	op.	400
rozt.do wstrz.i infuzji	2,152 g/10ml	5 amp.a 10ml	op.	950
tabletki powlekane	0,01 g	30 tabl.	op.	100
krop.doustne	0,01 g/1ml a 10ml	10 ml	op.	20
tabl.powl.	0,05 g	50 tabl.	op.	200
tabl.powl.	0,015 g	50 tabl.	op.	300
tabl.	1 mg	30 tabl.	op.	350
roztw.do wstrz.	2 mg/2ml	5 amp.a 2ml	op.	730
rozt.do wstrz.	1 mg/1ml	10 amp.a 1ml	op.	90
tabl.	0,5 mg	30 tabl.	op.	100
tabl.powl.	0,3 g	30 tabl.	op.	30
tabl.powl.	0,075 g	28 tabl.	op.	300
tabl.	0,025 g	50 tabl.	op.	330
tabl.	0,1 g	50 tabl.	op.	280
kapsułki twarde	0,15 g	180 kaps.	op.	10
kaps.twarde	0,11 g	180 kaps.	op.	10
płyn do inh.	240ml	1but.a 240ml	op.	300
aer.na skórę	9,1 mg/32.5g	55 ml (32,5g)	op.	45
rozt.do wstrz.	8 mg/2ml	10 amp.a 2ml	op.	500
rozt.do wstrz.	4 mg/1ml	10 amp.a 1ml	op.	1850
tabl.	1 mg	20 tabl.	op.	40
rozt.do wstrz.	10 mg/2ml	50 amp.a 2ml	op.	140
tabl.	5 mg	20 tabl.	op.	1300
tabl.	2 mg	20 tabl.	op.	80
mikrowl.doodbyt.	5 mg/2,5ml	5 wlew.a 2,5ml	op.	3
tabl.powl.o p.uwaln.	0,1 g	20 tabl.	op.	30
tabletki dojelitowe	0,05 g	30 tabl.	op.	220
czopki doodbytnicze	0,1 g	10 szt.	op.	20
rozt.do wstrz.	0,50 mg/2ml	5 amp.a 2ml	op.	160
tabl.	0,1 mg	30 tabl.	op.	5

tabl.	0,1 mg	30 tabl.	op.	130
pr.+rozp.do p.roztw.do infuzji	0,09 g	1 fiol.s.subs.a 10ml (+ rozp.)	op.	10
rozt.do wstrz.	5 mg/1ml	5 amp.a 1ml	op.	6
prosz./konc.do rozt.infuz.	0,25 g/10ml	1 fiol.a 10ml	op.	1000
rozt.do infuzji	0,2 g/5ml	10 amp.a 5ml	op.	350
rozt.do wstrz.podsk/dom/doż	0,04 g/2ml	5 amp.a 2ml	op.	5900
tabl.	0,04 g	20 tabl.	op.	1000
kapsułki dojelitowe twarde	0,03 g	28 kaps.	op.	10
kapsułki dojelitowe twarde	0,06 g	28 kaps.	op.	10
tabl.	0,01 g	60 tabl.	op.	50
tabl.	5 mg	60 tabl.	op.	60
rozt.do wstrz.podsk.	60 mg/0,6ml	10 amp.-strz. 0,6ml	op.	700
rozt.do wstrz.podsk.	40mg/0,4ml	10 amp.-strz. 0,4ml	op.	3000
rozt.do wstrz.podsk.	80 mg/0,8ml	10 amp.-strz. 0,8ml	op.	200
rozt.do wstrz.podsk.	20 mg /0,2ml	10 amp.-strz. 0,2ml	op.	30
roztwór do wstrzykiwań	2 mg/ml	1 fiol.a 10ml	op.	70
roztwór do infuzji	0,75 mg/ml	1 fiol.a 100ml	op.	50
pr.i rozp.do sp.rozt.do wstrz.	2 mg (100 Kj.m.)	1 fiol. (+1amp-strz. +zest.)	op.	4
koncentrat do sporządzenia roz	0,1 mg/ml	4 fiol.a 4ml	op.	10
pr.do p.roztw.do wstrz/inf.	0,040 g	10 fiol.	op.	600
kapsułki dojelitowe twarde	0,04 g	28 kaps.	op.	80
rozt.do wstrz.	0,25 g/2ml	50 amp.a 2ml	op.	300
rozt.do wstrz.	0,25 g/2ml	5 amp.a 2ml	op.	120
tabl.	0,25 g	30 tabl.	op.	580
emul.do wstrz./wlew.doż.	20 mg/10ml	10 amp.a 10ml	op.	12
rozt.do wstrz.	0,025 g/1ml	10 amp.a 1ml	op.	180
rozt.do wstrz.	0,10 g/10ml	5 fiol.a 10ml	op.	4
inj.	0,5 mg/1ml	5 amp.a 1ml	op.	2
rozt.do wstrz.	1 mg/1ml	10 amp.a 1ml	op.	230
rozt.do wstrz.	0,1 g/2ml	10 amp.a 2ml	op.	230
roztw.do wstrz.	0,04 g/2ml	10 amp.a 2ml	op.	100
roztw.do wstrz.	1 mg/1ml a 1ml	10 amp.a 1ml	op.	450
rozt.do infuzji i roztwór dous	0,02 g/ml	10 amp.a 1ml	op.	2
roztwór do wstrzykiwań i infuz	0,05 g/2ml	5 amp.a 2ml	op.	480
koncentrat do sporządzenia roz	2 mg/ml a 25ml	1 fiol.a 25ml	op.	60
rozt.do wstrz.	0,5 mg/10ml	50 amp.a 10ml	op.	70
rozt.do wstrz.	0,1 mg/2ml	50 amp.a 2ml	op.	200
roztwór do wstrzyknięć i infuz	0,05 g Fe(III)/ml	5 amp.a 2ml	op.	200
roztwór do wstrzyknięć i infuz	0,1 g Fe 3+/ml	5 fiol.a 5ml	op.	80
roztwór do wstrzyknięć i infuz	0,1 g Fe 3+/ml	5 amp.a 1ml	op.	30
inj.dom.	0,1 gFe+++/2ml	50 amp.a 2ml	op.	8
roztwór do wstrzykiwań i infuz	30 mln.j.m./0,5ml	1 amp.-strz.a 0,5ml (+1 wac.z alkoh.)	op.	4
roztwór do wstrzykiwań i infuz	48 mln.j.m./0,5ml	1 amp.-strz.a 0,5ml (+1 wac.z alkoh.)	op.	160
roztwór do wstrzykiwań i infuz	0,1 mg/ml	5 amp.a 5ml	op.	15
inj.	0,02 g/2ml	5 amp.a 2ml	op.	300
inj.	0,02 g/2ml	50 amp.a 2ml	op.	1200
roztw.do wstrz.	5 mg/1ml	10 amp.a 1ml	op.	70
tabletki powlekane o zmodyfiko	0,08g+0,35mg	30 tabl.	op.	70

tabl.o przedł.uwaln.	0,105 g Fe ⁺⁺	30 tabl.	op.	200
draż.	0,2 g	50 draż.	op.	40
roztwór do wstrzyknięć	0,02 g/ml	1 amp.a 1ml	op.	10
tabletki powlekane	0,5 mg	50 tabl.	op.	30
tabletki powlekane	3 mg	50 tabl.	op.	10
kapsułki twarde	0,3 g	100 kaps.	op.	15
kapsułki twarde	0,1 g	100 kaps.	op.	60
tabl.	2 mg	30 tabl.(3x10)	op.	90
tabl.	4 mg	30 tabl.(3x10)	op.	70
rozt.do wstrz.	2 g/10ml	10 amp.a 10ml	op.	100
roztw.do wstrz.	4g/10ml	10 amp.a 10ml	op.	45
pr.i rozp.do sp.rozt.do wstrz.	1 mg	1 fiol. (+1rozp.)	op.	30
rozt.do infuzji	0,01g/10ml	10 amp.a 10ml	op.	120
aerozol podjęzykowy	0,4 mg/daw.	11 g (200 daw.)	op.	35
rozt.do wstrz.	0,05 g/1ml	5 amp.a 1ml	op.	70
rozt.do wstrz.	5 mg/1ml	10 amp.a 1ml	op.	400
krop.doustne, roztwór	2 mg/ml a 10ml	10 ml	op.	80
tabl.	5 mg	30 tabl.	op.	90
tabl.	1 mg	40 tabl.	op.	500
rozt.do wl.doż.	25 000 j.m./5ml	10 fiol.a 5ml	op.	120
pr.do p.roztw.do wstrz.	0,1 g/1fiol.+rozp.	5 fiol.s.subs.+ 5 amp	op.	1100
tabl.	0,02 g	20 tabl.	op.	7
pr.do p.roztw.do wstrz.	0,025 g/fiol	5 fiol.s.subs.+ 5 amp	op.	30
syrop	2 mg/ml	200 ml (butelka)	op.	350
tabletki powlekane	0,025 g	30 tabl.	op.	1800
tabletki powlekane	0,01 g	30 tabl.	op.	450
rozt.do wstrz.	0,1 g/2ml	5 amp.a 2ml	op.	360
rozt.do wl.doż.	1 g/20ml	1 fiol.a 20ml	op.	12
rozt.do infuzji	5 g/100ml	1 fiol.a 100ml	op.	100
zawiesina doustna	0,2 g/5ml	poj.100 g	op.	160
czopki doodbytnicze	0,125 g	10 czop.	op.	20
tabletki powlekane	0,2 g	60 tabl.	op.	80
rozt.do wstrz.dom.	200 j.m/1amp..	1 amp.	op.	15
rozt.do wstrz.	250 j.m./ml	1 amp.-strz.a 1ml	op.	5
płyn do inh.	(0,25+0,5)mg/ml 20ml	20 ml (butelka)	op.	100
aerozol inhalacyjny, roztwów	0,02 mg/daw.	10 ml (200 daw.)	op.	60
rozt.do inh.	5mg/20ml	20 ml	op.	550
tabl.	0,02 g	50 tabl.	op.	10
tabl.	0,01 g	60 tabl.	op.	6
tabl.o przedł.uwaln.	0,05 g	30 tabl.	op.	40
czop.doodbyt.	0,01 g/1czop.	6 czop.	op.	160
rozt.do wstrz.	0,02 g/1ml	10 amp.a 1ml	op.	180
krople doustne	5ml	poj.5 ml	op.	300
kapsułki	-	30 kaps.	op.	30
kapsułki	-	60 kaps.	op.	1000
tabletki powlekane	7,5 mg	112 tabl.	op.	6
tabletki powlekane	5 mg	112 tabl.	op.	6
tabl.o przedł.uwaln.	0,391 g K ⁺	60 tabl.	op.	1300
konc.do s.rozt.infuz.	3 g/20ml	10 fiol a 20ml	op.	1100
roztwór do wstrzykiwań	10mg/ml	5 fiol.a 20ml	op.	20

rozt.do wstrz.im. i iv.	0,1 g/2ml	10 amp.a 2ml	op.	2100
tabletki	0,025 g	30 tabl.	op.	30
tabletki	0,05 g	30 tabl.	op.	25
tabletki	0,1 g	30 tabl.	op.	50
tabl.powl.	0,5 g	50 tabl.	op.	80
tabl.powl.	0,75 g	50 tabl.	op.	5
tabl.powl.	1 g	50 tabl.	op.	30
tabl.powl.	0,025 g	50 tabl.	op.	170
rozt.do wstrz.	0,025 g/1ml	10 amp.a 1ml	op.	40
rozt.do wstrz.	(0,02g+0,025 mg)/ml a 2ml	10 amp.a 2ml	op.	16
rozt.do wstrz.	0,04 g/2ml	10 amp.a 2ml	op.	700
rozt.do wstrz.	0,01 g/1ml a 2ml	10 amp.a 2ml	op.	30
rozt.do wstrz.	0,2 g/20ml	5 fiol.a 20ml	op.	460
rozt.do wstrz.	1g/50ml	5 fiol.a 50ml	op.	100
roztwór do wstrzykiwań	0,02 g/ml	20 poj.a 5ml	op.	20
proszek do sporządzania roztwo	74g	48 sasz.a 74g	op.	90
rozt.do wstrz.	0,2 g/ml a 10 ml	10 amp.a 10ml	op.	1050
tabl.	0,017g+0,054g	50 tabl.	op.	240
konc.do sporz.rozt.infuz.	7,5 mg/ml	1 fiol.a 5ml	op.	60
rozt.do wstrz.	7,5 mg/ml	1 fiol.a 0,9ml	op.	15
tabletki	0,5 g	20 tabl.	op.	750
roztw.do wstrz.	0,5g/1ml a 2ml	10 amp	op.	50
roztw.do wstrz.	0,5g/1ml a 5ml	10 amp a 5ml	op.	3900
tabl.powl.	0,85 g	30 tabl	op.	280
tabletki powlekane	1 g	30 tabl.	op.	60
tabletki powlekane	0,5 g	30 tabl.	op.	380
tabl.	4 mg	30 tabl.	op.	40
tabl.	0,016 g	30 tabl.	op.	25
proszek do przygotowania roztw	1 g	1 fiol. (+1 fiol.rozp.a 10ml)	op.	170
liof.+rozp.do wstrz.	0,5 g	1 fiol.s.subs.+rozp.	op.	100
tabl.	0,01 g	50 tabl.	op.	90
inj.	0,01 g/2ml	5 amp.a 2ml	op.	3000
tabl.o przedł.uwaln.	0,0475 g	28 tabl./tabl.powl.	op.	250
tabletki o kontrolowanym uwaln	0,025 g	28 tabl./tabl.powl	op.	250
tabl.powl.	0,06 g	30 tabl.	op.	120
tabl.powl.	0,03 g	30 tabl.	op.	150
tabl.powl.	0,01 g	30 tabl.	op.	120
roztwór do wstrzykiwań i infuz	5 mg/ml	5 amp.a 3ml	op.	150
roztwór do wstrzykiwań i infuz	5 mg/ml	5 amp.a 10ml	op.	330
rozt.do inj.	5 mg/1ml	10 amp.a 1ml	op.	480
tabl.powl.	0,015 g	100 tabl.	op.	15
płyn doustny	-	24fl.a 90 ml	op.	10
płyn doustny	-	24fl. x 90 ml	op.	50
płyn doustny	początkowe	24 fl a 90 ml	op.	180
płyn	90ml	24fl.a 90ml	op.	15
prosz.	400g	400 g	op.	20
prosz.	400g	400 g	op.	15

płyn doustny	-	24 fl.a 70 ml	op.	60
płyn	70ml	32 szt.a 70ml	op.	20
płyn doustny	90ml	90 ml x 32 fl	op.	40
płyn	90 ml	32 szt.a 90ml	op.	40
proszek do sporządzania roztwo	400g	400g	op.	20
proszek do sporządzania roztwo	400g	400g	op.	10
rozt.do wstrz.	0,02 g/1ml	10 amp.a 1ml	op.	650
rozt.do wstrz.	2mg/2ml	10 amp.a 2ml	op.	4
rozt.do wstrz.	0,01 g/1ml	10 amp.a 1ml	op.	150
rozt.do wstrz.podsk/doż.	5 700 j.m./0,6ml	10 amp.-strz. 0,6ml	op.	200
rozt.do wstrz.podsk/doż.	3 800 j.m./0,4ml	10 amp.-strz. 0,4ml	op.	260
rozt.do wstrz.podsk/doż.	47500j.m./5ml	10fiol5ml+zest.do podania	op.	300
tabl.powl.o predl.uwaln.	0,333g+0,145g	30 tabl.	op.	700
pr.+rozp.do p.roztw.do wstrz.	0,4 g/4ml	4 fiol.+rozp.	op.	3
tabl.powl.o przedl.uwaln.	0,2g+0,087g	30 tabl.	op.	620
rozp.do sp.lek.parent.	90 mg/10ml	50 amp.a 10ml	op.	1850
inj.	1 g/10ml	100 amp.a 10ml(tworz.)	op.	60
roztw.do wstrzykiwań	1,68 g/20ml	10 amp.a 20ml	op.	230
tabletki	5 mg	28 tabl.	op.	380
rozt.do wstrz.	0,5 mg/1ml	10 amp.a 1ml	op.	780
roztwór do wstrzykiwań	0,4 mg/ml	10 amp.a 1ml	op.	45
rozt.do infuzji	1 mg/1ml	10 amp.a 1ml	op.	440
tabl./tabl.powl.	0,05 g	30 tabl./tabl.powl	op.	350
roztw.do wstrz.	1mg/1ml a 5ml	5 amp a 5ml	op.	60
tabletki powlekane	0,01 g	120 tabl.	op.	100
tabletki powlekane	5 mg	120 tabl.	op.	75
proszek i rozpuszczalnik do sp	0,405 g	1 fiol.pr.a 0,405g (+1fiol.r	op.	30
proszek i rozpuszczalnik do sp	0,3 g	1 fiol.pr.a 0,3g (+1 fiol.roz	op.	140
prosz.do sp.rozt.infuz.	0,04 g	1 fiol.pr.a 0,04g	op.	16000
kapsułki dojelitowe twarde	0,02 g	28 kaps.	op.	2600
rozt.do wstrz.	8mg/4ml	5 amp.a 4ml	op.	800
granulat do sporządzania roztw	3 g/5g gran.	30 sasz.a 5g	op.	20
inj.	5 g/10ml	10 amp.a 10ml	op.	320
roztwór do wstrzykiwań lub inf	0,01 g/ml	5 amp.a 1ml	op.	700
tabletki o przedłużonym uwalni	5 mg	60 tabl.	op.	5
tabletki o przedłużonym uwalni	0,04 g	60 tabl.	op.	20
tabletki o przedłużonym uwalni	0,02 g	60 tabl.	op.	5
tabletki o przedłużonym uwalni	0,01 g	60 tabl.	op.	7
inj.	5 j.m./1ml	10 amp.a 1ml	op.	260
proszek do sporządzania roztwo	0,04 g	10 fiol.	op.	450
tabletki	0,5 g	50 tabl.	op.	600
zaw.doust.	0,12 g/5ml a150g	150 g	op.	200
czop.doodbyt.	0,125 g/1czop.	10 czop.	op.	25
czop.doodbyt.	0,5 g/czop.	10 czop.	op.	25
roztwór do infuzji	0,01 g/ml	10 poj.a 100ml	op.	1500
rozt.do infuzji	0,5 g/50ml	10 poj.a 50ml	op.	300
roztwór do infuzji	0,01 g/ml	20 amp.a 10ml	op.	20
rozt.do wstrz.	0,1 g/5ml	5 amp.a 5ml	op.	700
konc.do wl.doż.	0,3 g/15ml	10 amp.a 15ml	op.	110
tabl.drażow.	0,1 g	60 tabl.	op.	15
tabletki powlekane o powolnym	0,4 g	30 tabl.	op.	300
tabl.	0,1 g	10 tabl.	op.	5
czop.doodbyt.	0,015 g\1czop.	10 czop.	op.	5

tabl.	0,015 g	10 tabl.	op.	5
tabletki powlekane	5mg+10mg	90 tabl.	op.	6
tabletki powlekane	5mg+1,25mg+5mg	90 tabl.	op.	10
tabletki powlekane	0,01g+2,5mg+0,0	90 tabl.	op.	8
tabletki	0,025 g	50 tabl.	op.	180
tabl.	0,1 g	30 tabl.	op.	100
rozt.do wstrz.podsk/dom/doż	0,1 g/2ml	10 amp.a 2ml	op.	100
rozt.do wstrz.	0,01 g/1ml	5 amp a ml	op.	750
roztwór	2 mg/0,2ml	5 amp.	op.	280
roztwór do wstrzykiwań	0,1 mg/ml	5 fiol.a 1ml	op.	10
rozt.do wstrz.	3 g/15ml	4 amp.a 15ml	op.	360
rozt.do wstrz.	1g/5ml	12 amp.a 5ml	op.	170
rozt.do wl.doż.	12 g/60ml	1 poj.a 60ml	op.	2200
tabl.powl.	0,4 g	60 tabl.	op.	30
tabl.powl.	1,2 g	60 tabl.	op.	280
tabl.	5 mg	100 tabl.	op.	30
tabletki	0,02 g	20 tabl.	op.	60
tabletki	0,01 g	20 tabl.	op.	120
inj.	50mg/amp	10 amp	op.	10
kapsułki twarde	0,075 g	56 kaps.	op.	120
kapsułki twarde	0,15 g	56 kaps.	op.	20
tabl.podj.	0,05 g	30 tabl.	op.	10
tabl.dopoch.	0,05 g	30 tabl.	op.	130
tabl.drażow.	0,05 g	60 tabl.	op.	45
tabl.drażow.	0,025 g	60 tabl.	op.	25
tabl.drażow.	0,1 g	60 tabl.	op.	55
emul.do wstrz./wlew.doż.	0,01/1ml a 20ml	5 amp.a 20ml	op.	1260
emul.do wstrz./wlew.doż.	0,02g/1ml a 50ml	1 fiol.a 50ml	op.	200
zawiesina do wstrzykiwań	1 daw. (0,5 ml)	1 amp.-strz. (+igła)	op.	100
rozt.do inj.dom.	500 j.a./5ml	1 amp.a 5ml	op.	2
rozt.do wstrz.	0,05 g/5ml	1 amp.a 5ml	op.	5
pr.+rozp.do p.roztw.do wstrz.	-	1 zest.	op.	90
kapsułki o zmodyfikowanym uwal	0,06 g	28 kaps.	op.	20
tabl.powl.	0,1 g	60 tabl.	op.	200
tabl.powl.	0,2 g	60 tabl.	op.	100
tabletki powlekane	0,025 g	30 tabl.	op.	1600
tabl.podzielne	0,01 g	28 tabl.	op.	200
tabl.podzielne	5 mg	28 tabl.	op.	700
rozt.do infuzji	50mg/100ml	100 ml	op.	9000
tabl.powl.	0,15 g	60 tabl.	op.	330
proszek do sporządzania roztwo	2 mg	5 fiol.	op.	30
tabletki powlekane	1 mg	60 tabl.	op.	130
rozt.doust.	1 mg/ml a 100ml	100 ml (butelka)	op.	10
tabl.powl.	4 mg	60 tabl.	op.	12
tabl.powl.	2 mg	60 tabl.	op.	130
mikrokaps.+rozp.do wstrz.	0,05 g	1 zest.+2 igły	op.	250
mikrokaps.+rozp.do wstrz.	0,025 g	1 zest.+2 igły	op.	30
mikrokaps.+rozp.do wstrz.	0,0375 g	1 zest.+2 igły	op.	80
tabletki powlekane	0,015 g	100 tabl.	op.	25
tabletki powlekane	0,02 g	100 tabl.	op.	12
kapsułki twarde	6 mg	56 kaps.	op.	70
kaps.twarde	3 mg	56 kaps.	op.	50
roztwór do wstrzyknięć	0,01 g/ml	10 fiol.a 5ml	op.	250
rozt.do wstrz.	0,1 g/10ml	5 amp.a 10ml	op.	60

rozt.do wstrz.	50 mg/10 ml	5 amp.a 10ml	op.	120
aer.wziwny,zawiesina	0,1 mg/daw.	1 poj.(200 daw.)	op.	30
roztw.do wstrz.	0,5 mg/1ml	10 amp.a 1ml	op.	650
płyn do inh.	5 mg/2,5ml	20 amp.a 2,5ml	op.	70
krople doustne, emulsja	0,04 g/ml	30 ml (butelka)	op.	25
kapsułki	0,04 g	100 kaps.	op.	250
płyn do inhalacji	100%	1 but.a 250ml	op.	42
proszek i rozpuszczalnik do sp	3 mg	1 fiol.s.subs.+ rozp.	op.	60
tabl.powl.	0,1 g	20 tabl.	op.	250
tabl.	0,025 g	100 tabl.	op.	200
zaw.dotchaw.	0,08 g/1ml a 1,5ml	2 fiol.a 1,5ml	op.	7
pr.do p.roztw.do wstrz.	0,2 g/1fiol.	10 fiol.s.subs.	op.	80
rozt.do wstrz.	0,2 g/2ml	10 fiol.a 2ml	op.	20
roztwór do wstrzykiwań	300 j. LSU/ml	10 amp.a 2ml	op.	150
tabletki powlekane	0,02 g	28 tabl.	op.	440
tabletki	0,08 g	28 tabl.	op.	150
tabletki	0,04 g	28 tabl.	op.	40
rozt.do wstrz.	1 mg/8,5ml	5 amp.a 8,5ml	op.	50
kaps.o zmod.uwal.	0,3 g	30 kaps.	op.	160
kaps.o zmod.uwal.	0,2 g	30 kaps.	op.	120
roztwór do wstrzyknięć i infuz	0,02 g/ml a 10 ml	5 amp.a 10ml	op.	2300
roztw.do wstrz.	6,5 mg/1ml	5 amp.a 1ml	op.	400
tabl.powl.	6,5 mg	50 tabl.	op.	10
czop.doodbyt.	6,5 mg/1czop.	6 czop.	op.	40
iniekcja	1 g	25 amp.	op.	8
tabl.powl.	0,09 g	56 tabl.	op.	40
roztwór do infuzji	3 mg/ml a 120 ml	10 but.a 120ml	op.	10
tabl.powl.	0,05 g	30 tabl.	op.	15
tabl.powl.	0,15 g	30 tabl.	op.	25
roztwór do wstrzyknięć	5 mg/ml	5 amp.a 4ml	op.	250
tabletki	5 mg	30 tabl.	op.	160
tabletki	0,01 g	30 tabl.	op.	110
pr. do sporządz.roztw.	100 j. Allergan	1 fiol.	op.	6
krople doustne	0,1 g/ml a 10ml	fl.10 ml	op.	12
kaps.	0,05 g	20 kaps.	op.	1250
rozt.do wstrz.	0,05 g/1ml	5 amp.a 1ml	op.	2000
rozt.do wstrz.	0,1 g/2ml	5 amp.a 2ml	op.	1800
inj.śródk.	2TU/DAW.0,1ML	10 fiol.a 1,5ml	op.	5
zaw.do wstrzykiwań	40j.m./0,5ml	1 amp.a 0,5ml	op.	50
tabl.	5 mg	100 tabl.	op.	15
tabl.	3 mg	100 tabl.	op.	15
rozt.do wstrz.	0,2 g/1ml	10 amp.a 1ml	op.	30
rozt.do wstrz.	0,05 g/1ml	5 amp.a 1ml	op.	40
tabl.powl.	0,025 g	100 tabl.	op.	15
	6ml/szt	25szt a 6 ml	op.	100
rozt.do wstrz.	0,01 mg/1ml	5 amp.a 2ml	op.	3
aerosol	11,72mg/g a 32g	32 g (55 ml)	op.	160
maść	(0,01g+0,03g)/g a	10 g (tuba)	op.	60
aer.na skórę	3,1mg+9,3mg/ga	55 ml (32,25g)	op.	150
tabletki dopochwowe	0,01 g	6 tabl.	op.	90
tabl.dopoch.	0,1 g	6 tabl.	op.	60
krem	0,01 g/g	1 op a20 g	op.	200
żel	0,01 g/1g a15g	15 g	op.	25
krem	20mg/g 400g	400 g	op.	50

krem	20mg/g a 40g	40 g	op.	230
globulki dopochwowe	0,5g+200000j.m.	12 glob.	op.	60
maść	(250j.m.+5mg)/g	20 g	op.	50
krem	0,03 g/1g a 3g	3 g (tuba)	op.	2
krem	(0,01g+0,01g+35	15 g (tuba)	op.	40
maść	0,02 g/g	15 g	op.	140
tabl.	0,25 g	14 tabl.	op.	4
tabletki powlekane	0,2 g	28 tabl.	op.	100
kapsułki elastyczne	0,025 g	50 kaps.	op.	4
granulat do sporządzania roztw	3 g	1 sasz.a 8g	op.	4
kaps.twarde	0,075 g	10 kaps.	op.	12
aer.do nosa,płyn(roztwór)	0,01 mg/daw.a 5l	5 ml	op.	4
płyn doustny	15 000 j.m./ml a	10 ml	op.	6
tabl.	0,05 g	50 tabl.	op.	90
tabl.drażow.	-	50 tabl.	op.	220
tabl.drażow.	0,01 g	30 tabl.	op.	80
tabl.	0,025 g	50 tabl.	op.	340
tabl.drażow.	0,1 g	50 tabl.	op.	150
inj	50mg/ml a 2ml	10 amp a 2ml	op.	420
rozt.do wstrz.	1 mg/2ml	5 amp.a 2ml	op.	450
rozt.do wstrz.	0,5 g/5ml	10 amp.a 5ml	op.	150
tabl.	2,5 mg	100 tabl.	op.	5
tabl.powl.	2 mg	25 tabl.	op.	2
draż.	0,05 g	50 draż.	op.	3
rozt.do wstrz.	9,75 mg/1,3ml	1 fiol.a 1,3ml	op.	30
tabletki	0,015 g	14 tabl.	op.	360
rozt.do wstrz.	0,025 g/5ml	5 amp.a 5ml	op.	200
tabl.	2,5mg+0,025mg	20 tabl.	op.	150
tabl.	0,015g+0,3g	10 tabl.	op.	450
tabl.	2 mg	20 tabl.	op.	560
syst.transderm.	0,05 mg/h	5 sasz.	op.	60
tabletki	1 mg	30 tabl.	op.	280
tabl.	5 mg	20 tabl.	op.	90
tabl.	0,01 g	20 tabl.	op.	100
tabletki o zmodyfikowanym uwal	0,06 g	90 tabl.	op.	45
tabletki powlekane	0,02 g	90 tabl.	op.	20
tabl.powl.	5 mg	90 tabl.	op.	80
tabletki powlekane o przedłużo	1,5 mg	108 tabl.	op.	100
tabl.	0,02g+0,5mg	20 tabl.	op.	10
tabl.powl.	0,05 g	20 tabl.	op.	40
tabletki powlekane	0,03 g	28 tabl.	op.	5
kaps.	0,025 g	30 kaps.	op.	25
tabletki	0,025 g	50 tabl.	op.	50
kapsułki twarde	0,2 g	20 kaps.	op.	20
tabl.powl.	0,04 g	50 tabl.	op.	10
tabl.powl.	0,01 g	50 tabl.	op.	150
kaps.	0,01 g	100 kaps.	op.	2
tabl.	4 mg	60 tabl.	op.	15
tabl.	4 mg	30 tabl.	op.	30
tabl.	2 mg	30 tabl.	op.	40
tabl.powl.	0,01 g	60 tabl.	op.	25
tabl.powl.	0,025 g	60 tabl.	op.	10
tabl.powl.	0,04 g	20 tabl.	op.	30
tabletki powlekane	0,25 g	60 tabl.	op.	20

tabl.	0,25 g	50 tabl.	op.	30
kaps.miękkie	0,01 g	50 kaps.	op.	3
tabletki	5 mg	28 tabl.	op.	4
tabletki drażowane	0,5 mg	20 tabl.	op.	15
tabl.powl.o p.uwaln.	0,075 g	20 tabl.	op.	12
tabl.powl.	0,02 g	28 tabl.	op.	30
tabl.	2,5 mg	30 tabl.	op.	16
tabletki	0,024 g	60 tabl.	op.	12
tabl.powl.	0,06 g	60 tabl.		10
tabletki powlekane	0,01 g	28 tabl.	op.	150
tabletki	4 mg	30 tabl.	op.	70
tabl.drażow.	-	20 draż	op.	150
tabl.	0,1 g	50 tabl.	op.	230
tabl.	5mg+0,05g	50 tabl.	op.	60
tabl.	0,01 g	50 tabl.	op.	430
tabl.	0,1 g	60 tabl.	op.	25
tabl.	8 mg	40 tabl.	op.	460
tabl.powl.	0,01 g	20 tabl.	op.	130
tabletki	0,05 g	20 tabl.	op.	90
zaw.doust.	1,02/15ml a 250n	1fl.250 ml	op.	60
zaw.do inh.z nebul.	2mg/2ml	10 poj.a 2ml	op.	25
tabl.	0,075 mg	50 tabl.	op.	390
tabletki powlekane	5 mg	28 tabl.	op.	25
tabletki powlekane	0,01 g	30 tabl.	op.	60
tabl.	0,08 g	30 tabl.	op.	40
tabl.	0,04 g	30 tabl.	op.	1400
tabletki	0,2 mg	30 tabl.	op.	4
tabletki powlekane	0,03 g	100 tabl.	op.	3
kapsułki	10 000 j. Ph.Eur.	50 kaps.	op.	180
tabl.	0,1 g	100 tabl.	op.	180
tabletki drażowane	0,07 g	30 tabl.	op.	700
tabletki powlekane	0,01 g	56 tabl.	op.	90
kaps.	0,02 g	30 kaps.	op.	100
tabl.	0,025 g	30 tabl.	op.	60
kapsułki twarde	0,05 g	20 kaps.	op.	750
roztwór doustny	0,667 g/ml	500 ml (butelka)	op.	480
tabl.	0,05 mg	50 tabl.	op.	280
tabl.powl.	5 mg	50 tabl.	op.	120
tabl.	0,25 g	60 tabl.	op.	150
tabl.	2 mg	30 tabl.	op.	450
tabletki powlekane	0,01 g	56 tabl.	op.	360
tabletki dojelitowe	0,5 g	100 tabl.	op.	35
tabl.	0,25 g	50 tabl.	op.	75
tabl.rozp.w ustach	0,03 g	30 tabl.	op.	60
tabl.powl.	0,01 g	50 tabl.	op.	120
tabl.	0,01 g	60 tabl.	op.	90
tabl.	5 mg	50 tabl.	op.	50
tabl.powl.	0,15 g	60 tabl.	op.	120
tabl.drażow.	0,06 g	150 tabl.	op.	5
tabl.powl.	0,05 g	28 tabl.	op.	240
tabl.dojelit.	0,5 g	100 tabl.	op.	35
kaps.	0,05 g	24 kaps.	op.	430
tabl.	0,1 g	20 tabl.	op.	320
kapsułki twarde	0,08 g	56 kaps.	op.	7

tabletki o przedłużonym uwalni	0,15 g	60 tabl.	op.	90
kapsułki o przedłużonym uwalni	0,075 g	28 kaps.	op.	360