

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: pakiet 1

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
01.Ceranów	IB	17-10-1-01-24 -a -99		1	Słaba nośność gruntu	1,1
01.Ceranów	TPP	17-10-1-01-132 -h -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
01.Ceranów	TPP	17-10-1-01-26 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
01.Ceranów	TPP	17-10-1-01-27A -g -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
01.Ceranów	TPP	17-10-1-01-27A -j -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
01.Ceranów	TPP	17-10-1-01-3A -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
01.Ceranów	TPP	17-10-1-01-6 -g -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
01.Ceranów	TPP	17-10-1-01-6 -i -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
01.Ceranów	TWP	17-10-1-01-16 -h -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
01.Ceranów	TWP	17-10-1-01-16 -k -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
01.Ceranów	TWP	17-10-1-01-24 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,2
02.Holendernia	TPN	17-10-1-02-136A -k -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Holendernia	TPN	17-10-1-02-136B -d -00	Niewielka masa do pozyskania	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Holendernia	TPN	17-10-1-02-136B -l -00	Niewielka masa do pozyskania	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Holendernia	TPP	17-10-1-02-136A -h -00	Linie energetyczne i drogi	1,2		1
02.Holendernia	TPP	17-10-1-02-136B -a -00		1	Luźne piaski	1,2