

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH, ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU ŁÓŻKOWYM CENTRUM ONKOLOGII - IV PIĘTRO  
ADRES INWESTYCJI : ul. Dr Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz  
INWESTOR : Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy  
ADRES INWESTORA : ul. Dr Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz  
BRANŻA : remontowo-budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 12.03.2025

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

## NARZUTY

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)

Rozporz.dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dz. U. Nr 202 poz 2072)

Dz.U.2001 nr. 97 poz. 1050 Ustawa o Cenach z dnia 5 lipca 2011 o cenach

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177

Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

Ustawa z dnia 17 grudnia 2013 r.. Dz.U. 2014 poz. 121 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Podstawa do sporządzania kosztorysu stanowi. :

- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny ustalone na podstawie danych rynkowych na dzień sporządzania kosztorysu z rynku lokalnego danego województwa .

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, równorz.dnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.03.2025

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE</b>			
1.1		<b>IV PIĘTRO - ODDZIAŁ KLINICZNY ONKOLOGII + ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII</b>			
1	KNNR 7	DEMONTAŻ Sufity podwieszane z płyt z włókien mineralnych - demontaż przed ponownym montażem	m <sup>2</sup>		
d.1.	0702-02				
1		373	m <sup>2</sup>	373.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>373.000</b>
2	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych - z demontażu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0702-02				
1		261	m <sup>2</sup>	261.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>261.000</b>
3	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych - wykonanie z nowych materiałów	m <sup>2</sup>		
d.1.	0702-02				
1		112	m <sup>2</sup>	112.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.000</b>
4	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - odtworzenie sufitów podwieszanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	2011-02				
1		101.6+25	m <sup>2</sup>	126.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.600</b>
5	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	0201-02				
1	analogia	126.6	m <sup>2</sup>	126.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.600</b>
6		Przejścia przez przegrody budowlane wraz z obróbką	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-17	Podstawa dachowa o wymiarach 500x250 mm	szt.		
d.1.	0148-03				
1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 2-17	Cokół dachowy izolowany wełną mineralną gr. 80mm, o wymiarach 500x250 mm	szt.		
d.1.	0148-03				
1	analogia	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 2-17	Drzwiczki rewizyjne w sufitach z płyt g-k	szt.		
d.1.	0139-04				
1	analogia	43	szt.	43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
10	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1.	1101-02				
1		11	m <sup>3</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
11	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1km (9 km)	m <sup>3</sup>		
d.1.	1101-05				
1		11	m <sup>3</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
12		Zabezpieczenie pomieszczeń na rzecz prac remontowo-budowlanych	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13		Rusztowania	szt.		
d.1.	kalk. własna				
1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14		Podwieszenie istniejących kabli w przestrzeni nad sufitem podwieszanym	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl		
d.1.	0502-10				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		27	kpl	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
16	KNR-W 5-08	Demontaż lamp awaryjnego oświetlenia	kpl		
d.1.	0512-01				
1		27	kpl	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
17	KNR-W 5-08	Montaż lamp awaryjnego oświetlenia w sufitach podwieszanych	kpl		
d.1.	0512-01				
1		27	kpl	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
18	KNR-W 5-08	Puszka elektroinstalacyjna p.poż.	szt.		
d.1.	0303-04				
1		27	szt.	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
19	KNNR 5	Kabel HDGs 3x1,5mm <sup>2</sup> FE180/PH120/E90	m		
d.1.	0209-01				
1		54	m	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>