



Fundusze  
Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Załącznik nr 6 do SWZ

**Dostawa samojezdnej przerzucarki bramowej przyzł kompostowych dla procesów przetwarzania i odzysku odpadów biodegradowalnych w ZZO Olszowa Sp. z o.o. w ramach programu FENX.01.04.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

**5/ZZO/2025/ZP**

**ZAMAWIAJĄCY:**

ZZO Olszowa Sp. z o.o.

Olszowa, ul. Bursztynowa 55

63-600 Kępno

**KARTA URZĄDZENIA OFEROWANEGO**

1. Samojezdna przerzucarka - parametry techniczne:

Producent :.....

Marka :.....

Model:.....

Lp.	Opis parametru, zgodnego z kryterium oceny	Opis parametru oferowanego sprzętu
1	1.1. Silnik o następujących parametrach: a) wysokoprężny o mocy minimum 250 kW , b) gwarantujący spełnienie normy emisji spalin EU Stage V lub wyższa, c) objętość zbiornika paliwa min. 400 l,	TAK/NIE*
2	Przerzucarka musi być przystosowana do: a) ciągłej pracy w warunkach wilgotności powietrza bliskiej 100%, przy temp. ok. 40°C, widoczności ograniczonej (poniżej 10m) przez bardzo silne zamglenie, b) Pracy w atmosferze zawierającej między innymi takie związki jak amoniak lub siarkowodór, c) Gwarantowany rozruch przy temperaturze -10	TAK/NIE*



Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszowie (ZZO Olszowa Sp. z o.o.)  
adres: Olszowa, ul. Bursztynowa 55; 63-600 Kępno; tel.: 62 78 211 90; fax.: 62 75 141 66; www.zzo-olszowa.pl; e-mail: biuro@zzo-olszowa.pl  
Santander Bank Polska S.A. nr 91 1090 1144 0000 0001 1140 4435; NIP: 6191846282; NIP UE: PL6191846282; REGON: 250945333; KRS: 0000183399  
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 19 192 000 PLN



Fundusze  
Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



	<p>°C,</p> <p>d) Pracy w zakresie temperatur otoczenia co najmniej od -10 °C do +40°C, temperatura przyzmo około 80°C</p> <p>d) Możliwości obrotu maszyny w miejscu. (tj. skręcania i zawracania),</p> <p>e) Musi zostać pomalowana według wskazanego koloru przez Zamawiającego.</p>	
3	<p>Podwozie gaśnicowe w zabudowie otwartej, gaśnice stalowe z wymiennymi nakładkami gumowymi o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, zapobiegające niszczeniu płyty placu kompostowni.</p>	TAK/NIE*
4	<p>Sterowanie ruchem maszyny:</p> <p>a) przy pomocy min. jednego joysticka oraz pulpitu sterowniczego.</p> <p>b) Pulpit sterowniczy zawierający kolorowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz pozwalający na odczyt podstawowych parametrów maszyny np. stanu paliwa, liczby przepracowanych godzin, prędkości obrotowej wału oraz informacji o błędach i usterkach.</p> <p>c) Ponadto zastosowany w przerzucarce system sterowania powinien zapewniać możliwość zdalnego dostępu do informacji o błędach i usterkach oraz do informacji statystycznych dot. pracy maszyny,</p>	TAK/NIE*
5.	<p>Prędkość jazdy podczas przerzucania minimum 0 – 50 m/min, regulowana bezstopniowo</p>	TAK/NIE*
6	<p>1.6. Walec przerzucający wzmacniany, napędzany hydraulicznie o średnicy minimum 1,2 m</p>	TAK/NIE*



Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszowie (ZZO Olszowa Sp. z o.o.)  
 adres: Olszowa, ul. Bursztynowa 55; 63-600 Kępno; tel.: 62 78 211 90; fax.: 62 75 141 66; www.zzo-olszowa.pl; e-mail: biuro@zzo-olszowa.pl  
 Santander Bank Polska S.A. nr 91 1090 1144 0000 0001 1140 4435; NIP: 6191846282; NIP UE: PL6191846282; REGON: 250945333; KRS: 0000183399  
 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 19 192 000 PLN



Fundusze  
Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



	<p>- maksimum 1,5 m wyposażony w odpowiednie narzędzia robocze gwarantujące przerzucanie materiału budującego pryzmy z jednoczesnym jego wymieszaniem.</p> <p>a) Narzędzia robocze wału muszą dawać możliwość obrócenia i ponownego użycia lub wymiany;</p> <p>b) Nie dopuszcza się rozwiązań polegających na wyrzucaniu materiału za maszynę przy pomocy przenośnika taśmowego;</p> <p>c) Liczba obrotów walca regulowana musi być bezstopniowo przy jednoczesnej możliwości zmiany jego obrotów w przeciwnym kierunku;</p> <p>d) Możliwość podniesienia się całej przerzucarki łącznie z wałem przerzucającym w przypadku konieczności wyjechania maszyny z pryzmy oraz dla zapewnienia łatwości poruszania po placu kompostowni i na terenie wokół niego.</p>	
7	Prędkość obrotowa walca regulowana bezstopniowo w zakresie minimum 0 – 200 obr./min przy jednoczesnej możliwości zmiany jego obrotów w przeciwnym kierunku (rewers),	TAK/NIE*
8	Lemiesze pługowe dla czyszczenia powierzchni przed gąsienicami przerzucarki, umieszczone na sworzniach/przegubach umożliwiających ich dopasowanie się do nierówności terenu oraz prowadzenie w pryzmach zachodzących na siebie,	TAK/NIE*
9	<p>1.9. Kabina operatora:</p> <p>a) ergonomiczna i przeszklona, zapewniająca widoczność 360°,</p> <p>b) Kabina wyposażona w klimatyzację i instalację</p>	TAK/NIE*



Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszowie (ZZO Olszowa Sp. z o.o.)  
 adres: Olszowa, ul. Bursztynowa 55; 63-600 Kępno; tel.: 62 78 211 90; fax.: 62 75 141 66; www.zzo-olszowa.pl; e-mail: biuro@zzo-olszowa.pl  
 Santander Bank Polska S.A. nr 91 1090 1144 0000 0001 1140 4435; NIP: 6191846282; NIP UE: PL6191846282; REGON: 250945333; KRS: 0000183399  
 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 19 192 000 PLN



Fundusze  
Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



	<p>ochrony powietrza z filtrem węgla aktywnego redukującym odory – klasa filtra minimum G4 , zabezpieczenie przeciwhałasowe, ogrzewanie, radioodtwarzacz z USB,</p> <p>c) Kabina operatora umożliwiająca operatorowi łatwe i bezpieczne wyjście/wejście z i do kabiny,</p> <p>d) kabina opuszczana hydraulicznie</p> <p>e) W kabinie zainstalowany układ bezpieczeństwa, który zapewnia zatrzymanie maszyny w momencie utraty kontroli przez operatora maszyny.</p> <p>f) Kabina wyposażona w maskę tlenową dla operatora,</p> <p>g) kabina wyposażona w 4 reflektory z przodu i 2 reflektory z tyłu plus światło błyskowe koloru pomarańczowego;</p> <p>h) sygnał tonowy jazdy do tyłu;</p> <p>i) wyposażona w ergonomiczny fotel operatora.</p>	
10	<p>Dla optymalnego trybu pracy przerzucarka wyposażona w układ regulacji prędkości jazdy umożliwiający utrzymanie zadanej prędkości niezależnie od obciążenia na wale przerzucającym,</p>	TAK/NIE*
11	<p>Przyłącze pozwalające na podłączenie do przerzucarki instalacji do nawilżania pryzm,</p>	TAK/NIE*
12	<p>Automatyczny system centralnego smarowania.</p>	TAK/NIE*
13	<p>Oslony układu napędowego, hydrauliki itp. które po otwarciu stanowią również bezpieczne podesty serwisowe zapewniające swobodny dostęp do silnika i innych punktów serwisowych po obu</p>	TAK/NIE*



Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszowie (ZZO Olszowa Sp. z o.o.)  
 adres: Olszowa, ul. Bursztynowa 55; 63-600 Kępno; tel.: 62 78 211 90; fax.: 62 75 141 66; www.zzo-olszowa.pl; e-mail: biuro@zzo-olszowa.pl  
 Santander Bank Polska S.A. nr 91 1090 1144 0000 0001 1140 4435; NIP: 6191846282; NIP UE: PL6191846282; REGON: 250945333; KRS: 0000183399  
 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 19 192 000 PLN



Fundusze  
Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



	stronach maszyny,	
14	Hydraulicznie sterowana kłapa ograniczającą rozrzut materiału za maszyną	TAK/NIE*
15	<p>Wymiary pryzmy:</p> <p>a) Szerokość pryzmy: min. 5000 – 5500 mm,</p> <p>b) Wysokość pryzmy: min. 2200 – 2400 mm,</p> <p>c) Pole przekroju pryzmy: min. 6,2 m<sup>2</sup> (przekrój pryzmy liczony wg wzoru na pole trójkąta: <math>P = 0,5 \cdot a \cdot h</math>, gdzie: a – szerokość pryzmy, h – wysokość pryzmy.</p> <p>d) wydajność do 4000m<sup>3</sup>/h</p>	TAK/NIE*
16	<p>Wypożyczenie dodatkowe:</p> <p>a) System kamer cofania: min. 3 szt. (na każdym boku oraz z tyłu maszyny)</p> <p>d) Gaśnica,</p> <p>e) Apteczka z podstawowym wyposażeniem,</p>	TAK/NIE*

\* Wykonawca jest zobowiązany niepotrzebne skreślić



Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszowie (ZZO Olszowa Sp. z o.o.)  
 adres: Olszowa, ul. Bursztynowa 55; 63-600 Kępno; tel.: 62 78 211 90; fax.: 62 75 141 66; www.zzo-olszowa.pl; e-mail: biuro@zzo-olszowa.pl  
 Santander Bank Polska S.A. nr 91 1090 1144 0000 0001 1140 4435; NIP: 6191846282; NIP UE: PL6191846282; REGON: 250945333; KRS: 0000183399  
 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 19 192 000 PLN