

Uczestnicy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku przeznaczonego do anestezjologii i intensywnej terapii oraz na blok operacyjny

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ.

Zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci dwóch półpierścieni o standardowej grubości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długości od 170 do 325 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści długości od 150 do 285 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści długości od 285 do 325 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiary 0/6 – 5/11 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiary 00/5 – 4/10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „skuteczność termiczna 4.0 C/10L, opór 0.16cmH₂O”?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy składający się z rur rozciągliwych, a co za tym idzie, karbowanych wewnątrz?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści trzecią rurę o długości min. 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści Y z portami?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści układ sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści obwód składający się z dwóch rur o długości 200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści długości od 315 do 337 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 1 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci dwóch półpierścieni o standardowej grubości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 1 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy laryngoskop, kompaktowy i lekki, gotowy do natychmiastowego użycia po połączeniu rękojeści i łyżki, z załadowanymi bateriami, rękojeść oraz łyżka wykonana z wytrzymałego ABS, z silnym skupionym i niezawodnym LEDowym źródłem światła w łyżce, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny; rozmiar kodowany cyfrowo; na łyżce oraz na rękojeści oznaczenie rozmiaru. Na każdym opakowaniu indywidualnym znajduje się etykieta z m.in. datą ważności, rozmiarem, nr ref, lot. Dostępne rozmiary Mill 0-2, Mac 2-4; Zapakowane w opakowanie papierowo-foliowe zapewniające łatwe i szybkie użycie. Produkt sterylne.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 1 poz. 15, 16

Czy Zamawiający dopuści łącznik 15 mm w kolorze białym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 1 poz. 15

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „możliwość założenia jednorazowej wewnętrznej silikonowej wkładki”?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści średnicę 2,9cm oraz obwód 11 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wbudowane zasilanie rękojeści?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści światłowód o średnicy 5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści światłowód nieosłonięty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dwa łożyska kulkowe?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łyżki o długościach: 76; 95; 105; 135; 155; 175 mm oraz proporcjonalnej średnicy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl
- Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- Posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej

- Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”
- Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przeptkiwania
- Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódkę łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm
- System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- Pakowana folia/papier
- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)

rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 33 cm (10, 12, 14, 16 FR)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 3 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści igłę wyposażoną w lejek posiadający „szkiełko” powiększające w celu uwidocznienia wycieku płynu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiary 25G oraz 26G z prowadnicą G20?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana
- Igła Touhy 18G
- Cewnik epiduralny
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Płaski filtr epiduralny
- Zatrząskowy łącznik do cewnika epiduralnego
- Mocowanie cewnika
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 24CH?

Odpowiedź: dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

Zadanie nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli dren o długości 300 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

Zadanie nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści końcówkę typu Yankauer o długości 27 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

Zadanie nr 11 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści końcówkę typu Yankauer o średnicy 4,13/7,51 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

Zadanie nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o następującej specyfikacji:

- Wykonany z medycznego PCV
- Worek o pojemności 2000ml z zastawką antyzwrotną
- Dren o długości 120cm zakończony stożkowym łącznikiem zabezpieczonym zatyczką
- Bezigłowy port do pobierania próbek moczu
- Zawór spustowy typu T z możliwością podwieszenia
- Komora pomiarowa o pojemności 500ml
- Filtr hydrofobowy w worku i komorze
- Worek zbiorczy skalowany co 50ml od 100ml do 2000ml
- Komora kroplowa skalowana co 1ml do 50ml oraz co 5ml od 50ml do 500ml
- Uniwersalny, zintegrowany wieszak
- Jednorazowego użytku
- Bezlątkowy
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie: folia/papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ortopedycznych o składzie:

1. uchwyt rozbudowany z filtrem; średnica wejścia ok. 9/11mm; długość ok. 21cm; filtr perforowany o średnicy ok. 16,5/19mm i długości ok. 12,3cm
2. dodatkowy filtr perforowany
3. końcówka ssąca długa zakrzywiona o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 23cm
4. końcówka ssąca krótka zakrzywiona o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 15cm
5. końcówka ssąca prosta o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 28cm
6. dren z końcówką lejek – cut-to-fit o średnicy 5/8mm i długości 200cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Zadanie nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 36 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/H₂O, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Zadanie nr 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h₂O, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Zadanie nr 17 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h₂O, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Zadanie nr 17 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Zadanie nr 17 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z jednym, centralnie umieszczonym celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania zamykanym i otwieranym manualnie, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Zadanie nr 17 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 7 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z dwoma gąbkowymi wymiennikami, z portem do odsysania zamykanym i otwieranym manualnie, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Zadanie nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści System do kontrolowanej zbiórki stolca o następujących parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml) z filtrem węglowym
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Niesterylne
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawka 60ml, 2x przyklepne opatrunki
- Możliwość użytkowania systemu przez 29 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 18 poz. 2

Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 2000ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), z filtrem węglowym, mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor mgr Agnieszka Kruk /-/