

Kosztorys

Roboty remontowe

Obiekt lub rodzaj robót: **Świetlica Wiejska w Torlach**

Lokalizacja: **Torki dz. 194/7**

Inwestor: **Gmina Medyka**

Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów - I kwartał 2024 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu - I kwartał 2024 - ceny średnie

Narzuty: Koszty pośrednie	$75,00\%R + 75,00\%S$
Zysk	$15,00\%R + 15,00\%S + 15,00\%Kp(R) + 15,00\%Kp$
VAT	23,00%

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:

2024-04-18

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przystosowane zostanie pomieszczenie poddasza do wykorzystania na potrzeby społeczeństwa wsi.

Wymieniona zostanie posadzka z podbudową w części poddasza, zamontowane zostaną okna połaciowe, oraz wykonane zostanie malowanie olejne i emulsyjne.

Z uwagi na stan zły techniczny pokrycia dachu na budynku Świetlicy Wiejskiej w Torkach projektuje się jego wymianę.

W ramach inwestycji zostanie zdemontowane istniejące pokrycie z blachy trapezowej ocynkowanej wraz z rynnami i rurami spustowymi i wykonane nowe z blachy tytanowo-cynkowej oraz wymieniona izolacja termiczna poddasza.

Wykonane zostanie docieplenie kominów oraz ścian bocznych lukarn wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej.

W związku z wymianą pokrycia wymieniona zostanie instalacja odgromowa oraz podbitka okapów dachu.

Ponad to wymienione zostaną skorodowane elementy konstrukcji dachu.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty remontowe		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR 404/506/4	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pokrycie	8,35*19,75*2+7,10*8,35+14,02*8,35*0,5+(3,40+1,60)*2*6	507,643500	
	lukarny	-1,70*1,90*6-2,60*1,30*6	-39,660000	
	obróbki blacharskie kominów	(0,38*8+1,60+1,20+0,64+1,0+0,38+0,81+0,81)*2*1,10	20,856000	
		RAZEM:	488,839500	m2
				488,840
1.2	KNR 1901/405/5	Wymiana elementów konstrukcyjnych, w konstrukcji dachu, krokiew lub jętka	m	96,00
1.3	KNR 1901/416/9	Wymiana ołączenia przy odstępach łąt powyżej 24 mm	m2	488,840
1.4	KNR 403/701/3	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie, na drewnie	szt	120
1.5	KNR 403/704/1	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych wspornikach, ciąg poziomy, płaskownik o przekroju do 120 mm2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		19,75+9,60*2+8,30*2+1,50*7+5,23*6	97,430000	
		RAZEM:	97,430000	m
				97,430
1.6	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	68,26
1.7	KNR 404/404/6	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek tynkowanych	m2	8,51
1.8	KNRW 401/109/3	Wywóz samochodami skrzyniowymi do 1 km, materiałów z rozbiórki - analogia	m3	15,40
2	Element	Wymiana docieplenie poddasza		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż izolacji z wełny mineralnej pod siatką i oczyszczenie	m2	310,55
2.2	KNRW 202/606/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja połaci - analogia	m2	310,55
2.3	KNRW 202/612/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa 15 cm	m2	310,55
2.4	KNRW 202/612/4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę 10 cm	m2	310,55
3	Element	Roboty montażowe		
3.1	KNR 1901/610/1	Izolacje paroprzepuszczalne z folii szerokiej, pozioma na sucho - analogia	m2	488,840
3.2	NNRNKB 202/537/4	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łątach, dachy ponad 100 m2	m2	488,840
3.3	KNRW 202/511/2	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsior		
	Wyliczenie ilości robót:			
		19,75+1,50*2+3,20*6	41,950000	
		RAZEM:	41,950000	m
				41,950
3.4	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	kołminy	(0,38*8+1,60+1,20+0,64+1,0+0,38+0,81+0,81)*2*0,35	6,636000	
	lukarny	1,60*2*6*0,35	6,720000	
	pas podrunnowy	(67,40*0,35+8,35*2)*0,35	14,101500	
	kosze	1,70*2*6*0,40	8,160000	
		RAZEM:	35,617500	m2
				35,618

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.5	KNNRW 3/511/1	Deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien		
		Wyliczenie ilości robót:		
		67,420+8,35*2+2*2*6	108,120000	
		RAZEM:	108,120000	m
				108,120
3.6	KNRW 202/522/2 (1)	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 15 cm, blacha ocynkowana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		26,70*2+14,02	67,420000	
		RAZEM:	67,420000	m
				67,420
3.7	KNRW 202/526/3 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 12 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,58*6	27,480000	
		RAZEM:	27,480000	m
				27,480
3.8	KNRW 202/2601/1	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 1 warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		kominy	(0,38*8+1,60+1,20+0,64+1,0+0,38+0,81+0,81)*2*1,10	20,856000
		lukarny	0,72*2*6	8,640000
		RAZEM:	29,496000	m2
				29,496
3.9	KNR 222/601/1	Ścianki i przepierzenia drewniane, szkielet z łąt R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		108,20*0,70*0,025	1,893500	
		RAZEM:	1,893500	m3
				1,894
3.10	KNR 18/2614/1 (1)	Montaż elementów wykończeniowych, układanie podsufitówki, gwoździe galwanizowane		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(67,420+1,40)*0,70+8,35*2*0,70+1,50*2*6*0,040+1,80*2*6*0,40	69,224000	
		RAZEM:	69,224000	m2
				69,224
3.11	KNRW 202/1101/2 (1)	Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, na stropie, beton zwykły	m3	3,41
3.12	KNRW 202/1105/3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny	m2	68,26
3.13	KNRW 202/1105/1 (1)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2 mm, zatarta na gładko	m2	68,26
3.14	KNRW 202/1123/1 (2)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej dyspersyjny	m2	68,26
3.15	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	68,26
3.16	KNRW 202/1016/5	Okna i wazy dachowe fabrycznie wykończone, okna poddaszy połaciowe, do 1,5 m2	m2	3,50
3.17	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,20*(5,67*2+11,80*2+11,80*0,5*1,80)	54,672000	
		RAZEM:	54,672000	m2
				54,672
3.18	KNR 202/1509/1 (2)	Malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych, 2-krotne	m2	88,70

Kosztorys uproszczony

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Roboty remontowe				
1	Element	Roboty rozbiórkowe				
1.1	KNR 404/506/4	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie	m2	488,840		
1.2	KNR 1901/405/5	Wymiana elementów konstrukcyjnych, w konstrukcji dachu, krokiew lub jętką	m	96,00		
1.3	KNR 1901/416/9	Wymiana ołocenia przy odstępie łąt powyżej 24 mm	m2	488,840		
1.4	KNR 403/701/3	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie, na drewnie	szt	120		
1.5	KNR 403/704/1	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych wspornikach, ciąg poziomy, płaskownik o przekroju do 120 mm ²	m	97,430		
1.6	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	68,26		
1.7	KNR 404/404/6	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek tynkowanych	m2	8,51		
1.8	KNRW 401/109/3	Wywóz samochodami skrzyniowymi do 1 km, materiałów z rozbiórki - analogia	m3	15,40		
2	Element	Wymiana docieplenie poddasza				
2.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż izolacji z wełny mineralnej pod siatką i oczyszczenie	m2	310,55		
2.2	KNRW 202/606/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja połaci - analogia	m2	310,55		
2.3	KNRW 202/612/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa 15 cm	m2	310,55		
2.4	KNRW 202/612/4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę 10 cm	m2	310,55		
3	Element	Roboty montażowe				
3.1	KNR 1901/610/1	Izolacje paroprzepuszczalne z folii szerokiej, pozioma na sucho - analogia	m2	488,840		
3.2	NNRNKB 202/537/4	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powleką trapezową na łątach, dachy ponad 100 m ²	m2	488,840		
3.3	KNRW 202/511/2	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsior	m	41,950		
3.4	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	35,618		
3.5	KNNRW 3/511/1	Deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien	m	108,120		
3.6	KNRW 202/522/2 (1)	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 15 cm, blacha ocynkowana	m	67,420		
3.7	KNRW 202/526/3 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 12 cm	m	27,480		
3.8	KNRW 202/2601/1	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 1 warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana	m2	29,496		
3.9	KNR 222/601/1	Ścianki i przepierzenia drewniane, szkielec z łąt R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	1,894		
3.10	KNR 18/2614/1 (1)	Montaż elementów wykończeniowych, układanie podsufitówki, gwoździe galwanizowane	m2	69,224		
3.11	KNRW 202/1101/2 (1)	Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, na stropie, beton zwykły	m3	3,41		
3.12	KNRW 202/1105/3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny	m2	68,26		


Roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
3.13	KNRW 202/1105/1 (1)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2 mm, zatarta na gładko	m2	68,26		
3.14	KNRW 202/1123/1 (2)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej dyspersyjny	m2	68,26		
3.15	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	68,26		
3.16	KNRW 202/1016/5	Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, okna poddaszy połaciowe, do 1,5 m2	m2	3,50		
3.17	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	54,672		
3.18	KNR 202/1509/1 (2)	Malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych, 2-krotne	m2	88,70		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Roboty remontowe Koszty pośrednie: $Kp = 75,00\%R + 75,00\%S$ Zysk: $15,00\%R + 15,00\%S + 15,00\%Kp(R) + 15,00\%Kp(S)$ VAT: 23,00%	
1	Roboty rozbiórkowe	
2	Wymiana docieplenie poddasza	
3	Roboty montażowe	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Roboty remontowe netto	

Statystyka



Cennik materiałów

Sekocenbud - Cennik materiałów - I kwartał 2024 - ceny średnie

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	26,17
Acetylen techniczny - rozpuszczony	kg	26,17
Akcesoria stalowe do rusztów sufitów podwieszanych - pręt mocujący NIDA 150/250	szt	0,27
Akcesoria, osprzęt do zbiorników - zawór kulowy kołpakowy typ MK 1 1/2"	szt	270,51
Akcesoria, osprzęt do zbiorników - zawór kulowy kołpakowy typ MK 1 1/4"	szt	198,25
Akcesoria, osprzęt do zbiorników - zawór kulowy kołpakowy typ MK 2"	szt	363,44
Akcesoria, osprzęt do zbiorników - zestaw przyłączy reflex AG typ 1 1/2"	szt	459,56
Akcesoria, osprzęt do zbiorników - zestaw przyłączy reflex AG typ 1 1/4"	szt	394,83
Akcesoria, osprzęt do zbiorników - zestaw przyłączy reflex AG typ 1"	szt	274,02
Akcesoria, osprzęt do zbiorników - złącze reflex SU R 1x1"	szt	121,28
Akcesoria, osprzęt do zbiorników - złącze reflex SU R 3/4"	szt	83,38
Amortyzator gumowo-metalowy pod wentylator, dla obciążenia do 120kg	szt	52,80
Amortyzator gumowo-metalowy pod wentylator, dla obciążenia powyżej 120 - 400kg	szt	74,29
Amortyzatory gumowo-metalowe "Stomil", obciążenie 120-400 kg	szt	74,29
Amortyzatory gumowo-metalowe "Stomil", obciążenie do 120 kg	szt	52,80
Anemostat kołowy z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową, nawiewny CKT 100	szt	66,00
Anemostat kołowy z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową, nawiewny CKT 125	szt	79,97
Anemostat kołowy z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową, nawiewny CKT 160	szt	95,04
Anemostat kołowy z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową, wywiewny CKK 100	szt	53,39
Anemostat kołowy z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową, wywiewny CKK 125	szt	66,55
Anemostat kołowy z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową, wywiewny CKK 160	szt	81,96
Anemostat kołowy z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową, wywiewny CKK 200	szt	109,21
Anemostat kwadratowy stalowy typu E obwód 800mm	szt	75,27
Anemostat kwadratowy stalowy typu E obwód 1000mm	szt	87,87
Anemostat kwadratowy stalowy typu E obwód 1260mm	szt	120,49
Anemostat kwadratowy stalowy typu E obwód 1600mm	szt	151,36
Anemostat kwadratowy stalowy typu E obwód 1800mm	szt	167,53
Anemostat kwadratowy stalowy typu E obwód 2000mm	szt	203,43
Antena do odbioru sygnału cyfrowego, naziemna, zewnętrzna RTV, czasza fi 60-80cm (bez konwertera)	szt	75,32
Antena do odbioru sygnału cyfrowego, naziemna, zewnętrzna RTV, czasza fi 100-120cm (bez konwertera)	szt	117,22
Antena do odbioru sygnału cyfrowego, naziemna, zewnętrzna RTV, DVB-T 3-19 elementowa	szt	140,91
Aparaty elektryczne	szt	405,69
Aquafin 2K - dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca	kg	12,57
Asfalt drogowy - stały D 20/30, 35/50, 50/70, 70/100 - luzem	kg	1,68
Asfalt drogowy - stały D 160/220 - luzem	kg	1,63
Asfalt drogowy modyfikowany - 25/55-60	kg	2,06
Asfalt drogowy modyfikowany - 45/80-55	kg	2,10
Asfalt drogowy modyfikowany - 45/80-65	kg	2,19
Asfalt przemysłowy izolacyjny	kg	3,20
Automat schodowy AS-212 230V/16A, 0,5-10min, 1 moduł na szynę	szt	39,82
Automat schodowy ASO-205 230V/10A, styki 1Z, do puszeki podtynkowej fi 60	szt	39,98
Automat schodowy ASO-220 230V/10A o czasie 0,5-10min. w obudowie hermetycznej IP-41, przewód przył. 0,5 m	szt	38,54
Automat splukujący mosiężny chromowany do misek ustępowych M690 Fi 20mm	szt	71,74
Automat splukujący mosiężny niklowany do misek ustępowych Fi 20mm	szt	71,74
Automat splukujący mosiężny, niklowany fi 20mm	szt	71,74
Azot	m3	8,89
Bale dębowe obrzynane - wymiarowe klasa I	m3	2 628,63
Bale dębowe obrzynane - wymiarowe klasa II	m3	2 368,88
Bale dębowe obrzynane - wymiarowe klasa III	m3	1 434,00
Bale dębowe obrzynane - wymiarowe klasy I	m3	2 628,63
Bale dębowe obrzynane - wymiarowe klasy II	m3	2 368,88
Bale dębowe obrzynane - wymiarowe klasy III	m3	1 434,00
Bale dębowe obrzynane klasa I	m3	2 548,63
Bale dębowe obrzynane klasa II	m3	2 322,13

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Bale dębowe obrzynane klasa III	m3	1 359,50
Bale dębowe obrzynane klasy I	m3	2 548,63
Bale dębowe obrzynane klasy II	m3	2 322,13
Bale dębowe obrzynane klasy III	m3	1 359,50
Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. I	m3	1 014,50
Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. III	m3	742,18
Bale iglaste obrzynane - wymiarowe, nasyczone, grubości 50,0 - 100,0 mm kl. I	m3	1 296,94
Bale iglaste obrzynane - wymiarowe, nasyczone, grubości 50,0 - 100,0 mm kl. II	m3	1 009,04
Bale iglaste obrzynane - wymiarowe, grub. 50 - 100 mm, kl. II	m3	857,13
Bale iglaste obrzynane klasa I	m3	922,94
Bale iglaste obrzynane klasa I, grubości 50-100 mm długości 2,4-6,3 m	m3	922,94
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm	m3	850,00
Bale iglaste obrzynane klasa III, 100x50 mm	m3	693,30
Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50 mm	m3	693,30
Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50-63 mm	m3	693,30
Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50-63 mm długości 2.5-6.5 m	m3	693,30
Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50-75 mm	m3	693,30
Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50-100 mm	m3	693,30
Bale iglaste obrzynane nasyczone klasa I, grubości 50-100 mm	m3	1 147,38
Bale iglaste obrzynane nasyczone klasa II, grubości 50 mm	m3	910,16
Bale iglaste obrzynane nasyczone klasa II, grubości 50-100 mm	m3	910,16
Bale iglaste obrzynane nasyczone klasa II, grubości 50-100 mm długości 2,4-6,3 m	m3	910,16
Bale iglaste obrzynane nasyczone klasa III, grubości 50 mm	m3	864,69
Bale iglaste obrzynane nasyczone klasa III, grubości 50-60 mm	m3	864,69
Bale iglaste obrzynane nasyczone klasa III, grubości 50-64 mm	m3	864,69
Bale iglaste obrzynane nasyczone klasa III, grubości 50-100 mm	m3	864,69
Bale iglaste obrzynane nasyczone klasa III, grubości 50-100 mm długości 2,4-6,3 m	m3	864,69
Bale iglaste obrzynane nasyczone klasa III, grubości 63 mm	m3	864,69
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone klasa I, grubości 50-100mm	m3	1 296,94
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone klasa II, grubości 50 mm	m3	1 009,04
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone klasa II, grubości 50-75 mm	m3	1 009,04
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone klasa II, grubości 50-100 mm	m3	1 009,04
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone klasa II, grubości 50-100mm długości 2,4-6,3	m3	1 009,04
Bale iglaste obrzynane, grub. 50 - 100 mm, kl. II	m3	820,54
Bale iglaste obrzynane, nasyczone, grub. 50,0-100,0 mm kl. I	m3	1 147,38
Bale iglaste obrzynane, nasyczone, grub. 50,0-100,0 mm kl. II	m3	910,16
Bale iglaste obrzynane, nasyczone, grub. 50,0-100,0 mm kl. III	m3	864,69
Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. I	m3	922,94
Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. III	m3	693,30
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa I	m3	1 014,50
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa I, długości 2.5-6.5 m	m3	1 014,50
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa I, długości 3.3 m	m3	1 014,50
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa I, długości 6.3-8.0 m	m3	1 014,50
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa II, grubości 50-100 mm	m3	1 009,04
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100 mm	m3	742,18
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100 mm długości 2,4-6,3 m	m3	742,18
Bale iglaste strugane jednostronnie klasa I	m3	1 160,06
Bale iglaste strugane jednostronnie klasa II	m3	948,69
Bale iglaste strugane jednostronnie klasy I	m3	1 160,06
Bale iglaste strugane jednostronnie klasy II	m3	948,69
Balustrada balkonowa i tarasowa ażurowa z kształtowników	kg	9,71
Balustrada balkonowa i tarasowa do oszklenia	kg	10,38
Balustrada okienna ażurowa z kształtowników	kg	10,64
Balustrada okienna prosta do oszklenia	kg	10,37
Balustrada schodowa prosta ze stali nierdzewnej stalowa schodowa ażurowa z kształtowników	m	290,00
Balustrada schodowa ażurowa z kształtowników	kg	10,44
Balustrada stalowa balkonowa i tarasowa ażurowa z kształtowników	kg	9,71
Balustrada stalowa balkonowa i tarasowa do oszklenia	kg	10,38
Balustrada stalowa okienna ażurowa z kształtowników	kg	10,64
Balustrada stalowa okienna prosta do oszklenia	kg	10,37
Balustrada stalowa schodowa ażurowa z kształtowników	kg	10,44
Bariera drogowa stalowa ocynkowana z łącznikami i śrubami	t	6 456,38
Bariera drogowa typ U-14e	m	118,65
Barier drogowe stalowe dwustronne	t	6 456,38
Barier drogowe stalowe dwustronne (1 m = 28 kg)	t	6 456,38

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Bariery drogowe stalowe dwustronne (1 m = 49 kg)	t	6 456,38
Bariery drogowe stalowe jednostronne	t	6 456,38
Bariery drogowe stalowe jednostronne (1 m = 24 kg)	t	6 456,38
Bariery drogowe stalowe jednostronne (1 m = 39 kg)	t	6 456,38
Bariery drogowe stalowe ocynkowane	t	6 456,38
Bateria bidetowa stojąca mosiężna chromowana 1-uchwytowa	szt	201,75
Bateria bidetowa stojąca z ruchomą wylewką, z zaworami i syfonem mosiężnym, chromowanym fi 15mm	szt	201,75
Bateria bidetowa z natryskiem dolnym i syfonem, mosiężna, chromowana fi 15mm	kpl.	162,94
Bateria bidetowa z natryskiem i syfonem M1426 Fi 15	szt	162,94
Bateria lekarska ścienna ORAS SAFIRA 2301	szt	428,50
Bateria natryskowa mosiężna chromowana standardowa z natryskiem ręcznym, Fi 15 mm M1316	szt	181,44
Bateria natryskowa mosiężna chromowana standardowa z natryskiem stałym	szt	190,00
Bateria natryskowa ścienna mosiężna, chromowana z rurą natryskową stałą fi 15mm	szt	181,44
Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna chromowana standardowa M1307 15	szt	205,51
Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna, mosiężna Fi 15 mm	szt	110,00
Bateria umywalkowa lekarska, mosiężna, chromowana, uruchamiana łokciem - stojąca jednouchwytowa	szt	387,53
Bateria umywalkowa lekarska, mosiężna, chromowana, uruchamiana łokciem - ścienna	szt	428,50
Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa mosiężna, chromowana fi 15mm-stojąca	szt	155,81
Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa mosiężna, chromowana fi 15mm-ścienna	szt	155,44
Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa mosiężna, chromowana, stojąca jednouchwytowa	szt	171,58
Bateria umywalkowa mosiężna, chromowana ze spustem otwieranym dźwignią i syfonem fi 15mm	szt	205,18
Bateria umywalkowa stojąca mosiężna, chromowana fi 15mm	szt	205,51
Bateria wannowa stojąca mosiężna chromowana standardowa M1326 z natryskiem przesuwным, Fi 15 mm	szt	213,67
Bateria wannowa stojąca z natryskiem przesuwным, mosiężna, chromowana fi 15mm	szt	213,67
Bateria wannowa ścienna mosiężna chromowana standardowa M1325 z natryskiem ręcznym, Fi 15 mm	szt	189,37
Bateria wannowa ścienna z natryskiem, mosiężna, chromowana - fi 15mm	szt	178,54
Bateria wannowa ścienna, mosiężna, chromowana fi 20mm	szt	232,77
Bateria wannowa z natryskiem ręcznym, mosiężna, chromowana fi 15mm	szt	189,37
Baterie lekarska stojąca jednouchwytowa Kludi 34012	szt	387,53
Bednarka ocynkowana	m	16,83
Bednarka ocynkowana St0S 20-25x2-5 mm	kg	3,36
Bednarka ocynkowana St2SX 20x2-50x5 mm	kg	3,36
Bednarka ocynkowana St3SX 20x2-50x5 mm	kg	3,36
Bednarka stalowa 30-35/1.5-5 mm	kg	3,26
Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5 mm	kg	3,36
Bednarka stalowa St0S 20-70/1.5-5mm	kg	3,26
Bednarka stalowa St2SX 20-70/1,5-5mm	kg	3,26
Bednarka stalowa St3S 20-70/1.5-5mm	kg	3,26
Bednarka stalowa St3SX 20-70/1.5-5mm	kg	3,26
Bednarka walcowana na gorąco 20-70/1,5 - 5 mm	kg	3,26
Belka ceramiczna stropowa POROTHERM o dł. od 1,75 do 2,75 m	m	18,77
Belka ceramiczna stropowa POROTHERM o dł. od 3,00 do 3,75 m	m	21,07
Belka ceramiczna stropowa POROTHERM o dł. od 4,00 do 4,75 m	m	23,66
Belka ceramiczna stropowa POROTHERM o dł. od 5,00 do 5,75 m	m	26,64
Belka ceramiczna stropowa POROTHERM o dł. od 6,00 do 6,25 m	m	28,77
Belka ceramiczna stropowa POROTHERM o dł. od 6,50 do 7,50 m, wys. belki 23 cm	m	34,08
Belka ceramiczna stropowa POROTHERM o dł. od 7,75 do 8,25 m, wys. belki 23 cm	m	36,99
Belka montażowa do świetlówek, wewnętrzna - MIX - OSOm 236 (2xLF36W) IP-20	szt	55,05
Belka montażowa do świetlówek, wewnętrzna - MIX - OSOm 258 (2xLF58W) IP-20	szt	69,66
Belka montażowa do świetlówek, wewnętrzna OSOm 118 (1xLF18W) IP-20	szt	35,47
Belka montażowa do świetlówek, wewnętrzna OSOm 136 (1xLF36W) IP-20	szt	41,75
Belka montażowa do świetlówek, wewnętrzna OSOm 158 (1xLF58W) IP-20	szt	49,03
Belka montażowa do świetlówek, wewnętrzna, szczelna IP-65 bez świetlówek i zapłonników TMW076 1xTL-D18W HFP IP-65	szt	156,99
Belka montażowa do świetlówek, wewnętrzna, szczelna IP-65 bez świetlówek i zapłonników TMW076 1xTL-D36W HFP IP-65	szt	171,08
Belka montażowa do świetlówek, wewnętrzna, szczelna IP-65 bez świetlówek i zapłonników TMW076 2xTL-D36W HFP IP-65	szt	221,03
Belka montażowa do świetlówek, wewnętrzne serii TMS022 CLI bez świetlówek i zapłonników IK-02 TMS022 1xTL-D36W HF IP-20	szt	56,25

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Belka montażowa do świetlówek, wewnętrzne serii TMS022 CLI bez świetlówek i zapłonników IK-02 TMS022 2xTL-D36W HF IP-20	szt	77,82
Belka nadprożowa ze zbrojonego betonu komórkowego YN-150/20 o wym. 149x24,9x20 cm	szt	125,77
Belka nadprożowa ze zbrojonego betonu komórkowego YN-150/30 o wym. 149x24,9x30,0 cm	szt	177,00
Belka nadprożowa ze zbrojonego betonu komórkowego YN-150/36,5 o wym. 149x24,9x36,5 cm	szt	205,30
Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/120 dł. 119 cm	szt	27,17
Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/150 dł. 149 cm	szt	29,86
Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/180 dł. 179 cm	szt	34,17
Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/210 dł. 209 cm	szt	42,54
Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/240 dł. 239 cm	szt	51,10
Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/270 dł. 269 cm	szt	57,00
Belka stropowa TERIVA 4.0/1/KJ o rozpiętości 2,4-6,0 m dla budownictwa mieszkaniowego	m	20,19
Belka stropowa TERIVA 6.0/KJ o rozpiętości 2,4-7,8 m dla budownictwa ogólnego	m	22,14
Belka stropowa TERIVA 8.0/KJ o rozpiętości 2,4-7,2 m dla budownictwa ogólnego	m	25,12
Belka stropowa żelbetowa typu TECHBUD dł. 6,0 m	m	23,90
Belka stropowa żelbetowa typu TECHBUD dł. do 3,9 m	m	17,25
Belka ustojowa B-60	szt	21,64
Belka ustojowa B-80	szt	31,47
Belka ustojowa B-90	szt	59,78
Belka ustojowa B-100	szt	33,05
Belka ustojowa B-150	szt	96,82
Belka ustojowa BUT teowa do słupów telekomunikacyjnych	szt	37,91
Belka ustojowa typu B-40	szt	16,82
Belka ustojowa żelbetowa typ B-40	szt	16,82
Belka ustojowa żelbetowa typ B-60	szt	21,64
Belka ustojowa żelbetowa typ B-80	szt	31,47
Belka ustojowa żelbetowa typ B-90	szt	59,78
Belka ustojowa żelbetowa typ B-100	szt	33,05
Belka ustojowa żelbetowa typ B-150	szt	96,82
Belki dębowe klasa II	m3	1 657,75
Belki dębowe klasy I	m3	2 290,00
Belki dębowe klasy II	m3	1 657,75
Belki dębowe wymiarowe 3-3.6 m klasa I	m3	2 290,00
Belki iglaste - wymiarowe, nasyczone dł. 5,1-6,3 m, kl. I	m3	1 099,81
Belki iglaste - wymiarowe, nasyczone dł. 5,1-6,3 m, kl. II	m3	961,38
Belki stropowe żelbetowe typu TECHBUD dł. 4,2 - 4,8 m	m	20,47
Belki stropowe żelbetowe typu TECHBUD dł. 5,1 - 5,7 m	m	22,30
Bentonitowa mata hydroizolacyjna VOLTEX	m2	32,40
Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu	dm3	10,51
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	dm3	10,51
Benzyna do lakierów	dm3	8,50
Benzyna silnikowa bezołowiowa 95	dm3	3,59
Benzyna silnikowa bezołowiowa 98	dm3	3,84
Benzyny do lakierów	dm3	8,50
Beton B-7,5	m3	157,43
Beton ogniotrwały BOS-135	t	1 446,88
Beton ogniotrwały BOS-145	t	1 506,22
Beton ogniotrwały szamotowy BOS 135	t	1 446,88
Beton ogniotrwały szamotowy BOS 145	t	1 506,22
Beton zwykły B-15	m3	190,70
Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	290,00
Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-7,5)	m3	157,43
Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-12,5)	m3	185,41
Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-17,5)	m3	203,28
Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-35)	m3	249,87
Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-40)	m3	276,50
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanica betonowa)	m3	157,43
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanica betonowa)	m3	173,39
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-12.5 (mieszanica betonowa)	m3	185,41
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanica betonowa)	m3	190,70
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanica betonowa)	m3	203,28
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanica betonowa)	m3	209,74
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanica betonowa)	m3	221,87
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanica betonowa)	m3	237,89
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-35 (mieszanica betonowa)	m3	249,87

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-40 (mieszanka betonowa)	m3	276,50
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	173,39
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	190,70
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	209,74
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	221,87
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30)	m3	237,89
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)	m3	252,31
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45 (B-45)	m3	309,65
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C40/50 (B-50)	m3	335,42
Bezpiecznik cylindryczny LF 410 G - 10A	szt	6,93
Bezpiecznik cylindryczny LF 420 G - 20A	szt	7,17
Bidet porcelanowy z natryskiem w baterii	szt	292,95
Bijak SDS MAX do uziomów gwintowanych lub kutych fi 12,8 do 17,2mm	szt	127,34
Blacha aluminiowa walcowana na zimno	kg	14,53
Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 mm	kg	13,42
Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm	kg	13,52
Blacha fałdowa grubości 0.75`mm	kg	2,30
blacha kwasoodporna	m2	65,00
Blacha miedziana grub. 0,50 mm	kg	35,28
Blacha miedziana grub. 0,60 mm	kg	35,28
Blacha miedziana grub. 0,70 mm	kg	35,28
Blacha narożna ocynkowana grubości 1`mm	kg	3,90
Blacha ocynkowana gr. 0,5 mm	kg	3,52
Blacha stalowa falista powlekana o grubości 0,50 mm	m2	27,96
Blacha stalowa falista powlekana o grubości 0,70 mm	m2	36,50
Blacha stalowa gruba i uniwersalna St0S grubości 6-12mm	kg	10,00
Blacha stalowa ocynkowana - trapezowa	kg	3,71
Blacha stalowa ocynkowana płaska	kg	3,52
Blacha stalowa ocynkowana płaska (w arkuszach) grub. 0,50-0,55 mm	kg	3,52
Blacha stalowa ocynkowana płaska (w arkuszach) grub. 0,60-0,75 mm	kg	3,92
Blacha stalowa ocynkowana płaska (w arkuszach) grub. 0,80-1,50 mm	kg	3,90
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50`mm	kg	3,52
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55`mm	kg	3,52
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.60`mm	kg	3,52
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.55`mm	m2	3,52
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.55`mm	kg	3,52
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.60`mm	kg	3,92
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.60-0.75mm	kg	3,92
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.70`mm	kg	3,92
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.75`mm	kg	3,92
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.80`mm	kg	3,90
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.80-1.50mm	kg	3,90
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 1.00`mm	kg	3,90
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 1.00`mm	m2	3,90
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 1.5`mm	kg	3,90
Blacha stalowa powlekana	m2	50,00
Blacha stalowa powlekana profilowa, dachówkowa grub. 0,5 mm, wys. profilu do 40 mm, powłoka poliestr	m2	24,16
Blacha stalowa powlekana profilowa, dachówkowa grub. 0,5 mm, wys. profilu powyżej 40 mm, powłoka poliestr	m2	26,39
Blacha stalowa powlekana profilowa, dachówkowa grub. 0,7 mm, wys. profilu do 40 mm, powłoka poliestr	m2	27,96
Blacha stalowa powlekana profilowa, dachówkowa grub. 0,7 mm, wys. profilu powyżej 40 mm, powłoka poliestr	m2	30,01
Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliestr	m2	22,14
Blacha stalowa trapezowa ocynkowana T35x188 grubości 0.75`mm	kg	68,00
Blacha stalowa trapezowa powlekana, powłoka poliestr grub. 0,5 mm, wys. profilu do 40 mm	m2	20,17
Blacha stalowa trapezowa powlekana, powłoka poliestr grub. 0,5 mm, wys. profilu powyżej 40 mm	m2	24,36
Blacha stalowa trapezowa powlekana, powłoka poliestr grub. 0,7 mm, wys. profilu do 40 mm	m2	25,24
Blacha stalowa trapezowa powlekana, powłoka poliestr grub. 0,7 mm, wys. profilu powyżej 40 mm	m2	28,91
Blacha stalowa trapezowa powlekana, powłoka poliestr- grub. 0,5-0,7 mm	kg	4,41
Blacha stalowa trapezowa z powłoką aluzynk grubości 0,5 mm	m2	21,71
Blacha stalowa trapezowa z powłoką aluzynk grubości 0,7 mm	m2	28,46

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Blacha z cynku ogólnego przeznaczenia	kg	65,30
Blacha z miedzi o grubości 0,5 - 1,0 mm	kg	35,28
Blacha z ołowiu grubości 1 mm	kg	15,15
Blacha z ołowiu grubości 2 mm	kg	15,15
Blacha z ołowiu o grubości 0,5 mm	kg	15,16
Blacha z ołowiu o grubości 1,0 - 2,0 mm	kg	15,15
Blacha ze stali nierdzewnej zimnowalcowana wg normy EN 1.4301 (ASTM 304 lub OH18NG) grub. 0,5-6,0 mm	kg	15,59
Blachy stalowe cienkie grub. 1,0-2,8 mm, walcowane na gorąco	kg	2,79
Blachy stalowe grube i uniwersalne grub. 3,0-12,0 mm, walcowane na gorąco	kg	2,95
Blachy stalowe żeberkowe grub. 3,5 - 8,0 mm, walcowane na gorąco	kg	3,05
Blachy z aluminium - walcowane na zimno	kg	14,53
Bloczek betonowy 38x25x14 cm	szt	3,43
Bloczek betonowy o wym. 25x12x6,5 cm	szt	2,02
Bloczek betonowy o wym. 25x12x14 cm	szt	2,64
Bloczek betonowy o wym. 25x25x14 cm	szt	2,99
Bloczek betonowy o wym. 38x25x14 cm	szt	3,43
Bloczek cienki z betonu komórkowego - systemu YTONG (w pakietach) 59,9x19,9x5 cm PP4/0.6 - gładki	szt	2,11
Bloczek cienki z betonu komórkowego - systemu YTONG (w pakietach) 59,9x19,9x7,5 cm PP4/0.6 - gładki	szt	2,72
Bloczek cienki z betonu komórkowego - systemu YTONG (w pakietach) 59,9x19,9x10,0 cm PP4/0.6 - gładki	szt	3,48
Bloczek murowy z betonu komórkowego - systemu YTONG 59,9x19,9x11,5 cm kl. PP4/0.6S	m2	29,73
Bloczek murowy z betonu komórkowego - systemu YTONG 59,9x19,9x20 cm kl. PP3/0.5S - profilowany na pióro i wpust	m2	47,18
Bloczek murowy z betonu komórkowego - systemu YTONG 59,9x19,9x20 cm kl. PP4/0.6S - profilowany na pióro i wpust	m2	51,28
Bloczek murowy z betonu komórkowego - systemu YTONG 59,9x19,9x24 cm kl. PP3/0.5S+GT z uchwytem, profilowany na pióro i wpust	m2	51,50
Bloczek murowy z betonu komórkowego - systemu YTONG 59,9x19,9x24 cm kl. PP4/0.6S+GT z uchwytem, profilowany na pióro i wpust	m2	56,79
Bloczek murowy z betonu komórkowego - systemu YTONG 59,9x19,9x30 cm kl. PP3/0.5S+GT z uchwytem, profilowany na pióro i wpust	m2	70,83
Bloczek murowy z betonu komórkowego - systemu YTONG 59,9x19,9x30 cm kl. PP4/0.6S+GT z uchwytem, profilowany na pióro i wpust	m2	70,83
Bloczek murowy z betonu komórkowego - systemu YTONG 59,9x19,9x36,5 cm kl. PP3/0.5S+GT z uchwytem, profilowany na pióro i wpust	m2	90,09
Bloczek murowy z betonu komórkowego - systemu YTONG 59,9x19,9x36,5 cm kl. PP4/0.6S+GT z uchwytem, profilowany na pióro i wpust	m2	90,09
Bloczek murowy z betonu komórkowego - systemu YTONG 59,9x19,9x40,0 cm kl. PP3/0.5S+GT z uchwytem, profilowany na pióro i wpust	m2	102,92
Bloczek murowy z betonu komórkowego - systemu YTONG 59,9x19,9x40,0 cm kl. PP4/0.6S+GT z uchwytem, profilowany na pióro i wpust	m2	102,92
Bloczek ścienny betonowy 25x12x6.5cm	szt	2,02
Bloczek ścienny betonowy 25x12x14 cm	szt	2,64
Bloczek ścienny betonowy 25x25x14 cm	szt	2,99
Bloczek ścienny betonowy 38x25x14 cm	szt	3,43
Bloczek ścienny z betonu komórkowego, uzupełniający - systemu YTONG 59,9x9,9x24 cm kl. PP4/0.6 - gładki	szt	5,44
Bloczek ścienny z betonu komórkowego, uzupełniający - systemu YTONG 59,9x9,9x30 cm kl. PP4/0.6 - gładki	szt	6,80
Bloczek ścienny z betonu komórkowego, uzupełniający - systemu YTONG 59,9x9,9x36,5 cm kl. PP4/0.6 - gładki	szt	8,33
Bloczek ścienny z betonu komórkowego, uzupełniający - systemu YTONG 59,9x9,9x40,0 cm kl. PP4/0.6 - gładki	szt	9,09
Bloczek z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 59x18x24 cm	szt	6,44
Bloczek z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 59x30x24 cm	szt	9,06
Bloczek z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 59x36x24 cm	szt	11,86
Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 49x24x24 cm	szt	9,72
Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 59x18x24cm	szt	6,44
Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 59x30x24cm	szt	9,06
Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 59x36x24cm	szt	11,86
Bloczek z betonu komórkowego odmiana 500-700 o wym. 59x24x24 cm	szt	7,04
Bloczki z betonu komórkowego 59x36x24 cm	szt	11,86
Blok ścienny wapienno-piaskowy drążony typu 2NFD kl. 15; o wym. 25x12x13,8 cm	szt	1,57

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Blok ścienny wapienno-piaskowy drażony typu 3NFD kl. 15; o wym. 25x12x22 cm	szt	1,89
Blok ścienny wapienno-piaskowy drażony typu 6NFD typ 6NFD kl. 15, o wym. 25x25x22 cm	szt	3,24
Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drażony E8 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x8 cm	szt	1,53
Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drażony E12 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x12 cm	szt	2,07
Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drażony E15 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x15 cm	szt	2,57
Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drażony E18 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x18 cm	szt	2,71
Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drażony E18 kl. 20, o wym. 33,3x19,9x18 cm	szt	3,05
Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drażony E24 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x24 cm	szt	3,60
Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drażony E24 kl. 20, o wym. 33,3x19,9x24 cm	szt	3,81
Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E pełny E18S kl. 20, o wym. 33,3x19,9x18 cm	szt	3,49
Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E pełny E18S kl. 25, o wym. 33,3x19,9x18 cm	szt	3,99
Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E pełny E24S kl. 20, o wym. 33,3x19,9x24 cm	szt	4,22
Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E pełny E24S kl. 25, o wym. 33,3x19,9x24 cm	szt	4,77
Blok wapienno-piaskowy drażony 2NFD 25x12x13.8 cm	szt	1,57
Blok wapienno-piaskowy drażony 2NFD 25x12x13.8 cm, klasa 150	szt	1,57
Blok wapienno-piaskowy drażony 3NFD 25x12x22.0 cm	szt	1,89
Blok wapienno-piaskowy drażony 3NFD 25x12x22.0 cm, klasa 150	szt	1,89
Blok wapienno-piaskowy drażony 6NFD 25x12x22.0 cm	szt	3,24
Blok wapienno-piaskowy drażony 6NFD 25x25x22.0 cm, klasa 150	szt	3,24
Blok wentylacyjny wapienno-piaskowy o wym. 25x24x22 cm o średnicy 16 cm	szt	3,67
Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, kolor biały lub brąz przesuwana o wym. 2400x3000 mm, automatyka (centrala sterująca, 2x czujka dymowa, przycisk zwalniający)	szt	13 995,14
Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, kolor biały lub brąz segmentowa, nieocieplana, otwierana automatycznie o pow. do 7 m2	m2	526,60
Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, kolor biały lub brąz segmentowa, nieocieplana, otwierana automatycznie o pow. od 7 do 12 m2	m2	542,91
Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, kolor biały lub brąz segmentowa, nieocieplana, otwierana ręcznie o pow. do 7 m2	m2	358,52
Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, kolor biały lub brąz segmentowa, nieocieplana, otwierana ręcznie o pow. od 7 do 12 m2	m2	342,98
Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, kolor biały lub brąz segmentowa, ocieplana, otwierana automatycznie o pow. do 7 m2	m2	520,74
Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, kolor biały lub brąz segmentowa, ocieplana, otwierana automatycznie o pow. od 7 do 12 m2	m2	499,21
Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, kolor biały lub brąz segmentowa, ocieplana, otwierana ręcznie o pow. do 7 m2	m2	406,86
Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, kolor biały lub brąz segmentowa, ocieplana, otwierana ręcznie o pow. od 7 do 12 m2	m2	399,28
Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, kolor biały lub brąz uchylna, nieocieplana, otwierana automatycznie o pow. do 7 m2	m2	416,96
Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, kolor biały lub brąz uchylna, nieocieplana, otwierana automatycznie o pow. od 7 do 12 m2	m2	545,66
Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, kolor biały lub brąz uchylna, nieocieplana, otwierana ręcznie o pow. do 7 m2	m2	213,38
Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, kolor biały lub brąz uchylna, nieocieplana, otwierana ręcznie o pow. od 7 do 12 m2	m2	344,95
Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, kolor biały lub brąz uchylna, ocieplana, otwierana automatycznie o pow. do 7 m2	m2	481,13
Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, kolor biały lub brąz uchylna, ocieplana, otwierana automatycznie o pow. od 7 do 12 m2	m2	489,60
Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, kolor biały lub brąz uchylna, ocieplana, otwierana ręcznie o pow. do 7 m2	m2	336,57
Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, kolor biały lub brąz uchylna, ocieplana, otwierana ręcznie o pow. od 7 do 12 m2	m2	351,19
Brama ogrodzeniowa, konstrukcja i wypełnienie z kształtowników stalowych, o wys. od 1,45 do 1,95 m i szerokości od 3,5 do 6,0 m, malowana antykorozyjnie dwuskrzydłowa - otwierana ręcznie z zamkiem	m2	357,29
Brama ogrodzeniowa, konstrukcja i wypełnienie z kształtowników stalowych, o wys. od 1,45 do 1,95 m i szerokości od 3,5 do 6,0 m, malowana antykorozyjnie przesuwana otwierana ręcznie lub automatycznie	m2	439,17
Brama rozwierana z furtką	kpl	1 260,00
Brama stalowa rozwierana pełna z ościeżnicą - nieocieplona	kg	9,20
Brama stalowa rozwierana pełna z ościeżnicą - ocieplona	kg	9,30
Brama wjazdowa przesuwana z autoamtem zamykającym	kpl	11 530,00
Bramy stalowe rozwierane z ościeżnicą pełne nieociepiane	kg	9,20
Bramy stalowe rozwierane z ościeżnicą pełne ociepiane	kg	9,30

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Brodzik natryskowy akrylowy 2,0x1,0m do dezynfekcji stóp dla basenów publicznych (z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym)	szt	2 770,25
Brodzik natryskowy akrylowy 800 x 800 mm	szt	365,51
Brodzik natryskowy akrylowy 900 x 900mm	szt	400,63
Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego	szt	489,00
Bruk klinkierowy 200x100x45 mm, brązowy	szt	2,24
Bruk klinkierowy 200x100x45 mm, czerwony	szt	1,80
Bruk klinkierowy 200x100x52 mm, czerwony	szt	2,33
Brukowiec kamienny 16-20 cm (z kamienia łamanego)	t	147,59
Brukowiec kamienny nieobrobiony 16-20 cm (z kamienia polnego)	t	132,69
Brukowiec nieobrobiony 16-20 cm	t	132,69
Brukowiec z kamienia łamanego	t	147,59
Brukowiec z kamienia łamanego 13-17 cm	t	147,59
Brukowiec z kamienia łamanego 16-20 cm	t	147,59
Brukowiec z kamienia narzutowego	t	132,69
Brukowiec z kamienia narzutowego 13-17 cm	t	132,69
Brukowiec z kamienia narzutowego 16-20 cm	t	132,69
Brzęczyk 230V 50-60Hz 8VA	szt	41,82
Buczek HB 3551-01 do -06	szt	331,99
Cegła budowlana klinkierowa drążona 25x12x6.5cm klasa 250	szt	1,96
Cegła budowlana klinkierowa drążona 25x12x6.5cm klasa 350	szt	2,45
Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6.5cm klasa 350	szt	3,45
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	0,93
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm klasa 100	szt	0,86
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm klasa 150	szt	0,93
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm klasa 200	szt	1,03
Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 25, drążona	szt	1,96
Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, drążona	szt	2,45
Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, pełna	szt	3,45
Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 45, pełna	szt	4,04
Cegła ceramiczna dziurawka (drążona) 25x12x6,5 cm	szt	0,78
Cegła ceramiczna dziurawka (drążona) o wym. 25x12x6,5 cm kl. 5	szt	0,78
Cegła ceramiczna kratówka typ K-1, 25x12x6,5 cm, kl. 15	szt	1,30
Cegła ceramiczna kratówka typ K-2, 25x12x14 cm, kl. 10	szt	1,67
Cegła ceramiczna kratówka typ K-2, 25x12x14 cm, kl. 15	szt	2,01
Cegła ceramiczna kratówka typ K-3, 25x12x22 cm, kl. 10	szt	2,22
Cegła ceramiczna kratówka typ K-3, 25x12x22 cm, kl. 15	szt	2,35
Cegła ceramiczna modularna DZ 28,8x8,8x22 cm, kl. 15	szt	2,72
Cegła ceramiczna modularna DZ 28,8x8,8x22 cm, kl. 20	szt	3,02
Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 10	szt	0,86
Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15	szt	0,93
Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 20	szt	1,03
Cegła dziurawka (drążona) 25x12x6.5cm klasa 50	szt	0,78
Cegła kratówka K-1, 25x12x6.5 cm klasa 150	szt	1,30
Cegła kratówka K-2, 25x12x14 cm klasa 100	szt	1,67
Cegła kratówka K-2, 25x12x14 cm klasa 150	szt	2,01
Cegła kratówka K-3, 25x12x22 cm klasa 100	szt	2,22
Cegła kratówka K-3, 25x12x22 cm klasa 150	szt	2,35
Cegła modularna D 28.8x8.8x22 cm klasa 100	szt	2,72
Cegła modularna D 28.8x8.8x22 cm klasa 200, licowa	szt	3,02
Cegła wapienno-piaskowa pełna elewacyjna łupana (1NF), o wym. 25x10x6,5 cm, biała	szt	1,22
Cegła wapienno-piaskowa pełna elewacyjna łupana (1NF), o wym. 25x10x6,5 cm, kolorowa	szt	1,71
Cegła wapienno-piaskowa pełna typ 1-NF(NFP) kl. 15, o wym. 25x12x6,5 cm	szt	0,77
Cement hutniczy "35" luzem	t	358,81
Cement hutniczy "35" workowany	t	374,35
Cement hutniczy CEM III/R lub N - CEM III 32,5 A, CEM III 32,5 B luzem	t	358,81
Cement hutniczy CEM III/R lub N - CEM III 32,5 A, CEM III 32,5 B workowany	t	374,35
Cement hutniczy CEM III/R lub N - CEM III 42,5 A - luzem	t	379,71
Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	527,82
Cement portlandzki biały	t	961,19
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 luzem	t	379,26
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	409,13
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 luzem	t	403,22
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany	t	434,14

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-S 42,5 NA, CEM II/B-S 42,5 NA - luzem (do nawierzchni drogowych)	t	339,45
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-S 42,5, CEM II/B-S 42,5 - luzem	t	335,42
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - luzem	t	343,71
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany	t	372,64
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 42,5, CEM II/B-V 42,5 - luzem	t	327,59
Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków	t	450,00
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	485,00
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków luzem	t	379,26
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany	t	409,13
Cement portlandzki zwykły "45" bez dodatków	t	434,14
Cement portlandzki zwykły "45" bez dodatków luzem	t	403,22
Cement portlandzki zwykły "45" bez dodatków workowany	t	434,14
Cement portlandzki szybkotwardniejący CEM I 42,5 R luzem	t	403,22
Cement portlandzki szybkotwardniejący CEM I 42,5 work.	t	434,14
Centralka pogodowa MCR P 054 z czujnikiem wiatru i deszczu	kpl.	1 629,93
Centralka sterowania oddymianiem MCR 9705-10A	kpl.	3 230,20
Centralka sygnalizacji pożarowej DF6000 - 1 pętla	szt	5 672,06
Centralka sygnalizacji pożarowej IGNIS 1020	szt	1 407,51
Centralka sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080	szt	2 159,03
Centralka sygnalizacji pożarowej IGNIS 1240	szt	4 074,68
Centralka sygnalizacji pożarowej IGNIS 1520M	szt	3 264,86
Ceowniki stalowe walcowane na gorąco - normalne 50-300 mm	kg	2,67
chronnika przepięciowego PEHN Venti TNC	szt	543,35
Ciasto wapienne - wapno gaszone	m3	316,86
Cisnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX, typ N, 0,6 MPa - N 200	szt	693,42
Cisnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX, typ N, 0,6 MPa - N 250	szt	914,79
Cisnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX, typ N, 0,6 MPa - N 300	szt	1 095,70
Cisnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX, typ N, 0,6 MPa - N 400	szt	1 434,45
Cisnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX, typ N, 0,6 MPa - N 500	szt	1 924,22
Cisnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX, typ N, 0,6 MPa - N 600	szt	2 699,06
Cisnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX, typ N, 0,6 MPa - N 800	szt	3 532,64
Cisnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX, typ N, 0,6 MPa - N 1000	szt	4 515,95
Cisnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX, typ N, 0,6 MPa - NG 8	szt	76,66
Cisnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX, typ N, 0,6 MPa - NG 12	szt	84,99
Cisnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX, typ N, 0,6 MPa - NG 18	szt	93,33
Cisnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX, typ N, 0,6 MPa - NG 25	szt	110,55
Cisnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX, typ N, 0,6 MPa - NG 35	szt	151,16
Cisnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX, typ N, 0,6 MPa - NG 50	szt	207,65
Cisnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX, typ N, 0,6 MPa - NG 80	szt	303,41
Cisnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX, typ N, 0,6 MPa - NG 100	szt	479,58
Cokoły przyścienne	m	6,22
Cokoły przyścienne brzożowe	m	7,58
Cokoły przyścienne bukowe	m	8,25
Cokoły przyścienne dębowe i jesionowe	m	12,72
Cokoły przyścienne z drewna liściastego	m	7,58
Cokół przyścienny z drewna liściastego brzożowy	m	7,58
Cokół przyścienny z drewna liściastego bukowy	m	8,25
Cokół przyścienny z drewna liściastego dębowy i jesionowy	m	12,72
CRYSTALLIT - szybkotwardniejąca biała zaprawa do mocowania płyt z kamienia naturalnego	kg	6,30
Cyfrowy programator czasowy	szt	86,01
Czerpnia dachowa, stalowa typ A prostokątna obwód do 1300mm	szt	169,84
Czerpnia dachowa, stalowa typ A prostokątna obwód ponad 1300 do 1760mm	szt	225,82
Czerpnia dachowa, stalowa typ A prostokątna obwód ponad 1760 do 3260mm	szt	545,33
Czerpnia dachowa, stalowa typ A prostokątna obwód ponad 3260 do 5200mm	szt	919,49
Czerpnia dachowa, stalowa typ C kołowa średnica do 315mm	szt	150,78
Czerpnia dachowa, stalowa typ C kołowa, średnica ponad 315 do 630mm	szt	275,65
Czerpnia dachowa, stalowa typ C kołowa, średnica ponad 630 do 1000mm	szt	614,51
Czerpnia ścienna, stalowa typ A prostokątna, obwód ponad 2000 do 4000mm	szt	424,70
Czerpnia ścienna, stalowa typ A prostokątna, obwód do 2000mm	szt	184,07
Czerpnia ścienna, stalowa typ B kołowa, średnica do 315mm	szt	150,54
Czerpnia ścienna, stalowa typ B kołowa, średnica ponad 315 do 630mm	szt	352,35
Czerpnia ścienna, stalowa typ B kołowa, średnica ponad 630 do 1000mm	szt	487,95
Czujka adresowalna optyczna radiowa dymu DUR-4047	szt	436,97

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Czujka gazu DG-1 CO (tlenku węgla)	szt	141,96
Czujka gazu DG-1 ME (gazu ziemnego)	szt	139,20
Czujka płomienia iskrobezpieczna PUO-35Ex (ultrafiolet)	szt	2 199,73
Czujka płomienia PUO-35 (ultrafiolet)	szt	1 153,69
Czujka ruchu AQUA ring	szt	71,72
Czujka ruchu DS 938 Z	szt	249,34
Czujka ruchu DS 9360	szt	396,15
Czujka ruchu EV 669	szt	494,92
Czujka ruchu IR 261	szt	273,93
Czujka ruchu PIR APD 100	szt	173,55
Czujka ruchu PIR CRB 758	szt	119,13
Czujka ruchu PIR DGP 50	szt	113,14
Czujka ruchu PIR DGP 60	szt	156,09
Czujka ruchu PIR DGP 70	szt	167,24
Czujka ruchu PIR dualna BLD1-P	szt	148,51
Czujka ruchu PIR dualna DD 100	szt	183,18
Czujka ruchu PIR dualna DD 100PI	szt	184,89
Czujka ruchu PIR dualna DD 495	szt	379,16
Czujka ruchu PIR dualna DS 720i	szt	599,35
Czujka ruchu PIR dualna DS 970	szt	207,33
Czujka ruchu PIR dualna IRM 80B	szt	180,17
Czujka ruchu PIR dualna IRM 120C	szt	222,13
Czujka ruchu PIR dualna IRM 270 C lub T	szt	290,64
Czujka ruchu PIR dualna PDL 1-W18G	szt	197,11
Czujka ruchu PIR dualna VISION 525D	szt	130,40
Czujka ruchu PIR EV 80	szt	72,61
Czujka ruchu PIR EV 100PI	szt	84,24
Czujka ruchu PIR EV 425P	szt	108,68
Czujka ruchu PIR IRC 120C	szt	46,86
Czujka ruchu PIR IS 1 IP 54 (120 st. zasięg 10m, max. moc 600W)	szt	58,36
Czujka ruchu PIR IS 345PF IP 54 (ze stykiem bezpotencjałowym 180 st. zasięg 10m, max. moc 2000W)	szt	217,03
Czujka ruchu PIR IS D 360 (360 st. zasięg 20m, max. moc 2000W)	szt	221,04
Czujka ruchu RK 200 DT i WISE	szt	552,08
Czujka ruchu UP 370C Siemens	szt	416,19
Czujka stłuczeniowa D+E797S 1102i	szt	131,03
Czujka stłuczeniowa DS 1101i	szt	138,65
Czujnik ciśnienia PS 10-2A SPDT	szt	439,75
Czujnik kolejności fazy CKF-B szynowy	szt	55,00
Czujnik przepływu VSRF fi 50mm	szt	562,73
Czujnik przepływu VSRF fi 100mm	szt	594,98
Czujnik przepływu VSRF fi 150mm	szt	629,23
Czujnik zaniku fazy CZF-2 dwustronny	szt	65,31
Czujnik zaniku fazy CZF-8 szynowy	szt	48,58
Czujniki kolejności i zaniku fazy szynowe inne	szt	59,41
Czujniki zaniku fazy dwustronne inne	szt	69,20
Czujniki zaniku fazy szynowe inne	szt	60,80
Czyszczak /rewizja/ żeliwny kanalizacyjny (z pokrywą) fi 50mm	szt	56,91
Czyszczak /rewizja/ żeliwny kanalizacyjny (z pokrywą) fi 70mm	szt	68,87
Czyszczak /rewizja/ żeliwny kanalizacyjny (z pokrywą) fi 100mm	szt	122,64
Czyszczak /rewizja/ żeliwny kanalizacyjny (z pokrywą) fi 150mm	szt	219,90
Czyszczak /rewizja/ żeliwny kanalizacyjny (z pokrywą) fi 200mm	szt	414,77
Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi 75 mm	szt	15,33
Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi 110 mm	szt	22,50
Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi 160 mm	szt	63,12
Czyszczak kanalizacyjny z polipropylenu fi 50mm	szt	14,23
Czyszczak kanalizacyjny z polipropylenu fi 75mm	szt	17,00
Czyszczak kanalizacyjny z polipropylenu fi 110mm	szt	23,76
Czyszczak kanalizacyjny z PP fi 50 mm	szt	14,23
Czyszczak kanalizacyjny z PP fi 75 mm	szt	17,00
Czyszczak kanalizacyjny z PP fi 110 mm	szt	23,76
Czyszczak kanalizacyjny z PVC fi 75mm	szt	15,33
Czyszczak kanalizacyjny z PVC fi 110mm	szt	22,50
Czyszczak kanalizacyjny z PVC fi 160mm	szt	63,12
Czyszczak kanalizacyjny z PVC fi 200 mm	szt	171,11

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Czyszczak z PVC "Wavin" fi 110 mm	szt	54,25
Czyszczak żeliwny kanalizacyjny 50 mm	szt	56,91
Czyszczak żeliwny kanalizacyjny 70 mm	szt	68,87
Czyszczak żeliwny kanalizacyjny 100 mm	szt	122,64
Czyszczak żeliwny kanalizacyjny 150 mm	szt	219,90
Czyszczak żeliwny kanalizacyjny 200 mm	szt	414,77
Ćwierćwałek drewniany	m	4,40
Ćwierćwałki	m	4,40
Dachówka bitumiczna - różne kształty i wzory	m2	23,17
Dachówka cementowa romańska 33x42 cm, kolorowa	szt	3,06
Dachówka cementowa rzymska 33x42 cm kolorowa	szt	3,06
Dachówka cementowa rzymska 33x42 cm, kolorowa	szt	2,55
Dachówka ceramiczna holenderka (esówka)	szt	3,16
Dachówka ceramiczna karpiówka 38,0x15,5 cm, grafit	szt	1,79
Dachówka ceramiczna karpiówka 38,0x18,0 cm	szt	1,62
Dachówka ceramiczna karpiówka 38,0x18,0 cm, czerwona naturalna	szt	1,62
Dachówka ceramiczna karpiówka DK - 36.5x15.3 cm gatunek I	szt	1,79
Dachówka ceramiczna karpiówka Krotoszyn 38.0x18.0cm gatunek I	szt	1,62
Dachówka ceramiczna renesansowa, czerwona naturalna	szt	3,27
Dachówka ceramiczna średzka falista, czerwona naturalna	szt	3,10
Dachówka ceramiczna zakładkowa tłoczona "Marsylka"	szt	2,87
Daszek (czapa) klinkierowy czterospadowy na słupek ogrodzeniowy, kolory podstawowe 320x320 mm	szt	46,28
Daszek (czapa) klinkierowy czterospadowy na słupek ogrodzeniowy, kolory podstawowe 380x380 mm	szt	64,49
Daszek (czapa) klinkierowy czterospadowy na słupek ogrodzeniowy, kolory podstawowe 440x440 mm	szt	66,74
Daszki stalowe	kg	8,52
Denko rynnowe PVC "Plastmo" rozmiar 10 i 11	szt	4,73
Denko rynnowe PVC Fi 125 mm "Gamrat"	szt	6,53
Denko rynnowe PVC Fi 125 mm "Wavin" zewnętrzne	szt	9,99
Denko rynnowe PVC Fi 150 mm "Gamrat"	szt	8,59
Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,53
Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 150 mm	szt	8,59
Denko rynnowe z PVC "Plastmo" - rozmiar "100" i "125"	szt	4,73
Denko rynnowe z PVC "Wavin" - rozmiar 100 mm	szt	8,75
Denko rynnowe z PVC wewnętrzne "Wavin" - rozmiar 160 mm	szt	10,36
Denko rynnowe z PVC zewnętrzne "Wavin" - rozmiar 125 mm	szt	9,99
Deska ogrodzeniowa żelbetowa ażurowa o wym. 200x50 cm	szt	26,37
Deska ogrodzeniowa żelbetowa pełna o wym. 200x50 cm	szt	26,08
Deska posadzkowa lita z drewna egzotycznego o grubości 15 mm, szerokości od 90 mm, dł. od 700 mm, lakierowane - BADI	m2	115,52
Deska posadzkowa lita z drewna egzotycznego o grubości 15 mm, szerokości od 90 mm, dł. od 700 mm, lakierowane - BAMBUS	m2	147,21
Deska posadzkowa lita z drewna egzotycznego o grubości 15 mm, szerokości od 90 mm, dł. od 700 mm, lakierowane - KEMPAS	m2	144,40
Deska posadzkowa lita z drewna egzotycznego o grubości 15 mm, szerokości od 90 mm, dł. od 700 mm, lakierowane - MERBAU	m2	183,19
Deska posadzkowa lita z drewna egzotycznego o grubości 15 mm, szerokości od 90 mm, dł. od 700 mm, lakierowane - PALISANDER, TEAK, WENGÉ	m2	259,67
Deska posadzkowa lita z drewna egzotycznego o grubości 15 mm, szerokości pow. 90 mm, dł. od 700 mm, bez lakierowania - BADI	m2	112,06
Deska posadzkowa lita z drewna egzotycznego o grubości 15 mm, szerokości pow. 90 mm, dł. od 700 mm, bez lakierowania - BAMBUS	m2	128,87
Deska posadzkowa lita z drewna egzotycznego o grubości 15 mm, szerokości pow. 90 mm, dł. od 700 mm, bez lakierowania - KE MPaS	m2	136,17
Deska posadzkowa lita z drewna egzotycznego o grubości 15 mm, szerokości pow. 90 mm, dł. od 700 mm, bez lakierowania - MERBAU	m2	147,72
Deska posadzkowa lita z drewna egzotycznego o grubości 15 mm, szerokości pow. 90 mm, dł. od 700 mm, bez lakierowania - PALISANDER, TEAK, WENGÉ	m2	217,87
Deska posadzkowa z drewna, barlinecka dąb 3-lamelowa (seria LIFE)	m2	125,06
Deska posadzkowa z drewna, barlinecka jesion 1-lamelowa (seria PURE)	m2	132,34
Deski boazeryjne z drewna iglastego o szerokości do 6 cm	m2	23,47
Deski boazeryjne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	28,12
Deski boazeryjne z drewna iglastego, szerokość do 6cm	m2	23,47

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Deski boazeryjne z drewna iglastego, szerokość ponad 6cm	m2	28,12
Deski dębowe obrzynane grubości 19-28 mm, klasy I	m3	2 499,63
Deski dębowe obrzynane grubości 19-28 mm, klasy II	m3	2 266,88
Deski dębowe obrzynane grubości 19-28 mm, klasy III	m3	1 562,75
Deski dębowe obrzynane grubości 32-45 mm, klasy I	m3	2 614,63
Deski dębowe obrzynane grubości 32-45 mm, klasy II	m3	2 116,33
Deski dębowe obrzynane grubości 32-45 mm, klasy III	m3	1 714,75
Deski dębowe obrzynane, klasa I grubości 19-28 mm	m3	2 499,63
Deski dębowe obrzynane, klasa I grubości 32-45 mm	m3	2 614,63
Deski dębowe obrzynane, klasa II grubości 19-28 mm	m3	2 266,88
Deski dębowe obrzynane, klasa II grubości 32-45 mm	m3	2 116,33
Deski dębowe obrzynane, klasa III grubości 19-28 mm	m3	1 562,75
Deski dębowe obrzynane, klasa III grubości 32-45 mm	m3	1 714,75
Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 19-25 mm, kl. I	m3	1 082,56
Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 19-25 mm, kl. II	m3	891,88
Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 19-25 mm, kl. III	m3	712,00
Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 28-45 mm, kl. I	m3	1 149,13
Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 28-45 mm, kl. II	m3	910,38
Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 28-45 mm, kl. III	m3	789,56
Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. I	m3	907,50
Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. II	m3	685,26
Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III	m3	579,06
Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. I	m3	975,25
Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. II	m3	799,17
Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III	m3	696,83
Deski iglaste obrzynane klasa I, grubości 19-25 mm	m3	907,50
Deski iglaste obrzynane klasa I, grubości 25 mm długości 3.3 m	m3	907,50
Deski iglaste obrzynane klasa I, grubości 25 mm długości 3.3-4.8m	m3	907,50
Deski iglaste obrzynane klasa I, grubości 28-45 mm	m3	975,25
Deski iglaste obrzynane klasa I, grubości 28-45 mm długości 3.3 m	m3	975,25
Deski iglaste obrzynane klasa I, grubości 28-45 mm długości 3.3-4.8m	m3	975,25
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19 mm długości 3.3 m	m3	685,26
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm	m3	685,26
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 22 mm	m3	685,26
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm	m3	685,26
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28 mm	m3	799,17
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm	m3	799,17
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm długości 3.3 m	m3	799,17
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm długości 3.3-4.8 m	m3	799,17
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm długości 4.8-6.3m	m3	799,17
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 32 mm	m3	799,17
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 38 mm	m3	799,17
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm	m3	799,17
Deski iglaste obrzynane klasa III	m3	950,00
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19 mm	m3	579,06
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm	m3	950,00
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 22 mm	m3	579,06
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	950,00
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45 mm	m3	950,00
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 32 mm	m3	696,83
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm	m3	696,83
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 42 mm	m3	696,83
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 45 mm	m3	696,83
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa I, grubości 19-25mm	m3	1 095,50
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa I, grubości 28-45mm	m3	1 142,31
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 19-25 mm	m3	868,81
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 25 mm	m3	868,81
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 28-45 mm	m3	948,88
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 38 mm	m3	948,88
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 19-25 mm	m3	714,31
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25 mm	m3	714,31
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 28-45 mm	m3	794,25
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 38 mm	m3	794,25
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 45 mm	m3	794,25
Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa I, grubości 19-25 mm	m3	1 082,56

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa I, grubości 28-45` mm	m3	1 149,13
Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa II, grubości 19` mm	m3	891,88
Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa II, grubości 19-25` mm	m3	891,88
Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa II, grubości 22` mm	m3	891,88
Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa II, grubości 25` mm	m3	891,88
Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa II, grubości 28-45` mm	m3	910,38
Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa III, grubości 19-25` mm	m3	712,00
Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa III, grubości 28-45` mm	m3	789,56
Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone klasa I grubości 19-25` mm	m3	1 288,38
Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone klasa I grubości 28-45` mm	m3	1 308,25
Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone klasa II grubości 28-45` mm	m3	2 200,00
Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone klasa III grubości 19-25` mm	m3	729,13
Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone klasa III grubości 25` mm	m3	729,13
Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone klasa III grubości 28-45` mm	m3	878,31
Deski iglaste obrzynane, nasyczone grubości 19-25 mm, kl. I	m3	1 095,50
Deski iglaste obrzynane, nasyczone grubości 19-25 mm, kl. II	m3	868,81
Deski iglaste obrzynane, nasyczone grubości 19-25 mm, kl. III	m3	714,31
Deski iglaste obrzynane, nasyczone grubości 28-45 mm, kl. I	m3	1 142,31
Deski iglaste obrzynane, nasyczone grubości 28-45 mm, kl. II	m3	948,88
Deski iglaste obrzynane, nasyczone grubości 28-45 mm, kl. III	m3	794,25
Deski iglaste obrzynane, wymiarowe, nasyczone grubości 19-25 mm, kl. I	m3	1 288,38
Deski iglaste obrzynane, wymiarowe, nasyczone grubości 19-25 mm, kl. III	m3	729,13
Deski iglaste obrzynane, wymiarowe, nasyczone grubości 28-45 mm, kl. I	m3	1 308,25
Deski iglaste obrzynane, wymiarowe, nasyczone grubości 28-45 mm, kl. III	m3	878,31
Deski iglaste obrzynane, wymiarowe, nasyczone, grub. 19-25 mm, kl. II	m3	863,59
Deski iglaste obrzynane, wymiarowe, nasyczone, grub. 28-45 mm, kl. II	m3	990,96
Deski iglaste strugane dwustronnie grubości 28-45 mm, klasy I	m3	1 196,81
Deski iglaste strugane dwustronnie grubości 28-45 mm, klasy II	m3	1 011,94
Deski iglaste strugane dwustronnie klasa I, grubości 28-45` mm	m3	1 196,81
Deski iglaste strugane dwustronnie klasa II, grubości 28-45` mm	m3	1 011,94
Deski iglaste strugane jednostronnie profilowane nasyczone klasa II, grubości 19-25	m3	1 009,04
Deszczułki posadzkowe lite - brzożowe, klonowe, jaworowe kl. I, grubości 19 mm	m2	62,28
Deszczułki posadzkowe lite - brzożowe, klonowe, jaworowe kl. I, grubości 22 mm	m2	96,54
Deszczułki posadzkowe lite - brzożowe, klonowe, jaworowe kl. II, grubości 19 mm	m2	57,06
Deszczułki posadzkowe lite - brzożowe, klonowe, jaworowe kl. II, grubości 22 mm	m2	78,54
Deszczułki posadzkowe lite - bukowe kl. I, grubości 19 mm	m2	64,48
Deszczułki posadzkowe lite - bukowe kl. I, grubości 22 mm	m2	82,03
Deszczułki posadzkowe lite - bukowe kl. II, grubości 19 mm	m2	54,48
Deszczułki posadzkowe lite - bukowe kl. II, grubości 22 mm	m2	76,93
Deszczułki posadzkowe lite - dębowe i jesionowe kl. I, grubości 19 mm	m2	96,46
Deszczułki posadzkowe lite - dębowe i jesionowe kl. I, grubości 22 mm	m2	117,97
Deszczułki posadzkowe lite - dębowe i jesionowe kl. II, grubości 19 mm	m2	85,97
Deszczułki posadzkowe lite - dębowe i jesionowe kl. II, grubości 22 mm	m2	100,21
Deszczułki posadzkowe lite brzożowe klonowe jaworowe, grubości 19mm klasa I	m2	62,28
Deszczułki posadzkowe lite brzożowe klonowe jaworowe, grubości 19mm klasa II	m2	57,06
Deszczułki posadzkowe lite brzożowe klonowe jaworowe, grubości 22mm klasa I	m2	96,54
Deszczułki posadzkowe lite brzożowe klonowe jaworowe, grubości 22mm klasa II	m2	78,54
Deszczułki posadzkowe lite bukowe, grubości 19mm klasa I	m2	64,48
Deszczułki posadzkowe lite bukowe, grubości 19mm klasa II	m2	54,48
Deszczułki posadzkowe lite bukowe, grubości 22mm klasa I	m2	82,03
Deszczułki posadzkowe lite bukowe, grubości 22mm klasa II	m2	76,93
Deszczułki posadzkowe lite dębowe jesionowe, grubości 19mm klasa I	m2	96,46
Deszczułki posadzkowe lite dębowe jesionowe, grubości 19mm klasa II	m2	85,97
Deszczułki posadzkowe lite dębowe jesionowe, grubości 22mm klasa I	m2	117,97
Deszczułki posadzkowe lite dębowe jesionowe, grubości 22mm klasa II	m2	100,21
Dławica kablowa PG-11 (zakres dławienia: 5-10mm)	szt	0,78
Dławica kablowa PG-13,5 (zakres dławienia: 6-12mm)	szt	0,89
Dławica kablowa PG-16 (zakres dławienia: 10-14mm)	szt	1,13
Dławik odsprężający typu P-ED 35 (2 moduły)	szt	316,48
Dławik odsprężający typu P-ED 63 (4 moduły)	szt	366,21
Dolnopłuk z tworzywa sztucznego z zaworem pływakowym i rurą spustową	szt	70,03
Domieszka mrozoodporna do betonu Gelex	kg	3,63
Domieszka mrozoodporna do betonu Zimobet	dm3	3,64
Domieszka napowietrzająca do betonu Betostat	kg	4,29
Domieszka przyspieszająca wiązanie i twardnienie betonu Asoplast MZ	kg	17,55

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Domieszka przyspieszająca wiązanie i twardnienie betonu Rapid B-Z	kg	3,41
Domieszka przyspieszająca wiązanie i twardnienie betonu Skorbet	kg	3,45
Domieszka uplastyczniająca do betonu Betoplast BV	kg	4,71
Domieszka uplastyczniająca do betonu Hydrostop-Plast	kg	29,51
Domieszka uplastyczniająca do betonu Klutan P	dm3	4,54
Domofon pojedynczy - Bramofon	kpl.	162,47
Drabinka kablowa DKP100H50	m	17,55
Drabinka kablowa DKP200H50/3 N	m	17,37
Drabinka kablowa DKP300H50/3 N	m	22,89
Drabinka kablowa DKP400H50/3 N	m	20,39
Drabinka kablowa DKP500H50/3 N	m	22,24
Drabinka kablowa DKP600H50/3 N	m	22,91
Drabinka kablowa o podwyższonej odporności ogniowej 100H60 E-90	m	20,40
Drabinka kablowa o podwyższonej odporności ogniowej 200H60 E-90	m	22,78
Drabinka kablowa o podwyższonej odporności ogniowej 300H60 E-90	m	25,68
Drabinka kablowa o podwyższonej odporności ogniowej 400H60 E-90	m	40,64
Drabiny stalowe	kg	8,78
Drewno iglaste okrągłe korowane, nasyczone, na stemple	m3	532,31
Drewno iglaste okrągłe, korowane, nasyczone na stemple	m3	532,31
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane	m3	294,63
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m3	579,00
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi 6-20 cm	m3	520,00
Drewno opałowe	m3	80,76
Drewno opałowe	kg	280,00
Drewno opałowe iglaste nieokorowane	m3	80,76
Drewno opałowe iglaste nieokorowane - szczapy i wałki	m3	80,76
Droga dojazdowa	m2	350,00
Drut do spawania - niepokryty SPG1 fi 0,8 do 6,0 mm	kg	5,51
Drut do spawania - niepokryty SPG3S fi 0,8 do 4,0 mm	kg	6,33
Drut kolczasty dwużyłowy ocynkowany	kg	4,90
Drut okrągły 8mm Cu miękki F20 lub półtwardy F25, w zwojach	kg	54,49
Drut stalowy ocynkowany Fi 6 mm	kg	5,75
Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm	kg	4,22
Drut stalowy okrągły - miękki fi 1,0-1,8 mm	kg	3,88
Drut stalowy okrągły - miękki fi 2,0-6,0 mm	kg	4,03
Drut stalowy okrągły - miękki ocynkowany fi 0,5 - 0,9 mm	kg	5,64
Drut stalowy okrągły - miękki ocynkowany fi 1,0 - 1,8 mm	kg	5,91
Drut stalowy okrągły - miękki ocynkowany fi 2,0 - 6,0 mm	kg	5,75
Drut stalowy okrągły - twardy ocynkowany (odgromowy) fi 6 - 8 mm	kg	4,83
Drut stalowy okrągły miękki	kg	14,80
Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5 mm	kg	4,22
Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5-0.55 mm	kg	4,22
Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5-0.8mm	kg	4,22
Drut stalowy okrągły miękki Fi 1.0 mm	kg	3,88
Drut stalowy okrągły miękki Fi 1.1-1.8 mm	kg	3,88
Drut stalowy okrągły miękki Fi 1.2 mm	kg	3,88
Drut stalowy okrągły miękki Fi 1.5 mm	kg	3,88
Drut stalowy okrągły miękki Fi 2.0-5.0 mm	kg	4,03
Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm	kg	4,03
Drut stalowy okrągły miękki Fi 4 mm	kg	4,03
Drut stalowy okrągły miękki Fi 4.5 mm	kg	4,03
Drut stalowy okrągły miękki Fi 5.0 mm	kg	4,03
Drut stalowy okrągły miękki Fi 5.5 mm	kg	4,03
Drut stalowy okrągły miękki Fi 6.0 mm	kg	4,03
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi 0.50-0.55 mm	kg	5,64
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi 0.5-0.9 mm	kg	5,64
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi 1.0-1.8 mm	kg	5,91
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi 1.2 mm	kg	5,91
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi 1.4-5.0 mm	kg	5,75
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi 1.6 mm	kg	5,91
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi 2.0-6.0 mm	kg	4,38
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi 2.5-5.0 mm	kg	5,75
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi 3.0 mm	kg	5,75
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi 3-4 mm	kg	5,75
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi 4 mm	kg	5,75

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi 4-5 mm	kg	5,75
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi 5 mm	kg	5,75
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi 6 mm	kg	5,75
Drzwi Al balkonowe standardowe 1-skrzydłowe nieoszkłone	m2	741,54
Drzwi Al balkonowe standardowe 1-skrzydłowe oszkłone	m2	914,58
Drzwi Al balkonowe standardowe 2-skrzydłowe nieoszkłone	m2	871,95
Drzwi Al balkonowe standardowe 2-skrzydłowe oszkłone	m2	973,18
Drzwi Al balkonowe z przegodą termiczną 1-skrzydłowe nieoszkłone	m2	918,64
Drzwi Al balkonowe z przegodą termiczną 1-skrzydłowe oszkłone	m2	1 006,94
Drzwi Al balkonowe z przegodą termiczną 2-skrzydłowe nieoszkłone	m2	977,47
Drzwi Al balkonowe z przegodą termiczną 2-skrzydłowe oszkłone	m2	1 090,23
Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 1-skrzydłowe całe oszkłone	m2	819,87
Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 1-skrzydłowe oszkłone	m2	819,87
Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 1-skrzydłowe pełne	m2	969,87
Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 1-skrzydłowe półpełne	m2	884,38
Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe całe oszkłone	m2	940,31
Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe oszkłone	m2	940,31
Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe pełne	m2	1 032,51
Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe półpełne	m2	1 012,44
Drzwi Al wewnętrzne przymykowe do oszklenia 1-skrzydłowe	m2	824,39
Drzwi Al wewnętrzne przymykowe do oszklenia 2-skrzydłowe	m2	760,31
Drzwi Al wewnętrzne wahadłowe do oszklenia 1-skrzydłowe	m2	956,99
Drzwi Al wewnętrzne wahadłowe do oszklenia 2-skrzydłowe	m2	1 165,24
Drzwi Al wewnętrzne wahadłowe z tafli szklanych 1-skrzydłowe	m2	1 040,06
Drzwi Al wewnętrzne wahadłowe z tafli szklanych 2-skrzydłowe	m2	1 280,51
Drzwi Al zewnętrzne przymykowe do oszklenia 1-skrzydłowe	m2	791,25
Drzwi Al zewnętrzne przymykowe do oszklenia 2-skrzydłowe	m2	812,12
Drzwi Al zewnętrzne przymykowe wypełnione 1-skrzydłowe całe oszkłone	m2	944,32
Drzwi Al zewnętrzne przymykowe wypełnione 1-skrzydłowe pełne	m2	978,55
Drzwi Al zewnętrzne przymykowe wypełnione 1-skrzydłowe półpełne	m2	951,71
Drzwi Al zewnętrzne przymykowe wypełnione 2-skrzydłowe całe oszkłone	m2	965,77
Drzwi Al zewnętrzne przymykowe wypełnione 2-skrzydłowe pełne	m2	963,31
Drzwi Al zewnętrzne przymykowe wypełnione 2-skrzydłowe półpełne	m2	972,48
Drzwi aluminiowe balkonowe, bez przegrody termicznej dwuskrzydłowe - nieoszkłone	m2	871,95
Drzwi aluminiowe balkonowe, bez przegrody termicznej dwuskrzydłowe - oszkłone	m2	973,18
Drzwi aluminiowe balkonowe, bez przegrody termicznej jednoskrzydłowe - nieoszkłone	m2	741,54
Drzwi aluminiowe balkonowe, bez przegrody termicznej jednoskrzydłowe - oszkłone	m2	914,58
Drzwi aluminiowe balkonowe, z przegrodą termiczną dwuskrzydłowe - nieoszkłone	m2	977,47
Drzwi aluminiowe balkonowe, z przegrodą termiczną dwuskrzydłowe - oszkłone	m2	1 090,23
Drzwi aluminiowe balkonowe, z przegrodą termiczną jednoskrzydłowe - nieoszkłone	m2	918,64
Drzwi aluminiowe balkonowe, z przegrodą termiczną jednoskrzydłowe - oszkłone	m2	1 006,94
Drzwi aluminiowe wewnętrzne przymykowe, do oszklenia dwuskrzydłowe	m2	760,31
Drzwi aluminiowe wewnętrzne przymykowe, do oszklenia jednoskrzydłowe	m2	824,39
Drzwi aluminiowe wewnętrzne przymykowe, wypełnione dwuskrzydłowe - całe oszkłone	m2	940,31
Drzwi aluminiowe wewnętrzne przymykowe, wypełnione dwuskrzydłowe - pełne	m2	1 032,51
Drzwi aluminiowe wewnętrzne przymykowe, wypełnione dwuskrzydłowe - półpełne	m2	1 012,44
Drzwi aluminiowe wewnętrzne przymykowe, wypełnione jednoskrzydłowe - całe oszkłone	m2	819,87
Drzwi aluminiowe wewnętrzne przymykowe, wypełnione jednoskrzydłowe - pełne	m2	969,87
Drzwi aluminiowe wewnętrzne przymykowe, wypełnione jednoskrzydłowe - półpełne	m2	884,38
Drzwi aluminiowe wewnętrzne wahadłowe do oszklenia dwuskrzydłowe	m2	1 165,24
Drzwi aluminiowe wewnętrzne wahadłowe do oszklenia jednoskrzydłowe	m2	956,99
Drzwi aluminiowe wewnętrzne wahadłowe z tafli szklanych dwuskrzydłowe	m2	1 280,51
Drzwi aluminiowe wewnętrzne wahadłowe z tafli szklanych jednoskrzydłowe	m2	1 040,06
Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykowe, do oszklenia dwuskrzydłowe	m2	812,12
Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykowe, do oszklenia jednoskrzydłowe	m2	791,25
Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykowe, wypełnione dwuskrzydłowe - całe oszkłone	m2	965,77
Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykowe, wypełnione dwuskrzydłowe - pełne	m2	963,31
Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykowe, wypełnione dwuskrzydłowe - półpełne	m2	972,48
Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykowe, wypełnione jednoskrzydłowe - całe oszkłone	m2	944,32
Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykowe, wypełnione jednoskrzydłowe - pełne	m2	978,55
Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykowe, wypełnione jednoskrzydłowe - półpełne	m2	951,71
Drzwi balkonowe drewniane antywłamaniowe (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym), malowane na białą, o wymiarach typ OB3-OB4 86x210 cm	szt	1 453,48
Drzwi balkonowe drewniane antywłamaniowe (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym), malowane na białą, o wymiarach typ OB5-OB6 86x220 cm	szt	1 484,57

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Drzwi balkonowe drewniane antywłamaniowe (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym), malowane na biało, o wymiarach typ OB7-OB8 86x230 cm	szt	1 617,07
Drzwi balkonowe drewniane antywłamaniowe (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym), malowane na biało, o wymiarach typ OB14 146x220 cm	szt	2 406,67
Drzwi balkonowe z drewna lazur akrylowy różne kolory, współczynnik przenikania ciepła $0,9 < U_w < 1,1$ o wym. zewn. (w świetle ościeżnicy), typ OB5 , OB6 - 88x221,5 cm (1,56 m2)	szt	1 187,74
Drzwi balkonowe z drewna lazur akrylowy różne kolory, współczynnik przenikania ciepła $0,9 < U_w < 1,1$ o wym. zewn. (w świetle ościeżnicy), typ OB7 , OB8 - 88x231,5 cm (1,64 m2)	szt	1 255,67
Drzwi balkonowe z drewna sosnowego - ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik przenikania ciepła $U_w < 0,9$ (całego okna), o wymiarach 86x220 cm	szt	2 698,25
Drzwi balkonowe z drewna sosnowego - ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik przenikania ciepła $U_w < 0,9$ (całego okna), o wymiarach 176x230 cm	szt	5 461,59
Drzwi balkonowe z drewna sosnowego, zestaw szypowy niskoemisyjny, białe, współczynnik przenikania ciepła $U_w > 1,1$ (o wym. zewn. i pow. w świetle ościeżnicy), typ OB7/OB8 - 88x231,5 cm (1,64 m2)	szt	976,84
Drzwi balkonowe z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła $0,9 < U_w < 1,1$ typ OB3/OB4 - 86,5x209,5 cm	szt	762,83
Drzwi balkonowe z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła $0,9 < U_w < 1,1$ typ OB5/OB6 - 86,5x219,5 cm	szt	767,91
Drzwi balkonowe z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła $0,9 < U_w < 1,1$ typ OB7/OB8 - 86,5x229,5 cm	szt	814,83
Drzwi balkonowe z PVC białe, profil sześciokomorowy - ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik przenikania ciepła $U_w < 0,9$ (całego okna) - 86x220 cm	szt	1 078,33
Drzwi balkonowe z PVC białe, profil sześciokomorowy - ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik przenikania ciepła $U_w < 0,9$ (całego okna) - 176x230 cm	szt	1 890,25
Drzwi balkonowe z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ OB3/OB4, współczynnik przenikania ciepła $U_w > 1,1$ (całego okna) o wymiarach 86,5x209,5 cm	szt	503,35
Drzwi balkonowe z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ OB5/OB6, współczynnik przenikania ciepła $U_w > 1,1$ (całego okna) o wymiarach 86,5x219,5 cm	szt	589,03
Drzwi balkonowe z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ OB7/OB8, współczynnik przenikania ciepła $U_w > 1,1$ (całego okna) o wymiarach 86,5x229,5 cm	szt	517,74
Drzwi drewniane listwowe i deskowe do piwnic i pomieszczeń gospodarczych, bez malowania typ WD3 - 80x190 cm	szt	149,74
Drzwi drewniane zewnętrzne pełne typ DZ 1, o wym. 87x200 cm	szt	773,43
Drzwi płycinowe zewnętrzne, z drewna sosnowego, pełne z zabezpieczeniem antywłamaniowym, fabrycznie wykończone szer. skrzydła 80 cm	szt	2 072,81
Drzwi płycinowe zewnętrzne, z drewna sosnowego, pełne z zabezpieczeniem antywłamaniowym, fabrycznie wykończone szer. skrzydła 90 cm	szt	2 136,94
Drzwi płycinowe zewnętrzne, z drewna sosnowego, pełne z zabezpieczeniem antywłamaniowym, fabrycznie wykończone szer. skrzydła 100 cm	szt	2 227,29
Drzwi płytowe	m2	250,00
Drzwi powietrzno-szczelne, 700x1000mm	szt	660,83
Drzwi powietrzno-szczelne, 700x1600mm	szt	953,08
Drzwi stalowe antywłamaniowe klasy C, białe lub kolor foliowane, z wyposażeniem standardowym wewnętrzne o wym. 80 (90)x200 cm	szt	1 832,25
Drzwi stalowe antywłamaniowe klasy C, białe lub kolor foliowane, z wyposażeniem standardowym wewnętrzne o wym. 100x200 cm	szt	2 300,69
Drzwi stalowe antywłamaniowe klasy C, białe lub kolor foliowane, z wyposażeniem standardowym zewnętrzne o wym. 80 (90)x200 cm	szt	2 176,88
Drzwi stalowe pełne	kg	9,81
Drzwi stalowe pełne	m2	790,00
Drzwi stalowe płaszczowe wewnętrzne 1-skrzydłowe, pełne, odporność ogniowa EI 60, ościeżnica stalowa, malowane wg RAL, o wymiarach w świetle przejścia 1000x2000 mm	szt	1 746,00
Drzwi stalowe przesuwane i podnoszone pełne	kg	9,88
Drzwi stalowe przesuwane i podnoszone siatkowe	kg	9,65
Drzwi stalowe przesuwne i podnoszone pełne	kg	9,88
Drzwi stalowe przesuwne i podnoszone siatkowe	kg	9,65
Drzwi stalowe rozwierane	kg	9,81
Drzwi stalowe rozwierane pełne, nieocieplone	kg	9,81
Drzwi stalowe rozwierane przeciwpożarowe	kg	11,07
Drzwi wejściowe wewnętrzne płytowe (płycinowe) fabrycznie wykończone, o szerokości skrzydła "80", "90" standardowe	szt	860,25
Drzwi wejściowe wewnętrzne płytowe (płycinowe) fabrycznie wykończone, o szerokości skrzydła "80", "90" z zabezpieczeniem antywłamaniowym	szt	1 115,49
Drzwi wejściowe wewnętrzne, pełne, przeciwpożarowe, ościeżnica stalowa lub drewniana, odporność ogniowa EI 30, o wymiarach w świetle przejścia 1000x2000 mm, folia lub laminat	szt	1 685,63

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Drzwi wejściowe wewnętrzne, pełne, przeciwpożarowe, ościeżnica stalowa lub drewniana, odporność ogniowa EI 30, o wymiarach w świetle przejścia 1000x2000 mm, wykończenie fornir	szt	1 854,00
Drzwi wejściowe wewnętrzne, pełne, przeciwpożarowe, ościeżnica stalowa lub drewniana, odporność ogniowa EI 60, o wymiarach w świetle przejścia 1000x2000 mm, folia lub laminat	szt	2 080,25
Drzwi wejściowe wewnętrzne, pełne, przeciwpożarowe, ościeżnica stalowa lub drewniana, odporność ogniowa EI 60, o wymiarach w świetle przejścia 1000x2000 mm, wykończenie fornir	szt	2 184,38
Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, oszkłone, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2 801,88
Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2 740,50
Drzwi wewnętrzne do piwnic WD3 -80x190cm	szt	149,74
Drzwi wewnętrzne płycinowe, z drewna sosnowego - do oszklenia o szerokości 60 cm, fabrycznie wykończone	szt	685,99
Drzwi wewnętrzne płycinowe, z drewna sosnowego - do oszklenia o szerokości 70 cm, fabrycznie wykończone	szt	756,10
Drzwi wewnętrzne płycinowe, z drewna sosnowego - do oszklenia o szerokości 80 cm, fabrycznie wykończone	szt	792,91
Drzwi wewnętrzne płycinowe, z drewna sosnowego - do oszklenia o szerokości 90 cm, fabrycznie wykończone	szt	805,43
Drzwi wewnętrzne płycinowe, z drewna sosnowego - pełne o szerokości 60 cm, fabrycznie wykończone	szt	693,30
Drzwi wewnętrzne płycinowe, z drewna sosnowego - pełne o szerokości 70 cm, fabrycznie wykończone	szt	736,80
Drzwi wewnętrzne płycinowe, z drewna sosnowego - pełne o szerokości 80 cm, fabrycznie wykończone	szt	796,51
Drzwi wewnętrzne płycinowe, z drewna sosnowego - pełne o szerokości 90 cm , fabrycznie wykończone	szt	816,98
Drzwiczki do tablic bezpiecznikowych z blachy stalowej, na konstrukcji z kształtowników z ramką kotwiącą dwuskrzydłowe do 100 dm2	szt	127,20
Drzwiczki do tablic bezpiecznikowych z blachy stalowej, na konstrukcji z kształtowników z ramką kotwiącą pojedyncze do 50 dm2	szt	109,71
Drzwiczki rewizyjne z blachy stalowej 15x15 cm	szt	48,65
Drzwiczki rewizyjne z blachy stalowej 15x15 cm, białe	szt	36,38
Drzwiczki stalowe magnetyczno-zatrzaskowe do zaworów o wym. 150x150mm	szt	39,98
Drzwiczki stalowe magnetyczno-zatrzaskowe do zaworów o wym. 200x250mm	szt	47,10
Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco - normalne 80-550 mm	kg	2,84
Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco - szerokostopowe HEB o wymiarach 100-400 mm	kg	3,17
Dwuzłączka PP-R, Fi 16 mm	szt	0,55
Dwuzłączka PP-R, Fi 20 mm	szt	0,61
Dwuzłączka PP-R, Fi 25 mm	szt	0,83
Dwuzłączka PP-R, Fi 32 mm	szt	1,25
Dwuzłączka PP-R, Fi 40 mm	szt	2,29
Dwuzłączka PP-R, Fi 50 mm	szt	4,38
Dwuzłączka PP-R, Fi 63 mm	szt	7,46
Dwuzłączka PP-R, Fi 75 mm	szt	13,21
Dwuzłączka PP-R, Fi 90 mm	szt	18,66
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna płaska z żeliwa ciągliwego, czarna fi 15mm	szt	6,65
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna płaska z żeliwa ciągliwego, czarna fi 20mm	szt	7,82
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna płaska z żeliwa ciągliwego, czarna fi 25mm	szt	9,16
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna płaska z żeliwa ciągliwego, czarna fi 32mm	szt	15,27
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna płaska z żeliwa ciągliwego, czarna fi 40mm	szt	19,47
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna płaska z żeliwa ciągliwego, czarna fi 50mm	szt	32,03
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna płaska z żeliwa ciągliwego, czarna fi 65mm	szt	75,17
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna płaska z żeliwa ciągliwego, ocynkowana fi 15mm	szt	8,77
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna płaska z żeliwa ciągliwego, ocynkowana fi 20mm	szt	10,95
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna płaska z żeliwa ciągliwego, ocynkowana fi 25mm	szt	13,35
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna płaska z żeliwa ciągliwego, ocynkowana fi 32mm	szt	20,82
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna płaska z żeliwa ciągliwego, ocynkowana fi 40mm	szt	27,29
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna płaska z żeliwa ciągliwego, ocynkowana fi 50mm	szt	42,38
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna płaska z żeliwa ciągliwego, ocynkowana fi 65mm	szt	98,19
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna z żeliwa ciągliwego ocynkowana U12, Fi 15 mm	szt	8,77
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna z żeliwa ciągliwego ocynkowana U12, Fi 20 mm	szt	10,95
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna z żeliwa ciągliwego ocynkowana U12, Fi 25 mm	szt	13,35
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna z żeliwa ciągliwego ocynkowana U12, Fi 32 mm	szt	20,82
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna z żeliwa ciągliwego ocynkowana U12, Fi 40 mm	szt	27,29
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna z żeliwa ciągliwego ocynkowana U12, Fi 50 mm	szt	42,38

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna z żeliwa ciągliwego ocynkowana U12, Fi'65`mm	szt	98,19
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna żeliwna czarna U12, Fi'15	szt	6,65
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna żeliwna czarna U12, Fi'20	szt	7,82
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna żeliwna czarna U12, Fi'25	szt	9,16
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna żeliwna czarna U12, Fi'32	szt	15,27
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna żeliwna czarna U12, Fi'40	szt	19,47
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna żeliwna czarna U12, Fi'50	szt	32,03
Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna żeliwna czarna U12, Fi'65	szt	75,17
Dwuzłączka z polipropylenu PP-R fi 16mm	szt	0,55
Dwuzłączka z polipropylenu PP-R fi 20mm	szt	0,61
Dwuzłączka z polipropylenu PP-R fi 25mm	szt	0,83
Dwuzłączka z polipropylenu PP-R fi 32mm	szt	1,25
Dwuzłączka z polipropylenu PP-R fi 40mm	szt	2,29
Dwuzłączka z polipropylenu PP-R fi 50mm	szt	4,38
Dwuzłączka z polipropylenu PP-R fi 63mm	szt	7,46
Dwuzłączka z polipropylenu PP-R fi 75mm	szt	13,21
Dwuzłączka z polipropylenu PP-R fi 90mm	szt	18,66
Dyble stalowe	szt	5,00
Dyfuzor talerzowy napowietrzający ścieki lub wodę, typu HD 270	szt	153,42
Dyfuzor talerzowy napowietrzający ścieki lub wodę, typu HD 340	szt	175,05
Dyle do studni kablowych telekomunikacyjnych typu A	szt	49,51
Dyle do studni kablowych telekomunikacyjnych typu B2	szt	67,92
Dyle do studni kablowych telekomunikacyjnych typu C2	szt	72,49
Dyle typ A do studni kablowych telekomunikacyjnych	szt	49,51
Dyle typ B2 do studni kablowych telekomunikacyjnych	szt	67,92
Dyle typ C2 do studni kablowych telekomunikacyjnych	szt	72,49
Dzwonek do sygnalizacji przyzewowej kl.II n/t-p/t 220V, Nf-396	szt	33,62
Dzwonek domowy, grzechotkowy prądu przemienneo 9V	szt	31,39
Dzwonek grzechotkowy górniczy, przemysłowy: KBC-21, KBB-51 i KBB-610	szt	1 003,25
Dzwonek przemysłowy grzechotkowy przyzewowy	szt	141,43
Dzwonek przyzywowy ED-1 230V na szynę 35mm	szt	33,66
Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 2,5 mm, dł. 350 mm	100 szt.	22,43
Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 3,25 mm, dł. 450 mm	100 szt.	38,95
Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 4 mm, dł. 450 mm	100 szt.	46,42
Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 5 mm, dł. 450 mm	100 szt.	55,26
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej	szt	0,30
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej	kg	23,00
Elektrorygiel standardowy podstawowy (bez blokady, pamięci i sygnalizacji)	szt	97,85
Elektrorygiel standardowy z pamięcią, blokadą i sygnalizacją zadziałania	szt	241,89
Element montażowy do urządzeń sanitarnych (stelaż) do bidetu	szt	447,50
Element montażowy do urządzeń sanitarnych (stelaż) do pisuaru	szt	424,85
Element montażowy do urządzeń sanitarnych (stelaż) do umywalki	szt	329,73
Element montażowy do urządzeń sanitarnych (stelaż) do WC	szt	452,73
Element światłoczuły wyłącznika zmierzchowego	szt.	51,24
Element typu ES do bezpośredniego montażu obudów ściennych do ścian masywnych	szt	0,50
Element współdziałający i kontrolujący gaszenie pożaru - EWK-4001 do kontroli stanów urządzeń p.poż	szt	501,63
Elementy dodatkowego wyposażenia wyłączników DPX 1250/1600 - podstawa wtykowa ED 3P - D125	szt	325,76
Elementy dodatkowego wyposażenia wyłączników DPX 1250/1600 - podstawa wtykowa ED 3P - D630	szt	928,56
Elementy dodatkowego wyposażenia wyłączników DPX 1250/1600 - podstawa wtykowa ED 4P - D630	szt	1 339,07
Elementy dodatkowego wyposażenia wyłączników DPX 1250/1600 - podstawa wtykowa EDAR 4P - D250	szt	756,20
Elementy dodatkowego wyposażenia wyłączników DPX 1250/1600 - podstawa wtykowa EDAV 3P - D250	szt	565,21
Elementy dodatkowego wyposażenia wyłączników DPX 1250/1600 - podstawa wtykowa EDL 4P - D125	szt	999,29
Elementy konstrukcji stalowych różnych dla budownictwa przemysłowego	t	6 984,00
Elementy konstrukcji stalowych różnych dla budynków przemysłowych	t	6 984,00
Elementy metalowe do mocowania płyt dachowych	kg	9,63
Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0.55`mm	kg	12,00
Emalia akrylowa wodorozcieńczalna do drewna, biała	dm3	20,97
Emalia chlorokauczukowa chemoodporna czerwona	dm3	21,38

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Emalia chlorokauczukowa chemoodporna szara	dm3	21,41
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała	dm3	20,07
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania czarna	dm3	20,23
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania czerwona	dm3	20,59
Emalia chlorokauczukowa, chemoodporna biała	dm3	19,97
Emalia chlorokauczukowa, chemoodporna czerwona	dm3	21,38
Emalia chlorokauczukowa, chemoodporna szara	dm3	21,41
Emalia chlorokauczukowa, ogólnego stosowania biała	dm3	20,07
Emalia chlorokauczukowa, ogólnego stosowania czarna	dm3	20,23
Emalia chlorokauczukowa, ogólnego stosowania czerwona	dm3	20,59
Emalia epoksydowa chemoodporna biała	dm3	33,58
Emalia epoksydowa chemoodporna czarna	dm3	29,66
Emalia epoksydowa chemoodporna czerwona	dm3	32,83
Emalia epoksydowa chemoodporna żółta	dm3	34,09
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała	dm3	33,58
Emalia epoksydowa chemoodporna, czarna	dm3	29,66
Emalia epoksydowa chemoodporna, czerwona	dm3	32,83
Emalia epoksydowa chemoodporna, żółta	dm3	34,09
Emalia ftalowa modyfikowana do podłóg mahoniowa	dm3	15,68
Emalia ftalowa modyfikowana do podłóg orzechowa	dm3	15,42
Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania biała	dm3	16,49
Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania brązowa	dm3	16,09
Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania czerwona	dm3	19,42
Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała	dm3	16,49
Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, brązowa	dm3	16,09
Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, czarna	dm3	15,13
Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, czerwona	dm3	19,42
Emalia poliwinylowa chemoodporna biała	dm3	23,47
Emalia poliwinylowa chemoodporna czarna	dm3	22,12
Emalia poliwinylowa chemoodporna czerwona	dm3	24,73
Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania biała	dm3	16,24
Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania brązowa	dm3	19,11
Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania czarna	dm3	18,36
Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania czerwona	dm3	18,93
Emalia poliwinylowa, chemoodporna biała	dm3	23,47
Emalia poliwinylowa, chemoodporna czarna	dm3	22,12
Emalia poliwinylowa, chemoodporna czerwona	dm3	24,73
Emalia poliwinylowa, ogólnego stosowania biała	dm3	16,24
Emalia poliwinylowa, ogólnego stosowania brązowa	dm3	19,11
Emalia poliwinylowa, ogólnego stosowania czarna	dm3	18,36
Emalia poliwinylowa, ogólnego stosowania czerwona	dm3	18,93
Emulsja gruntująca pod tynki ATLAS Uni-Grunt	kg	4,96
Emulsja kontaktowa Ceresit CC 81	dm3	28,36
Emulsja polimerowo-bitumiczna Sulfiton Dickbeschichtung	dm3	4,20
Emulsja polioctanowo winylowa -Winacet DP-50	kg	5,60
Emulsja polioctanowo winylowa -Winacet DPC-44/11	kg	5,62
Emulsja polioctanowo winylowa Winacet DP-50	kg	5,60
Emulsja polioctanowo winylowa Winacet DPC-44/11	kg	5,62
Emulsje asfaltowe izolacyjne	kg	2,42
Farba akrylowa zewnętrzna do znakowania jezdni, biała	dm3	12,73
Farba akrylowa zewnętrzna fasadowa, biała	dm3	11,77
Farba akrylowa zewnętrzna fasadowa, kremowa	dm3	14,19
Farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna biała	dm3	17,52
Farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna czerwona	dm3	18,60
Farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna szara	dm3	19,84
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, chemoodporna biała	dm3	17,52
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, chemoodporna czerwona	dm3	18,60
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, chemoodporna szara	dm3	19,84
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, czerwona tlenkowa	dm3	18,44
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, ogólnego stosowania, biała	dm3	21,58
Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	15,51
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych biała	dm3	7,50
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna - do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	8,82
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	8,82
Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do usuwania zanieczyszczeń, biała	dm3	19,81

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	7,50
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	27,48
Farba emulsyjna nawierzchniowa ceramiczna	dm3	32,50
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - biała	dm3	6,68
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	6,68
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych - biała	dm3	8,24
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych - brązowa	dm3	11,59
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych - czerwona	dm3	12,58
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych, biała	dm3	8,24
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych, brązowa	dm3	11,59
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych, czerwona	dm3	12,58
Farba emulsyjna nawierzchniowa strukturalna - do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	8,82
Farba epoksydowa do gruntowania ogólnego stosowania czerwona tlenkowa	dm3	28,21
Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała	dm3	15,81
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdezwna, czarna	dm3	17,67
Farba ftalowa do gruntowania, czerwona tlenkowa	dm3	15,57
Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	12,53
Farba lateksowa do wymalowań zewnętrznych	dm3	17,08
Farba mineralna, egalizacyjna Kreisel 005 I	dm3	20,34
Farba mineralna, elewacyjna, biała	dm3	20,47
Farba ognioochronna pęczniejąca do ochrony kabli	dm3	64,18
Farba ognioochronna pęczniejąca do ochrony konstrukcji stalowych	dm3	82,07
Farba olejna do gruntowania	dm3	19,67
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	19,67
Farba poliwinylowa do gruntowania chemoodporna czerwona tlenkowa	dm3	24,76
Farba poliwinylowa do gruntowania chemoodporna szara	dm3	24,84
Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdezwna, biała	dm3	22,85
Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdezwna, czerwona tlenkowa	dm3	22,93
Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdezwna, szara	dm3	22,96
Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodporna czerwona tlenkowa	dm3	24,76
Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodporna szara	dm3	24,84
Farba poliwinylowa nawierzchniowa na powierzchnie ocynkowane	dm3	25,81
Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdzę	dm3	32,72
Farba silikatowa elewacyjna, biała	dm3	17,17
Farba silikatowa krzemianowa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, biała	dm3	16,75
Farba silikonowa do gruntowania termoodporna (do 400°C)	dm3	34,63
Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki biała	dm3	21,82
Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki brązowa	dm3	23,86
Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki szara	dm3	28,12
Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki, biała	dm3	21,82
Farba silikonowa nawierzchniowa termoodporna szaro-srebrzysta do 400 st.C	dm3	34,63
Farba silikonowa nawierzchniowe na tynki, brązowa	dm3	23,86
Farba silikonowa nawierzchniowe na tynki, szara	dm3	28,12
Farba sucha (pigmenty) do malowania, klejowa wapienna	kg	10,16
Farba sucha klejowa gotowa do malowania biała	kg	1,98
Fartuchy okien połączeniowych z montażem	m	160,00
Filtr do gazu mosiężny o średnicy 1"	szt	36,80
Filtr do gazu mosiężny o średnicy 1/2"	szt	16,43
Filtr do gazu mosiężny o średnicy 3/4"	szt	23,53
Filtr igłowy ze stali nierdzewnej zakończony trzpieniem żeliwnym (stożek) fi 1 1/2"	szt	159,08
Filtr igłowy ze stali nierdzewnej zakończony trzpieniem żeliwnym (stożek) fi 1 1/4"	szt	148,41
Filtr igłowy ze stali nierdzewnej zakończony trzpieniem żeliwnym (stożek) fi 2"	szt	193,91
Filtr osadnikowy mosiężny o średnicy 1 1/2"	szt	71,74
Filtr osadnikowy mosiężny o średnicy 1 1/4"	szt	51,26
Filtr osadnikowy mosiężny o średnicy 1"	szt	29,34
Filtr osadnikowy mosiężny o średnicy 1/2"	szt	12,31
Filtr osadnikowy mosiężny o średnicy 2"	szt	120,38
Filtr osadnikowy mosiężny o średnicy 3/4"	szt	18,86
Folia aluminiowa	kg	14,54
Folia aluminiowa uszlachetniona-szczeliwo	kg	14,54
Folia aluminiowa zwykła - szczeliwo	kg	14,54
Folia aluminiowa zwykła grubości 0.01-0.02 mm	kg	14,54
Folia aluminiowa zwykła grubości 0.02-0.04 mm	kg	14,54
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego	m2	2,30
Folia polietylenowa budowlana osłonowa	m2	0,60

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10' mm	m2	0,68
Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20' mm	m2	1,20
Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,06 - 0,10 mm	m2	0,68
Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm	m2	1,20
Folia polietylenowa drenażowa TROBA-Plus 8 (mata)	m2	49,07
Folia polietylenowa izolacyjna 0,30' mm	m2	1,53
Folia polietylenowa izolacyjna 0,40' mm	m2	2,89
Folia polietylenowa izolacyjna 0,50' mm	m2	5,74
Folia polietylenowa izolacyjna 0,60-1,0' mm	m2	9,18
Folia polietylenowa izolacyjna 1,1-1,5' mm	m2	13,31
Folia polietylenowa izolacyjna kubelkowa fundamentowa	m2	4,42
Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	1,53
Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm	m2	2,89
Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,5 mm	m2	5,74
Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,6 - 1,0 mm	m2	9,18
Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 1,1 - 1,5 mm	m2	13,31
Folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa	m2	2,16
Folia polietylenowa podpłytkowa DITRA 30M (mata)	m2	48,37
Folia polietylenowa podpłytkowa KERDI (mata)	m2	55,22
Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	3,69
Folia PVC izolacyjna bitumo- i olejoodporna 0,6-0,8' mm	m2	13,62
Folia PVC izolacyjna bitumo- i olejoodporna 1,0-1,5' mm	m2	26,58
Folia PVC izolacyjna wodoodporna 0,5-0,8' mm	m2	8,38
Folia PVC izolacyjna wodoodporna 1,0-1,5' mm	m2	15,83
Folia PVC techniczna o grubości 0.15-0.25mm	m2	2,08
Folia PVC techniczna o grubości 0.3-0.4mm	m2	2,38
Folia z PVC izolacyjna bitumo- i olejoodporna 0,6-0,8 mm	m2	13,62
Folia z PVC izolacyjna wodoodporna 0,5-0,8 mm	m2	8,38
Folia z PVC izolacyjna wodoodporna 1,0-1,5 mm	m2	15,83
Folia z PVC izolacyjno bitumo- i olejoodporna 1,0-1,5 mm	m2	26,58
Folia z PVC o grubości 0,15-0,25 mm	m2	2,08
Folia z PVC o grubości 0,3-0,4 mm	m2	2,38
Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izolacji przeciwwilgociowej i wodnej	kg	14,90
Fundament słupów żelbetowych F 100 dla słupów parkowych	szt	140,01
Fundament słupów żelbetowych F 150 dla słupów ulicznych S-60 do S-100	szt	162,16
Fundament słupów żelbetowych F 160 dla słupów S-100, S-120	szt	251,71
Fundament z żywicy dla złączy kablowych ZK1, o wym. 400x250x1100mm	szt	147,77
Fundament z żywicy dla złączy kablowych ZK2, o wym. 520x250x1100mm	szt	177,55
Fundament z żywicy dla złączy kablowych ZK2, o wym. 850x250x1100mm	szt	220,51
Fundament żelbetowy dzielony do słupa S-25, S-45	szt	140,01
Fundament żelbetowy dzielony do słupa S-60, S-95	szt	162,16
Fundament żelbetowy dzielony do słupa S-100, S-120	szt	251,71
Furtka ogrodzeniowa z kształtowników stalowych, o szerokości do 1,0 m, malowana antykorozyjnie z zamkiem elektromagnetycznym do 1,5 m2	m2	430,14
Furtka ogrodzeniowa z kształtowników stalowych, o szerokości do 1,0 m, malowana antykorozyjnie z zamkiem elektromagnetycznym powyżej 1,5 m2	m2	377,73
Furtka ogrodzeniowa z kształtowników stalowych, o szerokości do 1,0 m, malowana antykorozyjnie z zamkiem zwykłym do 1,5 m2	m2	297,73
Furtka ogrodzeniowa z kształtowników stalowych, o szerokości do 1,0 m, malowana antykorozyjnie z zamkiem zwykłym powyżej 1,5 m2	m2	257,48
Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	2,71
Gąsior cementowy podstawowy	szt	12,24
Gąsior ceramiczny dachowy GB1 36.5x22.4x11.2' cm	szt	24,39
Gąsior dachowy ceramiczny podstawowy (3 szt./m)	szt	17,79
Gąsior z blachy powlekanej	m	24,00
Geotkanina o gramaturze ponad 150 do 200 g/m2	m2	2,70
Geotkanina o gramaturze ponad 200 do 250 g/m2	m2	3,45
Geotkanina o gramaturze ponad 400 do 600 g/m2	m2	5,12
Geotkanina o gramaturze ponad 400-600' g/m2	m2	5,12
Geowłóknina o wytrzymałości na rozciąganie do 10 kN/m	m2	2,01
Geowłóknina o wytrzymałości na rozciąganie ponad 10 do 16 kN/m	m2	2,77
Geowłóknina o wytrzymałości na rozciąganie ponad 16 do 25 kN/m	m2	3,68
Geowłóknina o wytrzymałości na rozciąganie ponad 25 do 35 kN/m	m2	5,65
Gips budowlany - szpachlowy	t	997,95
Gips budowlany - zwykły	t	637,30

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Gips budowlany szpachlowy	kg	1,75
Gips budowlany zwykły	kg	0,81
Gips do spoinowania płyt g-k bez zastosowania taśmy zbrojącej	kg	3,58
Gips do spoinowania płyt g-k z zastosowaniem taśmy zbrojącej	kg	1,16
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych	kg	1,04
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach mineralnych	kg	1,03
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na różnych podłożach	kg	1,02
Gips tynkarski do mechanicznego nakładania Dolina Nidy	t	596,42
Gips tynkarski do ręcznego nakładania Knauf Rothband	t	1 407,55
Gips tynkarski Dolina Nidy	t	883,23
Gips tynkarski Gips 651	t	840,00
Gips tynkarski GIPS 651	kg	0,84
Gips tynkarski GIPS 651L	kg	0,96
Gips tynkarski Knauf Goldband	t	1 124,51
Gips tynkarski Knauf MP 75	t	622,54
Gips tynkarski Knauf MP 75SL	t	683,80
Glikol propylenowy Ergolid A (25-35%)	dm3	7,82
Gлина surowa - budowlana	m3	30,51
Gлина surowa budowlana	m3	30,51
Głowica 4-ramienna do masztów oświetleniowych M-120 do M-240	szt	382,70
Głowica 6-ramienna do masztów oświetleniowych M-120 do M-240	szt	461,24
Głowica do masztów oświetleniowych M-120 do M-240 4-ramienna	szt	382,70
Głowica do masztów oświetleniowych M-120 do M-240 6-ramienna	szt	461,24
Głowica napowietrzna dla kabli 3-żyłowych do 10kV OXSU-C 4323 35 - 70mm2	szt	881,23
Głowica napowietrzna dla kabli 3-żyłowych do 10kV OXSU-C 4332 95 - 240mm2	szt	1 012,03
Głowica napowietrzna dla kabli 3-żyłowych do 10kV OXSU-C 4333 95 - 240mm2	szt	1 140,32
Głowica o średnicy 12,8mm	szt	6,68
Głowica o średnicy 14,2mm	szt	8,70
Głowica o średnicy 17,2mm	szt	8,63
Głowica olejowa 3GOW 6-15kV na żyły Al "A" układ płaski	szt	710,22
Głowica olejowa napowietrzna 3GOn, 6-10kV na żyły Al układ płaski	szt	681,47
Głowica olejowa napowietrzna 3GOn, 15-20kV na żyły Al układ płaski	szt	718,63
Głowica olejowa napowietrzna 3GOn, 15-20kV na żyły Al układ przestrzenny	szt	925,75
Głowica olejowa napowietrzna 3GOn, 30kV na żyły Al układ przestrzenny	szt	931,35
Głowica olejowa napowietrzna do kabli 3-żyłowych 6-30kV 16-240mm2 , 3GOn 10Al, 3GOn 10Cu	szt	681,47
Głowica olejowa napowietrzna do kabli 3-żyłowych 6-30kV 16-240mm2 , 3GOn 20A/Al, 3GOn 20A/Cu	szt	718,63
Głowica olejowa napowietrzna do kabli 3-żyłowych 6-30kV 35-240mm2 , 3GOn 30Al, 3GOn 30Cu	szt	931,35
Głowica olejowa napowietrzna do kabli 3-żyłowych 6-30kV 150-240mm2 , 3GOn 20B/Al, 3GOn 20B/Cu	szt	925,75
Głowica olejowa napowietrzna do kabli jednożyłowych GOn 20kV, Al.	szt	300,45
Głowica olejowa napowietrzna do kabli jednożyłowych GOn 30kV, Al.	szt	306,82
Głowica olejowa napowietrzna do kabli jednożyłowych GOnXSm, 15-20kV Al.	szt	767,85
Głowica olejowa napowietrzna GOn, 20kV, Al	szt	300,45
Głowica olejowa napowietrzna GOn, 20kV, Cu	szt	300,45
Głowica olejowa napowietrzna GOn, 30kV, Al	szt	306,82
Głowica olejowa napowietrzna GOn, 30kV, Cu	szt	306,82
Głowica olejowa napowietrzna typu GOnXSm, 15-20kV Al	szt	767,85
Głowica olejowa wewnętrzna do kabli 3-żyłowych 3-powłokowych 15-30kV 16-240mm2 GOW 20Al, GOW 30Al	szt	256,36
Głowica olejowa wewnętrzna do kabli 3-żyłowych 6-30kV 16-240mm2 3GOW 10Al, 3GOW i 3GOWc 15Al, 3GOW 20Al	szt	710,22
Głowica olejowa wewnętrzna GOW	szt	256,36
Głowica olejowa wewnętrzna GOW, 15-20kV, Al	szt	256,36
Głowica olejowa wewnętrzna GOW, 15-20kV, Cu	szt	256,36
Głowica olejowa wewnętrzna GOW, 30kV, Al	szt	256,36
Głowica olejowa wewnętrzna GOW, 30kV, Cu	szt	256,36
Głowica plynowskazowa bez rurki szklanej nr kat.708, PN 16:	szt	804,48
Głowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym	szt	46,08
Główka bezpiecznikowa K DII (Bi-u) 25A, 500V E-27	szt	1,80
Główka bezpiecznikowa K DIII (Bi-u) 63A, 500V E-33	szt	2,53
Główki bezpiecznikowe 500`V z otworem do badań 25A	szt	1,80
Główki bezpiecznikowe Bi-U 660V, 25A	szt	1,80
Główki bezpiecznikowe Bi-U 660V, 63A	szt	2,53
Gniazdo 3P+N+Z 63A instalacyjne	szt	78,85

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Gniazdo 3P+N+Z 63A tablicowe	szt	66,43
Gniazdo adresowalne G-38AI	szt	186,05
Gniazdo bezpiecznikowe Bi-Gs 750V 63A E-33	szt	28,35
Gniazdo bezpiecznikowe LD01K16-1AS 1-biegunowe 16A, typ 3168VR (D01 E-14)	szt	10,81
Gniazdo bezpiecznikowe LD01K16-3AS 3-biegunowe 16A, typ 3168/3VR (D01 E-14)	szt	25,66
Gniazdo bezpiecznikowe LD02K63-1KS 1-biegunowe 63A, typ 3278VR (D02 E-18)	szt	17,66
Gniazdo bezpiecznikowe LD02K63-3KS 3-biegunowe 63A, typ 3278/3VR (D02 E-18)	szt	35,17
Gniazdo bezpiecznikowe ścienne zamknięte Bi-Gs 2x25A	szt	15,54
Gniazdo bezpiecznikowe ścienne zamknięte Bi-Gs 2x25A z uziemieniem	szt	15,54
Gniazdo bezpiecznikowe, szynowe otwarte Bi-Gsz 25A, 500V, E-27	szt	12,50
Gniazdo bezpiecznikowe, szynowe otwarte Bi-Gsz 63A, 500V, E-33	szt	15,70
Gniazdo bezpiecznikowe, ścienne otwarte pojedyncze Bi-GsO 25A, E-27 500V	szt	10,94
Gniazdo bezpiecznikowe, ścienne otwarte pojedyncze Bi-GsO 63A, E-33, typ 489-3 500V	szt	13,72
Gniazdo bezpiecznikowe, ścienne otwarte pojedyncze Bi-GsO 63A, E-33 typ 3246-2	szt	22,46
Gniazdo bezpiecznikowe, ścienne zamknięte 3x25A+N, E-27, 3-biegunowe 500V	szt	27,37
Gniazdo bezpiecznikowe, ścienne zamknięte 25A, E-27, 2-biegunowe	szt	15,54
Gniazdo bezpiecznikowe, ścienne zamknięte 63A, 750V, 1-biegunowe E-33 typ 474/750	szt	28,35
Gniazdo bezpiecznikowe, tablicowe pojedyncze, 500V typu: Bi-Gts 63A, E-33	szt	14,35
Gniazdo bezpiecznikowe, tablicowe pojedyncze, 500V typu: Bi-Gtw 25A, E-27 zamknięte	szt	11,33
Gniazdo do czujek typu: G-35	szt	45,67
Gniazdo do czujek typu: G-40	szt	22,53
Gniazdo komputerowe nt 1xRJ-45 kat. 5-6	szt	26,92
Gniazdo komputerowe nt 2xRJ-45 kat. 5-6	szt	27,94
Gniazdo komputerowe pt 1xRJ-45 ekranowane kat. 5-6	szt	36,51
Gniazdo komputerowe pt 1xRJ-45 nieekranowane kat. 5-6	szt	33,60
Gniazdo komputerowe RJ45 p/t, kat.5, G5C-2 podwójne	szt	50,63
Gniazdo komputerowe typu 1xRJ-11+1xRJ-45 kat. 5-6	szt	35,26
Gniazdo komputerowe typu 2xRJ-45 ekranowane kat. 5-6	szt	47,96
Gniazdo komputerowe typu 2xRJ-45 nieekranowane kat. 5-6	szt	36,76
Gniazdo komputerowe typu RJ-45 8-biegunowe podwójne p/t RJ45, kat. 5, G5C-2	szt	50,63
Gniazdo standardowe nt RTV	szt	25,36
Gniazdo standardowe wt RTV	szt	27,76
Gniazdo telefoniczne nt 1xRJ-11/12, kompletne	szt	15,73
Gniazdo telefoniczne nt 2xRJ-11/12, kompletne	szt	18,66
Gniazdo telefoniczne pt 1xRJ-11/12, kompletne	szt	19,12
Gniazdo telefoniczne pt 2xRJ-11/12, kompletne	szt	24,75
Gniazdo telefoniczne RJ-12 6 styków, kompletne do mocowania w listwach instalacyjnych	szt	20,22
Gniazdo telefoniczne RJ-12 do mocowania w listwach	szt	20,22
Gniazdo ultraszerokopasmowe z separatorem i filtrami (tłumikami) nt RTV-SAT	szt	33,44
Gniazdo ultraszerokopasmowe z separatorem i filtrami (tłumikami) wt RTV-SAT	szt	35,06
Gniazdo ultraszerokopasmowe z separatorem i filtrami (tłumikami) wt TV-RD-SAT	szt	46,11
Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 10/16A 250V IP-20 na szynę TH35	szt	11,18
Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 10/16A, 250V IP-20 n/t-14, 14B standard wyższy	szt	6,90
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne 16A stałe 3P+N+Z nf 2622-120	szt	11,71
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne 16A stałe 3P+Z nf 2627-126	szt	10,50
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne 16A tablicowe 3P+N+Z nf 2622-620	szt	13,14
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne 16A tablicowe 3P+Z nf 2627-620	szt	12,50
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne 32A stałe 3P+N+Z nf 2642-126	szt	14,33
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne 32A tablicowe 3P+N+Z nf 2642-620	szt	15,82
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne 32A tablicowe 3P+Z nf 2643-620	szt	15,33
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne 63A stałe 3P+Z nf 2161-120 500V	szt	87,87
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 415V 16A (25A) stałe 3P+N+Z n.f. 2622-126	szt	11,71
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 415V 16A (25A) stałe 3P+N+Z z rozłącznikiem i blokadą	szt	95,34
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 415V 16A (25A) stałe 3P+Z n.f. 2627-126	szt	10,50
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 415V 16A (25A) tablicowe 3P+N+Z n.f. 2622-620	szt	13,14
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 415V 16A (25A) tablicowe 3P+N+Z skośne z puszką p/t	szt	24,44
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 415V 16A (25A) tablicowe 3P+Z n.f. 2627-620	szt	12,50
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 415V 32A stałe 3P+N+Z n.f. 2642-126	szt	14,33
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 415V 32A stałe 3P+N+Z z rozłącznikiem i blokadą	szt	96,37
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 415V 32A stałe 3P+Z n.f. 2647-126	szt	12,36
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 415V 32A tablicowe 3P+N+Z n.f. 2642-620	szt	15,82
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 415V 32A tablicowe 3P+N+Z skośne z puszką p/t	szt	26,12
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 415V 32A tablicowe 3P+Z n.f. 2643-620	szt	15,33
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 415V 63A instalacyjne 3P+N+Z	szt	78,85
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 415V 63A stałe, bez dławika 3P+Z	szt	70,59

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 415V 63A tablicowe 3P+N+Z	szt	66,43
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 415V 63A tablicowe, bez dławika 3P+Z	szt	76,81
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne n/t 2P+Z, 10/16A, 250V IP-44 n.f. 421	szt	9,95
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne n/t 2x2P+Z, 10/16A, 250V IP-44 n.f. 563	szt	11,97
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne n/t 2x2P+Z, 10/16A, 250V IP-44 NT-230H	szt	13,39
Gniazdo wtyczkowe do listew instalacyjnych 10/16A 250V, IP 20 podwójne	szt	14,22
Gniazdo wtyczkowe do listew instalacyjnych 10/16A 250V, IP 20 podwójne z uziemieniem	szt	15,01
Gniazdo wtyczkowe do listew instalacyjnych 10/16A 250V, IP 20 pojedyncze	szt	10,54
Gniazdo wtyczkowe do listew instalacyjnych 10/16A 250V, IP 20 pojedyncze z uziemieniem	szt	11,17
Gniazdo wtyczkowe izolacyjne 2P+Z, 10/16A, 250V (komplet: mechanizm, plakietka, ramka) IP20 standard wyższy	szt	23,37
Gniazdo wtyczkowe izolacyjne 2x2P+Z, 10/16A (jednolite blok) IP20 standard wyższy	szt	12,45
Gniazdo wtyczkowe izolacyjne 2x2P, 10/16A (jednolite blok) IP20 standard wyższy	szt	10,58
Gniazdo wtyczkowe izolacyjne p/t 2P+Z 10A/16A, 250V PT 130 IP20 standard wyższy	szt	8,80
Gniazdo wtyczkowe izolacyjne p/t 2P+Z 10A/16A, 250V PT-130L IP20 standard wyższy	szt	9,91
Gniazdo wtyczkowe izolacyjne podwójne 2P+Z, 10/16A (jednolite blok) IP20 standard podstawowy	szt	9,80
Gniazdo wtyczkowe izolacyjne podwójne 2x2P, 10/16A 250V IP20 (jednolite blok) standard podstawowy	szt	9,09
Gniazdo wtyczkowe izolacyjne pojedyncze 2P+Z, 10/16A 250V IP20 (jednolite blok) standard podstawowy	szt	7,73
Gniazdo wtyczkowe izolacyjne pojedyncze 2P+Z, 10/16A, 250V (komplet: mechanizm, plakietka, ramka) IP20 standard podstawowy	szt	17,36
Gniazdo wtyczkowe izolacyjne pojedyncze 2P, 10/16A 250V IP20 (jednolite blok) standard podstawowy	szt	6,87
Gniazdo wtyczkowe metalowe bryzgoodporne IP 57 415V 32A, 3P+Z stałe n/t	szt	41,55
Gniazdo wtyczkowe metalowe bryzgoodporne IP 57 415V 63A, 3P+Z stałe n.f. 2161-120	szt	87,87
Gniazdo wtyczkowe metalowe IP 44 415V 16A 3P+Z z dławnicą bezgwintową, stałe	szt	19,35
Gniazdo wtyczkowe metalowe IP 44 415V 16A 3P+Z, tablicowe	szt	32,42
Gniazdo wtyczkowe metalowe IP 44 500V 63A 3P+N+Z, stałe	szt	63,60
Gniazdo wtyczkowe metalowe IP 44 500V 63A 3P+Z, stałe	szt	84,91
Gniazdo wtyczkowe metalowe wodoodporne IP 57 415V 16A, przenośne 3P+Z, n.f. 2127-337	szt	59,38
Gniazdo wtyczkowe metalowe wodoodporne IP 57 415V 32A, przenośne 3P+Z, n.f. 2144-337	szt	71,83
Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne bryzgoszczelne n.t. 2P+Z, 10/16A, 250V nf 421	szt	17,09
Gniazdo wtyczkowe n/t 3P+N+PE 32A	szt	226,83
Gniazdo wtyczkowe n/t 2P+Z, 10/16A 250V IP-20 kpl. standard podstawowy	szt	7,09
Gniazdo wtyczkowe n/t 2P, 10/16A 250V IP-20 kpl. standard podstawowy	szt	5,79
Gniazdo wtyczkowe n/t izolacyjne wodoodporne IP 67 415V 16A, stałe 3P+N+Z z wyłącznikiem i blokadą	szt	73,72
Gniazdo wtyczkowe n/t izolacyjne wodoodporne IP 67 415V 16A, stałe 3P+Z+N + gniazdo 230V, wył. L-O-P COMBO-POL	szt	79,23
Gniazdo wtyczkowe n/t izolacyjne wodoodporne IP 67 415V 16A, tablicowe 3P+N+Z n.f. 2626-630	szt	31,33
Gniazdo wtyczkowe n/t izolacyjne wodoodporne IP 67 415V 32A, stałe 3P+N+Z n.f. 2646-137	szt	38,94
Gniazdo wtyczkowe n/t izolacyjne wodoodporne IP 67 415V 32A, stałe 3P+N+Z z wył. i blokadą	szt	75,26
Gniazdo wtyczkowe n/t izolacyjne wodoodporne IP 67 415V 32A, stałe 3P+Z+N + gniazdo 230V, wył. L-O-P COMBO-POL	szt	94,99
Gniazdo wtyczkowe n/t izolacyjne wodoodporne IP 67 415V 32A, tablicowe 3P+N+Z n.f. 2646-630	szt	34,18
Gniazdo wtyczkowe n/t izolacyjne wodoodporne IP 67 415V 63A, przenośne 3P+N+Z n.f. 2666-337	szt	61,89
Gniazdo wtyczkowe n/t izolacyjne wodoodporne IP 67 415V 63A, stałe 3P+N+Z n.f. 2666-138	szt	71,45
Gniazdo wtyczkowe n/t izolacyjne wodoodporne IP 67 415V 63A, tablicowe 3P+N+Z n.f. 2666-630	szt	61,11
Gniazdo wtyczkowe n/t izolacyjne wodoodporne IP-67 415V 16A, stałe 3P+N+Z n.f. 2626-137	szt	31,26
Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, 10/16A 250V IP-20 n/t (jednolite blok) standard wyższy	szt	7,71
Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, 10/16A, 250V IP-20 n/t (komplet: mechanizm, plakietka, ramka)	szt	17,19
Gniazdo wtyczkowe wtynkowe, izolacyjne podwójne 2x2P+Z, 10/16A, 250V (jednolite blok) IP-44 standard podstawowy	szt	10,49
Gniazdo wtyczkowe wtynkowe, izolacyjne pojedyncze 2P+Z, 10/16A, 250V (jednolite blok) IP-44 standard podstawowy	szt	10,01
Gong 220V dwutonowy nf.461	szt	22,63
Gong 250V dwutonowy	szt	22,63
Gonty drewniane świerkowe o wymiarach 60x7(9) cm	m2	43,58
Granulat z wełny mineralnej do izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych	kg	3,05
Grodzice stalowe gięte na zimno, typu GZ-4 EN 10249	kg	2,83
Grodzice stalowe walcowane na gorąco G62, stal St3S	kg	2,89
Grot o średnicy 12,8mm	szt	5,86

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Grot o średnicy 14,2mm	szt	6,71
Grot o średnicy 17,2mm	szt	7,24
Grunt Bituthene B2 primer	dm3	12,41
Gruntoemalia na rdzę, biała	dm3	22,62
Gruntoemalia na rdzę, czerwona tlenkowa	dm3	18,37
Gruz ceglany	m3	24,76
Gruz z betonu żwirowego	m3	32,50
Grys 16-31,5 mm	t	67,94
Grys do lastryka dolomitowy	t	71,76
Grys do lastryka marmurowy	t	254,88
Grys do lastryka marmurowy biały, jasnoszary	t	254,88
Grys do lastryka marmurowy kolorowy	t	283,28
Grys granitowy i bazaltowy 2-4, 4-8 mm	t	84,69
Grys łamany do nawierzchni drogowych, 4-8 mm, 8-16 mm	t	75,74
Grzejnik aluminiowy członowy - moc grzewcza (1 elementu) 135W	elem.	40,88
Grzejnik do c.o. - konwektor, temp. 75/65/20st.C, moc cieplna do 300W	szt	280,98
Grzejnik do c.o. - konwektor, temp. 75/65/20st.C, moc cieplna powyżej 300 do 550W	szt	353,85
Grzejnik do c.o. - konwektor, temp. 75/65/20st.C, moc cieplna powyżej 550 do 800W	szt	410,72
Grzejnik do c.o. - konwektor, temp. 75/65/20st.C, moc cieplna powyżej 800 do 1400W	szt	545,21
Grzejnik do c.o. - konwektor, temp. 75/65/20st.C, moc cieplna powyżej 1400 do 1800W	szt	649,21
Grzejnik do c.o. - konwektor, temp. 75/65/20st.C, moc cieplna powyżej 1800 do 2400W	szt	756,61
Grzejnik do c.o. - konwektor, temp. 75/65/20st.C, moc cieplna powyżej 2400 do 3200W	szt	1 160,90
Grzejnik do c.o. - konwektor, temp. 75/65/20st.C, moc cieplna powyżej 3200 do 3800W	szt	1 393,25
Grzejnik do c.o. - konwektor, temp. 75/65/20st.C, moc cieplna powyżej 3800 do 4600W	szt	1 569,94
Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 300mm i dł. 600mm	kpl.	380,81
Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 300mm i dł. 1000mm	kpl.	461,92
Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 300mm i dł. 1600mm	kpl.	617,59
Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 300mm i dł. 2300mm	kpl.	911,94
Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 300mm i dł. 3000mm	kpl.	1 140,00
Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 500mm i dł. 500mm	kpl.	432,56
Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 500mm i dł. 1000mm	kpl.	537,97
Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 500mm i dł. 1600mm	kpl.	768,60
Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 500mm i dł. 2400mm	kpl.	1 072,49
Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 500mm i dł. 3000mm	kpl.	1 500,75
Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 600mm i dł. 500mm	kpl.	442,63
Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 600mm i dł. 1000mm	kpl.	564,16
Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 600mm i dł. 1600mm	kpl.	847,85
Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 600mm i dł. 2300mm	kpl.	1 199,49
Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 600mm i dł. 3000mm	kpl.	1 753,75
Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 900mm i dł. 500mm	kpl.	567,66
Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 900mm i dł. 1000mm	kpl.	807,14
Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 900mm i dł. 1600mm	kpl.	1 380,00
Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 900mm i dł. 2300mm	kpl.	1 850,75
Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 900mm i dł. 3000mm	kpl.	2 372,88
Grzejnik jednopłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 300mm i dł. 600mm	kpl.	289,91

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Grzejnik jednopłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 300mm i dł. 1000mm	kpl.	339,60
Grzejnik jednopłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 300mm i dł. 1600mm	kpl.	457,41
Grzejnik jednopłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 300mm i dł. 2300mm	kpl.	606,03
Grzejnik jednopłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 300mm i dł. 3000mm	kpl.	719,95
Grzejnik jednopłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 500mm i dł. 500mm	kpl.	307,25
Grzejnik jednopłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 500mm i dł. 1000mm	kpl.	386,88
Grzejnik jednopłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 500mm i dł. 2400mm	kpl.	707,25
Grzejnik jednopłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 500mm i dł. 3000mm	kpl.	887,00
Grzejnik jednopłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 500mm i dł. 1600mm	kpl.	532,40
Grzejnik jednopłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 600mm i dł. 500mm	kpl.	325,25
Grzejnik jednopłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 600mm i dł. 1000mm	kpl.	418,88
Grzejnik jednopłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 600mm i dł. 1600mm	kpl.	573,11
Grzejnik jednopłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 600mm i dł. 2300mm	kpl.	769,88
Grzejnik jednopłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 600mm i dł. 3000mm	kpl.	956,63
Grzejnik jednopłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 900mm i dł. 500mm	kpl.	404,69
Grzejnik jednopłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 900mm i dł. 1000mm	kpl.	553,81
Grzejnik jednopłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 900mm i dł. 1600mm	kpl.	767,25
Grzejnik jednopłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 900mm i dł. 2300mm	kpl.	1 118,63
Grzejnik jednopłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy termostatycznej wys. 900mm i dł. 3000mm	kpl.	1 384,25
Grzejnik stalowy członowy - moc grzewcza (1 elementu) 130W	elem.	37,65
Grzejnik stalowy podpodłogowy gł. 45cm i szer. 28cm, dł. 1,20m	szt	1 872,49
Grzejnik stalowy podpodłogowy gł. 45cm i szer. 28cm, dł. 1,40m	szt	2 049,50
Grzejnik stalowy podpodłogowy gł. 45cm i szer. 28cm, dł. 2,20m	szt	2 786,86
Grzejnik stalowy podpodłogowy gł. 45cm i szer. 28cm, dł. 2,40m	szt	3 142,14
Grzejnik stalowy podpodłogowy gł. 45cm i szer. 28cm, dł. 2,60m	szt	3 351,29
Grzejnik stalowy podpodłogowy gł. 45cm i szer. 28cm, dł. 2,80m	szt	3 631,29
Grzejnik stalowy podpodłogowy gł. 45cm i szer. 28cm, dł. 3,00m	szt	3 795,14
Grzejnik stalowy podpodłogowy gł. 60cm i szer. 28cm, dł. 2,40m	szt	3 224,79
Grzejnik stalowy podpodłogowy gł. 60cm i szer. 28cm, dł. 2,60m	szt	3 604,79
Grzejnik stalowy podpodłogowy gł. 60cm i szer. 28cm, dł. 3,00m	szt	4 132,43
Grzejnik z rur stalowych gładkich, łazienkowy 500/800mm	szt	337,17
Grzejnik z rur stalowych gładkich, łazienkowy 500/1200mm	szt	476,07
Grzejnik z rur stalowych gładkich, łazienkowy 600/800mm	szt	384,41
Grzejnik z rur stalowych gładkich, łazienkowy 600/1200mm	szt	539,76
Gwoździe budowlane gołe	kg	6,45
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	10,00
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	5,76
Gwoździe budowlane papowe	kg	6,99
Gwoździe budowlane papowe gołe	kg	6,45
Gwoździe budowlane papowe ocynkowane	kg	6,99
Gwoździe budowlane papowe zwykłe	kg	6,45
Gwoździe do płyt gipsowych ocynkowane	kg	8,35
Gwoździe miedziane	kg	35,16
Gwoździe papowe	kg	6,45
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami o długości 25mm	szt	0,51
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami o długości 32mm	szt	0,55
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami o długości 44mm	szt	0,58

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami o długości 63mm	szt	0,70
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami o długości 114mm	szt	0,87
Haczyk	szt	0,85
Haczyk sufitowy	szt	2,47
Haczyki	szt	0,85
Haczyki stalowe ocynkowane	szt	0,85
Haczyki sufitowe	szt	0,85
Hak odkuwany do rur fi 10 - 25mm	szt	1,29
Hak odkuwany do rur fi 32 - 100mm	szt	2,09
Hak odkuwany do rur fi 150mm	szt	3,68
Hak odkuwany do rur fi 200mm	szt	3,92
Hak wieszakowy SOT 21.1	szt	24,83
Hak wieszakowy SOT 21.116	szt	17,29
Hak wieszakowy SOT 21.2	szt	26,87
Hak wieszakowy SOT 21.216	szt	18,62
Hak wieszakowy SOT 101.1	szt	36,46
Hak wieszakowy SOT 101.2	szt	38,12
Haki do muru	kg	6,36
Haki do rur Fi 10 mm	szt	1,29
Haki do rur Fi 15 mm	szt	1,29
Haki do rur Fi 20 mm	szt	1,29
Haki do rur Fi 25 mm	szt	1,29
Haki do rur Fi 25-32 mm	szt	2,09
Haki do rur Fi 32 mm	szt	2,09
Haki do rur Fi 32-40 mm	szt	2,09
Haki do rur Fi 40 mm	szt	2,09
Haki do rur Fi 40-50 mm	szt	2,09
Haki do rur Fi 50 mm	szt	2,09
Haki do rur Fi 65 mm	szt	2,09
Haki do rur Fi 80 mm	szt	2,09
Haki do rur Fi 100 mm	szt	2,09
Haki do rur Fi 150 mm	szt	3,68
Haki do rur Fi 200 mm	szt	3,92
Haki do rusztań drewnianych stalowe do muru 14x14 mm	kg	6,36
Haki wieszakowe mocne, SOT 21.1	szt	24,83
Haki wieszakowe mocne, SOT 21.2	szt	26,87
Haki wieszakowe mocne, SOT 101.1	szt	36,46
Haki wieszakowe mocne, SOT 101.2	szt	38,12
Haki wieszakowe średnie 4x70 mm2, SOT 21.116	szt	17,29
Haki wieszakowe średnie 4x70 mm2, SOT 21.216	szt	18,62
Halogen LED GU10; 3W (25W) 12V; (3000K)	szt	12,15
Halogen LED GU10; 5,5W (35W) 12V; (3000K)	szt	14,42
Halogen LED reflektorkowy 5,0W (30W) 12V	szt	12,62
Halogen liniowy HALOLINE 250V/750W lub 250V/1000W	szt	24,70
Halogen liniowy HALOLINE 250V/2000W	szt	52,94
Halogen liniowy Polux J118 trzonek R7s, 250V/60-400W	szt	3,48
Hydrant ogrodowy mrozoodporny, nr kat. 8002 fi 25mm	szt	879,48
Hydrant ogrodowy mrozoodporny, nr kat. 8002 fi 50mm	szt	1 249,70
Hydrant przeciwpożarowy z łącznikiem do węża - M519S (zawór hydrantowy) fi 25mm	kpl.	67,13
Hydrant przeciwpożarowy z łącznikiem do węża - M519S (zawór hydrantowy) fi 52mm	kpl.	96,53
Hydrant żeliwny nadziemny fi 80mm, gł. zabudowy 1500mm	szt	981,31
Hydrant żeliwny nadziemny fi 80mm, gł. zabudowy 1800mm	szt	1 115,50
Hydrant żeliwny nadziemny fi 100mm, gł. zabudowy 1500mm	szt	1 261,63
Hydrant żeliwny nadziemny, Fi 80 mm	szt	1 124,42
Hydrant żeliwny podziemny, gł. wykopu 1500mm, fi 80mm	szt	694,56
Hydrant żeliwny podziemny, gł. wykopu 1500mm, fi 100mm	szt	1 319,50
Iglica kominowa FeZn 1,5m	szt	79,38
Iglica kominowa FeZn iglica 2,0m	szt	95,98
Impregnat ochronny, hydrofobowy Ceresit CT 13	dm3	25,86
Impregnat ochronny, hydrofobowy HYDROMUR-W 1010	dm3	17,65
Impregnat ochronny, hydrofobowy na bazie siloksanu weber.tec 773	dm3	23,66
Izolator komp. liniowy PI 74024 24kV	szt	419,89
Izolator liniowy n.n. S-80/2	szt	11,79
Izolator liniowy n.n. S-115/2	szt	16,97
Izolator liniowy nn porcelanowy szpulowy S-80/2 z ramkami	szt	11,79

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Izolator liniowy nn porcelanowy szpulowy S-115/2 z ramkami	szt	16,97
Izolator liniowy nn stojący porcelanowy nieokuty N-80/2	szt	11,71
Izolator liniowy nn stojący porcelanowy nieokuty N-95/2	szt	13,66
Izolator liniowy w.n. kompozytowy do mocowania przewodów izolowanych typu PI 74024	szt	419,89
Izolator liniowy w.n. stojący pniowy, ceramiczny LWP 6/36	szt	125,75
Izolator liniowy w.n. stojący pniowy, ceramiczny LWP 8/24	szt	107,23
Izolator liniowy w.n. wiszący długopniowy ceramiczny LP 60/5 U	szt	98,48
Izolator liniowy w.n. wiszący długopniowy ceramiczny LP 60/10 U	szt	148,79
Izolator liniowy w.n. wiszący długopniowy ceramiczny LP 75/31	szt	622,73
Izolator liniowy w.n. wiszący długopniowy ceramiczny LPZ 75/27W	szt	907,22
Izolator liniowy w.n. wiszący długopniowy ceramiczny LPZ 75/37W	szt	838,51
Izolator liniowy w.n. wiszący długopniowy ceramiczny LPZ 85/27W	szt	1 333,84
Izolator liniowy w.n. wiszący długopniowy LP 60/5U	szt	98,48
Izolator liniowy w.n. wiszący długopniowy LP 60/10U	szt	148,79
Izolator liniowy w.n. wiszący długopniowy LP 75/31	szt	622,73
Izolator liniowy w.n. wiszący długopniowy LPZ 75/27W	szt	907,22
Izolator liniowy w.n. wiszący długopniowy LPZ 85/27W	szt	1 333,84
Izolator N-80/2	szt	11,71
Izolator N-95/2	szt	13,66
Izolator pniowy stojący LWP6/36	szt	125,75
Izolator pniowy stojący LWP8/24	szt	107,23
Izolator stacyjny przepustowy w.n. napowietrzno-wnętrzowy sworzniowy SPN8/10/630	szt	848,24
Izolator stacyjny przepustowy w.n. napowietrzno-wnętrzowy sworzniowy SPN8/20/630	szt	1 466,25
Izolator stacyjny przepustowy w.n. napowietrzno-wnętrzowy sworzniowy SPN8/30/630	szt	2 749,33
Izolator stacyjny przepustowy w.n. sworzniowy, ceramiczny SPN 8/10/630	szt	848,24
Izolator stacyjny przepustowy w.n. sworzniowy, ceramiczny SPN 8/20/630	szt	1 575,07
Izolator stacyjny przepustowy w.n. sworzniowy, ceramiczny SPN 8/30/630	szt	2 749,33
Izolator stacyjny przepustowy w.n. wnętrzowy Sp4/20/250	szt	1 235,29
Izolator stacyjny przepustowy w.n. wnętrzowy Sp4/20/400	szt	1 327,25
Izolator stacyjny przepustowy w.n. wnętrzowy Sp8/20/630	szt	1 466,25
Izolator stacyjny przepustowy w.n. wnętrzowy, sworzniowy, ceramiczny Sp 4/20/250	szt	1 235,29
Izolator stacyjny przepustowy w.n. wnętrzowy, sworzniowy, ceramiczny Sp 4/20/400	szt	1 327,25
Izolator stacyjny przepustowy w.n. wnętrzowy, sworzniowy, ceramiczny Sp 8/20/630	szt	1 466,25
Izolator stacyjny wsporczy nn wnętrzowy, ceramiczny SW 2/1	szt	12,78
Izolator stacyjny wsporczy nn wnętrzowy, ceramiczny SW 4/1	szt	15,91
Izolator stacyjny wsporczy nn wnętrzowy, ceramiczny SW 8/1	szt	18,38
Izolator stacyjny wsporczy w.n. napowietrzny, ceramiczny, pniowy SWN 4/10	szt	78,43
Izolator stacyjny wsporczy w.n. napowietrzny, ceramiczny, pniowy SWN 4/20	szt	84,82
Izolator stacyjny wsporczy w.n. napowietrzny, ceramiczny, pniowy SWN 8/20	szt	126,50
Izolator stacyjny wsporczy w.n. wnętrzowy IO 4-125, 24kV	szt	101,13
Izolator stacyjny wsporczy w.n. wnętrzowy IO 8-75, 12kV	szt	93,96
Izolator stacyjny wsporczy w.n. wnętrzowy IO 8-125, 24kV	szt	106,30
Izolator stacyjny wsporczy w.n. wnętrzowy IO 16-75, 12kV	szt	103,07
Izolator stacyjny wsporczy w.n. wnętrzowy z tworzywa sztucznego IO 4-125	szt	101,13
Izolator stacyjny wsporczy w.n. wnętrzowy z tworzywa sztucznego IO 8-75	szt	93,96
Izolator stacyjny wsporczy w.n. wnętrzowy z tworzywa sztucznego IO 8-125	szt	106,30
Izolator stacyjny wsporczy w.n. wnętrzowy z tworzywa sztucznego IO 16-75	szt	103,07
Izolator stacyjny wsporczy w.n. wnętrzowy, ceramiczny SW 4-10	szt	36,77
Izolator stacyjny wsporczy w.n. wnętrzowy, ceramiczny SW 4-20	szt	46,07
Izolator stacyjny wsporczy w.n. wnętrzowy, ceramiczny SW 8-20	szt	103,31
Izolator stacyjny wsporczy wysokonapięciowy napowietrzny SWN4/10	szt	78,43
Izolator stacyjny wsporczy wysokonapięciowy napowietrzny SWN4/20	szt	84,82
Izolator stacyjny wsporczy wysokonapięciowy napowietrzny SWN8/20	szt	126,50
Izolator stacyjny wsporczy wysokonapięciowy wnętrzowy SW 4-10	szt	36,77
Izolator stacyjny wsporczy wysokonapięciowy wnętrzowy SW 4-20	szt	46,07
Izolator stacyjny wsporczy wysokonapięciowy wnętrzowy SW 8-20	szt	103,31
Izolator trakcyjny n.n. odciągowy IToN 12	szt	35,70
Izolator trakcyjny n.n. podporowy TnPp	szt	75,17
Izolator trakcyjny n.n. podporowy TnPp	szt	80,69
Izolator trakcyjny odciągowy IToN-12	szt	35,70
Izolator trakcyjny podporowy TnPp (NF-3511/3) poziomy	szt	75,17
Izolator trakcyjny podporowy TnPp (NF-3511/4) pionowy	szt	80,69
Izolator trzpieniowy SDI 37 24kV (PAS)	szt	150,19
Izolator trzpieniowy w.n. SDI 37 24kV dla linii napowietrznych PAS	szt	150,19
Izolator zwarc IZW-38	szt	92,18

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Jonizacyjna czujka dymu DIO-37Ex	szt	205,67
Jonizacyjna czujka dymu DIO-40	szt	104,99
Jonizacyjna czujka dymu DIO-4043	szt	154,63
Jonizacyjna czujka dymu DIO-4046	szt	192,25
Kabel bezhalogenkowy sygnalizacyjny o odp. ogniowej 90 min HTKSH ekw PH90 1x2x0,8mm2	m	2,40
Kabel bezhalogenkowy sygnalizacyjny o odp. ogniowej 90 min HTKSH ekw PH90 1x2x1,0mm2	m	2,85
Kabel bezhalogenkowy sygnalizacyjny o odp. ogniowej 90 min HTKSH ekw PH90 1x2x1,4mm2	m	4,25
Kabel bezhalogenkowy sygnalizacyjny o odp. ogniowej 90 min HTKSH PH90 1x2x0,8mm2	m	2,42
Kabel bezhalogenkowy sygnalizacyjny o odp. ogniowej 90 min HTKSH PH90 1x2x1,0mm2	m	2,77
Kabel bezhalogenkowy sygnalizacyjny o odp. ogniowej 90 min HTKSH PH90 1x2x1,4mm2	m	4,47
Kabel elektroenergetyczny o masie do 1' kg/m	m	23,91
Kabel energetyczny AKNy 6/10kV 3x240mm2	m	299,53
Kabel energetyczny AI HAKnFtA 12/20kV 3x70mm2	m	216,24
Kabel energetyczny AI HAKnFtA 12/20kV 3x120mm2	m	281,58
Kabel energetyczny AI HAKnFtA 12/20kV 3x150mm2	m	305,96
Kabel energetyczny AI HAKnFtA 12/20kV 3x240mm2	m	395,27
Kabel energetyczny AI HAKNy 12/20kV 3x240mm2	m	387,39
Kabel energetyczny AI HAKNy18/30kV 3x120mm2	m	359,18
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 1x95mm2	m	50,60
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 1x120mm2	m	61,89
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 1x150mm2	m	75,36
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 1x240mm2	m	126,32
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 2x1,5mm2	m	6,50
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 3x1,5mm2	m	8,27
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 3x2,5mm2	m	10,52
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 3x6mm2	m	19,84
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 3x35mm2	m	71,32
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 3x120mm2	m	189,26
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 4x1,5mm2	m	10,92
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 4x2,5mm2	m	13,75
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 4x6mm2	m	24,92
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 4x120mm2	m	262,10
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 4x150mm2	m	330,88
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 5x1,5mm2	m	12,12
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 5x2,5mm2	m	14,78
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 5x4mm2	m	22,34
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 5x6mm2	m	27,78
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 5x10mm2	m	40,07
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 5x16mm2	m	58,54
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 5x25mm2	m	84,20
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 5x35mm2	m	107,55
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 7x1,5mm2	m	14,88
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 1x25mm2	m	18,50
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 1x35mm2	m	23,52
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 1x50mm2	m	31,63
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 1x70mm2	m	39,83
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 1x95mm2	m	56,45
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 1x120mm2	m	68,32
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 1x150mm2	m	85,60
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 1x240mm2	m	139,53
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 2x1,5mm2	m	5,38
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 2x2,5mm2	m	7,00
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 2x4mm2	m	10,06
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 3x1,5mm2	m	6,96
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 3x2,5mm2	m	9,88
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 3x4mm2	m	14,30
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 3x6mm2	m	18,91
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 3x16mm2	m	37,82
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 3x25mm2	m	58,81
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 3x35mm2	m	75,41
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 3x50mm2	m	101,76
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 3x70mm2	m	130,63
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 3x95mm2	m	182,87
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 3x120mm2	m	223,20
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 4x1,5mm2	m	9,28

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 4x2,5mm2	m	13,44
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 4x4mm2	m	18,48
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 4x6mm2	m	23,26
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 4x10mm2	m	36,59
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 4x25mm2	m	79,08
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 4x35mm2	m	99,80
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 4x50mm2	m	134,99
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 4x70mm2	m	176,29
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 4x95mm2	m	237,28
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 4x120mm2	m	290,55
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 5x1,5mm2	m	11,75
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 5x2,5mm2	m	14,65
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 5x4mm2	m	21,10
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 5x6mm2	m	28,90
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 5x16mm2	m	63,81
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 5x25mm2	m	90,41
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 5x35mm2	m	116,61
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 5x50mm2	m	160,93
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 5x70mm2	m	207,59
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 5x95mm2	m	278,87
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 7x1,5mm2	m	15,25
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 10x1,5mm2	m	21,24
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 19x1,5mm2	m	33,98
Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV 30x1,5mm2	m	50,19
Kabel energetyczny HAKFtA 8,7/15kV 3x50mm2	m	159,24
Kabel energetyczny HAKFtA 8,7/15kV 3x70mm2	m	198,11
Kabel energetyczny HAKFtA 8,7/15kV 3x150mm2	m	283,52
Kabel energetyczny HAKFtA 8,7/15kV 3x240mm2	m	352,91
Kabel energetyczny HAKnFtA 8,7/15kV 2x240mm2	m	409,71
Kabel energetyczny HAKnFtA 8,7/15kV 3x50mm2	m	161,20
Kabel energetyczny HAKnFtA 8,7/15kV 3x70mm2	m	202,06
Kabel energetyczny HAKnFtA 8,7/15kV 3x95mm2	m	264,86
Kabel energetyczny HAKnFtA 8,7/15kV 3x120mm2	m	274,99
Kabel energetyczny HAKnFtA 8,7/15kV 3x150mm2	m	290,28
Kabel energetyczny HAKnFtA 8,7/15kV 3x185mm2	m	317,93
Kabel energetyczny KnFty-3x120mm2 6/10kV	m	744,17
Kabel energetyczny KnFty-3x185mm2 6/10kV	m	807,82
Kabel energetyczny KnFty-3x240mm2 6/10kV	m	1 258,58
Kabel energetyczny XHAKSs 8,7/15kV 1x240/50mm2	m	51,63
Kabel energetyczny XHAKXs 6/10kV 1x50/16mm2	m	23,68
Kabel energetyczny XHAKXs 6/10kV 1x70/25mm2	m	28,09
Kabel energetyczny XHAKXs 6/10kV 1x95/35mm2	m	31,67
Kabel energetyczny XHAKXs 6/10kV 1x120/50mm2	m	38,18
Kabel energetyczny XHAKXs 6/10kV 1x150/50mm2	m	42,02
Kabel energetyczny XHAKXs 6/10kV 1x185/50mm2	m	46,38
Kabel energetyczny XHAKXs 6/10kV 1x240/50mm2	m	50,74
Kabel energetyczny XHAKXs 6/10kV 1x300/50mm2	m	67,65
Kabel energetyczny XHAKXs 8,7/15kV 1x50/16mm2	m	24,33
Kabel energetyczny XHAKXs 8,7/15kV 1x70/25mm2	m	30,20
Kabel energetyczny XHAKXs 8,7/15kV 1x95/35mm2	m	32,13
Kabel energetyczny XHAKXs 8,7/15kV 1x120/50mm2	m	40,74
Kabel energetyczny XHAKXs 8,7/15kV 1x150/50mm2	m	43,07
Kabel energetyczny XHAKXs 8,7/15kV 1x185/50mm2	m	46,91
Kabel energetyczny XHAKXs 8,7/15kV 1x300/50mm2	m	68,86
Kabel energetyczny XHAKXs 12/20kV 1x50/16mm2	m	26,75
Kabel energetyczny XHAKXs 12/20kV 1x70/25mm2	m	32,55
Kabel energetyczny XHAKXs 12/20kV 1x95/35mm2	m	35,34
Kabel energetyczny XHAKXs 12/20kV 1x120/50mm2	m	42,35
Kabel energetyczny XHAKXs 12/20kV 1x150/50mm2	m	44,96
Kabel energetyczny XHAKXs 12/20kV 1x185/50mm2	m	49,65
Kabel energetyczny XHAKXs 12/20kV 1x240/50mm2	m	54,27
Kabel energetyczny XHAKXs 12/20kV 1x300/50mm2	m	71,56
Kabel energetyczny XRUHAKXS 12/20kV 1x120/50mm2	m	44,19
Kabel energetyczny XUHAKXS 12/20kV 1x120/50mm2	m	41,83
Kabel energetyczny YAKXs 0,6/1kV 4x120mm2	m	29,11

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Kabel energetyczny YAKXs 0,6/1kV 4x240mm2	m	58,68
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 1x50mm2	m	3,15
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 1x70mm2	m	4,26
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 1x95mm2	m	6,46
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 1x120mm2	m	7,86
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 1x150mm2	m	9,39
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 1x185mm2	m	12,04
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 1x240mm2	m	15,22
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 3x16mm2	m	4,69
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 3x50mm2	m	9,97
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 3x95mm2	m	18,73
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 3x150mm2	m	26,99
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 4x16mm2	m	5,46
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 4x25mm2	m	7,01
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 4x35mm2	m	9,32
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 4x50mm2	m	12,84
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 4x70mm2	m	16,18
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 4x95mm2	m	22,47
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 4x120mm2	m	27,16
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 4x150mm2	m	34,71
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 4x185mm2	m	42,24
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 4x240mm2	m	57,87
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 5x10mm2	m	6,02
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 5x25mm2	m	10,10
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 5x35mm2	m	13,13
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 5x70mm2	m	21,60
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 5x95mm2	m	31,39
Kabel energetyczny YAKY 0,6/1kV 5x120mm2	m	39,28
Kabel energetyczny YAKY 3,6/6kV 3x25mm2 RMC/18	m	24,52
Kabel energetyczny YAKY 3,6/6kV 3x35mm2 RMC/18	m	28,08
Kabel energetyczny YAKY 3,6/6kV 3x50mm2 SM/18	m	31,44
Kabel energetyczny YAKY 3,6/6kV 3x70mm2 SM/18	m	40,37
Kabel energetyczny YAKY 3,6/6kV 3x95mm2 SM/18	m	45,67
Kabel energetyczny YAKY 3,6/6kV 3x95mm2 SM/50	m	71,43
Kabel energetyczny YAKY 3,6/6kV 3x120mm2 SM/18	m	54,71
Kabel energetyczny YAKY 3,6/6kV 3x150mm2 SM/18	m	65,39
Kabel energetyczny YAKY 3,6/6kV 3x240mm2 SM/18	m	96,29
Kabel energetyczny YAKY 3,6/6kV 3x240mm2 SM/50	m	132,78
Kabel energetyczny YAKYFty 0,6/1kV 4x16mm2	m	7,88
Kabel energetyczny YAKYFty 0,6/1kV 4x25mm2	m	10,01
Kabel energetyczny YAKYFty 0,6/1kV 4x35mm2	m	12,88
Kabel energetyczny YAKYFty 0,6/1kV 4x50mm2	m	16,97
Kabel energetyczny YAKYFty 0,6/1kV 4x70mm2	m	21,89
Kabel energetyczny YAKYFty 0,6/1kV 4x95mm2	m	27,93
Kabel energetyczny YAKYFty 0,6/1kV 4x120mm2	m	33,49
Kabel energetyczny YAKYFty 0,6/1kV 4x150mm2	m	42,40
Kabel energetyczny YAKYFty 0,6/1kV 4x185mm2	m	50,63
Kabel energetyczny YAKYFty 0,6/1kV 4x240mm2	m	70,05
Kabel energetyczny YHKXs 6/10kV 1x35/16mm2	m	49,22
Kabel energetyczny YHKXs 6/10kV 1x50/16mm2	m	58,95
Kabel energetyczny YHKXs 6/10kV 1x95/35mm2	m	88,83
Kabel energetyczny YHKXs 6/10kV 1x120/50mm2	m	116,78
Kabel energetyczny YHKXs 6/10kV 1x150/50mm2	m	139,39
Kabel energetyczny YHKXs 6/10kV 1x240/50mm2	m	177,08
Kabel energetyczny YHKXs 12/20kV 1 x 50/16mm2	m	65,08
Kabel energetyczny YHKXs 12/20kV 1 x 120/50mm2	m	129,92
Kabel energetyczny YHKXs 12/20kV 1 x 240/50mm2	m	196,61
Kabel energetyczny YHKXs 18/30kV 1x50/16mm2	m	69,47
Kabel energetyczny YHKXs 18/30kV 1x70/25mm2	m	84,00
Kabel energetyczny YHKXs 18/30kV 1x95/35mm2	m	103,75
Kabel energetyczny YHKXs 18/30kV 1x120/50mm2	m	136,36
Kabel energetyczny YHKXs 18/30kV 1x150/50mm2	m	168,15
Kabel energetyczny YHKXs 18/30kV 1x240/50mm2	m	216,80
Kabel energetyczny YHKXs 18/30kV 1x300/50mm2	m	234,24
Kabel energetyczny YHKXs 18/30kV 1x400/50mm2	m	336,64

Nazwa materialu	J.m.	Cena
Kabel energetyczny YHKXs 18/30kV 1x1000/50mm2	m	728,37
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 1x16mm2	m	7,97
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 1x25mm2	m	12,04
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 1x35mm2	m	18,25
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 1x50mm2	m	22,70
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 1x70mm2	m	31,45
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 1x95mm2	m	43,30
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 1x120mm2	m	52,31
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 1x150mm2	m	65,31
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 1x185mm2	m	80,24
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 1x240mm2	m	107,35
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 1x300mm2	m	130,92
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 2x10mm2	m	10,73
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 3x4mm2	m	7,95
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 3x10mm2	m	15,93
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 3x16mm2	m	22,32
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 3x25mm2	m	38,25
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 3x35mm2	m	48,47
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 3x50mm2	m	77,26
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 3x120mm2	m	185,64
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 3x150mm2	m	239,08
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 3x240mm2	m	313,81
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 4x6mm2	m	12,94
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 4x10mm2	m	20,82
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 4x16mm2	m	30,84
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 4x25mm2	m	45,90
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 4x35mm2	m	63,19
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 4x50mm2	m	87,45
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 4x70mm2	m	121,74
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 4x120mm2	m	213,46
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 4x240mm2	m	409,63
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x1,5mm2	m	5,47
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x2,5mm2	m	8,48
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x4mm2	m	12,22
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x6mm2	m	16,34
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x10mm2	m	24,04
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x16mm2	m	35,70
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x25mm2	m	58,19
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x35mm2	m	80,05
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x50mm2	m	121,55
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x95mm2	m	223,42
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x120mm2	m	279,28
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x150mm2	m	344,64
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x240mm2	m	502,28
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 1x25mm2	m	11,99
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 1x35mm2	m	18,16
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 1x50mm2	m	22,64
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 1x70mm2	m	31,19
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 1x95mm2	m	41,21
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 1x120mm2	m	48,75
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 1x150mm2	m	60,12
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 1x240mm2	m	98,18
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 3x4mm2	m	7,83
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 3x6mm2	m	11,79
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 3x10mm2	m	15,35
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 3x16mm2	m	22,43
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 3x25mm2	m	37,61
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 3x35mm2	m	47,59
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 3x50mm2	m	75,51
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 3x70mm2	m	104,45
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 3x95mm2	m	146,80
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 3x120mm2	m	183,47
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 3x150mm2	m	236,06
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x6mm2	m	12,49
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x10mm2	m	20,42

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x16mm2	m	28,56
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x25mm2	m	43,10
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x35mm2	m	62,56
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x50mm2	m	84,93
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x70mm2	m	119,15
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x95mm2	m	163,08
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x120mm2	m	210,50
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x150mm2	m	244,87
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x185mm2	m	316,62
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x240mm2	m	401,21
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x1,5mm2	m	5,36
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x4mm2	m	11,73
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x6mm2	m	15,00
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x10mm2	m	22,10
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x16mm2	m	33,94
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x25mm2	m	53,72
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x35mm2	m	79,05
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x50mm2	m	120,17
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x70mm2	m	159,77
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x95mm2	m	219,03
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x120mm2	m	274,55
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x150mm2	m	337,95
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x240mm2	m	493,04
Kabel energetyczny YKYektmY 0,6/1kV 2x1,0mm2	m	11,15
Kabel energetyczny YKYektmY 0,6/1kV 5x1,0mm2	m	13,72
Kabel energetyczny YKYFty 0,6/1kV 5x25mm2	m	70,59
Kabel energetyczny YKYFty RE 6/10kV 4x2,5mm2	m	9,96
Kabel energetyczny YKYFty RE 6/10kV 4x4mm2	m	13,15
Kabel energetyczny YKYFty RE 6/10kV 4x6mm2	m	17,76
Kabel energetyczny YKYFty RE 6/10kV 4x10mm2	m	24,75
Kabel energetyczny YKYFty RE 6/10kV 4x16mm2	m	35,56
Kabel energetyczny YKYFty RM 6/10kV 4x25mm2	m	52,99
Kabel energetyczny YKYFty SM 6/10kV 4x50mm2	m	101,13
Kabel energetyczny YKYFty SM 6/10kV 4x70mm2	m	137,30
Kabel energetyczny YKYFty SM 6/10kV 4x95mm2	m	176,50
Kabel energetyczny YKYFty SM 6/10kV 4x120mm2	m	226,72
Kabel energetyczny YKYFty SM 6/10kV 4x150mm	m	277,36
Kabel energetyczny YKYFty SM 6/10kV 4x185mm2	m	339,65
Kabel energetyczny YKYFty SM 6/10kV 4x240mm2	m	425,90
Kabel RPX 2x0,9	m	1,19
Kabel RPX 4x0,9	m	1,68
Kabel RPX 4x1,2	m	2,42
Kabel sterowniczy ekranowany LIYCY 300/500V 2x1,0mm2	m	2,59
Kabel sterowniczy ekranowany LIYCY 300/500V 2x1,5mm2	m	3,30
Kabel sterowniczy ekranowany LIYCY 300/500V 4x1,0mm2	m	4,22
Kabel sterowniczy ekranowany LIYCY 300/500V 4x1,5mm2	m	5,50
Kabel sterowniczy ekranowany LIYCY 300/500V 5x1,0mm2	m	4,80
Kabel sterowniczy ekranowany LIYY-P 300/500V 2x2x1,0mm2	m	5,36
Kabel sterowniczy ekranowany LIYY-P 300/500V 3x2x1,0mm2	m	7,47
Kabel sterowniczy ekranowany LIYY-P 300/500V 5x2x1,0mm2	m	12,24
Kabel sterowniczy ekranowany LIYY-P 300/500V 7x2x1,0mm2	m	15,29
Kabel sterowniczy ekranowany LIYY-P 300/500V 10x2x1,0mm2	m	21,75
Kabel sterowniczy ekranowany LIYY-P 300/500V 25x2x1,0mm2	m	46,01
Kabel sterowniczy ekranowany LIYY-P 300/500V 50x2x1,0mm2	m	91,56
Kabel sterowniczy ekranowany YStYekw 300/500V 2x1,5mm2	m	8,01
Kabel sterowniczy ekranowany YStYekw 300/500V 3x1,5mm2	m	8,70
Kabel sterowniczy ekranowany YStYekw 300/500V 4x1,5mm2	m	10,16
Kabel sterowniczy ekranowany YStYekw 300/500V 5x1,5mm2	m	12,11
Kabel sterowniczy ekranowany YStYekw 300/500V 7x1,5mm2	m	14,82
Kabel sterowniczy YStY 300/500V 4x1,0mm2	m	2,79
Kabel sterowniczy YStY 300/500V 4x1,5mm2	m	3,79
Kabel sterowniczy YStY 300/500V 4x2,5mm2	m	5,97
Kabel sterowniczy YStY 300/500V 6x2,5mm2	m	11,90
Kabel sterowniczy YStY 300/500V 10x1,5mm2	m	9,40
Kabel sterowniczy YStY 300/500V 10x2,5mm2	m	15,14

Nazwa materialu	J.m.	Cena
Kabel sterowniczy YStY 300/500V 14x2,5mm2	m	25,40
Kabel sygnalizacyjny Cu YKSYekwtY 7x1,0mm2	m	13,52
Kabel sygnalizacyjny Cu YKSYekwtY 7x2,5mm2	m	21,43
Kabel sygnalizacyjny Cu YKSYekwtY 10x1,0mm2	m	17,00
Kabel sygnalizacyjny Cu YKSYekwtY 10x2,5mm2	m	27,29
Kabel sygnalizacyjny Cu YKSYekwtY 14x1,0mm2	m	19,58
Kabel sygnalizacyjny Cu YKSYekwtY 14x2,5mm2	m	34,43
Kabel sygnalizacyjny Cu YKSYekwtY 24x1,0mm2	m	29,66
Kabel sygnalizacyjny Cu, ekranowany YKSLY 0,6/1kV 2x0,5mm2	m	2,02
Kabel sygnalizacyjny Cu, ekranowany YKSLY 0,6/1kV 3x0,75mm2	m	3,39
Kabel sygnalizacyjny Cu, ekranowany YKSLY 0,6/1kV 3x1,0mm2	m	3,79
Kabel sygnalizacyjny Cu, ekranowany YKSLY 0,6/1kV 3x1,5mm2	m	4,93
Kabel sygnalizacyjny Cu, ekranowany YKSLY 0,6/1kV 4x0,75mm2	m	4,19
Kabel sygnalizacyjny Cu, ekranowany YKSLY 0,6/1kV 7x0,75mm2	m	6,64
Kabel sygnalizacyjny Cu, ekranowany YKSLY 0,6/1kV 7x1,5mm2	m	10,05
Kabel sygnalizacyjny Cu, ekranowany YKSLY 0,6/1kV 10x1,5mm2	m	13,79
Kabel sygnalizacyjny Cu, ekranowany YKSLY 0,6/1kV 24x1,5mm2	m	30,15
Kabel sygnalizacyjny Cu, ekranowany YKSYeky 0,6/1kV 4x0,75mm2	m	3,61
Kabel sygnalizacyjny i sterowniczy ekranowany Cu YKSLYekw 0,6/1kV 7x0,75mm2	m	8,57
Kabel sygnalizacyjny sterowniczy ekranowany JZ-600 YCY 0,6/1,0kV 2x0,5mm2	m	4,49
Kabel sygnalizacyjny sterowniczy ekranowany JZ-600 YCY 0,6/1,0kV 4x0,75mm2	m	7,73
Kabel sygnalizacyjny sterowniczy ekranowany JZ-600 YCY 0,6/1,0kV 5x0,75mm2	m	9,30
Kabel sygnalizacyjny sterowniczy JZ-600 0,6/1,0kV 2x0,5mm2	m	2,27
Kabel sygnalizacyjny sterowniczy JZ-600 0,6/1,0kV 4x0,75mm2	m	4,35
Kabel sygnalizacyjny sterowniczy typu LIYCY 0,6/1,0kV 4x0,5mm2	m	3,05
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 4 x 1 (YKY)	m	3,61
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 4x2,5mm2 (YKY)	m	6,95
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 5x2,5mm2 (YKY)	m	8,27
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 7x1,0mm2	m	4,93
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 7x1,5mm2	m	6,05
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 7x2,5mm2	m	9,48
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 7x4mm2	m	13,56
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 7x6mm2	m	18,20
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 7x10mm2	m	27,95
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 10x1,0mm2	m	6,83
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 10x1,5mm2	m	8,79
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 10x2,5mm2	m	13,34
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 10x4mm2	m	19,84
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 10x6mm2	m	26,20
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 10x10mm2	m	39,14
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 14x1,0mm2	m	8,45
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 14x1,5mm2	m	11,67
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 14x2,5mm2	m	17,74
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 19x1,0mm2	m	11,23
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 19x1,5mm2	m	15,14
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 19x2,5mm2	m	23,62
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 24x1,0mm2	m	13,98
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 24x1,5mm2	m	18,87
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 24x2,5mm2	m	29,59
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 30x1,0mm2	m	16,60
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 30x1,5mm2	m	23,04
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 30x2,5mm2	m	36,27
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 37x1,0mm2	m	20,12
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 37x1,5mm2	m	28,22
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 37x2,5mm2	m	44,85
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 48x1,0mm2	m	26,55
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 48x1,5mm2	m	36,51
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 61x1,0mm2	m	33,53
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 61x1,5mm2	m	44,34
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 75x1,0mm2	m	37,91
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 75x1,5mm2	m	49,76
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV2x1,5mm2 (YKY)	m	2,78
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV2x2,5mm2 (YKY)	m	4,33
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV3x1,5mm2 (YKY)	m	3,45
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV3x2,5mm2 (YKY)	m	5,50

Nazwa materialu	J.m.	Cena
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV4x1,5mm2 (YKY)	m	4,36
Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV5x1,5mm2 (YKY)	m	5,15
Kabel sygnalizacyjny YKSYFtly-0,6/1kV 7x1,5mm2	m	8,14
Kabel sygnalizacyjny YKSYFtly-0,6/1kV 7x2,5mm2	m	12,13
Kabel sygnalizacyjny YKSYFtly-0,6/1kV 7x4mm2	m	16,26
Kabel sygnalizacyjny YKSYFtly-0,6/1kV 7x6mm2	m	20,98
Kabel sygnalizacyjny YKSYFtly-0,6/1kV 7x10mm2	m	31,79
Kabel sygnalizacyjny YKSYFtly-0,6/1kV 10x1,5mm2	m	11,30
Kabel sygnalizacyjny YKSYFtly-0,6/1kV 10x2,5mm2	m	15,99
Kabel sygnalizacyjny YKSYFtly-0,6/1kV 10x4mm2	m	22,37
Kabel sygnalizacyjny YKSYFtly-0,6/1kV 10x6mm2	m	30,93
Kabel sygnalizacyjny YKSYFtly-0,6/1kV 14x1,5mm2	m	14,45
Kabel sygnalizacyjny YKSYFtly-0,6/1kV 14x2,5mm2	m	19,13
Kabel sygnalizacyjny YKSYFtly-0,6/1kV 19x1,5mm2	m	18,85
Kabel sygnalizacyjny YKSYFtly-0,6/1kV 19x2,5mm2	m	26,82
Kabel sygnalizacyjny YKSYFtly-0,6/1kV 24x1,5mm2	m	22,74
Kabel sygnalizacyjny YKSYFtly-0,6/1kV 24x2,5mm2	m	34,45
Kabel sygnalizacyjny YKSYFtly-0,6/1kV 30x1,5mm2	m	28,44
Kabel sygnalizacyjny YKSYFtly-0,6/1kV 30x2,5mm2	m	40,95
Kabel sygnalizacyjny YKSYFtly-0,6/1kV 37x1,5mm2	m	34,97
Kabel sygnalizacyjny YKSYFtly-0,6/1kV 37x2,5mm2	m	49,43
Kabel sygnalizacyjny YKSYFtly-0,6/1kV 48x1,5mm2	m	44,08
Kabel sygnalizacyjny YKSYFtly-0,6/1kV 61x1,5mm2	m	52,95
Kabel sygnalizacyjny YKSYFtly-0,6/1kV 75x1,5mm2	m	59,86
Kabel światłowodowy stacyjny W-NOTKSd (NXOTKS 1, NYOTKS 1) DUPPLEX fi 2,0-3,2mm - włókna jednomodowe J 9/125	m	2,66
Kabel światłowodowy stacyjny W-NOTKSd (NXOTKS 1, NYOTKS 1) DUPPLEX fi 2,0-3,2mm - włókna wielomodowe G 50/125	m	4,59
Kabel światłowodowy stacyjny W-NOTKSd (NXOTKS 1, NYOTKS 1) DUPPLEX fi 2,0-3,2mm - włókna wielomodowe G 62,5/125	m	5,18
Kabel światłowodowy stacyjny W-NOTKSd (NXOTKS 1, NYOTKS 1) SIMPLEX fi 2,0-3,2mm - włókna jednomodowe J 9/125	m	0,80
Kabel światłowodowy stacyjny W-NOTKSd (NXOTKS 1, NYOTKS 1) SIMPLEX fi 2,0-3,2mm - włókna wielomodowe G 50/125	m	1,12
Kabel światłowodowy stacyjny W-NOTKSd (NXOTKS 1, NYOTKS 1) SIMPLEX fi 2,0-3,2mm - włókna wielomodowe G 62,5/125	m	1,26
Kabel telekomunikacyjny p/pożarowy YnTKSXekw 1x2x1,05mm2	m	3,46
Kabel telekomunikacyjny p/pożarowy YnTKSXekw 1x4x1,05mm2	m	6,40
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSY 1x2x0,5mm2	m	0,39
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSY 1x2x0,8mm2	m	1,08
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSY 1x2x1,0mm2	m	1,33
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSY 2x2x0,8mm2	m	1,79
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSY 2x2x1,0mm2	m	2,88
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSY 3x2x0,8mm2	m	2,61
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSY 4x2x0,8mm2	m	3,38
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSYekw 1x2x0,8mm2	m	1,29
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSYekw 1x2x1,0mm2	m	3,48
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSYekw 2x2x0,8mm2	m	1,56
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSYekw 3x2x0,8mm2	m	2,02
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSYekw 5x2x0,8mm2	m	2,97
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSYekw 7x2x0,5mm2	m	2,47
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSYekw 7x2x0,8mm2	m	4,05
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSYekw 10x2x0,5mm2	m	3,12
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSYekw 10x2x0,8mm2	m	5,33
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSY 1x4x0,5mm2	m	0,78
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSY 3x2x0,5mm2	m	0,85
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSY 5x2x0,5mm2	m	1,23
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSY 6x2x0,5mm2	m	1,43
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSY 53x2x0,5mm2	m	10,34
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 1x2x0,5c mm2	m	0,55
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 1x2x0,8c mm2	m	0,92
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 1x2x0,8mm2	m	0,88
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 1x4x0,5c mm2	m	0,93
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 1x4x0,8c mm2	m	1,26
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 3x2x0,5c mm2	m	1,01

Nazwa materialu	J.m.	Cena
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 3x2x0,8c mm2	m	1,75
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 3x2x0,8mm2	m	1,76
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 5x2x0,5c mm2	m	1,39
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 5x2x0,8c mm2	m	2,62
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 5x2x0,8mm2	m	2,52
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 6x2x0,8c mm2	m	3,06
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 6x2x0,8mm2	m	2,94
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 7x2x0,5c mm2	m	1,75
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 7x2x0,8c mm2	m	3,52
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 7x2x0,8mm2	m	3,37
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 10x2x0,5c mm2	m	2,48
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 10x2x0,8c mm2	m	4,82
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 10x2x0,8mm2	m	4,63
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 14x2x0,5c mm2	m	3,30
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 21x2x0,5c mm2	m	4,84
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 21x2x0,8c mm2	m	9,04
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 21x2x0,8mm2	m	8,68
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 28x2x0,5c mm2	m	6,17
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 35x2x0,5c mm2	m	7,47
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 42x2x0,5c mm2	m	8,87
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 48x2x0,5c mm2	m	10,11
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSYekw 53x2x0,5c mm2	m	11,63
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8	m	2,17
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 5x4x0,5mm	m	3,39
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 5x4x0,6mm	m	4,49
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 6 x 2 x 0,8	m	3,62
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 10x4x0,5mm	m	5,38
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 10x4x0,6mm	m	7,79
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 15x4x0,5mm	m	6,98
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 15x4x0,6mm	m	9,63
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 25x4x0,5mm	m	10,47
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 25x4x0,6mm	m	15,29
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 25x4x0,8mm	m	26,61
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 35x4x0,5mm	m	14,20
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 35x4x0,6mm	m	21,59
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 50x4x0,5mm	m	20,15
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 50x4x0,6mm	m	29,49
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 50x4x0,8mm	m	48,94
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 100x4x0,6mm	m	59,51
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 100x4x0,8mm	m	98,11
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 150x4x0,6mm	m	90,49
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 150x4x0,8mm	m	251,24
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 200x4x0,6mm	m	186,03
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 200x4x0,8mm	m	333,11
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 250x4x0,6mm	m	233,56
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 250x4x0,8mm	m	407,73
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 400x4x0,6mm	m	369,58
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 500x4x0,6mm	m	460,61
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn 5x4x0,5mm	m	4,79
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn 5x4x0,6mm	m	5,72
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn 5x4x0,8mm	m	9,59
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn 10x4x0,5mm	m	7,91
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn 10x4x0,6mm	m	9,46
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn 10x4x0,8mm	m	16,59
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn 15x4x0,5mm	m	10,50
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn 15x4x0,6mm	m	13,93
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn 15x4x0,8mm	m	20,68
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn 25x4x0,5mm	m	13,46
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn 25x4x0,6mm	m	19,73
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn 25x4x0,8mm	m	34,06
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn 35x4x0,5mm	m	18,62
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn 35x4x0,6mm	m	28,85
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn 35x4x0,8mm	m	47,80
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn 50x4x0,5mm	m	26,22
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn 50x4x0,6mm	m	40,46

Nazwa materialu	J.m.	Cena
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXw 5x4x0,4mm	m	2,92
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXw 10x4x0,4mm	m	4,71
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXw 15x4x0,4mm	m	5,67
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXw 25x4x0,4mm	m	8,99
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXw 35x4x0,4mm	m	12,03
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXw 50x4x0,4mm	m	17,51
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXw 100x4x0,4mm	m	33,55
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXw 150x4x0,4mm	m	49,58
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXw 200x4x0,4mm	m	70,22
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXw 250x4x0,4mm	m	81,06
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXw 400x4x0,4mm	m	166,24
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXw 500x4x0,4mm	m	216,61
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXw 750x4x0,4mm	m	301,55
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXw 1000x4x0,4mm	m	448,97
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXwFtlx 10x4x0,5mm	m	11,62
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXwFtlx 15x4x0,5mm	m	14,24
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXwFtlx 25x4x0,5mm	m	17,87
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXwFtlx 35x4x0,5mm	m	23,95
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXwFtlx 50x4x0,5mm	m	29,01
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXwFtlx 100x4x0,5mm	m	57,25
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXwFtlx 150x4x0,5mm	m	90,50
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXwFtlx 200x4x0,5mm	m	116,06
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXwFtlx 250x4x0,5mm	m	141,63
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXwFtlx 400x4x0,5mm	m	271,53
Kabel telekomunikacyjny XzTKMXwFtlx 500x4x0,5mm	m	308,92
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtdD, Z-XOTKtsdD, XOTKtdD 4G	m	4,68
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtdD, Z-XOTKtsdD, XOTKtdD 4J	m	3,47
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtdD, Z-XOTKtsdD, XOTKtdD 6G	m	5,20
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtdD, Z-XOTKtsdD, XOTKtdD 6J	m	3,66
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtdD, Z-XOTKtsdD, XOTKtdD 8G	m	5,72
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtdD, Z-XOTKtsdD, XOTKtdD 8J	m	3,83
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtdD, Z-XOTKtsdD, XOTKtdD 12J	m	4,16
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtdD, Z-XOTKtsdD, XOTKtdD 16J	m	4,49
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtdD, Z-XOTKtsdD, XOTKtdD 24J	m	5,15
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtdD, Z-XOTKtsdD, XOTKtdD 48J	m	7,20
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtdD, Z-XOTKtsdD, XOTKtdD 72J	m	9,27
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtdD, Z-XOTKtsdD, XOTKtdD 96J	m	11,47
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtsd, Z-XOTKtd (XOTKtsd, XOTKtd) 4G/62,5	m	3,89
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtsd, Z-XOTKtd (XOTKtsd, XOTKtd) 4J	m	2,66
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtsd, Z-XOTKtd (XOTKtsd, XOTKtd) 6G	m	4,38
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtsd, Z-XOTKtd (XOTKtsd, XOTKtd) 6J	m	3,03
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtsd, Z-XOTKtd (XOTKtsd, XOTKtd) 8G	m	4,93
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtsd, Z-XOTKtd (XOTKtsd, XOTKtd) 8J	m	3,06
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtsd, Z-XOTKtd (XOTKtsd, XOTKtd) 12G	m	5,99
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtsd, Z-XOTKtd (XOTKtsd, XOTKtd) 12J	m	3,37
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtsd, Z-XOTKtd (XOTKtsd, XOTKtd) 16G	m	7,00
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtsd, Z-XOTKtd (XOTKtsd, XOTKtd) 16J	m	3,71
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtsd, Z-XOTKtd (XOTKtsd, XOTKtd) 24G	m	9,06
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtsd, Z-XOTKtd (XOTKtsd, XOTKtd) 24J	m	4,36
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtsd, Z-XOTKtd (XOTKtsd, XOTKtd) 36J	m	5,39
Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtsd, Z-XOTKtd (XOTKtsd, XOTKtd) 48J	m	6,41
Kabel telekomunikacyjny zakończeniowy YTKZYekw 5x4x0,5c mm2	m	3,50
Kabel telekomunikacyjny zakończeniowy YTKZYekw 10x4x0,5c mm2	m	5,88
Kabel telekomunikacyjny zakończeniowy YTKZYekw 15x4x0,5c mm2	m	7,50
Kabel telekomunikacyjny zakończeniowy YTKZYekw 20x4x0,5c mm2	m	9,68
Kabel telekomunikacyjny zakończeniowy YTKZYekw 35x4x0,5c mm2	m	15,86
Kabel telekomunikacyjny zakończeniowy YTKZYekw 50x4x0,5c mm2	m	22,20
Kabel XOTKtd 4G/62,5	m	3,89
Kabel XOTKtd 4J	m	2,66
Kabel XOTKtd 6G/62,5	m	4,38
Kabel XOTKtd 6J	m	3,03
Kabel XOTKtd 6J	km	3 030,00
Kabel XOTKtd 8G/62,5	m	4,93
Kabel XOTKtd 8J	m	3,06
Kabel XOTKtd 12G/62,5	m	5,99

Nazwa materialu	J.m.	Cena
Kabel XOTKtd 12J	m	3,37
Kabel XOTKtd 16G/62,5	m	7,00
Kabel XOTKtd 16J	m	3,71
Kabel XOTKtd 24G/62,5	m	9,06
Kabel XOTKtd 24J	m	4,36
Kabel XOTKtdDx 4J	m	3,47
Kabel XOTKtdDx 4J	km	3 470,00
Kabel XOTKtdDx 6J	km	3 660,00
Kabel XOTKtdDx 6J	m	3,66
Kabel XOTKtdDx 8J	m	3,83
Kabel XOTKtdDx 8J	km	3 830,00
Kabel XOTKtdDx 12J	m	4,16
Kabel XOTKtdDx 12J	km	4 160,00
Kabel XOTKtdDx 16J	km	4 490,00
Kabel XOTKtdDx 16J	m	4,49
Kabel XOTKtdDx 24J	km	5 150,00
Kabel XOTKtdDx 24J	m	5,15
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5	m	3,39
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,6	m	4,49
Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5	m	5,38
Kabel XzTKMXpw 10x4x0,6	m	7,79
Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5	m	6,98
Kabel XzTKMXpw 15x4x0,6	m	9,63
Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5	m	10,47
Kabel XzTKMXpw 25x4x0,6	m	15,29
Kabel XzTKMXpw 25x4x0,8	m	26,61
Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5	m	14,20
Kabel XzTKMXpw 35x4x0,6	m	21,59
Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5	m	20,15
Kabel XzTKMXpw 50x4x0,6	m	29,49
Kabel XzTKMXpw 50x4x0,8	m	48,94
Kabel XzTKMXpw 100x4x0,6	m	59,51
Kabel XzTKMXpw 100x4x0,8	m	98,11
Kabel XzTKMXpw 150x4x0,6	m	90,49
Kabel XzTKMXpw 150x4x0,8	m	251,24
Kabel XzTKMXpw 200x4x0,6	m	186,03
Kabel XzTKMXpw 200x4x0,8	m	333,11
Kabel XzTKMXpw 250x4x0,6	m	233,56
Kabel XzTKMXpw 250x4x0,8	m	407,73
Kabel XzTKMXpw 400x4x0,6	m	369,58
Kabel XzTKMXpw 500x4x0,6	m	460,61
Kabel XzTKMXpwFtlx 5x4x0,6	m	4,49
Kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5	m	4,79
Kabel XzTKMXpwn 5x4x0,6	m	5,72
Kabel XzTKMXpwn 5x4x0,8	m	9,59
Kabel XzTKMXpwn 10x4x0,5	m	7,91
Kabel XzTKMXpwn 10x4x0,6	m	9,46
Kabel XzTKMXpwn 10x4x0,8	m	16,59
Kabel XzTKMXpwn 15x4x0,5	m	10,50
Kabel XzTKMXpwn 15x4x0,6	m	13,93
Kabel XzTKMXpwn 15x4x0,8	m	20,68
Kabel XzTKMXpwn 25x4x0,5	m	13,46
Kabel XzTKMXpwn 25x4x0,6	m	19,73
Kabel XzTKMXpwn 25x4x0,8	m	34,06
Kabel XzTKMXpwn 35x4x0,5	m	18,62
Kabel XzTKMXpwn 35x4x0,6	m	28,85
Kabel XzTKMXpwn 35x4x0,8	m	47,80
Kabel XzTKMXpwn 50x4x0,5	m	26,22
Kabel XzTKMXpwn 50x4x0,6	m	40,46
Kabel XzTKMXw 5x4x0,4	m	2,92
Kabel XzTKMXw 10x4x0,4	m	4,71
Kabel XzTKMXw 15x4x0,4	m	5,67
Kabel XzTKMXw 25x4x0,4	m	8,99
Kabel XzTKMXw 35x4x0,4	m	12,03
Kabel XzTKMXw 50x4x0,4	m	17,51

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Kabel XzTKMXw 100x4x0,4	m	33,55
Kabel XzTKMXw 150x4x0,4	m	49,58
Kabel XzTKMXw 200x4x0,4	m	70,22
Kabel XzTKMXw 250x4x0,4	m	81,06
Kabel XzTKMXw 400x4x0,4	m	166,24
Kabel XzTKMXw 500x4x0,4	m	216,61
Kabel XzTKMXw 750x4x0,4	m	301,55
Kabel XzTKMXw 1000x4x0,4	m	448,97
Kabel XzTKMXwFtlx 10x4x0,5	m	11,62
Kabel XzTKMXwFtlx 15x4x0,5	m	14,24
Kabel XzTKMXwFtlx 25x4x0,5	m	17,87
Kabel XzTKMXwFtlx 35x4x0,5	m	23,95
Kabel XzTKMXwFtlx 50x4x0,5	m	29,01
Kabel XzTKMXwFtlx 100x4x0,5	m	57,25
Kabel XzTKMXwFtlx 150x4x0,5	m	90,50
Kabel XzTKMXwFtlx 200x4x0,5	m	116,06
Kabel XzTKMXwFtlx 250x4x0,5	m	141,63
Kabel XzTKMXwFtlx 400x4x0,5	m	271,53
Kabel XzTKMXwFtlx 500x4x0,5	m	308,92
Kabel YKSY 0,6/1kV 5x2,5 mm ² RE	m	8,27
Kabel YKSYekwtY 0,6/1kV 7x2,5 mm ²	m	21,43
Kabel YKSYekwtY 0,6/1kV 7x2,5 mm ²	km	21 430,00
Kabel YKSYekwtY 0,6/1kV 10x2,5 mm ²	m	27,29
Kabel YKSYekwtY 0,6/1kV 10x2,5 mm ²	km	27 290,00
Kabel YKSYekwtY 0,6/1kV 14x2,5 mm ²	km	34 430,00
Kabel YKSYekwtY 0,6/1kV 14x2,5 mm ²	m	34,43
Kabel YKY 0,6/1kV 4x2,5 mm ² RE	m	6,95
Kabel YKY 0,6/1kV 5x2,5 mm ² RE	m	8,27
Kabel YTKSY 3x2x0,5	m	0,85
Kabel YTKSY 5x2x0,5	m	1,23
Kabel YTKSY 6x2x0,5	m	1,43
Kabel YTKSY 53x2x0,5	m	10,34
Kabel YWDXpek 1,05/5,0 (75)	m	1,86
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 6/10kV, typu YHAKXs 1 x 35/16mm ²	m	21,48
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 6/10kV, typu YHAKXs 1 x 50/16mm ²	m	23,51
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 6/10kV, typu YHAKXs 1 x 70/25mm ²	m	27,21
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 6/10kV, typu YHAKXs 1 x 95/35mm ²	m	31,09
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 6/10kV, typu YHAKXs 1 x 120/50mm ²	m	38,30
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 6/10kV, typu YHAKXs 1 x 150/50mm ²	m	42,02
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 6/10kV, typu YHAKXs 1 x 185/50mm ²	m	45,87
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 6/10kV, typu YHAKXs 1 x 240/50mm ²	m	50,70
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 6/10kV, typu YHAKXs 1 x 300/50mm ²	m	66,41
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 6/10kV, typu YHAKXs 1 x 400/50mm ²	m	78,65
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 6/10kV, typu YHAKXs 1 x 500/50mm ²	m	95,91
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 6/10kV, typu YHAKXs 1 x 630/50mm ²	m	120,48
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 6/10kV, typu YHAKXs 1 x 800/50mm ²	m	149,14
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 6/10kV, typu YHAKXs 1 x 1000/50mm ²	m	181,38
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 8,7/15kV, typu NA2XSY/YHAKXs 1 x 500/50mm ²	m	99,65
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 8,7/15kV, typu NA2XSY/YHAKXs 1x35/16mm ²	m	21,97

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 8,7/15kV, typu NA2XSY/YHAKXs 1x50/16mm2	m	23,95
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 8,7/15kV, typu NA2XSY/YHAKXs 1x70/25mm2	m	30,02
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 8,7/15kV, typu NA2XSY/YHAKXs 1x95/35mm2	m	32,11
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 8,7/15kV, typu NA2XSY/YHAKXs 1x120/50mm2	m	40,68
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 8,7/15kV, typu NA2XSY/YHAKXs 1x150/50mm2	m	42,93
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 8,7/15kV, typu NA2XSY/YHAKXs 1x185/50mm2	m	46,81
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 8,7/15kV, typu NA2XSY/YHAKXs 1x240/50mm2	m	51,19
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 8,7/15kV, typu NA2XSY/YHAKXs 1x300/50mm2	m	69,26
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 12/20kV, typu YHAKXs 1x35/16mm2	m	23,78
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 12/20kV, typu YHAKXs 1x50/16mm2	m	25,88
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 12/20kV, typu YHAKXs 1x70/25mm2	m	32,18
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 12/20kV, typu YHAKXs 1x95/35mm2	m	34,20
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 12/20kV, typu YHAKXs 1x120/50mm2	m	41,45
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 12/20kV, typu YHAKXs 1x150/50mm2	m	43,91
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 12/20kV, typu YHAKXs 1x185/50mm2	m	48,47
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 12/20kV, typu YHAKXs 1x240/50mm2	m	53,30
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 12/20kV, typu YHAKXs 1x300/50mm2	m	69,43
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce z polietylenu termoplastycznego uszczelnione typu XUHAKXs 8,7/15kV 1x70/25mm2	m	30,40
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce z polietylenu termoplastycznego uszczelnione typu XUHAKXs 8,7/15kV 1x120/50mm2	m	41,10
Kabel z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce z polietylenu termoplastycznego uszczelnione typu XUHAKXs 8,7/15kV 1x150/50mm2	m	45,38
Kable z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 18/30kV, typu NA2XSY/YHAKXs 1x50/16mm2	m	30,73
Kable z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 18/30kV, typu NA2XSY/YHAKXs 1x70/25mm2	m	36,30
Kable z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 18/30kV, typu NA2XSY/YHAKXs 1x95/35mm2	m	40,14
Kable z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 18/30kV, typu NA2XSY/YHAKXs 1x120/50mm2	m	47,69
Kable z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 18/30kV, typu NA2XSY/YHAKXs 1x150/50mm2	m	50,05
Kable z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 18/30kV, typu NA2XSY/YHAKXs 1x185/50mm2	m	55,64
Kable z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 18/30kV, typu NA2XSY/YHAKXs 1x240/50mm2	m	59,99
Kable z żyłami Al w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej na napięcie 18/30kV, typu NA2XSY/YHAKXs 1x300/50mm2	m	82,08
Kable z żyłami Al, napięcie 8,7/15kV typu HAKnFtA 3 x 50mm2	m	159,77
Kable z żyłami Al, napięcie 8,7/15kV typu HAKnFtA 3 x 70mm2	m	198,70
Kable z żyłami Al, napięcie 8,7/15kV typu HAKnFtA 3 x 150mm2	m	285,68
Kable z żyłami Al, napięcie 8,7/15kV typu HAKnFtA 3 x 240mm2	m	355,01
Kafel kwadratowy narożny płaski kolorowy gatunek I	szt	18,90
Kafel wieńcowy biały, wieńcowy, środkowy, krótki	szt	28,48
Kafel wieńcowy kolorowy, wieńcowy, środkowy, krótki	szt	29,88
Kafel znormalizowany-kwadratowy biały, narożny, płaski	szt	18,03
Kafel znormalizowany-kwadratowy biały, środkowy, płaski	szt	14,06
Kafel znormalizowany-kwadratowy kolorowy, narożny, płaski gat.l	szt	18,90

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Kafel znormalizowany-kwadratowy kolorowy, środkowy, płaski	szt	15,68
Kafel znormalizowany-prostokątny biały, narożny, płaski	szt	13,55
Kafel znormalizowany-prostokątny biały, środkowy, płaski	szt	11,12
Kafel znormalizowany-prostokątny kolorowy, narożny, płaski	szt	16,60
Kafel znormalizowany-prostokątny kolorowy, środkowy, płaski	szt	13,31
Kamera CCTV czarno-biała hermetyczna	szt	171,35
Kamera CCTV czarno-biała zewnętrzna, w obudowie półkulistej	szt	101,77
Kamera CCTV kolor, wewnętrzna, dzień-noc (podświetlenie IR)	szt	241,26
Kamera CCTV kolor, wewnętrzna, w obudowie półkulistej	szt	155,87
Kamera CCTV kolor, zewnętrzna, dzień-noc (podświetlenie IR)	szt	558,93
Kamera CCTV kolor, zewnętrzna, w obudowie półkulistej	szt	245,45
Kanał instalacyjny IP20 60x40 mm	m	14,45
Kanał instalacyjny IP20 90x40 mm	m	18,85
Kanał instalacyjny IP20 o wymiarach: 60x40mm - KI 6040.1	m	14,45
Kanał instalacyjny IP20 o wymiarach: 90x40mm - KI 9040.1	m	18,85
Kanał instalacyjny IP20 o wymiarach: 100x60mm - EKE	m	24,27
Kanał instalacyjny IP20 o wymiarach: 110x40mm - KI 11040.1	m	24,13
Kanał instalacyjny KN/KP IP 30 110x60mm	m	25,29
Kanał instalacyjny KN/KP IP 30 130x60mm	m	27,97
Kanał wentylacyjny z płyt polipropylenowych, typ E, obwód do 1000mm	m2	175,90
Kanał wentylacyjny z płyt polipropylenowych, typ E, obwód ponad 1000 do 2400mm	m2	262,29
Kanał wentylacyjny z płyt polipropylenowych, typ E, obwód ponad 2400 do 4000mm	m2	337,90
Kanał wentylacyjny z płyt polipropylenowych, typ F średnica do 100mm	m2	130,95
Kanał wentylacyjny z płyt polipropylenowych, typ F średnica ponad 100 do 300mm	m2	180,44
Kanał wentylacyjny z płyt polipropylenowych, typ F średnica ponad 300 do 600mm	m2	276,73
Kaseta K1, K2, K3, K4, K5 do urządzeń tele- i radiotechnicznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej	szt	53,40
Kaseta sterownicza typu N-426-1/K w obudowie	szt	30,14
Kaseta sterownicza typu N-426-2/K w obudowie	szt	49,06
Kaseta sterownicza typu N-426-3/K w obudowie	szt	70,39
Kaseta sygnalizacyjna	szt	53,40
Kątownik gorącowalcowany, równoramienny 25x25x3 mm do 80x80x8 mm ze stali nierdzewnej gat. 1.4301/1.4307 (ASTM 304 lub OH18NG)	kg	13,96
Kątownik przysięenny do sufitów podwieszanych 19x24 mm	m	3,31
Kątowniki aluminiowe	m	2,10
Kątowniki stalowe 120x120x11	kg	2,71
Keramzyt 5-10 mm	m3	175,16
Keramzyt drobny wielofrakcyjny 0-4 mm	m3	167,48
Keramzyt gruby jednofrakcyjny 4-8 mm	m3	175,16
Keramzyt gruby jednofrakcyjny 8-16 mm	m3	167,80
Keramzyt gruby jednofrakcyjny 16-31,5 mm	m3	166,53
Keramzyt mieszanka drobna 0-4 mm (wielofrakcyjna)	m3	167,48
Keramzyt mieszanka gruba, jednofrakcyjna 4-8 mm	m3	175,16
Keramzyt mieszanka gruba, jednofrakcyjna 8-16 mm	m3	167,80
Keramzyt mieszanka gruba, jednofrakcyjna 16-31,5 mm	m3	166,53
Kieliszek E ciśnieniowy z żeliwa sferoidalnego fi 80mm	szt	171,45
Kieliszek E ciśnieniowy z żeliwa sferoidalnego fi 100mm	szt	195,90
Kieliszek E ciśnieniowy z żeliwa sferoidalnego fi 150mm	szt	317,85
Kieliszek E ciśnieniowy z żeliwa sferoidalnego fi 200mm	szt	440,69
Kieliszek E ciśnieniowy z żeliwa sferoidalnego fi 250mm	szt	642,98
Kieliszek E ciśnieniowy z żeliwa sferoidalnego fi 300mm	szt	811,41
Kieliszek E ciśnieniowy z żeliwa sferoidalnego fi 400mm	szt	1 394,86
Kieliszek E ciśnieniowy z żeliwa sferoidalnego fi 500mm	szt	2 130,42
Kieliszek E ciśnieniowy z żeliwa sferoidalnego fi 600mm	szt	2 808,75
Kieliszek E ciśnieniowy z żeliwa sferoidalnego fi 800mm	szt	5 288,58
Kinkiet ścienny łazienkowy AZURA K1, biały	szt	68,27
Kit asfaltowo-kauczukowy "Laterbit Bp"	kg	11,74
Kit szklarski miniowy	kg	2,89
Kit szklarski pokostowy	kg	3,29
Kit szpachlowy ogólnego stosowania celulozowy, biały	kg	17,26
Kit szpachlowy poliwinylowy żółty	kg	14,37
Kit uszczelniający trwale plastyczny kauczukowy "Latorex"	kg	11,74
Klamerki do mocowania rur Fi 13,5mm potrójne	szt	0,56
Klamerki do mocowania rur Fi 16mm potrójne	szt	0,56
Klamerki do mocowania rur Fi 21mm potrójne	szt	0,56

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Klamerki do mocowania rur stalowych potrójne fi 13,5 - 21mm	szt	0,56
Klamerki stalowe pojedyncze do mocowania rur stalowych fi 13,5 - 36mm	szt	0,44
Klamra ciesielska o kształcie U (wyrób produkcji pomocniczej)	kg	5,74
Klamra ciesielska z pręta stalowego 14-16 x 250-300 mm	kg	19,83
Klamra do kanałów instalacyjnych B 90mm	szt	2,77
Klamra do kanałów instalacyjnych B 110mm	szt	3,20
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U	kg	2,54
Klamry wylazowe	kg	6,92
Klej agresywny do PCW	kg	88,51
Klej agresywny do PVC	kg	88,51
Klej Armaflex 520/1,0l	dm3	44,37
Klej celulozowy do tapet "Pronicel W"	kg	19,19
Klej celulozowy do tapet Metylan	kg	87,03
Klej celulozowy do tapet Metylan Instant	kg	90,44
Klej celulozowy do tapet Metylan Spezial	kg	88,15
Klej celulozowy do tapet Pronicel W	kg	19,19
Klej do montażu rynien z PVC	kg	90,15
Klej gipsowy do płyt gipsowo-kartonowych - Nida typ T	kg	0,81
Klej gipsowy do płyt gipsowo-kartonowych Knauf Perlfix	kg	0,75
Klej gipsowy do płyt typu PRO-MONTA	kg	1,51
Klej K-84 (stos. przy wysokich temp.)	kg	17,78
Klej kauczukowo-rozpuszczalnikowy Butapren	kg	11,28
Klej kostny extra	kg	29,51
Klej krochmalowy do farb suchych (malarski)	kg	9,42
Klej malarski roślinny MT	kg	9,42
Klej na bazie żywic syntetycznych do parkietu, mozaiki, parkietu lamelowego	kg	16,75
Klej poliuretanowy do parkietu, mozaiki, parkietu lamelowego i z drewna egzotycznego	kg	17,71
Klej poliwinylowy do drewna typu WIKOL	kg	8,36
Klej Thermaglue (puszka - 1 litr)	dm3	62,47
Klej uniwersalny do wykładzin PVC typu Osakryl	kg	5,38
Klej winylowy emulsyjny "Osakryl-85" do wykładzin PVC	kg	3,20
Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC "agresywny"	kg	88,51
Klin do linii nn ocynkowany KS-15/OC z 8 śrubami M20	kpl.	271,38
Klin do linii nn ocynkowany KS-25 wierzchołkowy	kpl.	459,25
Kliniec 5-25 mm	t	110,00
Kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm	t	67,06
Klipsy montażowe Thermaclips	szt	0,08
Kocioł gazowy kondensacyjny De Dietrich MCR3 Evo 30/35 MI	szt	10 349,22
Kolana 90 st. z mosiądzu fi 20(18)/20(18)mm	szt	21,78
Kolana 90 st. z mosiądzu fi 25/25mm	szt	31,98
Kolana 90 st. z mosiądzu fi 32/32mm	szt	55,79
Kolana 90 st. z mosiądzu fi 40/40mm	szt	77,71
Kolana 90 st. z mosiądzu fi 50/50mm	szt	135,53
Kolana spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej Fi' 131 mm	szt	19,15
Kolanka nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego, ocynkowane	szt	2,50
Kolanko nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego, czarne fi 15mm	szt	1,36
Kolanko nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego, czarne fi 20mm	szt	2,00
Kolanko nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego, czarne fi 25mm	szt	3,02
Kolanko nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego, czarne fi 32mm	szt	6,12
Kolanko nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego, czarne fi 40mm	szt	9,92
Kolanko nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego, czarne fi 50mm	szt	11,92
Kolanko nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego, czarne fi 65mm	szt	34,26
Kolanko nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego, czarne fi 80mm	szt	48,24
Kolanko nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego, czarne fi 100mm	szt	85,34
Kolanko nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego, ocynkowane fi 15mm	szt	1,75
Kolanko nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego, ocynkowane fi 20mm	szt	2,50
Kolanko nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego, ocynkowane fi 25mm	szt	3,58
Kolanko nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego, ocynkowane fi 32mm	szt	6,26
Kolanko nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego, ocynkowane fi 40mm	szt	10,55
Kolanko nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego, ocynkowane fi 50mm	szt	14,42
Kolanko nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego, ocynkowane fi 65mm	szt	37,56
Kolanko nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego, ocynkowane fi 80mm	szt	58,28
Kolanko nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego, ocynkowane fi 100mm	szt	103,26
Kolanko nakrętne równoprzelotowe żeliwne czarne A1, Fi' 15 mm	szt	1,36
Kolanko nakrętne równoprzelotowe żeliwne czarne A1, Fi' 20 mm	szt	2,00

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Kolanko nakrętne równoprzelotowe żeliwne czarne A1, Fi'25' mm	szt	3,02
Kolanko nakrętne równoprzelotowe żeliwne czarne A1, Fi'32' mm	szt	6,12
Kolanko nakrętne równoprzelotowe żeliwne czarne A1, Fi'40' mm	szt	9,92
Kolanko nakrętne równoprzelotowe żeliwne czarne A1, Fi'50' mm	szt	11,92
Kolanko nakrętne równoprzelotowe żeliwne czarne A1, Fi'65' mm	szt	34,26
Kolanko nakrętne równoprzelotowe żeliwne czarne A1, Fi'80' mm	szt	48,24
Kolanko nakrętne równoprzelotowe żeliwne czarne A1, Fi'100' mm	szt	85,34
Kolanko nakrętne równoprzelotowe żeliwne ocynkowane A1, Fi'15' mm	szt	1,75
Kolanko nakrętne równoprzelotowe żeliwne ocynkowane A1, Fi'20' mm	szt	2,50
Kolanko nakrętne równoprzelotowe żeliwne ocynkowane A1, Fi'25' mm	szt	3,58
Kolanko nakrętne równoprzelotowe żeliwne ocynkowane A1, Fi'32' mm	szt	6,26
Kolanko nakrętne równoprzelotowe żeliwne ocynkowane A1, Fi'40' mm	szt	10,55
Kolanko nakrętne równoprzelotowe żeliwne ocynkowane A1, Fi'50' mm	szt	14,42
Kolanko nakrętne równoprzelotowe żeliwne ocynkowane A1, Fi'65' mm	szt	37,56
Kolanko nakrętne równoprzelotowe żeliwne ocynkowane A1, Fi'80' mm	szt	58,28
Kolanko nakrętne równoprzelotowe żeliwne ocynkowane A1, Fi'100' mm	szt	103,26
Kolanko PP-R, 90° Fi'20' mm	szt	0,70
Kolanko PP-R, 90° Fi'25' mm	szt	0,91
Kolanko PP-R, 90° Fi'32' mm	szt	1,61
Kolanko PP-R, 90° Fi'40' mm	szt	3,16
Kolanko PP-R, 90° Fi'50' mm	szt	6,34
Kolanko PP-R, 90° Fi'63' mm	szt	12,28
Kolanko PP-R, 90° Fi'75' mm	szt	19,68
Kolanko PP-R, 90° Fi'90' mm	szt	44,29
Kolano (krzywka) kanalizacyjna z PVC 89st. kl. N fi 40mm	szt	3,67
Kolano (krzywka) kanalizacyjna z PVC 89st. kl. N fi 50mm	szt	4,11
Kolano (krzywka) kanalizacyjna z PVC 89st. kl. N fi 75mm	szt	6,53
Kolano (krzywka) kanalizacyjna z PVC 89st. kl. N fi 110mm	szt	9,82
Kolano (krzywka) kanalizacyjna z PVC 89st. kl. N fi 160mm	szt	21,98
Kolano (krzywka) kanalizacyjna z PVC 89st. kl. N fi 200mm	szt	35,30
Kolano (krzywka) kanalizacyjna z PVC 89st. kl. N fi 250mm	szt	112,53
Kolano (krzywka) kanalizacyjna z PVC 89st. kl. N fi 315mm	szt	180,30
Kolano (krzywka) żeliwna kanalizacyjna fi 50mm / 45st.	szt	40,68
Kolano (krzywka) żeliwna kanalizacyjna fi 50mm / 87st.	szt	45,80
Kolano (krzywka) żeliwna kanalizacyjna fi 70mm / 45st.	szt	48,30
Kolano (krzywka) żeliwna kanalizacyjna fi 70mm / 87st.	szt	54,23
Kolano (krzywka) żeliwna kanalizacyjna fi 100mm / 45st.	szt	58,10
Kolano (krzywka) żeliwna kanalizacyjna fi 100mm / 87st.	szt	77,97
Kolano (krzywka) żeliwna kanalizacyjna fi 150mm / 45st.	szt	102,70
Kolano (krzywka) żeliwna kanalizacyjna fi 150mm / 87st.	szt	137,03
Kolano (krzywka) żeliwna kanalizacyjna fi 200mm / 45st.	szt	200,52
Kolano (krzywka) żeliwna kanalizacyjna fi 200mm / 87st.	szt	224,60
Kolano 67 stopni z PVC "Wavin" fi 75 mm, jednokielichowe	szt	14,81
Kolano 67 stopni z PVC "Wavin" fi 110 mm, jednokielichowe	szt	21,30
Kolano 90 st. bosc z PE100, SDR 11, fi 20mm	szt	21,24
Kolano 90 st. bosc z PE100, SDR 11, fi 25mm	szt	21,92
Kolano 90 st. bosc z PE100, SDR 11, fi 32mm	szt	24,24
Kolano 90 st. bosc z PE100, SDR 11, fi 40mm	szt	31,53
Kolano 90 st. bosc z PE100, SDR 11, fi 50mm	szt	39,43
Kolano 90 st. bosc z PE100, SDR 11, fi 63mm	szt	65,49
Kolano 90 st. bosc z PE100, SDR 11, fi 75mm	szt	90,05
Kolano 90 st. bosc z PE100, SDR 11, fi 90mm	szt	108,09
Kolano 90 st. bosc z PE100, SDR 11, fi 110mm	szt	168,39
Kolano 90 st. bosc z PE100, SDR 11, fi 125mm	szt	238,75
Kolano 90 st. bosc z PE100, SDR 11, fi 140mm	szt	255,90
Kolano 90 st. bosc z PE100, SDR 11, fi 160mm	szt	321,63
Kolano 90 st. bosc z PE100, SDR 11, fi 180mm	szt	385,66
Kolano 90 st. bosc z PE100, SDR 11, fi 200mm	szt	516,19
Kolano 90 st. bosc z PE100, SDR 11, fi 225mm	szt	625,75
Kolano 90 st. bosc z PE100, SDR 11, fi 250mm	szt	1 426,91
Kolano 90 st. bosc z PE100, SDR 11, fi 280mm	szt	2 561,49
Kolano 90 st. bosc z PE100, SDR 11, fi 315mm	szt	2 845,47
Kolano 90 st. z PE z gwintem fi 20mm	szt	4,90
Kolano 90 st. z PE z gwintem fi 25mm	szt	5,76
Kolano 90 st. z PE z gwintem fi 32mm	szt	7,21

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Kolano 90 st. z PE z gwintem fi 40mm	szt	12,46
Kolano 90 st. z PE z gwintem fi 50mm	szt	16,99
Kolano 90 st. z polipropylenu PP-R fi 16mm	szt	0,62
Kolano 90 st. z polipropylenu PP-R fi 20mm	szt	0,70
Kolano 90 st. z polipropylenu PP-R fi 25mm	szt	0,91
Kolano 90 st. z polipropylenu PP-R fi 32mm	szt	1,61
Kolano 90 st. z polipropylenu PP-R fi 40mm	szt	3,16
Kolano 90 st. z polipropylenu PP-R fi 50mm	szt	6,34
Kolano 90 st. z polipropylenu PP-R fi 63mm	szt	12,28
Kolano 90 st. z polipropylenu PP-R fi 75mm	szt	19,68
Kolano 90 st. z polipropylenu PP-R fi 90mm	szt	44,29
Kolano 90st. do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 25mm	szt	7,08
Kolano 90st. do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 25mm / 1" GZ	szt	5,04
Kolano 90st. do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 25mm / 1/2" GZ	szt	5,00
Kolano 90st. do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 25mm / 3/4" GW	szt	5,62
Kolano 90st. do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 32mm	szt	8,75
Kolano 90st. do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 32mm / 1" GW	szt	6,42
Kolano 90st. do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 32mm / 1" GZ	szt	6,18
Kolano 90st. do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 40mm	szt	15,63
Kolano 90st. do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 40mm / 1 1/4" GW	szt	13,87
Kolano 90st. do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 40mm / 1 1/4" GZ	szt	10,57
Kolano 90st. do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 50mm	szt	22,01
Kolano 90st. do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 50mm / 1 1/2" GW	szt	17,96
Kolano 90st. do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 50mm / 1 1/2" GZ	szt	13,92
Kolano 90st. do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 63mm	szt	27,10
Kolano 90st. do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 63mm / 2" GW	szt	25,13
Kolano 90st. do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 63mm / 2" GZ	szt	19,14
Kolano 90st. z CPVC do połączeń klejonych (do c.w. i c.o.) fi 15mm	szt	0,99
Kolano 90st. z CPVC do połączeń klejonych (do c.w. i c.o.) fi 20mm	szt	2,06
Kolano 90st. z CPVC do połączeń klejonych (do c.w. i c.o.) fi 25mm	szt	6,28
Kolano 90st. z CPVC do połączeń klejonych (do c.w. i c.o.) fi 32mm	szt	10,62
Kolano 90st. z CPVC do połączeń klejonych (do c.w. i c.o.) fi 40mm	szt	15,57
Kolano 90st. z CPVC do połączeń klejonych (do c.w. i c.o.) fi 50mm	szt	34,90
Kolano 90st.elektrooporowe z PE100, SDR 11, fi 25mm	szt	41,44
Kolano 90st.elektrooporowe z PE100, SDR 11, fi 32mm	szt	42,93
Kolano 90st.elektrooporowe z PE100, SDR 11, fi 40mm	szt	51,06
Kolano 90st.elektrooporowe z PE100, SDR 11, fi 50mm	szt	62,57
Kolano 90st.elektrooporowe z PE100, SDR 11, fi 63mm	szt	71,49
Kolano 90st.elektrooporowe z PE100, SDR 11, fi 75mm	szt	109,12
Kolano 90st.elektrooporowe z PE100, SDR 11, fi 90mm	szt	120,05
Kolano 90st.elektrooporowe z PE100, SDR 11, fi 110mm	szt	182,58
Kolano 90st.elektrooporowe z PE100, SDR 11, fi 125mm	szt	247,81
Kolano 90st.elektrooporowe z PE100, SDR 11, fi 160mm	szt	484,21
Kolano 90st.elektrooporowe z PE100, SDR 11, fi 180mm	szt	646,03
Kolano ciśnieniowe 90st. (łuk) do wody pitnej z PVC z uszczelką gumową, PN 10, fi 63mm	szt	28,79
Kolano ciśnieniowe 90st. (łuk) do wody pitnej z PVC z uszczelką gumową, PN 10, fi 90mm	szt	43,13
Kolano ciśnieniowe 90st. (łuk) do wody pitnej z PVC z uszczelką gumową, PN 10, fi 110mm	szt	50,51
Kolano ciśnieniowe 90st. (łuk) do wody pitnej z PVC z uszczelką gumową, PN 10, fi 160mm	szt	136,77
Kolano ciśnieniowe 90st. (łuk) do wody pitnej z PVC z uszczelką gumową, PN 10, fi 200mm	szt	395,07
Kolano ciśnieniowe 90st. (łuk) do wody pitnej z PVC z uszczelką gumową, PN 10, fi 315mm	szt	1 380,15
Kolano ciśnieniowe 90st. (łuk) do wody pitnej z PVC z uszczelką gumową, PN 10, fi 400mm	szt	3 882,71
Kolano ciśnieniowe 90st. z PVC fi 16mm z gwintem	szt	3,18
Kolano ciśnieniowe 90st. z PVC fi 20mm z gwintem	szt	4,20
Kolano ciśnieniowe 90st. z PVC fi 25mm z gwintem	szt	5,29
Kolano ciśnieniowe 90st. z PVC fi 32mm z gwintem	szt	8,19
Kolano ciśnieniowe 90st. z PVC fi 40mm z gwintem	szt	10,12
Kolano ciśnieniowe 90st. z PVC fi 50mm z gwintem	szt	16,75
Kolano ciśnieniowe 90st. z PVC gładkie do połączeń klejonych fi 16mm	szt	1,81
Kolano ciśnieniowe 90st. z PVC gładkie do połączeń klejonych fi 20mm	szt	2,03
Kolano ciśnieniowe 90st. z PVC gładkie do połączeń klejonych fi 25mm	szt	2,47
Kolano ciśnieniowe 90st. z PVC gładkie do połączeń klejonych fi 32mm	szt	3,74
Kolano ciśnieniowe 90st. z PVC gładkie do połączeń klejonych fi 40mm	szt	5,32
Kolano ciśnieniowe 90st. z PVC gładkie do połączeń klejonych fi 50mm	szt	7,38
Kolano ciśnieniowe 90st. z PVC gładkie do połączeń klejonych fi 65mm	szt	17,22
Kolano ciśnieniowe 90st. z PVC gładkie do połączeń klejonych fi 75mm	szt	24,76

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Kolano ciśnieniowe 90st. z PVC gładkie do połączeń klejonych fi 100mm	szt	53,11
Kolano ciśnieniowe 90st. z PVC gładkie do połączeń klejonych fi 150mm	szt	167,94
Kolano do osłon rurowych giętkich do kabli, Fi 75/90°	szt	37,08
Kolano do osłon rurowych giętkich do kabli, Fi 110/90°	szt	42,58
Kolano do osłon rurowych giętkich do kabli, Fi 160/90°	szt	61,61
Kolano do osłon rurowych PEH kabli, Fi 40/90°	szt	70,13
Kolano do osłon rurowych PEH kabli, Fi 75/90°	szt	107,53
Kolano do osłon rurowych PEH kabli, Fi 110/90°	szt	154,50
Kolano do osłon rurowych PEH kabli, Fi 160/90°	szt	299,52
Kolano do rury spalinowej ze stali kwasoodpornej Fi 130 mm	szt	96,94
Kolano dwukołnierzowe 90st. z żeliwa sferoidalnego fi 80mm	szt	197,03
Kolano dwukołnierzowe 90st. z żeliwa sferoidalnego fi 80mm ze stopką	szt	258,58
Kolano dwukołnierzowe 90st. z żeliwa sferoidalnego fi 100mm	szt	248,25
Kolano dwukołnierzowe 90st. z żeliwa sferoidalnego fi 100mm ze stopką	szt	343,22
Kolano dwukołnierzowe 90st. z żeliwa sferoidalnego fi 150mm	szt	429,85
Kolano dwukołnierzowe 90st. z żeliwa sferoidalnego fi 150mm ze stopką	szt	603,70
Kolano dwukołnierzowe 90st. z żeliwa sferoidalnego fi 200mm	szt	654,50
Kolano dwukołnierzowe 90st. z żeliwa sferoidalnego fi 200mm ze stopką	szt	984,32
Kolano dwukołnierzowe 90st. z żeliwa sferoidalnego fi 250mm	szt	1 048,48
Kolano dwukołnierzowe 90st. z żeliwa sferoidalnego fi 250mm ze stopką	szt	1 707,23
Kolano dwukołnierzowe 90st. z żeliwa sferoidalnego fi 300mm	szt	1 536,14
Kolano dwukołnierzowe 90st. z żeliwa sferoidalnego fi 300mm ze stopką	szt	2 330,14
Kolano dwukołnierzowe 90st. z żeliwa sferoidalnego fi 400mm	szt	2 868,37
Kolano dwukołnierzowe 90st. z żeliwa sferoidalnego fi 400mm ze stopką	szt	4 648,20
Kolano dwukołnierzowe 90st. z żeliwa sferoidalnego fi 500mm	szt	5 117,67
Kolano dwukołnierzowe 90st. z żeliwa sferoidalnego fi 500mm ze stopką	szt	7 950,92
Kolano dwukołnierzowe Q z żeliwa szarego fi 50mm	szt	72,99
Kolano dwukołnierzowe Q z żeliwa szarego fi 80mm	szt	98,96
Kolano dwukołnierzowe Q z żeliwa szarego fi 100mm	szt	137,66
Kolano dwukołnierzowe Q z żeliwa szarego fi 150mm	szt	263,12
Kolano dwukołnierzowe Q z żeliwa szarego fi 200mm	szt	466,44
Kolano dwukołnierzowe Q z żeliwa szarego fi 250mm	szt	709,93
Kolano dwukołnierzowe Q z żeliwa szarego fi 300mm	szt	1 091,25
Kolano fi 40/90st. do rurowych osłon polietylenowych DVK	szt	28,05
Kolano fi 40/90st. do rurowych osłon polietylenowych PEH	szt	70,13
Kolano fi 50/90 st. do rurowych osłon polietylenowych DVK	szt	27,80
Kolano fi 50/90st. do rurowych osłon polietylenowych PEH	szt	73,13
Kolano fi 75/90 st. do rurowych osłon polietylenowych DVK	szt	37,08
Kolano fi 75/90st. do rurowych osłon polietylenowych PEH	szt	107,53
Kolano fi 110/90 st. do rurowych osłon polietylenowych DVK	szt	42,58
Kolano fi 110/90st. do rurowych osłon polietylenowych PEH	szt	154,50
Kolano fi 160/90 st. do rurowych osłon polietylenowych DVK	szt	61,61
Kolano fi 160/90st. do rurowych osłon polietylenowych PEH	szt	299,52
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37,0 fi 125/133,0x4,0	szt	35,49
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37,0 fi 125/139,7x4,0	szt	39,33
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37,0 fi 150/159,0x4,5	szt	55,35
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37,0 fi 150/168,3x4,5	szt	58,20
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37,0 fi 200/219,1x6,3	szt	170,35
Kolano hamburskie 90 st. Wg DIN 2605, R 35, St 37,0 fi 250/273,0x6,3	szt	268,72
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R35, St37 15/21,3 x 2,3mm	szt	1,62
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R35, St37 20/26,9 x 2,3mm	szt	1,73
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R35, St37 25/33,7 x 2,6mm	szt	2,34
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R35, St37 32/42,4 x 2,6mm	szt	3,01
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R35, St37 40/48,3 x 2,6mm	szt	3,56
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R35, St37 50/57,0 x 2,9mm	szt	5,55
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R35, St37 50/60,3 x 2,9mm	szt	6,00
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R35, St37 65/76,1 x 2,9mm	szt	8,84
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R35, St37 80/88,9 x 3,2mm	szt	13,57
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R35, St37 100/108,0 x 3,6mm	szt	21,81
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R35, St37 100/114,3 x 3,6mm	szt	24,03
Kolano kanalizacyjne kielichowe z polipropylenu fi 32mm/45st.	szt	2,55
Kolano kanalizacyjne kielichowe z polipropylenu fi 40mm/45st.	szt	3,11
Kolano kanalizacyjne kielichowe z polipropylenu fi 50mm/45st.	szt	3,01
Kolano kanalizacyjne kielichowe z polipropylenu fi 75mm/45st.	szt	4,26
Kolano kanalizacyjne kielichowe z polipropylenu fi 110mm/45st.	szt	7,16

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Kolano kanalizacyjne z PP fi 160mm/30st.	szt	25,61
Kolano kanalizacyjne z PP fi 160mm/45st.	szt	26,69
Kolano kanalizacyjne z PP fi 200mm/30st.	szt	36,26
Kolano kanalizacyjne z PP fi 200mm/45st.	szt	39,59
Kolano kanalizacyjne z PP fi 250mm/30st.	szt	126,70
Kolano kanalizacyjne z PP fi 250mm/45st.	szt	133,90
Kolano kanalizacyjne z PP fi 315mm/30st.	szt	200,08
Kolano kanalizacyjne z PP fi 315mm/45st.	szt	214,23
Kolano kanalizacyjne z PP fi 400mm/30st.	szt	553,40
Kolano kanalizacyjne z PP fi 400mm/45st.	szt	624,90
Kolano kielichowe MMQ do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 80mm	szt	156,24
Kolano kielichowe MMQ do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 100mm	szt	192,13
Kolano kielichowe MMQ do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 150mm	szt	358,79
Kolano kielichowe MMQ do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 200mm	szt	583,68
Kolano kielichowe MMQ do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 250mm	szt	894,15
Kolano kielichowe MMQ do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 300mm	szt	1 260,29
Kolano kielichowe MMQ do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 400mm	szt	2 603,25
Kolano łukowe (łuk równoramienny) bez alarmu fi 40mm, 45st.	szt	151,21
Kolano łukowe (łuk równoramienny) bez alarmu fi 50mm, 45st.	szt	188,63
Kolano łukowe (łuk równoramienny) bez alarmu fi 80mm, 45st.	szt	282,29
Kolano łukowe (łuk równoramienny) bez alarmu fi 100mm, 45st.	szt	387,34
Kolano łukowe (łuk równoramienny) bez alarmu fi 150mm, 45st.	szt	685,50
Kolano miedziane 90st. LW x LW fi 10mm	szt	5,26
Kolano miedziane 90st. LW x LW fi 12mm	szt	1,92
Kolano miedziane 90st. LW x LW fi 15mm	szt	1,58
Kolano miedziane 90st. LW x LW fi 18mm	szt	2,26
Kolano miedziane 90st. LW x LW fi 22mm	szt	4,26
Kolano miedziane 90st. LW x LW fi 28mm	szt	7,75
Kolano miedziane 90st. LW x LW fi 35mm	szt	28,99
Kolano miedziane 90st. LW x LW fi 42mm	szt	46,58
Kolano rury spustowej PVC "Plastmo" rozmiar 10 i 11	szt	10,95
Kolano spalinowe fi 130mm ze stali kwasoodpornej	szt	96,94
Kolano spalinowe fi 131mm z blachy stalowej ocynkowanej	szt	19,15
Kolano stopowe kołnierzowe do hydrantów fi 80mm	szt	135,23
Kolano stopowe kołnierzowe do hydrantów fi 100mm	szt	180,07
Kolano stopowe kołnierzowe nr kat. 867 do hydrantu 80 mm	szt	135,23
Kolano stopowe kołnierzowe nr kat. 867 do hydrantu 100 mm	szt	180,07
Kolano z polipropylenu PP-R (GW) fi 16mm / 1/2"	szt	7,08
Kolano z polipropylenu PP-R (GW) fi 20mm / 1/2"	szt	7,11
Kolano z polipropylenu PP-R (GW) fi 20mm / 3/4"	szt	9,04
Kolano z polipropylenu PP-R (GW) fi 25mm / 1/2"	szt	8,83
Kolano z polipropylenu PP-R (GW) fi 25mm / 3/4"	szt	10,12
Kolano z polipropylenu PP-R (GW) fi 32mm / 1"	szt	20,40
Kolano z polipropylenu PP-R (GW) fi 32mm / 3/4"	szt	11,93
Kolano z polipropylenu PP-R (GZ) fi 20mm / 1/2"	szt	8,43
Kolano z polipropylenu PP-R (GZ) fi 20mm / 3/4"	szt	9,91
Kolano z polipropylenu PP-R (GZ) fi 25mm / 3/4"	szt	12,29
Kolano z polipropylenu PP-R (GZ) fi 32mm / 3/4"	szt	14,84
Kolano z polipropylenu PP-R z (GZ) fi 32mm / 1"	szt	23,08
Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm, 67,5 st.	szt	10,41
Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm, 67,5 st.	szt	13,76
Kolano z PVC "Plastmo" 60 stopni	szt	10,95
Kolano z rur stalowych bez szwu, PN 1,6 MPa, 90st. fi 21,5mm	szt	10,36
Kolano z rur stalowych bez szwu, PN 1,6 MPa, 90st. fi 25,0mm	szt	12,10
Kolano z rur stalowych bez szwu, PN 1,6 MPa, 90st. fi 32,0mm	szt	13,65
Kolano z rur stalowych bez szwu, PN 1,6 MPa, 90st. fi 38,0mm	szt	17,01
Kolano z rur stalowych bez szwu, PN 1,6 MPa, 90st. fi 44,5mm	szt	20,51
Kolano z rur stalowych bez szwu, PN 1,6 MPa, 90st. fi 57,0mm	szt	22,81
Kolano z rur stalowych bez szwu, PN 1,6 MPa, 90st. fi 76,0mm	szt	29,13
Kolano z rur stalowych bez szwu, PN 1,6 MPa, 90st. fi 89,0mm	szt	40,88
Kolano z rur stalowych bez szwu, PN 1,6 MPa, 90st. fi 108,0mm	szt	61,49
Kolano z rur stalowych bez szwu, PN 1,6 MPa, 90st. fi 133,0mm	szt	111,04
Kolano z rur stalowych bez szwu, PN 1,6 MPa, 90st. fi 159,0mm	szt	142,40
Kolano z wieszakiem z polipropylenu PP-R (GW) fi 16mm / 1/2"	szt	6,44
Kolano z wieszakiem z polipropylenu PP-R (GW) fi 20mm / 1/2"	szt	6,31

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Kolano z wieszakiem z polipropylenu PP-R (GW) fi 25mm / 3/4"	szt	9,00
Kolektywny mieszacz termostatyczny typu RADA - 215, fi 15mm, 0,8 l/sek., do wbudowania	szt	1 641,46
Kolektywny mieszacz termostatyczny typu RADA - 215, fi 15mm, 0,8 l/sek., natynkowy	szt	1 269,74
Kolektywny mieszacz termostatyczny typu RADA - 222, fi 20mm, 1,0 l/sek., do wbudowania	szt	2 053,74
Kolektywny mieszacz termostatyczny typu RADA - 320 B 300, fi 20mm, 1,5 l/sek., do wbudowania	szt	3 592,35
Kolektywny mieszacz termostatyczny typu RADA - 320, fi 20mm, 1,5 l/sek., natynkowy	szt	4 539,08
Kołek faszynowy iglasty lub liściasty - zwykły niekorowany o średnicy 4-6 cm, dł. 50-60 cm	szt	1,96
Kołek faszynowy iglasty lub liściasty - zwykły niekorowany o średnicy 4-6 cm, dł. 70-90 cm	szt	2,15
Kołek faszynowy iglasty lub liściasty - zwykły niekorowany o średnicy 4-6 cm, dł. 100-120 cm	szt	2,68
Kołek kotwiący fi 5mm (U-569)	szt	1,35
Kołek kotwiący fi 10mm, dł. 150mm	szt	2,25
Kołek montażowy fi 6mm	szt	0,08
Kołek montażowy fi 8mm	szt	0,13
Kołek stalowy do wstrzeliwania z nabojem	szt	1,60
Kołek uniwersalny rozporowy z wkrętem fi 6mm	szt	0,18
Kołek uniwersalny rozporowy z wkrętem fi 8mm	szt	0,16
Kołki rozporowe plastikowe	szt	0,30
Kołki rozporowe plastikowe z "grzybkami"	szt	0,60
Kołki rozporowe z wkrętami	szt	0,50
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	0,13
Kołnierz montażowy z blachy stalowej ocynkowanej do anemostatów kołowych (KKK) fi 100mm	szt	11,12
Kołnierz montażowy z blachy stalowej ocynkowanej do anemostatów kołowych (KKK) fi 125mm	szt	13,02
Kołnierz montażowy z blachy stalowej ocynkowanej do anemostatów kołowych (KKK) fi 160mm	szt	16,39
Kołnierz montażowy z blachy stalowej ocynkowanej do anemostatów kołowych (KKK) fi 200mm	szt	19,86
Kołnierz ognioodporny fi 50mm	szt	176,75
Kołnierz ognioodporny fi 63mm	szt	189,50
Kołnierz ognioodporny fi 75mm	szt	210,33
Kołnierz ognioodporny fi 82mm	szt	242,66
Kołnierz ognioodporny fi 110mm	szt	272,22
Kołnierz ognioodporny fi 125mm	szt	325,92
Kołnierz ognioodporny fi 140mm	szt	469,27
Kołnierz ognioodporny fi 160mm	szt	498,87
Kołnierz okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 2,5 i 4,0 MPa fi 15mm	szt	13,84
Kołnierz okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 2,5 i 4,0 MPa fi 20mm	szt	16,03
Kołnierz okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 2,5 i 4,0 MPa fi 25mm	szt	19,18
Kołnierz okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 2,5 i 4,0 MPa fi 32mm	szt	24,24
Kołnierz okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 2,5 i 4,0 MPa fi 40mm	szt	27,60
Kołnierz okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 2,5 i 4,0 MPa fi 50mm	szt	32,95
Kołnierz okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 2,5 i 4,0 MPa fi 80mm	szt	52,11
Kołnierz okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 2,5 i 4,0 MPa fi 100mm	szt	86,19
Kołnierz okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 2,5 i 4,0 MPa fi 150mm	szt	153,91
Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem, z żeliwa sferoidalnego, system 2000 nr kat. 400 PN 16, do rur PE i PVC, (fi kołnierza/ fi rury) fi 125/110mm	szt	407,46
Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem, z żeliwa sferoidalnego, system 2000 nr kat. 400 PN 16, do rur PE i PVC, (fi kołnierza/ fi rury) fi 50/63mm	szt	232,94
Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem, z żeliwa sferoidalnego, system 2000 nr kat. 400 PN 16, do rur PE i PVC, (fi kołnierza/ fi rury) fi 60/75mm	szt	270,78
Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem, z żeliwa sferoidalnego, system 2000 nr kat. 400 PN 16, do rur PE i PVC, (fi kołnierza/ fi rury) fi 65/63mm	szt	265,56
Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem, z żeliwa sferoidalnego, system 2000 nr kat. 400 PN 16, do rur PE i PVC, (fi kołnierza/ fi rury) fi 80/75mm	szt	286,46
Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem, z żeliwa sferoidalnego, system 2000 nr kat. 400 PN 16, do rur PE i PVC, (fi kołnierza/ fi rury) fi 80/90mm	szt	297,30
Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem, z żeliwa sferoidalnego, system 2000 nr kat. 400 PN 16, do rur PE i PVC, (fi kołnierza/ fi rury) fi 100/110mm	szt	324,29
Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem, z żeliwa sferoidalnego, system 2000 nr kat. 400 PN 16, do rur PE i PVC, (fi kołnierza/ fi rury) fi 125/140mm	szt	423,89
Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem, z żeliwa sferoidalnego, system 2000 nr kat. 400 PN 16, do rur PE i PVC, (fi kołnierza/ fi rury) fi 200/200mm	szt	855,68
Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem, z żeliwa sferoidalnego, system 2000 nr kat. 400 PN 16, do rur PE i PVC, (fi kołnierza/ fi rury) fi 150/160mm	szt	505,96
Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 100 mm	szt	91,15
Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 150 mm	szt	208,01
Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 200 mm	szt	195,10
Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 250 mm	szt	390,02

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Kołnierz stalowy, okrągły, płaski do przyspawania, PN 1,0 - 1,6 MPa fi 15mm	szt	7,16
Kołnierz stalowy, okrągły, płaski do przyspawania, PN 1,0 - 1,6 MPa fi 20mm	szt	8,11
Kołnierz stalowy, okrągły, płaski do przyspawania, PN 1,0 - 1,6 MPa fi 25mm	szt	9,40
Kołnierz stalowy, okrągły, płaski do przyspawania, PN 1,0 - 1,6 MPa fi 32mm	szt	13,28
Kołnierz stalowy, okrągły, płaski do przyspawania, PN 1,0 - 1,6 MPa fi 40mm	szt	15,75
Kołnierz stalowy, okrągły, płaski do przyspawania, PN 1,0 - 1,6 MPa fi 50mm	szt	20,80
Kołnierz stalowy, okrągły, płaski do przyspawania, PN 1,0 - 1,6 MPa fi 65mm	szt	23,93
Kołnierz stalowy, okrągły, płaski do przyspawania, PN 1,0 - 1,6 MPa fi 80mm	szt	28,23
Kołnierz stalowy, okrągły, płaski do przyspawania, PN 1,0 - 1,6 MPa fi 100mm	szt	37,79
Kołnierz stalowy, okrągły, płaski do przyspawania, PN 1,0 - 1,6 MPa fi 125mm	szt	49,16
Kołnierz stalowy, okrągły, płaski do przyspawania, PN 1,0 - 1,6 MPa fi 150mm	szt	60,60
Kołnierz stalowy, okrągły, płaski do przyspawania, PN 1,0 MPa fi 200mm	szt	82,17
Kołnierz stalowy, okrągły, płaski do przyspawania, PN 1,0 MPa fi 250mm	szt	117,14
Kołnierz stalowy, okrągły, płaski do przyspawania, PN 1,0 MPa fi 300mm	szt	168,47
Kołnierz stalowy, okrągły, płaski do przyspawania, PN 1,0 MPa fi 350mm	szt	220,37
Kołnierz stalowy, okrągły, płaski do przyspawania, PN 1,0 MPa fi 400mm	szt	297,15
Kołnierz stalowy, okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 15mm	szt	10,81
Kołnierz stalowy, okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 20mm	szt	13,33
Kołnierz stalowy, okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 25mm	szt	15,25
Kołnierz stalowy, okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 32mm	szt	19,28
Kołnierz stalowy, okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 40mm	szt	22,96
Kołnierz stalowy, okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 50mm	szt	27,30
Kołnierz stalowy, okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 65mm	szt	32,92
Kołnierz stalowy, okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 80mm	szt	38,76
Kołnierz stalowy, okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 100mm	szt	55,56
Kołnierz stalowy, okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 125mm	szt	84,77
Kołnierz stalowy, okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 150mm	szt	94,92
Kołnierz stalowy, okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 200mm	szt	144,69
Kołnierz stalowy, okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 250mm	szt	240,53
Kołnierz stalowy, okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 300mm	szt	335,68
Kołnierz uszczelniający okno dachowe do pokrycia falistego i niskoprofilowego o wymiarach 55(54)x78 cm	szt	171,05
Kołnierz uszczelniający okno dachowe do pokrycia falistego i niskoprofilowego o wymiarach 78(74)x98 cm	szt	187,82
Kołnierz uszczelniający okno dachowe do pokrycia falistego i niskoprofilowego o wymiarach 78(74)x118 cm	szt	197,67
Kołnierz uszczelniający okno dachowe do pokrycia falistego i niskoprofilowego o wymiarach 78(74)x140 cm	szt	215,88
Kołnierz uszczelniający okno dachowe do pokrycia falistego i niskoprofilowego o wymiarach 94x140 cm	szt	244,27
Kołnierz uszczelniający okno dachowe do pokrycia falistego i niskoprofilowego o wymiarach 114x118(140) cm	szt	263,64
Kołnierz uszczelniający okno dachowe do pokrycia płaskiego i wysokoprofilowego o wymiarach 55(54)x78 cm	szt	166,82
Kołnierz uszczelniający okno dachowe do pokrycia płaskiego i wysokoprofilowego o wymiarach 78(74)x98 cm	szt	182,22
Kołnierz uszczelniający okno dachowe do pokrycia płaskiego i wysokoprofilowego o wymiarach 78(74)x118 cm	szt	197,58
Kołnierz uszczelniający okno dachowe do pokrycia płaskiego i wysokoprofilowego o wymiarach 78(74)x140 cm	szt	208,22
Kołnierz uszczelniający okno dachowe do pokrycia płaskiego i wysokoprofilowego o wymiarach 94x140 cm	szt	219,09
Kołnierz uszczelniający okno dachowe do pokrycia płaskiego i wysokoprofilowego o wymiarach 114x118(140) cm	szt	239,02
Kołnierze dociskowe "X-W" Fi 90 mm	szt	77,15
Kołnierze dociskowe "X-W" Fi 160 mm	szt	91,46
Kompensator do PB 400	szt	55,63
Kompensator żeliwny kołnierzowy Fi 150 mm	szt	379,77
Kompensator żeliwny kołnierzowy Fi 200 mm	szt	598,00
Kompensator żeliwny kołnierzowy Fi 250 mm	szt	881,17
Kompensator żeliwny kołnierzowy TKK fi 50mm	szt	114,39
Kompensator żeliwny kołnierzowy TKK fi 65mm	szt	146,16
Kompensator żeliwny kołnierzowy TKK fi 80mm	szt	177,86
Kompensator żeliwny kołnierzowy TKK fi 100mm	szt	219,75
Kompensator żeliwny kołnierzowy TKK fi 125mm	szt	316,31

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Kompensator żeliwny kołnierzowy TKK fi 150mm	szt	379,77
Kompensator żeliwny kołnierzowy TKK fi 200mm	szt	598,00
Kompensator żeliwny kołnierzowy TKK fi 250mm	szt	881,17
Kompensator żeliwny kołnierzowy TKK fi 300mm	szt	1 138,03
Kompensator żeliwny kołnierzowy TKK fi 350mm	szt	1 352,73
Kompensator żeliwny kołnierzowy TKK fi 400mm	szt	1 680,64
Komplet przelewowo-spustowy do wanien Fi`40` mm, z tworzywa sztucznego	szt	22,29
Komplet przelewowo-spustowy do wanny z tworzywa sztucznego fi 40mm	kpl.	22,29
Konsolka umocowana do podłoża U 504	szt	5,72
Konstrukcja pod podgrzewacze wody 20 - 300 kg	kg	7,89
Konstrukcja stacji transformatorowej na żerdź STSp 20/250	kpl.	2 244,36
Konstrukcja stacji transformatorowej na żerdź STSb 20/250	kpl.	2 857,00
Konstrukcja stalowa o masie do 10-25 kg	kg	9,70
Konstrukcja stalowa o masie do 50-100 kg	kg	8,76
Konstrukcja stalowa szkieletu i dachu	kg	8,52
Konstrukcja wsporcza	szt	23,50
Konstrukcja wsporcza o masie 10 do 25 kg	kg	9,70
Konstrukcja wsporcza o masie 10-25 kg	kg	9,70
Konstrukcja wsporcza o masie 25 do 50 kg	kg	9,16
Konstrukcja wsporcza o masie 25-50 kg	kg	9,16
Konstrukcja wsporcza o masie 50 do 100 kg	kg	8,76
Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg	kg	11,69
Konstrukcja wsporcza o masie do 10`kg	kg	10,34
Konstrukcja wsporcza o masie do 100`kg	kg	8,76
Konstrukcja wsporcza o masie od 1 do 10 kg	kg	10,34
Konstrukcja wsporcza stalowa do 10`kg	kg	10,34
Konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i blachy 1,1 - 5,0 kg	kg	6,77
Konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i blachy 5,1 - 20,0 kg	kg	6,70
Konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i blachy 20,1 - 50,0 kg	kg	6,49
Konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i blachy 50,1 - 100 kg	kg	6,38
Konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i blachy 100,1 - 200 kg	kg	6,04
Konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i blachy do 1 kg	kg	7,25
Konstrukcje stalowe daszków, przystosowane do przykręcania listew drewnianych	kg	8,52
Konstrukcje wsporcze stalowe do rur, 1,1-5,0`kg	kg	6,77
Konstrukcje wsporcze stalowe do rur, 5,1-20,0`kg	kg	6,70
Konstrukcje wsporcze stalowe do rur, 20,1-50,0`kg	kg	6,49
Konstrukcje wsporcze stalowe do rur, 50,1-100,0`kg	kg	6,38
Konstrukcje wsporcze stalowe do rur, 100,1-200,0`kg	kg	6,04
Konstrukcje wsporcze stalowe do rur, do 1,0`kg	kg	7,25
Konwerter satelitarny poczwórny, uniwersalny (quatro)	szt	61,53
Konwerter satelitarny podwójny, uniwersalny	szt	53,19
Konwerter satelitarny pojedynczy, uniwersalny	szt	38,79
Końcówka B311- 16/6,5 do lutowania (z miedzi pocynowana) 16mm2	szt	1,04
Końcówka B311- 16/6,5 do lutowania (z miedzi pocynowana) 25mm2	szt	1,31
Końcówka B311- 16/6,5 do lutowania (z miedzi pocynowana) 50mm2	szt	4,07
Końcówka B311- 16/6,5 do lutowania (z miedzi pocynowana) 120mm2	szt	11,55
Końcówka B311- 16/6,5 do lutowania (z miedzi pocynowana) 150mm2	szt	13,55
Końcówka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na żyłach Al, 70`mm2	szt	4,65
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 4mm2	szt	0,50
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 6mm2	szt	0,65
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 10mm2	szt	0,80
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 16mm2	szt	1,15
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 25mm2	szt	1,38
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 35mm2	szt	1,88
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 50mm2	szt	2,62
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 70mm2	szt	3,79
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowywania na żyłach Al 16mm2	szt	0,69
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowywania na żyłach Al 35mm2	szt	0,98
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowywania na żyłach Al 50mm2	szt	1,17
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowywania na żyłach Al 70mm2	szt	1,31
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowywania na żyłach Al 95mm2	szt	1,65
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowywania na żyłach Al 120mm2	szt	1,88
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowywania na żyłach Al 150mm2	szt	2,60
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowywania na żyłach Al 185mm2	szt	3,49
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowywania na żyłach Al 240mm2	szt	4,54

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 16`mm2	szt	4,07
Końcówka kablowa tłoczona, do lutowania żył Cu KO 10mm2	szt	0,46
Końcówka kablowa tłoczona, do lutowania żył Cu KO 16mm2	szt	0,68
Końcówka kablowa tłoczona, do lutowania żył Cu KO 25mm2	szt	1,09
Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi`50`mm	szt	4,22
Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi`75`mm	szt	5,60
Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi`110`mm	szt	7,10
Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi`160`mm	szt	10,25
Korek kanalizacyjny do rur z PVC fi 50mm	szt	4,22
Korek kanalizacyjny do rur z PVC fi 75mm	szt	5,60
Korek kanalizacyjny do rur z PVC fi 110mm	szt	7,10
Korek kanalizacyjny do rur z PVC fi 160mm	szt	10,25
Korek kanalizacyjny do rur z PVC fi 200mm	szt	13,49
Korek kanalizacyjny do rur z PVC fi 250mm	szt	84,84
Korek kanalizacyjny do rur z PVC fi 315mm	szt	136,75
Korek kanalizacyjny do rur z PVC fi 400mm	szt	198,57
Korek kanalizacyjny do rur z PVC fi 500mm	szt	553,89
Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi`15`mm	szt	1,34
Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi`20`mm	szt	1,78
Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi`25`mm	szt	2,10
Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi`32`mm	szt	3,70
Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi`50`mm	szt	8,53
Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi`80`mm	szt	24,48
Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm	szt	1,34
Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 20mm	szt	1,78
Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 25mm	szt	2,10
Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 32mm	szt	3,70
Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 40mm	szt	4,57
Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 50mm	szt	8,53
Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 65mm	szt	18,93
Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 80mm	szt	24,48
Korek żeliwny ciśnieniowy P, do połączeń sztywnych fi 80mm	szt	80,86
Korek żeliwny ciśnieniowy P, do połączeń sztywnych fi 100mm	szt	105,82
Korek żeliwny ciśnieniowy P, do połączeń sztywnych fi 150mm	szt	236,97
Korek żeliwny ciśnieniowy P, do połączeń sztywnych fi 200mm	szt	420,84
Korek żeliwny ciśnieniowy P, do połączeń sztywnych fi 250mm	szt	652,11
Korek żeliwny ciśnieniowy P, do połączeń sztywnych fi 300mm	szt	800,59
Korek żeliwny do rur kanalizacyjnych, fi 50mm	szt	13,82
Korek żeliwny do rur kanalizacyjnych, fi 70mm	szt	23,20
Korek żeliwny do rur kanalizacyjnych, fi 100mm	szt	31,68
Korek żeliwny do rur kanalizacyjnych, fi 150mm	szt	52,88
Korek żeliwny do rur kanalizacyjnych, fi 200mm	szt	89,76
Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi`50`mm	szt	13,82
Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi`70`mm	szt	23,20
Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi`100`mm	szt	31,68
Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi`150`mm	szt	52,88
Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi`200`mm	szt	89,76
Korki do rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych do połączeń sztywnych Fi`80`mm	szt	80,86
Korki do rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych do połączeń sztywnych Fi`100`mm	szt	105,82
Korki do rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych do połączeń sztywnych Fi`150`mm	szt	236,97
Korki do rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych do połączeń sztywnych Fi`200`mm	szt	420,84
Korki do rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych do połączeń sztywnych Fi`250`mm	szt	652,11
Korki do rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych do połączeń sztywnych Fi`300`mm	szt	800,59
Korona 4-ramienna do słupów oświetleniowych S-100, 110, 120	szt	332,09
Korona 4-ramienna do słupów stalowych S-100, 110, 120	szt	332,09
Korona 6-ramienna do słupów oświetleniowych S-100, 110, 120	szt	367,06
Korona 6-ramienna do słupów stalowych S-100, 110, 120	szt	367,06
Korytka kablowe o podwyższonej odporności ogniowej 100H60 E-90	m	14,89
Korytka kablowe o podwyższonej odporności ogniowej 200H60 E-90	m	30,25
Korytka kablowe o podwyższonej odporności ogniowej 300H60 E-90	m	26,44
Korytko elektroinstalacyjne do kabli i przewodów KPR 50H42	m	4,33
Korytko instalacyjne do kabli i przewodów KPR 50H50	m	5,53
Korytko instalacyjne do kabli i przewodów KPR 100H42	m	5,65
Korytko instalacyjne do kabli i przewodów KPR 100H50	m	7,30
Korytko instalacyjne do kabli i przewodów KPR 100H60	m	7,36

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Korytko instalacyjne do kabli i przewodów KPR 150H42	m	6,75
Korytko instalacyjne do kabli i przewodów KPR 150H50	m	8,18
Korytko instalacyjne do kabli i przewodów KPR 150H60	m	9,20
Korytko instalacyjne do kabli i przewodów KPR 200H42	m	7,87
Korytko instalacyjne do kabli i przewodów KPR 200H50	m	9,97
Korytko instalacyjne do kabli i przewodów KPR 200H60	m	10,52
Korytko instalacyjne do kabli i przewodów KPR 300H42	m	11,41
Korytko instalacyjne do kabli i przewodów KPR 300H50	m	13,57
Korytko instalacyjne do kabli i przewodów KPR 300H60	m	13,55
Korytko instalacyjne do kabli i przewodów siatkowe CF 54/100 EZ	m	17,16
Korytko instalacyjne do kabli i przewodów siatkowe CF 54/150 EZ	m	19,92
Korytko instalacyjne do kabli i przewodów siatkowe CF 54/200 EZ	m	22,54
Korytko instalacyjne do kabli i przewodów siatkowe CF 105/100 EZ	m	35,12
Korytko instalacyjne do kabli i przewodów siatkowe CF 105/150 EZ	m	39,99
Korytko instalacyjne do kabli i przewodów siatkowe CF 105/200 EZ	m	45,07
Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, kolorowa	m2	29,73
Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara	m2	32,50
Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolorowa	m2	55,00
Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara	m2	48,00
Kostka brukowa prostokątna 20x10x8 cm	szt	0,78
Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, kolorowa	m2	29,73
Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, szara	m2	27,66
Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm, kolorowa	m2	33,23
Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm, szara	m2	30,73
Kostka granitowa szara 4/6	t	322,17
Kostka granitowa szara 7/9	t	296,09
Kostka granitowa szara 8/11	t	317,94
Kostka granitowa szara 9/11	t	300,94
Kostka granitowa szara 15/17	t	310,13
Kostka kamienna rzędowa 14 cm	t	120,00
Kostka kamienna rzędowa 16 cm	t	395,85
Kostka kamienna rzędowa do budowy dróg o wysokości 16 cm	t	395,85
Kosz ssawny z zamknięciem zwrotnym, żeliwny kołnierzykowy nr kat.935 fi 40mm, wykonanie 00-D	szt	293,69
Kosz ssawny z zamknięciem zwrotnym, żeliwny kołnierzykowy nr kat.935 fi 50mm, wykonanie 00-D	szt	313,31
Kosz ssawny z zamknięciem zwrotnym, żeliwny kołnierzykowy nr kat.935 fi 65mm, wykonanie 00-D	szt	340,31
Kosz ssawny z zamknięciem zwrotnym, żeliwny kołnierzykowy nr kat.935 fi 80mm, wykonanie 00-D	szt	424,42
Kosz ssawny z zamknięciem zwrotnym, żeliwny kołnierzykowy nr kat.935 fi 100mm, wykonanie 00-D	szt	493,20
Kosz ssawny z zamknięciem zwrotnym, żeliwny kołnierzykowy nr kat.935 fi 150mm, wykonanie 00-D	szt	980,73
Kosz ssawny z zamknięciem zwrotnym, żeliwny kołnierzykowy nr kat.935 fi 200mm, wykonanie 00-D	szt	1 431,86
Kosz ssawny z zamknięciem zwrotnym, żeliwny kołnierzykowy nr kat.935 fi 250mm, wykonanie 00-D	szt	2 318,57
Kosz ssawny z zamknięciem zwrotnym, żeliwny kołnierzykowy nr kat.935 fi 300mm, wykonanie 00-D	szt	2 736,00
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	5,00
Kotwy stalowe	kg	3,10
Koźioł oporowy stały z szyn S49	kpl.	10 612,17
Koźioł oporowy wzmocniony z szyn S60	kpl.	21 325,20
Krata stalowa ocynkowana zwijana, sinusoidalna z rurek stalowych o średnicy 14 mm, połączona przegubowo stalowymi spinkami, z napędem elektrycznym, waga 11-12 kg/m2 o powierzchni powyżej 10 m2	m2	626,80
Krata stalowa ocynkowana zwijana, sinusoidalna z rurek stalowych o średnicy 14 mm, połączona przegubowo stalowymi spinkami, z napędem elektrycznym, waga 11-12 kg/m2 o powierzchni do 10 m2	m2	1 017,83
Krata stalowa uchylna z prętów	kg	11,46
Kratka ściekowa szpitalna mosiężna chromowana fi 110mm	szt	386,85
Kratka ściekowa szpitalna mosiężna chromowana M/K	szt	386,85
Kratka wentylacyjna blaszana bez żaluzji lakierowana 14x14 cm	szt	13,34
Kratka wentylacyjna blaszana bez żaluzji surowa 14x14 cm	szt	12,63
Kratka wentylacyjna blaszana bez żaluzji surowa 14x21 cm	szt	13,55
Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją lakierowaną 14x14 cm	szt	14,75
Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14 cm	szt	13,36
Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x21 cm	szt	14,47
Kratka wentylacyjna do przewodów blaszanych prostokątna, typ A/V z przepustnicą i kierownicami pionowymi, obwód do 800mm	szt	85,97
Kratka wentylacyjna do przewodów blaszanych prostokątna, typ A/V z przepustnicą i kierownicami pionowymi, obwód ponad 800 do 1400mm	szt	111,85

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Kratka wentylacyjna do przewodów blaszanych prostokątna, typ A/V z przepustnicą i kierownicami pionowymi, obwód ponad 1400 do 2400mm	szt	235,56
Kratka wentylacyjna PVC 14x14cm bez żaluzji	szt	6,24
Kratka wentylacyjna PVC 14x14cm z żaluzją	szt	6,48
Kratka wentylacyjna PVC 14x21cm bez żaluzji	szt	6,88
Kratka wentylacyjna PVC 14x21cm z żaluzją	szt	7,49
Kratka wentylacyjna stalowa do przewodów blaszanych prostokątna typ A/I, obwód do 1000mm	szt	59,79
Kratka wentylacyjna stalowa do przewodów blaszanych prostokątna typ A/I, obwód ponad 1000 do 1400mm	szt	70,48
Kratka wentylacyjna stalowa do przewodów blaszanych prostokątna typ A/I, obwód ponad 1400 do 2400mm	szt	118,30
Kratka wentylacyjna stalowa do przewodów blaszanych prostokątna, typ A/II z kierownicami poziomymi, obwód do 1000mm	szt	55,02
Kratka wentylacyjna stalowa do przewodów blaszanych prostokątna, typ A/II z kierownicami poziomymi, obwód ponad 1000 do 1400mm	szt	69,60
Kratka wentylacyjna stalowa do przewodów blaszanych prostokątna, typ A/II z kierownicami poziomymi, obwód ponad 1400 do 2400mm	szt	121,14
Kratka wentylacyjna stalowa do przewodów blaszanych prostokątna, typ A/III z kierownicami pionowymi i poziomymi, obwód do 800mm	szt	74,79
Kratka wentylacyjna stalowa do przewodów blaszanych prostokątna, typ A/III z kierownicami pionowymi i poziomymi, obwód ponad 800 do 1400mm	szt	100,20
Kratka wentylacyjna stalowa do przewodów blaszanych prostokątna, typ A/III z kierownicami pionowymi i poziomymi, obwód ponad 1400 do 2400mm	szt	186,13
Kratka wentylacyjna stalowa do przewodów blaszanych prostokątna, typ A/IV z przepustnicą i kierownicami poziomymi, obwód do 800mm	szt	80,29
Kratka wentylacyjna stalowa do przewodów blaszanych prostokątna, typ A/IV z przepustnicą i kierownicami poziomymi, obwód ponad 800 do 1400mm	szt	108,00
Kratka wentylacyjna stalowa do przewodów blaszanych prostokątna, typ A/IV z przepustnicą i kierownicami poziomymi, obwód ponad 1400 do 2400mm	szt	229,34
Kratka wentylacyjna stalowa do przewodów blaszanych prostokątna, typ A/V z przepustnicą i kierownicami pionowymi, obwód do 800mm	szt	110,62
Kratka wentylacyjna stalowa do przewodów blaszanych prostokątna, typ A/V z przepustnicą i kierownicami pionowymi, obwód ponad 800 do 1400mm	szt	145,82
Kratka wentylacyjna stalowa do przewodów blaszanych prostokątna, typ A/V z przepustnicą i kierownicami pionowymi, obwód ponad 1400 do 2400mm	szt	260,42
Kratka wentylacyjna z blachy stalowej lakierowana 14x14 cm, bez żaluzji	szt	13,34
Kratka wentylacyjna z blachy stalowej lakierowana 14x14 cm, z żaluzją	szt	14,75
Kratka wentylacyjna z blachy stalowej surowa 14x14 cm, bez żaluzji	szt	12,63
Kratka wentylacyjna z blachy stalowej surowa 14x14 cm, z żaluzją	szt	13,36
Kratka wentylacyjna z blachy stalowej surowa 14x21 cm, bez żaluzji	szt	13,55
Kratka wentylacyjna z blachy stalowej surowa 14x21 cm, z żaluzją	szt	14,47
Kratka wentylacyjna z profili aluminiowych typu K1, K2 (jednorzędowa z kierownicami poziomymi lub pionowymi), obwód do 950mm	szt	63,10
Kratka wentylacyjna z profili aluminiowych typu K1, K2 (jednorzędowa z kierownicami poziomymi lub pionowymi), obwód ponad 950 do 1400mm	szt	81,87
Kratka wentylacyjna z profili aluminiowych typu K1, K2 (jednorzędowa z kierownicami poziomymi lub pionowymi), obwód ponad 1400 do 1800mm	szt	105,41
Kratka wentylacyjna z profili aluminiowych typu K1, K2 (jednorzędowa z kierownicami poziomymi lub pionowymi), obwód ponad 1800 do 2520mm	szt	148,55
Kratka wentylacyjna z profili aluminiowych typu K1+P, K2+P (jednorzędowa z przepustnicą oraz kierownicami pionowymi lub poziomymi), obwód do 950mm	szt	95,48
Kratka wentylacyjna z profili aluminiowych typu K1+P, K2+P (jednorzędowa z przepustnicą oraz kierownicami pionowymi lub poziomymi), obwód ponad 950 do 1400mm	szt	115,50
Kratka wentylacyjna z profili aluminiowych typu K1+P, K2+P (jednorzędowa z przepustnicą oraz kierownicami pionowymi lub poziomymi), obwód ponad 1400 do 1800mm	szt	174,73
Kratka wentylacyjna z profili aluminiowych typu K1+P, K2+P (jednorzędowa z przepustnicą oraz kierownicami pionowymi lub poziomymi), obwód ponad 1800 do 2520mm	szt	263,35
Kratka wentylacyjna z PVC o wym. 14x14 cm, bez żaluzji	szt	6,24
Kratka wentylacyjna z PVC o wym. 14x14 cm, z żaluzją	szt	6,48
Kratka wentylacyjna z PVC o wym. 14x21 cm, bez żaluzji	szt	6,88
Kratka wentylacyjna z PVC o wym. 14x21 cm, z żaluzją	szt	7,49
Kraty stalowe z prętów uchylne	kg	11,46
Krawędziaki dębowe klasa I	m3	1 869,25
Krawędziaki dębowe klasa II	m3	1 812,25
Krawędziaki dębowe klasy I	m3	1 869,25
Krawędziaki dębowe klasy II	m3	1 812,25

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Krawężniki iglaste kl. I	m3	847,38
Krawężniki iglaste kl. II	m3	793,08
Krawężniki iglaste kl. III	m3	696,25
Krawężniki iglaste klasa II	m3	793,08
Krawężniki iglaste klasa III	m3	696,25
Krawężniki iglaste nasyczone klasa II	m3	1 009,04
Krawężniki iglaste obrzynane klasa I, długości 2,4-3,6 m	m3	847,38
Krawężniki iglaste obrzynane klasa I, długości 3,9-4,8 m	m3	847,38
Krawężniki iglaste obrzynane klasa I, długości 4,0-6,5 m	m3	847,38
Krawężniki iglaste obrzynane klasa I, długości 5,1-6,3 m	m3	847,38
Krawężniki iglaste obrzynane klasa II	m3	793,08
Krawężniki iglaste obrzynane klasa II, długości 2,4-3,6 m	m3	793,08
Krawężniki iglaste obrzynane klasa II, długości 2,5-6,5 m	m3	793,08
Krawężniki iglaste obrzynane klasa II, długości 3,3 m	m3	793,08
Krawężniki iglaste obrzynane klasa II, długości 3,9-4,8 m	m3	793,08
Krawężniki iglaste obrzynane klasa II, długości 4-6,5 m	m3	793,08
Krawężniki iglaste obrzynane klasa II, długości 4,8 m	m3	793,08
Krawężniki iglaste obrzynane klasa II, długości 5,1-6,3 m	m3	793,08
Krawężniki iglaste obrzynane klasa II, długości 6,3-8,0 m	m3	793,08
Krawężniki iglaste obrzynane klasa III	m3	696,25
Krawężniki iglaste obrzynane klasa III, długości 2,4-3,6 m	m3	696,25
Krawężniki iglaste obrzynane klasa III, długości 2,5-6,5 m	m3	696,25
Krawężniki iglaste wymiarowe klasa I, długości 3.3-4.8 m	m3	950,00
Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone klasa I	m3	975,00
Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone klasa II	m3	906,43
Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone klasa II grubości 28-45 mm	m3	906,43
Krawężniki iglaste, nasyczone, wymiarowe kl. I	m3	975,00
Krawężniki iglaste, nasyczone, wymiarowe kl. II	m3	906,43
Krawężnik betonowy drogowy prostokątny 100x25x10cm, szary	m	16,48
Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm	m	18,00
Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm, kolorowy	m	23,54
Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm, szary	m	19,25
Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x20 cm, kolorowy	m	28,56
Krawężnik drogowy betonowy prostokątny - 100x25x10 cm, szary	m	16,48
Krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty - 100x30x15 cm, kolorowy	m	23,54
Krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty - 100x30x15 cm, szary	m	19,25
Krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty - 100x30x20 cm	m	24,50
Krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty - 100x30x20 cm, kolorowy	m	28,56
Krawężnik granitowy mostowy o wymiarach 20/18 cm	m	107,46
Krawężnik granitowy mostowy o wymiarach 20/23 cm	m	115,13
Krawężnik granitowy uliczny o wymiarach 20/25 cm	m	127,63
Krawężnik granitowy uliczny o wymiarach 20/30 cm	m	132,59
Krawężnik schodowy (noski PVC)	m	3,00
Krąg betonowy o wysokości 500 mm, Fi 1200 mm	szt	485,00
Krąg betonowy o wysokości 500 mm, Fi 1500 mm	szt	455,00
Krąg SIMPLEX o średnicy i wysokości 1000/200 mm, betonowy	szt	106,19
Krąg SIMPLEX o średnicy i wysokości 1000/300 mm, betonowy	szt	137,39
Krąg SIMPLEX o średnicy i wysokości 1000/600 mm, żelbetowy	szt	267,46
Krąg SIMPLEX o średnicy i wysokości 1000/1000 mm, żelbetowy	szt	436,97
Krąg SIMPLEX o średnicy i wysokości 1600/1500 mm, żelbetowy	szt	1 477,58
Krąg SIMPLEX o średnicy i wysokości 1800/1250 mm, żelbetowy	szt	1 584,90
Krąg z betonu żwirowego C16/20(B-20) o wys. 500mm fi 800mm	szt	102,73
Krąg z betonu żwirowego C16/20(B-20) o wys. 500mm fi 1000mm	szt	116,79
Krąg z betonu żwirowego C16/20(B-20) o wys. 500mm fi 1200mm	szt	150,45
Krąg żelbetowy o wys. 500 mm, Fi 1000 mm	szt	203,09
Krąg żelbetowy o wys. 500 mm, Fi 1200 mm	szt	240,80
Krąg żelbetowy o wys. 500 mm, Fi 1400 mm	szt	369,04
Krąg żelbetowy o wys. 500 mm, Fi 1600 mm	szt	469,21
Krąg żelbetowy o wysokości 500 mm, Fi 800 mm	szt	206,69
Krąg żelbetowy o wysokości 500mm fi 800mm, z dnem	szt	206,69
Krąg żelbetowy o wysokości 500mm fi 1000mm	szt	203,09
Krąg żelbetowy o wysokości 500mm fi 1000mm, z dnem	szt	242,88
Krąg żelbetowy o wysokości 500mm fi 1200mm	szt	240,80
Krąg żelbetowy o wysokości 500mm fi 1200mm, z dnem	szt	390,93
Krąg żelbetowy o wysokości 500mm fi 1400mm	szt	369,04

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Krąg żelbetowy o wysokości 500mm fi 1600mm	szt	469,21
Krąg żelbetowy o wysokości 600 mm, Fi 1800 mm	szt	381,68
Krąg żelbetowy o wysokości 600mm fi 800mm	szt	148,86
Krąg żelbetowy o wysokości 600mm fi 1000mm	szt	175,10
Krąg żelbetowy o wysokości 600mm fi 1200mm	szt	218,25
Krąg żelbetowy o wysokości 600mm fi 1400mm	szt	274,92
Krąg żelbetowy o wysokości 600mm fi 1600mm	szt	316,31
Krąg żelbetowy o wysokości 600mm fi 1800mm	szt	381,68
Krąg żelbetowy o wysokości 1000mm fi 1000mm, z dnem	szt	502,82
Krąg żelbetowy o wysokości 1000mm fi 1200mm, z dnem	szt	727,15
Krąg żelbetowy o wysokości 1000mm fi 1400mm, z dnem	szt	946,33
Kreda malarska mielona	kg	1,16
Kreda malarska mielona (M)	kg	1,16
Króciec amortyzacyjny brezentowy do kanałów wentylacyjnych kołowych, średnica 250mm	szt	64,85
Króciec amortyzacyjny brezentowy do kanałów wentylacyjnych kołowych, średnica 315mm	szt	70,34
Króciec amortyzacyjny brezentowy do kanałów wentylacyjnych kołowych, średnica 400mm	szt	85,47
Króciec amortyzacyjny brezentowy do kanałów wentylacyjnych kołowych, średnica 450mm	szt	94,12
Króciec amortyzacyjny brezentowy do kanałów wentylacyjnych kołowych, średnica 500mm	szt	106,46
Króciec amortyzacyjny brezentowy do kanałów wentylacyjnych kołowych, średnica 630mm	szt	124,02
Króciec amortyzacyjny brezentowy do kanałów wentylacyjnych kołowych, średnica 800mm	szt	163,28
Króciec amortyzacyjny brezentowy do kanałów wentylacyjnych kołowych, średnica 1000mm	szt	202,79
Króciec amortyzacyjny brezentowy do kanałów wentylacyjnych prostokątnych, obwód do 1000mm	szt	87,07
Króciec amortyzacyjny brezentowy do kanałów wentylacyjnych prostokątnych, obwód do 1600mm	szt	97,83
Króciec amortyzacyjny brezentowy do kanałów wentylacyjnych prostokątnych, obwód do 2200mm	szt	121,23
Króciec amortyzacyjny brezentowy do kanałów wentylacyjnych prostokątnych, obwód do 2600mm	szt	136,70
Króciec amortyzacyjny brezentowy do kanałów wentylacyjnych prostokątnych, obwód do 3000mm	szt	167,86
Króciec amortyzacyjny brezentowy do kanałów wentylacyjnych prostokątnych, obwód do 3600mm	szt	203,09
Króciec amortyzacyjny brezentowy do kanałów wentylacyjnych prostokątnych, obwód do 4000mm	szt	230,88
Króciec amortyzacyjny brezentowy do kanałów wentylacyjnych prostokątnych, obwód do 4600mm	szt	261,65
Króciec dwukołnierzowy FF z owierconymi kołnierzami z żeliwa szarego L=500mm fi 80mm	szt	161,92
Króciec dwukołnierzowy FF z owierconymi kołnierzami z żeliwa szarego L=500mm fi 100mm	szt	198,37
Króciec dwukołnierzowy FF z owierconymi kołnierzami z żeliwa szarego L=500mm fi 150mm	szt	299,55
Króciec jednokołnierzowy F z żeliwa szarego fi 80mm, L=400mm	szt	125,10
Króciec jednokołnierzowy F z żeliwa szarego fi 100mm, L=400mm	szt	145,59
Króciec jednokołnierzowy F z żeliwa szarego fi 150mm, L=400mm	szt	200,94
Króciec jednokołnierzowy F z żeliwa szarego fi 200mm, L=400mm	szt	327,25
Króciec jednokołnierzowy F z żeliwa szarego fi 250mm, L=400mm	szt	490,25
Króciec jednokołnierzowy F z żeliwa szarego fi 300mm, L=400mm	szt	586,18
Króciec przeciwdźwiękowy stalowy do hydroforu Fi 25 mm	szt	113,56
Króciec przeciwdźwiękowy stalowy do hydroforu Fi 32 mm	szt	125,31
Króciec przeciwdźwiękowy stalowy do hydroforu Fi 40 mm	szt	130,02
Króciec przeciwdźwiękowy stalowy do hydroforu Fi 50 mm	szt	159,67
Króciec przeciwdźwiękowy stalowy do hydroforu Fi 65 mm	szt	210,91
Króciec przeciwdźwiękowy stalowy do hydroforu Fi 80 mm	szt	226,53
Króciec przeciwdźwiękowy stalowy do hydroforu Fi 100mm	szt	249,10
Króciec przeciwdźwiękowy stalowy do hydroforu, fi 25mm	szt	113,56
Króciec przeciwdźwiękowy stalowy do hydroforu, fi 32mm	szt	125,31
Króciec przeciwdźwiękowy stalowy do hydroforu, fi 40mm	szt	130,02
Króciec przeciwdźwiękowy stalowy do hydroforu, fi 50mm	szt	159,67
Króciec przeciwdźwiękowy stalowy do hydroforu, fi 65mm	szt	210,91
Króciec przeciwdźwiękowy stalowy do hydroforu, fi 80mm	szt	226,53
Króciec przeciwdźwiękowy stalowy do hydroforu, fi 100mm	szt	249,10
Króciec z żeliwa szarego ciśnieniowy przejściowy 1-kołnierzowy FW, do rur z tworzyw sztucznych, fi 50mm	szt	30,74
Króciec z żeliwa szarego ciśnieniowy przejściowy 1-kołnierzowy FW, do rur z tworzyw sztucznych, fi 80mm	szt	46,04
Króciec z żeliwa szarego ciśnieniowy przejściowy 1-kołnierzowy FW, do rur z tworzyw sztucznych, fi 100mm	szt	63,42
Króciec z żeliwa szarego ciśnieniowy przejściowy 1-kołnierzowy FW, do rur z tworzyw sztucznych, fi 150mm	szt	101,30
Króciec z żeliwa szarego ciśnieniowy przejściowy 1-kołnierzowy FW, do rur z tworzyw sztucznych, fi 200mm	szt	157,06
Króciec z żeliwa szarego ciśnieniowy przejściowy 1-kołnierzowy FW, do rur z tworzyw sztucznych, fi 250mm	szt	346,88

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Króciec z żeliwa szarego ciśnieniowy przejściowy 1-kołnierzowy FW, do rur z tworzyw sztucznych, fi 300mm	szt	404,27
Króciec żeliwny ciśnieniowy FF 2-kołnierzowy 80	szt	312,32
Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy bosi ŻPŻ 200 mm	kg	640,32
Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kielichowy ŻKŻ 200 mm	kg	640,32
Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi' 80 mm	kg	340,10
Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi' 100 mm	szt	185,39
Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi' 150 mm	szt	344,19
Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi' 150 mm	kg	579,68
Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi' 200 mm	szt	458,92
Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi' 250 mm	szt	573,65
Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy 80`mm	szt	151,25
Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy 150x1000 mm	szt	344,19
Króćce żeliwne Fi' 80	szt	451,83
Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm	t	58,68
Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0-63 mm	t	58,17
Kryza dławiąca kołnierzowa ze stali nierdzewnej fi 15mm	szt	14,86
Kryza dławiąca kołnierzowa ze stali nierdzewnej fi 20mm	szt	15,14
Kryza dławiąca kołnierzowa ze stali nierdzewnej fi 25mm	szt	15,29
Kryza dławiąca kołnierzowa ze stali nierdzewnej fi 32mm	szt	18,15
Kryza dławiąca kołnierzowa ze stali nierdzewnej fi 40mm	szt	19,12
Kryza dławiąca kołnierzowa ze stali nierdzewnej fi 50mm	szt	21,32
Kryza dławiąca kołnierzowa ze stali nierdzewnej fi 65mm	szt	23,52
Kryza dławiąca kołnierzowa ze stali nierdzewnej fi 80mm	szt	26,58
Kryza dławiąca kołnierzowa ze stali nierdzewnej fi 100mm	szt	34,25
Kryza dławiąca kołnierzowa ze stali nierdzewnej fi 125mm	szt	49,31
Kryza dławiąca kołnierzowa ze stali nierdzewnej fi 150mm	szt	45,80
Kryza dławiąca kołnierzowa ze stali nierdzewnej fi 200mm	szt	69,43
Kryza dławiąca kołnierzowa ze stali nierdzewnej fi 250mm	szt	91,06
Kryza dławiąca kołnierzowa ze stali nierdzewnej fi 300mm	szt	109,10
Kryza dławiąca w instalacji c.o. do połączeń kołnierzowych, Fi' 25`mm	szt	15,29
Kryza dławiąca w instalacji c.o. do połączeń kołnierzowych, Fi' 32`mm	szt	18,15
Kryza dławiąca w instalacji c.o. do połączeń kołnierzowych, Fi' 40`mm	szt	19,12
Kryza dławiąca w instalacji c.o. do połączeń kołnierzowych, Fi' 50`mm	szt	21,32
Kryza dławiąca w instalacji c.o. do połączeń kołnierzowych, Fi' 65`mm	szt	23,52
Kryza dławiąca w instalacji c.o. do połączeń kołnierzowych, Fi' 80`mm	szt	26,58
Kryza dławiąca w instalacji c.o. do połączeń kołnierzowych, Fi' 100`mm	szt	34,25
Kryza dławiąca w instalacji c.o. do połączeń kołnierzowych, Fi' 150`mm	szt	45,80
Krzyż granitowy	szt.	850,00
Kształtka U z betonu komórkowego - systemu YTONG o wym. 59,9x19,9x40 cm	m	42,33
Kształtka bosa z PE SDR11 do wody - zaślepka fi 25mm	szt	18,97
Kształtka bosa z PE SDR11 do wody - zaślepka fi 32mm	szt	22,64
Kształtka bosa z PE SDR11 do wody - zaślepka fi 40mm	szt	27,84
Kształtka bosa z PE SDR11 do wody - zaślepka fi 50mm	szt	35,19
Kształtka bosa z PE SDR11 do wody - zaślepka fi 63mm	szt	45,08
Kształtka bosa z PE SDR11 do wody - zaślepka fi 75mm	szt	85,62
Kształtka bosa z PE SDR11 do wody - zaślepka fi 90mm	szt	105,77
Kształtka bosa z PE SDR11 do wody - zaślepka fi 110mm	szt	127,99
Kształtka bosa z PE SDR11 do wody - zaślepka fi 125mm	szt	146,63
Kształtka bosa z PE SDR11 do wody - zaślepka fi 140mm	szt	191,80
Kształtka bosa z PE SDR11 do wody - zaślepka fi 160mm	szt	204,19
Kształtka bosa z PE SDR11 do wody - zaślepka fi 180mm	szt	281,71
Kształtka bosa z PE SDR11 do wody - zaślepka fi 200mm	szt	352,60
Kształtka bosa z PE SDR11 do wody - zaślepka fi 225mm	szt	424,55
Kształtka bosa z PE SDR11 do wody - zaślepka fi 250mm	szt	705,62
Kształtka bosa z PE SDR11 do wody - zaślepka fi 315mm	szt	1 395,83
Kształtka do korytek kablowych KK 50H42	szt	8,95
Kształtka do korytek kablowych KK 50H50	szt	9,90
Kształtka do korytek kablowych KK 100H42	szt	10,49
Kształtka do korytek kablowych KK 100H50	szt	12,72
Kształtka do korytek kablowych KK 100H60	szt	12,53
Kształtka do korytek kablowych KK 150H42	szt	12,89
Kształtka do korytek kablowych KK 150H50	szt	16,18
Kształtka do korytek kablowych KK 150H60	szt	16,65
Kształtka do korytek kablowych KK 200H42	szt	15,14

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Kształtka do korytek kablowych KK 200H50	szt	18,90
Kształtka do korytek kablowych KK 200H60	szt	20,72
Kształtka do korytek kablowych KK 300H42	szt	21,96
Kształtka do korytek kablowych KK 300H50	szt	28,41
Kształtka do korytek kablowych KK 300H60	szt	31,50
Kształtka do korytek kablowych TK 50H42	szt	10,27
Kształtka do korytek kablowych TK 50H50	szt	11,30
Kształtka do korytek kablowych TK 100H42	szt	13,06
Kształtka do korytek kablowych TK 100H50	szt	16,60
Kształtka do korytek kablowych TK 100H60	szt	18,59
Kształtka do korytek kablowych TK 150H42	szt	15,07
Kształtka do korytek kablowych TK 150H50	szt	18,66
Kształtka do korytek kablowych TK 150H60	szt	21,05
Kształtka do korytek kablowych TK 200H42	szt	17,43
Kształtka do korytek kablowych TK 200H50	szt	20,30
Kształtka do korytek kablowych TK 200H60	szt	22,20
Kształtka do korytek kablowych TK 300H42	szt	28,41
Kształtka do korytek kablowych TK 300H50	szt	31,29
Kształtka do korytek kablowych TK 300H60	szt	33,53
Kształtka klinkierowa podokienna nieszkliwiona	m2	150,87
Kształtka klinkierowa podokienna szklwiona	m2	181,34
Kształtka U z betonu komórkowego - systemu YTONG o wym. 59,9x19,9x24 cm	m	25,41
Kształtka U z betonu komórkowego - systemu YTONG o wym. 59,9x19,9x30 cm	m	31,79
Kształtka U z betonu komórkowego - systemu YTONG o wym. 59,9x19,9x36,5 cm	m	38,59
Kształtka U z betonu komórkowego - systemu YTONG o wym. 59,9x24,9x24 cm	m	31,79
Kształtka U z betonu komórkowego - systemu YTONG o wym. 59,9x24,9x30 cm	m	39,69
Kształtka U z betonu komórkowego - systemu YTONG o wym. 59,9x24,9x36,5 cm	m	48,36
Kształtka U z betonu komórkowego - systemu YTONG o wym. 59,9x24,9x40 cm	m	52,95
Kształtka wentylacyjna kołowa typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej, średnica do 100mm	m2	175,14
Kształtka wentylacyjna kołowa typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej, średnica ponad 100 do 315mm	m2	135,86
Kształtka wentylacyjna kołowa typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej, średnica ponad 315 do 630mm	m2	121,65
Kształtka wentylacyjna kołowa typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej, średnica ponad 630 do 1000mm	m2	122,06
Kształtka wentylacyjna kołowa typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej, średnica ponad 1000 do 2000mm	m2	117,97
Kształtka wentylacyjna kołowa, typ B/II z blachy stalowej czarnej, średnica do 100mm	m2	235,75
Kształtka wentylacyjna kołowa, typ B/II z blachy stalowej czarnej, średnica ponad 100 do 400mm	m2	229,40
Kształtka wentylacyjna kołowa, typ B/II z blachy stalowej czarnej, średnica ponad 400 do 1000mm	m2	219,09
Kształtka wentylacyjna kołowa, typ B/II z blachy stalowej czarnej, średnica ponad 1000 do 2000mm	m2	209,71
Kształtka wentylacyjna kołowa, z blachy aluminiowej, typ B/I, średnica do 100mm	m2	546,50
Kształtka wentylacyjna kołowa, z blachy aluminiowej, typ B/I, średnica ponad 100 do 315mm	m2	471,25
Kształtka wentylacyjna kołowa, z blachy aluminiowej, typ B/I, średnica ponad 315 do 630mm	m2	466,50
Kształtka wentylacyjna kołowa, z blachy aluminiowej, typ B/I, średnica ponad 630 do 1000mm	m2	503,38
Kształtka wentylacyjna kołowa, z blachy aluminiowej, typ B/I, średnica ponad 1000 do 1600mm	m2	521,38
Kształtka wentylacyjna z płyt polipropylenowych, typ E, obwód do 600mm	m2	305,46
Kształtka wentylacyjna z płyt polipropylenowych, typ E, obwód ponad 600 do 1000mm	m2	300,67
Kształtka wentylacyjna z płyt polipropylenowych, typ E, obwód ponad 1000 do 2400mm	m2	294,66
Kształtka wentylacyjna z płyt polipropylenowych, typ E, obwód ponad 2400 do 4000mm	m2	375,25
Kształtka wentylacyjna z płyt polipropylenowych, typ F średnica do 100mm	m2	347,45
Kształtka wentylacyjna z płyt polipropylenowych, typ F średnica ponad 100 do 300mm	m2	355,10
Kształtka wentylacyjna z płyt polipropylenowych, typ F średnica ponad 300 do 600mm	m2	452,82
Kształtka wentylacyjna, kołowa typu Spiro z taśmy stalowej ocynkowanej, średnica do 200mm	m2	113,83
Kształtka wentylacyjna, kołowa typu Spiro z taśmy stalowej ocynkowanej, średnica ponad 200 do 400mm	m2	89,59
Kształtka wentylacyjna, kołowa typu Spiro z taśmy stalowej ocynkowanej, średnica ponad 400 do 1250mm	m2	93,41
Kształtka wentylacyjna, prostokątna typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej, obwód do 600mm	m2	80,28
Kształtka wentylacyjna, prostokątna typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej, obwód ponad 600 do 1800mm	m2	91,73
Kształtka wentylacyjna, prostokątna typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej, obwód ponad 1800 do 4400mm	m2	89,60
Kształtka wentylacyjna, prostokątna typ A/II z blachy stalowej czarnej, obwód do 600mm	m2	189,49

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Kształtka wentylacyjna, prostokątna typ A/II z blachy stalowej czarnej, obwód ponad 600 do 1800mm	m2	148,75
Kształtka wentylacyjna, prostokątna typ A/II z blachy stalowej czarnej, obwód ponad 1800 do 4400mm	m2	180,81
Kształtki PE ciśnieniowe, Fi`90 - 110`mm	szt	40,00
Kształtki PE ciśnieniowe, Fi`200`mm	szt	175,00
Kształtki PE ciśnieniowe, Fi`160`mm	szt	74,05
Kształtki PE ciśnieniowe, Fi`180`mm	szt	175,00
Kształtki PE ciśnieniowe, Fi`225`mm	szt	175,00
Kształtki PE ciśnieniowe, Fi`250`mm	szt	335,00
Kształtki PE fi 250	szt	335,00
Kształtki PEHD do zgrzewania elektrooporowego 90`mm	szt	344,19
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm	szt	4,83
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm	szt	19,50
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone Fi`150`mm	szt	452,88
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone Fi`200`mm	szt	503,20
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone Fi`250`mm	szt	740,46
Kształtownik RCSN 200 GS	szt	10,05
Kształtownik RCSN 300 GS	szt	12,81
Kształtownik RCSN 500 GS	szt	16,96
Kształtownik stalowy profil C	kg	5,05
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60	m	3,91
Kształtownik stalowy profil C-55x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	3,91
Kształtownik stalowy profil C-75x0.60	m	4,35
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	4,18
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny	m	2,75
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny	m	2,75
Kształtownik stalowy profil U	kg	4,87
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	3,23
Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	3,23
Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	3,87
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	3,82
Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny	m	20,34
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - kątownik do profili ościeżnic "UA 50"	szt	1,14
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - kątownik do profili ościeżnic "UA 75"	szt	1,79
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - kątownik do profili ościeżnic "UA 100"	szt	2,23
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - klips mocujący	szt	1,56
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ościeżnicowy "UA 50"	m	12,03
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ościeżnicowy "UA 75"	m	14,40
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ościeżnicowy "UA 100"	m	16,55
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil specjalny kapeluszowy 15x48 mm	m	4,28
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy główny "60 CD"	m	2,75
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy przyścienny "UD"	m	2,21
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny przyłączeniowy typu U "100/80"	m	20,34
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "50"	m	3,91
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "75"	m	4,35
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "100"	m	4,18
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "50"	m	3,23
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "75"	m	3,87
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "100"	m	3,82
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - przetyczka wieszaka noniusza	szt	0,26
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe profil C	kg	5,05
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe profil U	kg	4,87
Kształtownik stalowy zamknięty kwadratowy 20x20x1,0-25x25x3,0 gięty na zimno	kg	3,01
Kształtownik stalowy zamknięty kwadratowy 30x10x1,2-35x25x3,0 gięty na zimno	kg	3,17
Kształtownik stalowy zamknięty kwadratowy 30x30x1,0-35x35x3,0 gięty na zimno	kg	3,08
Kształtownik stalowy zamknięty kwadratowy 40x10x1,5-45x20x3,0 gięty na zimno	kg	3,17
Kształtownik stalowy zamknięty kwadratowy 40x40x1,5-45x45x4,0 gięty na zimno	kg	3,15
Kształtownik stalowy zamknięty kwadratowy 50x20x1,5-60x40x4,0 gięty na zimno	kg	3,19
Kształtownik stalowy zamknięty kwadratowy 50x50x1,5-65x65x4,0 gięty na zimno	kg	3,18
Kształtownik stalowy zamknięty kwadratowy 70x20x1,5-80x60x4,0 gięty na zimno	kg	3,20
Kształtownik stalowy zamknięty kwadratowy 70x70x2,0-90x90x4,5 gięty na zimno	kg	3,20
Kształtownik stalowy zamknięty kwadratowy 100x40x2-120x100x5 gięty na zimno	kg	3,19
Kształtownik stalowy zamknięty kwadratowy 100x100x2-120x120x5 gięty na zimno	kg	2,90

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Kształtownik stalowy zamknięty, kwadratowy, gięty na zimno 20x20x1,0 - 25x25x3,0 mm	kg	3,01
Kształtownik stalowy zamknięty, kwadratowy, gięty na zimno 30x30x1,0 - 35x35x3,0 mm	kg	3,08
Kształtownik stalowy zamknięty, kwadratowy, gięty na zimno 40x40x1,5 - 45x45x4,0 mm	kg	3,15
Kształtownik stalowy zamknięty, kwadratowy, gięty na zimno 50x50x1,5 - 65x65x4,0 mm	kg	3,18
Kształtownik stalowy zamknięty, kwadratowy, gięty na zimno 70x70x2,0 - 90x90x4,5 mm	kg	3,20
Kształtownik stalowy zamknięty, kwadratowy, gięty na zimno 100x100x2,0 - 120x120x5,0 mm	kg	2,90
Kształtownik stalowy zamknięty, prostokątny, gięty na zimno 30x10x1,2 - 35x25x3,0 mm	kg	3,17
Kształtownik stalowy zamknięty, prostokątny, gięty na zimno 40x10x1,5 - 45x20x3,0 mm	kg	3,17
Kształtownik stalowy zamknięty, prostokątny, gięty na zimno 50x20x1,5 - 60x40x4,0 mm	kg	3,19
Kształtownik stalowy zamknięty, prostokątny, gięty na zimno 70x20x1,5 - 80x60x4,0 mm	kg	3,20
Kształtownik stalowy zamknięty, prostokątny, gięty na zimno 100x40x2,0 - 120x100x5,0 mm	kg	3,19
Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco, kątowniki nierównoramienne 30x20x3-200x100x12 mm	kg	2,98
Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco, kątowniki równoramienne 20x20x3-200x200x20 mm	kg	2,71
Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco, teowniki 30x30x4-120x120x13 mm	kg	3,02
Kształtowniki walcowane - grodzice St3S - G 62	kg	2,89
Kuchnia wolnostojąca gazowa, 2-palnikowa b/piekarnika	szt	136,70
Kuchnia wolnostojąca gazowa, 4-palnikowa z piekarnikiem	szt	747,29
Kuchnia wolnostojąca gazowo-elektryczna	szt	987,22
Kurek (zawór) kulowy gwintowany z dławikiem fi 15mm	szt	18,02
Kurek (zawór) kulowy gwintowany z dławikiem fi 20mm	szt	27,49
Kurek (zawór) kulowy gwintowany z dławikiem fi 25mm	szt	40,77
Kurek (zawór) kulowy gwintowany z dławikiem fi 32mm	szt	63,58
Kurek (zawór) kulowy gwintowany z dławikiem fi 40mm	szt	97,97
Kurek dławikowy gwintowany - PN 1,6 MPa, nr kat. 566 fi 15mm	szt	40,57
Kurek dławikowy gwintowany - PN 1,6 MPa, nr kat. 566 fi 20mm	szt	89,57
Kurek dławikowy kołnierzowy prosty - PN 1,6 MPa, nr kat. 570 fi 15mm	szt	147,32
Kurek dławikowy kołnierzowy prosty - PN 1,6 MPa, nr kat. 570 fi 20mm	szt	195,65
Kurek gazowy przelotowy mosiężny M801 15 mm	szt	15,06
Kurek gazowy przelotowy mosiężny M801 20 mm	szt	22,89
Kurek gazowy przelotowy mosiężny M801 25 mm	szt	32,58
Kurek gazowy przelotowy żeliwny ocynkowany M801 Fi 32 mm	szt	57,40
Kurek gazowy przelotowy żeliwny ocynkowany M801 Fi 40 mm	szt	78,45
Kurek gazowy przelotowy żeliwny ocynkowany M801 Fi 50 mm	szt	83,60
Kurek gazowy przelotowy żeliwny, ocynkowany fi 32mm	szt	57,40
Kurek gazowy przelotowy żeliwny, ocynkowany fi 40mm	szt	78,45
Kurek gazowy przelotowy żeliwny, ocynkowany fi 50mm	szt	83,60
Kurek gazowy przelotowy, mosiężny fi 15mm	szt	15,06
Kurek gazowy przelotowy, mosiężny fi 20mm	szt	22,89
Kurek gazowy przelotowy, mosiężny fi 25mm	szt	32,58
Kurek manometrowy mosiężny gwintowany - PN 1,0 MPa, nr kat. 525 fi 4mm	szt	25,85
Kurek manometrowy zaporowy bezdławikowy mosiężny gwintowany - PN 1,6 MPa, nr kat. 528 fi 4mm	szt	32,91
Kurek spustowy mosiężny ze złączką do węża z tworzywa sztucznego - fi 15mm	szt	18,53
Kurek spustowy mosiężny ze złączką do węża z tworzywa sztucznego - fi 20mm	szt	26,32
Kurek spustowy mosiężny ze złączką do węża z tworzywa sztucznego - fi 25mm	szt	32,26
Kurtyna podczerwieni pasywnej DIG 75	szt	99,92
Kurtyna podczerwieni pasywnej IR 312 C	szt	493,70
Kurtyna powietrzna	kpl	2 400,00
Kwas solny techniczny	kg	14,11
Kwas solny techniczny 33-29 %	kg	4,19
Lakier akrylowy do drewna bezbarwny	dm3	17,60
Lakier akrylowy do drewna, bezbarwny	dm3	17,60
Lakier asfaltowy	dm3	14,27
Lakier asfaltowy modyfikowany ogólnego stosowania	dm3	8,45
Lakier asfaltowy modyfikowany ogólnego stosowania, czarny	dm3	8,45
Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	dm3	7,59
Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	kg	14,27
Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	7,59
Lakier asfaltowy przeciwrzdzewny do ochrony biernej szybkooschnący czarny	dm3	9,34
Lakier asfaltowy przeciwrzdzewny do ochrony biernej, szybkooschnący, czarny	dm3	9,34
Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny	dm3	19,80
Lakier elektroizolacyjny FTALUR lub (PRR/F, PK-155, EKOIMID, IZOLAK)	dm3	28,91
Lakier elektroizolacyjny RDB 9	dm3	20,65
Lakier ftalowy ogólnego stosowania bezbarwny	dm3	14,49

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Lakier ftalowy ogólnego stosowania, bezbarwny	dm3	14,49
Lakier nitrocelulozowy ogólnego stosowania, bezbarwny	dm3	14,76
Lakier nitrocelulozowy podkład typu capon, bezbarwny	dm3	25,50
Lakier ognioochronny do ochrony i dekoracji drewna	dm3	101,36
Lakier poliuretanowy 1-składnikowy do parkietów	dm3	30,91
Lakier poliuretanowy 2-składnikowy do parkietów	dm3	21,37
Lakier poliuretanowy do parkietu 1-składnikowy bezbarwny	dm3	35,69
Lakierobejca ochronno-dekoracyjna do malowania powierzchni drewnianych rozpuszczalnikowa	dm3	21,83
Lakierobejca ochronno-dekoracyjna do malowania powierzchni drewnianych wodorozcieńczalna	dm3	22,10
Lampa fluorescencyjna (światówka) T8 250V/18W	szt	6,37
Lampa fluorescencyjna (światówka) T8 250V/36W	szt	6,15
Lampa fluorescencyjna (światówka) T8 250V/58W	szt	9,11
Lampa fluorescencyjna (światówka) T9 L 250V/22W	szt	19,52
Lampa fluorescencyjna (światówka) T9 L 250V/32W	szt	29,05
Lampa fluorescencyjna (światówka) T9 L 250V/40W	szt	34,47
Lampa fluorescencyjna (światówka) TL Mini 250V/4W	szt	6,02
Lampa fluorescencyjna (światówka) TL Mini 250V/8W	szt	5,43
Lampa fluorescencyjna (światówka) TL Mini 250V/13W	szt	6,10
Lampa fluorescencyjna (światówka) TL5 HE 250V/14W	szt	13,35
Lampa fluorescencyjna (światówka) TL5 HE 250V/21W	szt	12,59
Lampa fluorescencyjna (światówka) TL5 HE 250V/28W	szt	12,94
Lampa fluorescencyjna (światówka) TL5 HE 250V/35W	szt	12,94
Lampa fluorescencyjna (światówka) TL5 HE 250V/54W	szt	17,39
Lampa rtęciowa wysokoprężna dławikowa HPL-N 250V/80W E-27	szt	9,28
Lampa rtęciowa wysokoprężna dławikowa HPL-N 250V/125W E-27	szt	9,53
Lampa rtęciowa wysokoprężna dławikowa HPL-N 250V/125W E-40	szt	36,87
Lampa rtęciowa wysokoprężna dławikowa HPL-N 250V/250W E-40	szt	21,38
Lampa rtęciowa wysokoprężna dławikowa HPL-N 250V/400W E-40	szt	29,35
Lampa rtęciowa wysokoprężna dławikowa HPL-N 250V/700W E-40	szt	164,86
Lampa rtęciowa wysokoprężna dławikowa LRF 250V/125W	szt	8,52
Lampa rtęciowa wysokoprężna dławikowa LRF 250V/250W	szt	14,81
Lampa rtęciowa wysokoprężna dławikowa LRF 250V/400W	szt	22,55
Lampa rtęciowa wysokoprężna dławikowa LRF 250V/700W	szt	33,45
Lampa rtęciowo-żarowa bezdławikowa MixF 250V/160W	szt	13,39
Lampa rtęciowo-żarowa bezdławikowa MixF 250V/250W	szt	14,73
Lampa rtęciowo-żarowa bezdławikowa MixF 250V/500W	szt	28,59
Lampa sodowa wysokoprężna SON 250V/70W; (-T; Plus; -H; -HG free)	szt	37,60
Lampa sodowa wysokoprężna SON 250V/100W Plus	szt	45,25
Lampa sodowa wysokoprężna SON 250V/150W; (-T; Plus; -H; -HG free)	szt	53,62
Lampa sodowa wysokoprężna SON 250V/250W; (-T; Plus; -H; -HG free)	szt	56,88
Lampa sodowa wysokoprężna SON 250V/400W; (-T; Plus; -H; -HG free)	szt	61,24
Lampa sodowa wysokoprężna WLS 250V/150W	szt	22,61
Lampa sodowa wysokoprężna WLS 250V/250W	szt	27,88
Lampa sodowa wysokoprężna WLS 250V/400W	szt	32,39
Lampka kontrolna FIM 1200 czerwona z buczkiem 12V/24V AC/DC IP 20	szt	226,01
Lampka sygnalizacyjna kontrolna T2NR-R do żarówek/neonówek typu BA9S (TS9), 250V IP 65	szt	13,21
Lampka sygnalizacyjna LC (z żarówkami)	szt	47,94
Lampka sygnalizacyjna LDc/AC (z diodami)	szt	42,28
Lampka sygnalizacyjna LDSc/AC (z diodami)	szt	43,21
Lampka sygnalizacyjna Lp (z żarówkami)	szt	35,36
Lampka sygnalizacyjna LST	szt	43,51
Lampka sygnalizacyjna LYR	szt	32,31
Lampka sygnalizacyjna tablicowa D30	szt	22,09
Lampka sygnalizacyjna tablicowa D30SB	szt	30,41
Lampka sygnalizacyjna tablicowa E 5,5 do żarówki 1,2 W, 60V	szt	13,71
Lampka sygnalizacyjna tablicowa Ft 22-Lg-24-n, Ln-24-n (z żarówką 24V)	szt	15,33
Lampka sygnalizacyjna tablicowa Ft 22-Lg-220-n, Ln-220-n (z żarówką 220V)	szt	18,80
Lampka sygnalizacyjna tablicowa FT 22-Lz-24-n, z żarówką 24V	szt	15,33
Lampka sygnalizacyjna tablicowa FT 22-Lz-230-n, z żarówką 230V	szt	18,80
Lampka sygnalizacyjna tablicowa LC (z żarówkami)	szt	47,94
Lampka sygnalizacyjna tablicowa LDB	szt	42,28
Lampka sygnalizacyjna tablicowa LDSB	szt	43,21
Lampka sygnalizacyjna tablicowa Lp (z żarówkami)	szt	35,36
Lampka sygnalizacyjna tablicowa LST	szt	43,51
Lampka sygnalizacyjna tablicowa LYR	szt	32,31

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Latarnia "Cauera" (do rozjazdu "Rkpd")	szt	3 367,00
Latarnia sygnalizacji ulicznej PHG 21101-07, 1-komorowa	szt	235,81
Latarnia sygnalizacji ulicznej PHG 21201-02, 2-komorowa	szt	356,85
Latarnia sygnalizacji ulicznej PHG 21301-05,09-11, 3-komorowa	szt	835,51
Latarnia sygnalizacji ulicznej PHG 22101-07, 1-komorowa	szt	235,81
Latarnia sygnalizacji ulicznej PHG 22301-05,09-11, 3-komorowa	szt	835,51
Latarnia sygnalizacji ulicznej PHG 23301-05, 09-11, 3-komorowa	szt	495,83
Latarnia sygnałowa PHG 3001/300 (o śred. 300+C885mm)	szt	339,75
Latarnia sygnałowa uliczna 1-komorowa z soczewką gładką	kpl.	503,04
Latarnia sygnałowa uliczna 1-komorowa z soczewką gładką	kpl.	579,18
Latarnia sygnałowa uliczna 1-komorowa z soczewką z symbolem	kpl.	621,48
Latarnia sygnałowa uliczna 2-komorowa dla pieszych	kpl.	725,84
Latarnia sygnałowa uliczna 2-komorowa tramwajowa	szt	568,38
Latarnia sygnałowa uliczna 2-komorowa tramwajowa	kpl.	737,14
Latarnia sygnałowa uliczna 3-komorowa z soczewką gładką	kpl.	1 489,76
Latarnia sygnałowa uliczna 3-komorowa z soczewką z symbolem	kpl.	1 645,18
Latarnia sygnałowa uliczna PHG 21101-07, 1-komorowa	szt	161,86
Latarnia sygnałowa uliczna PHG 21201-02, 2-komorowa	szt	356,85
Latarnia sygnałowa uliczna PHG 21301-05, 09-11, 3-komorowa	szt	495,83
Latarnia sygnałowa uliczna PHG 22101-07, 1-komorowa	szt	235,81
Latarnia sygnałowa uliczna PHG 22301-05, 09-11, 3-komorowa	szt	835,51
Lej spustowy rynnowy PVC "Plastmo", rozmiar 10 i 11	szt	17,76
Lej spustowy rynnowy PVC Fi 125 mm "Gamrat"	szt	16,86
Lej spustowy rynnowy PVC Fi 125 mm "Wavin"	szt	23,55
Lej spustowy rynnowy PVC Fi 150 mm "Gamrat"	szt	27,17
Lejek gumowy do miski ustępowej	szt	2,04
Lejki gumowe do misek ustępowych	szt	2,04
Lejki gumowe do misek ustępowych podwieszanych	szt	2,04
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco	kg	3,51
Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniacza	kg	3,51
Lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	3,55
Licznik energii elektrycznej czynnej 1-fazowy, 1-taryfowy 6A8d, indukcyjny	szt	123,09
Licznik energii elektrycznej czynnej 1-fazowy, 2-taryfowy 6A8cd, indukcyjny	szt	148,86
Licznik energii elektrycznej czynnej 1-fazowy, 2-taryfowy NEO 1, elektroniczny	szt	163,24
Licznik energii elektrycznej czynnej 3-faz. 1-taryfowy 6C8adp, 4-przew. pomiar pośredni, indukcyjny	szt	665,53
Licznik energii elektrycznej czynnej 3-faz. 2-taryfowy 6C8acd, 4-przew. pomiar pośredni, indukcyjny	szt	653,73
Licznik energii elektrycznej czynnej 3-fazowy, 4-taryfowy NEO 3, elektroniczny	szt	264,18
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego 1x19 - fi 5 mm	kg	10,36
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego 1x19 - fi 10 mm	kg	10,31
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego 1x19 - fi 20 mm	kg	9,96
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi 5 mm	kg	10,36
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi 6.3 mm	m	18,09
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi 10 mm	kg	10,31
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi 20 mm	kg	9,96
Liniowa czujka dymu DOP-40	szt	1 083,63
Liniowa czujka dymu DOP-40R	szt	1 391,71
Liniowa czujka dymu DOP-6001	szt	1 148,52
Liniowa czujka dymu DOP-6001R	szt	1 265,54
Listewki iglaste klasa I 10x15 mm	m3	762,25
Listewki iglaste klasa II 10x15 mm	m3	701,88
Listewki iglaste o wymiarach 10 x 15 mm, kl. I	m3	762,25
Listewki iglaste o wymiarach 10 x 15 mm, kl. II	m3	701,88
Listwa elektroinstalacyjna naścienna odcinek prosty LN 16x16	m	2,69
Listwa elektroinstalacyjna naścienna odcinek prosty LN 20x10	m	2,41
Listwa elektroinstalacyjna naścienna odcinek prosty LN 25x16	m	2,97
Listwa elektroinstalacyjna naścienna odcinek prosty LN 35x10.1	m	3,64
Listwa elektroinstalacyjna naścienna odcinek prosty LN 40x16.1/2	m	4,22
Listwa elektroinstalacyjna naścienna odcinek prosty LN 40x25.1	m	6,87
Listwa elektroinstalacyjna naścienna odcinek prosty LN 40x40	m	7,37
Listwa elektroinstalacyjna naścienna odcinek prosty LN 50x20.1/2	m	5,64
Listwa elektroinstalacyjna naścienna odcinek prosty LN 60x20.3	m	6,97
Listwa elektroinstalacyjna naścienna odcinek prosty MS 2012 (20x12mm)	m	1,81
Listwa elektroinstalacyjna naścienna odcinek prosty MS 2017 (20x17mm)	m	2,11

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Listwa elektroinstalacyjna naścienna odcinek prosty MS 5017 (50x17mm)	m	3,84
Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna LN 40.40	m	7,37
Listwa instalacyjna LH40x40mm	m	6,50
Listwa kablowa KIO IP 30 KIO 85x50mm	m	14,84
Listwa kablowa KIO IP 30 KIO 130x50mm	m	26,52
Listwa kablowa KIO IP 30 KIO 160x50mm	m	32,88
Listwa kablowa KIO IP 30 KIO 190x50mm	m	35,05
Listwa kablowa KIO IP 30 KIO 250x50mm	m	41,79
Listwa metalowa wykończeniowa do okładzin ceramicznych, aluminiowa anodowana	m	8,17
Listwa metalowa wykończeniowa do okładzin ceramicznych, aluminiowa połysk	m	6,24
Listwa metalowa wykończeniowa do okładzin ceramicznych, aluminiowa surowa	m	4,38
Listwa metalowa wykończeniowa do okładzin ceramicznych, mosiężna chrom	m	22,85
Listwa metalowa wykończeniowa do okładzin ceramicznych, mosiężna połysk	m	15,89
Listwa metalowa wykończeniowa do okładzin ceramicznych, mosiężna surowa	m	14,38
Listwa montażowa (l=1000mm)	szt	4,25
Listwa przemykowa	m	4,08
Listwa przyścienna PVC	m	2,83
Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	4,41
Listwa przyścienna z drewna liściastego bukowa	m	8,84
Listwa przyścienna z drewna liściastego dębowa, jesionowa	m	11,22
Listwa przyścienna z profili PVC	m	2,83
Listwa przyścienna z PVC zmiękzonego	m	2,83
Listwa startowa, biała do okładzin winylowych	m	3,00
Listwa typu "J" 1/2, biała lub kolor do okładzin winylowych	m	3,31
Listwa wykończeniowa z PVC do układania płytek ceramicznych rozmiar 6 mm	m	2,80
Listwa wykończeniowa z PVC do układania płytek ceramicznych rozmiar 7-8 mm	m	2,74
Listwa wykończeniowa z PVC do układania płytek ceramicznych rozmiar 9-10 mm	m	2,84
Listwa zaciskowa do montażu na szynę TH 35 (1x10+4x10) 5x10mm ²	szt	2,41
Listwa zaciskowa do montażu na szynę TH 35 1x10mm ²	szt	0,68
Listwa zaciskowa do montażu na szynę TH 35 4x10mm ²	szt	2,17
Listwa zaciskowa do przewodów typu LZ lub LZM 4x4mm ²	szt	1,40
Listwa zaciskowa do przewodów typu LZ lub LZM 4x10mm ²	szt	2,45
Listwa zaciskowa do przewodów typu LZ lub LZM 4x16mm ²	szt	4,29
Listwa zaciskowa do przewodów typu LZ lub LZM 5x4mm ²	szt	1,81
Listwa zaciskowa do przewodów typu LZ lub LZM 5x10mm ²	szt	3,02
Listwa zaciskowa do przewodów typu LZ lub LZM 5x16mm ²	szt	5,28
Listwa zaciskowa do przewodów typu LZG-5x35/16	szt	35,56
Listwa zaciskowa mocowanie na stałe i na szynę bez osłony 5x35 /16/sz	szt	11,62
Listwa zaciskowa mocowanie na stałe i na szynę z osłoną 5x35 /16/sz	szt	18,00
Listwa zaciskowa z pokrywą plombowaną do przewodów typu: LZG-5x50/16	szt	36,81
Listwa zakończeniowa, biała lub kolor do okładzin winylowych	m	3,50
Listwy i łaty iglaste - wymiarowe dł. 2,4-6,3 m, kl. I	m3	898,06
Listwy i łaty iglaste - wymiarowe dł. 2,4-6,3 m, kl. II	m3	782,19
Listwy i łaty iglaste kl. I	m3	737,88
Listwy i łaty iglaste kl. II	m3	697,64
Listwy i łaty iglaste klasa I	m3	737,88
Listwy i łaty iglaste klasa I długości 0.9-2.3 m	m3	697,64
Listwy i łaty iglaste klasa I długości 2.4-6.3 m	m3	737,88
Listwy i łaty iglaste klasa II	m3	697,64
Listwy i łaty iglaste klasa II długości 0.9-2.3 m	m3	697,64
Listwy i łaty iglaste klasa II długości 2.4-6.3 m	m3	697,64
Listwy i łaty iglaste klasa II długości 3.3-4.8 m	m3	697,64
Listwy i łaty iglaste klasa II długości do 3.3 m	m3	697,64
Listwy i łaty iglaste nasyczone klasa II	m3	841,27
Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 50x45 mm	m3	2 500,00
Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 75x22 mm	m3	2 500,00
Listwy i łaty iglaste wymiarowe nasyczone klasa II 38x50 mm	m3	1 009,04
Listwy przemykowe	m	4,08
Listwy przyścienne bukowe	m	8,84
Listwy przyścienne dębowe, jesionowe	m	11,22
Listwy przyścienne z drewna iglastego o wymiarach 35x23 mm	m	4,41
Łapki do szyn Łpa 2	szt	4,15
Łapki Łp 2	szt	3,91
Łapki Łpa 2	szt	4,15
Łapki Skl-12	szt	8,72

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Łapki sprężyste SB-3	szt	7,77
Łapki sprężyste SB-4	szt	8,89
Łapki sprężyste SB-7	szt	9,05
Łapki sprężyste SKL-12	szt	8,72
Łapki wyrównawcze Łpw 1	szt	6,42
Łaty i listwy dębowe dł. 1,0-1,9 m, klasy I	m3	2 311,75
Łaty i listwy dębowe dł. 1,0-1,9 m, klasy II	m3	2 045,38
Łaty i listwy dębowe dł. powyżej 2,0 m, klasy I	m3	2 656,63
Łaty i listwy dębowe dł. powyżej 2,0 m, klasy II	m3	2 322,38
Łaty i listwy iglaste, nasycone kl. I	m3	939,94
Łaty i listwy iglaste, nasycone kl. II	m3	841,27
Łaty i listwy iglaste, nasycone klasa II	m3	841,27
Ława kominiarska stalowa	m	74,80
Łącznik do koryt siatkowych kątowy ED 250/90 EZ, 18x250/90mm	kpl.	9,14
Łącznik do koryt siatkowych prosty ED 1100 EZ, 18x1100mm	kpl.	27,85
Łącznik do koryt siatkowych prosty ED275 EZ, 18x275mm	kpl.	4,26
Łącznik do listew instalacyjnych, standard podstawowy IP-34 1-biegunowy	szt	11,26
Łącznik do listew instalacyjnych, standard podstawowy IP-34 krzyżowy	szt	13,51
Łącznik do listew instalacyjnych, standard podstawowy IP-34 schodowy	szt	13,19
Łącznik do listew instalacyjnych, standard podstawowy IP-34 świecznikowy	szt	12,90
Łącznik do listew instalacyjnych, standard podstawowy IP-34 żaluzjowy	szt	33,49
Łącznik do listew instalacyjnych, standard podwyższony IP-34 1-biegunowy	szt	18,50
Łącznik do listew instalacyjnych, standard podwyższony IP-34 krzyżowy	szt	22,28
Łącznik do listew instalacyjnych, standard podwyższony IP-34 schodowy	szt	20,78
Łącznik do listew instalacyjnych, standard podwyższony IP-34 świecznikowy	szt	20,34
Łącznik do listew instalacyjnych, standard podwyższony IP-34 żaluzjowy	szt	35,68
Łącznik do wodomierzy fi 15mm	kpl.	8,74
Łącznik do wodomierzy fi 20mm	kpl.	13,70
Łącznik do wodomierzy fi 25mm	kpl.	26,50
Łącznik do wodomierzy fi 32mm	kpl.	44,37
Łącznik do wodomierzy fi 40mm	kpl.	63,57
Łącznik do wodomierzy fi 50mm	kpl.	108,03
Łącznik dwuuchowy płaski NK 3521	szt	25,57
Łącznik dwuuchowy skręcony NK 3532	szt	26,39
Łącznik izolacyjny RIN 250-11	szt	371,09
Łącznik jednokołnierzowy	szt	260,00
Łącznik kątowy do listew elektroinstalacyjnych LK 2012	szt	0,65
Łącznik kątowy do listew elektroinstalacyjnych LK 2017	szt	0,70
Łącznik kątowy do listew elektroinstalacyjnych LK 5017	szt	1,07
Łącznik kątowy do listew elektroinstalacyjnych ŁK 16x16	szt	1,75
Łącznik kątowy do listew elektroinstalacyjnych ŁK 20x10	szt	1,61
Łącznik kątowy do listew elektroinstalacyjnych ŁK 25x16	szt	1,98
Łącznik kątowy do listew elektroinstalacyjnych ŁK 32x15	szt	1,98
Łącznik kątowy do listew elektroinstalacyjnych ŁK 40x25	szt	5,57
Łącznik kątowy do listew elektroinstalacyjnych ŁK 40x40	szt	6,99
Łącznik kątowy ŁK 11040 do kanałów instalacyjnych KI	szt	13,15
Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny 1-biegunowy nf 430	szt	14,50
Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V schodowy WNt-3A	szt	8,30
Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V światło-dzwonek WNt-4A,5A	szt	6,07
Łącznik klawiszowy n/t 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A	szt	6,84
Łącznik klawiszowy n/t 10A, 250V świecznikowy WNt-2A	szt	7,55
Łącznik klawiszowy n/t-w/t 10A, 250V 1-biegunowy Łsz 523	szt	14,54
Łącznik klawiszowy p/t 6A, 250V światło-dzwonek WPt-6M-7M	szt	8,06
Łącznik klawiszowy p/t 6A, 250V z sygnalizacją świetlną WPt-6S-7S	szt	8,54
Łącznik krzywkowy -przełącznik kierunku obrotów ŁUK 25-42	szt	45,81
Łącznik krzywkowy -przełącznik kierunku obrotów ŁUK 25-43	szt	45,81
Łącznik krzywkowy 3-biegunowy (0-1) ŁUK 25-11.11a	szt	36,30
Łącznik krzywkowy 3-biegunowy (0-1) ŁUK 25-13	szt	45,29
Łącznik krzywkowy 3-biegunowy ŁUK 40-12	szt	43,36
Łącznik krzywkowy 3-biegunowy ŁUK 40-13	szt	52,74
Łącznik krzywkowy 500V, 25A ŁUK 25-42 przełącznik (L-0-P) IP-20	szt	45,81
Łącznik krzywkowy 500V, 25A ŁUK-25-11 lub 11a (0-1) za- lub natablicowy 3-biegunowy IP-20	szt	36,30
Łącznik krzywkowy 500V, 25A ŁUK-25-13 0-1 w obudowie blaszanej IP-44	szt	45,29
Łącznik krzywkowy 500V, 25A ŁUK-25-23/-33 przełącznik 0-Y-trójkąt, liczby obrotów, (0-1-2), w obudowie blaszanej IP-44	szt	74,57

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Łącznik krzywkowy 500V, 40A ŁUK 40-12 3-biegunowy (0-1) IP-20	szt	43,36
Łącznik krzywkowy 500V, 40A ŁUK 40-63 grzejnikowy (0-1-2-3) IP-44	szt	62,45
Łącznik krzywkowy 500V, 40A ŁUK 40-73 zmiany zasilania (2-0-1) IP-44	szt	76,37
Łącznik krzywkowy 500V, 40A ŁUK-40-13 3-biegunowy (0-1) w obudowie z tworzywa sztucznego IP-44	szt	52,74
Łącznik krzywkowy 500V, 63A ŁUK 63-23/-33, przełącznik 0-Y-trójkąt, (0-1-2) w obudowie IP-44	szt	127,59
Łącznik krzywkowy 500V, 63A ŁUK-63-13, 3-biegunowy (0-1) w obudowie z tworzywa sztucznego IP-44	szt	79,37
Łącznik krzywkowy gwiazda-trójkąt ŁUK 25-23	szt	74,57
Łącznik krzywkowy ŁUK-40-63 grzejnikowy	szt	62,45
Łącznik krzywkowy ŁUK-40-73 zmiany zasilania	szt	76,37
Łącznik krzywkowy uniwersalny bez obudowy ŁK-15/1 500V 15A	szt	31,75
Łącznik krzywkowy uniwersalny bez obudowy ŁK-15/2 500V 15A	szt	36,82
Łącznik krzywkowy uniwersalny bez obudowy ŁK-15/3 500V 15A	szt	43,27
Łącznik krzywkowy uniwersalny bez obudowy ŁK-15/6 500V 15A	szt	87,55
Łącznik krzywkowy uniwersalny ŁK-25/1.821 OB 660V 25A	szt	37,78
Łącznik krzywkowy uniwersalny ŁK-25/2.822 OB 660V 25A	szt	49,86
Łącznik krzywkowy uniwersalny ŁK-25/3.841 OB 660V 25A	szt	60,68
Łącznik krzyżowy stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	0,56
Łącznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 1-biegunowy	szt	8,48
Łącznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 2-biegunowy	szt	10,04
Łącznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 krzyżowy	szt	11,21
Łącznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 schodowy	szt	10,29
Łącznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 świecznikowy	szt	10,17
Łącznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 żaluzjowy	szt	18,40
Łącznik n/t klawiszowy, zwykły 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 1-biegunowy	szt	6,84
Łącznik n/t klawiszowy, zwykły 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 krzyżowy	szt	9,65
Łącznik n/t klawiszowy, zwykły 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 schodowy	szt	8,30
Łącznik n/t klawiszowy, zwykły 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 świecznikowy	szt	7,55
Łącznik n/t klawiszowy, zwykły 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 żaluzjowy	szt	16,95
Łącznik n/t-w/t i do listew przyściennych 250V/6-10A standard podstawowy IP-41 1-biegunowy	szt	9,31
Łącznik n/t-w/t i do listew przyściennych 250V/6-10A standard podstawowy IP-41 2-biegunowy	szt	11,88
Łącznik n/t-w/t i do listew przyściennych 250V/6-10A standard podstawowy IP-41 krzyżowy	szt	15,20
Łącznik n/t-w/t i do listew przyściennych 250V/6-10A standard podstawowy IP-41 schodowy	szt	12,44
Łącznik n/t-w/t i do listew przyściennych 250V/6-10A standard podstawowy IP-41 świecznikowy	szt	10,77
Łącznik n/t-w/t i do listew przyściennych 250V/6-10A standard podstawowy IP-41 żaluzjowy	szt	29,53
Łącznik NK 3521 dwuuchowy płaski	szt	25,57
Łącznik NK 3532 dwuuchowy skręcony	szt	26,39
Łącznik NK 38421 jednowidlasty h=320	szt	33,43
Łącznik NK38254 orczykowy dwurzędowy	szt	28,00
Łącznik nożowy zatablicowy PZK-III-400	szt	876,27
Łącznik nożowy zatablicowy PZK-III-600	szt	1 049,32
Łącznik odgałęźny ŁO 11040 do kanałów instalacyjnych KI	szt	13,25
Łącznik orczykowy dwurzędowy NK 38254	szt	28,00
Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 1-biegunowy	szt	7,55
Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 1-biegunowy z sygnalizacją świetlną	szt	11,62
Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 krzyżowy	szt	11,14
Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 schodowy	szt	9,33
Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 schodowy końcowy z sygnalizacją świetlną	szt	12,13
Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 świecznikowy	szt	8,91
Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 świecznikowy z sygnalizacją świetlną	szt	11,83
Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 żaluzjowy	szt	15,95
Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyższony IP-20 1-biegunowy	szt	13,46
Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyższony IP-20 1-biegunowy ze ściemniaczem	szt	49,71
Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyższony IP-20 1-biegunowy ze ściemniaczem elektronicznym	szt	87,20
Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyższony IP-20 krzyżowy	szt	18,36
Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyższony IP-20 schodowy	szt	17,82
Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyższony IP-20 schodowy z podświetleniem	szt	18,71
Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyższony IP-20 świecznikowy	szt	15,77
Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyższony IP-20 świecznikowy z podświetleniem	szt	21,78
Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyższony IP-20 żaluzjowy	szt	22,57

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Łącznik prosty do listew elektroinstalacyjnych ŁP 16x16	szt	1,65
Łącznik prosty do listew elektroinstalacyjnych ŁP 20x10	szt	1,53
Łącznik prosty do listew elektroinstalacyjnych ŁP 25x16	szt	1,74
Łącznik prosty do listew elektroinstalacyjnych ŁP 32x15	szt	1,81
Łącznik prosty do listew elektroinstalacyjnych ŁP 40x25	szt	3,90
Łącznik prosty do listew elektroinstalacyjnych ŁP 40x40	szt	4,33
Łącznik prosty ŁP 11040 do kanałów instalacyjnych KI	szt	7,51
Łącznik przedłużający jednowidlasty NK 38421	szt	33,43
Łącznik przedłużający płaski NK 38861 dł. 600mm	szt	59,19
Łącznik szczękowy 250V/6-10A standard podstawowy IP-34 1-biegunowy	szt	7,16
Łącznik szczękowy 250V/6-10A standard podstawowy IP-34 krzyżowy	szt	8,88
Łącznik szczękowy 250V/6-10A standard podstawowy IP-34 schodowy	szt	7,82
Łącznik szczękowy 250V/6-10A standard podstawowy IP-34 świecznikowy	szt	7,78
Łącznik uniwersalny 15A, 500V; 1-segmentowy ŁK-15/1	szt	31,75
Łącznik uniwersalny 15A, 500V; 1-segmentowy ŁK-15/1 w obudowie IP 41 lub 65	szt	39,91
Łącznik uniwersalny 15A, 500V; 2-segmentowy ŁK-15/2	szt	36,82
Łącznik uniwersalny 15A, 500V; 2-segmentowy ŁK-15/2 w obudowie IP 41 lub 65	szt	45,37
Łącznik uniwersalny 15A, 500V; 3-segmentowy ŁK-15/3	szt	43,27
Łącznik uniwersalny 15A, 500V; 3-segmentowy ŁK-15/3 w obudowie IP 41 lub 65	szt	54,34
Łącznik uniwersalny 15A, 500V; 4-segmentowy ŁK-15/4 w obudowie IP 41 lub 65	szt	68,78
Łącznik uniwersalny 15A, 500V; 6-segmentowy ŁK-15/6	szt	87,55
Łącznik uniwersalny 25A, 660V; 1-segmentowy ŁK-25/1.825 OB 2 /0-1/	szt	37,78
Łącznik uniwersalny 25A, 660V; 2-segmentowy ŁK-25/2.828 OB 2 /0-1/	szt	49,86
Łącznik uniwersalny 25A, 660V; 3-segmentowy ŁK-25/3.8445 OB 3 /0-1-2-3/	szt	60,68
Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 180 mm - 220 mm	szt	0,95
Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1,26
Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny mineralnej, do wszystkich podłoży dł. 120 mm - 180 mm	szt	1,07
Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny mineralnej, do wszystkich podłoży dł. 180 mm - 220 mm	szt	1,29
Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny mineralnej, do wszystkich podłoży dł. 220 mm - 300 mm	szt	2,20
Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny mineralnej, do wszystkich podłoży dł. do 120 mm	szt	0,86
Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. 120 mm - 180 mm	szt	0,66
Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	0,45
Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 120 mm - 180 mm	szt	0,37
Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	0,52
Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. do 120 mm	szt	0,28
Łącznik wkręcany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny mineralnej, do wszystkich podłoży dł. 120 mm - 180 mm	szt	1,84
Łącznik wkręcany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny mineralnej, do wszystkich podłoży dł. 180 mm - 220 mm	szt	2,40
Łącznik wkręcany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny mineralnej, do wszystkich podłoży dł. 220 mm - 300 mm	szt	3,96
Łącznik wkręcany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny mineralnej, do wszystkich podłoży dł. do 120 mm	szt	1,44
Łącznik wzdłużny stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	0,47
Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 15mm	szt	1,91
Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 20mm	szt	2,31
Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 25mm	szt	3,00
Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 32mm	szt	4,74
Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 40mm	szt	6,67
Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 50mm	szt	9,82
Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 65mm	szt	26,23
Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 80mm	szt	32,59
Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 100mm	szt	69,21
Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm	szt	2,48
Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 20mm	szt	3,05
Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 25mm	szt	3,87
Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 32mm	szt	6,22

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 40mm	szt	8,52
Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 50mm	szt	14,05
Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 65mm	szt	33,85
Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 80mm	szt	43,17
Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 100mm	szt	86,95
Łącznik żeliwny redukcyjny do gazomierzy, fi 20mm	szt	2,33
Łącznik żeliwny redukcyjny do gazomierzy, fi 25mm	szt	3,15
Łącznik żeliwny redukcyjny do gazomierzy, fi 32mm	szt	3,80
Łącznik żeliwny redukcyjny do gazomierzy, fi 40mm	szt	4,11
Łącznik żeliwny redukcyjny do gazomierzy, fi 50mm	szt	4,53
Łącznik żeliwny redukcyjny do gazomierzy, fi 65mm	szt	6,80
Łącznik żeliwny redukcyjny do gazomierzy, fi 80mm	szt	8,05
Łączniki krzyżowe PD 60/60	szt	0,56
Łączniki redukcyjne	szt	14,50
Łączniki redukcyjne żeliwne do gazomierzy Fi`20`mm	szt	2,33
Łączniki redukcyjne żeliwne do gazomierzy Fi`25`mm	szt	3,15
Łączniki redukcyjne żeliwne do gazomierzy Fi`32`mm	szt	3,80
Łączniki redukcyjne żeliwne do gazomierzy Fi`40`mm	szt	4,11
Łączniki redukcyjne żeliwne do gazomierzy Fi`50`mm	szt	4,53
Łączniki redukcyjne żeliwne do gazomierzy Fi`65`mm	szt	6,80
Łączniki redukcyjne żeliwne do gazomierzy Fi`80`mm	szt	8,05
Łączniki wzdłużne PL 60/110	szt	0,47
Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi`15`mm	szt	1,91
Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi`20`mm	szt	2,31
Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi`25`mm	szt	3,00
Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi`32`mm	szt	4,74
Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi`40`mm	szt	6,67
Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi`50`mm	szt	9,82
Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi`65`mm	szt	26,23
Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi`80`mm	szt	32,59
Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi`100`mm	szt	69,21
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi`15`mm	szt	2,48
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi`20`mm	szt	3,05
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi`25`mm	szt	3,87
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi`32`mm	szt	6,22
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi`40`mm	szt	8,52
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi`50`mm	szt	14,05
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi`65`mm	szt	33,85
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi`80`mm	szt	43,17
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi`100`mm	szt	86,95
Łubki Ł-49 4-otworowe	szt	38,04
Łubki Ł-49, 4-otworowe	szt	38,04
Łubki Ł-49 W4, 4-otworowe wzmocnione	szt	44,29
Łubki Ł-49 W6	szt	89,30
Łubki Ł-49 W6, 6-otworowe wzmocnione	szt	89,30
Łubki Ł-60, 4-otworowe	szt	84,24
Łubki Ł-60 W4, 4-otworowe wzmocnione	szt	86,94
Łubki Ł-60 W6, 6-otworowe	szt	128,79
Łuk 3-segmentowy z rury stalowej bez szwu, PN 2,5 MPa, R=3D fi 159,0mm	szt	108,36
Łuk 3-segmentowy z rury stalowej bez szwu, PN 2,5 MPa, R=3D fi 219,0mm	szt	128,46
Łuk 3-segmentowy z rury stalowej bez szwu, PN 2,5 MPa, R=3D fi 273,0mm	szt	237,59
Łuk 3-segmentowy z rury stalowej bez szwu, PN 2,5 MPa, R=3D fi 324,0mm	szt	357,88
Łuk 3-segmentowy z rury stalowej bez szwu, PN 2,5 MPa, R=3D fi 356,0mm	szt	492,46
Łuk 3-segmentowy z rury stalowej bez szwu, PN 2,5 MPa, R=3D fi 406,0mm	szt	684,44
Łuk ciśnieniowy kielichowy MMK z żeliwa sferoidalnego fi 80mm/30 st.	szt	186,86
Łuk ciśnieniowy kielichowy MMK z żeliwa sferoidalnego fi 100mm/30 st.	szt	213,76
Łuk ciśnieniowy kielichowy MMK z żeliwa sferoidalnego fi 150mm/30 st.	szt	375,74
Łuk ciśnieniowy kielichowy MMK z żeliwa sferoidalnego fi 200mm/30 st.	szt	562,72
Łuk ciśnieniowy kielichowy MMK z żeliwa sferoidalnego fi 250mm/30 st.	szt	766,70
Łuk ciśnieniowy kielichowy MMK z żeliwa sferoidalnego fi 300mm/30 st.	szt	1 064,51
Łuk ciśnieniowy kielichowy MMK z żeliwa sferoidalnego fi 400mm/30 st.	szt	1 937,26
Łuk ciśnieniowy kielichowy MMK z żeliwa sferoidalnego fi 500mm/30 st.	szt	3 055,50
Łuk ciśnieniowy kielichowy MMK z żeliwa sferoidalnego fi 600mm/30 st.	szt	4 405,50
Łuk ciśnieniowy kielichowy MMK z żeliwa sferoidalnego fi 800mm/30 st.	szt	9 585,17
Łuk kamionkowy kanalizacyjny kielichowy, normatywny fi 100 mm/45st.	szt	54,97

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Łuk kamionkowy kanalizacyjny kielichowy, normatywny fi 150 mm/45st.	szt	83,07
Łuk kamionkowy kanalizacyjny kielichowy, normatywny fi 200 mm/45st.	szt	177,85
Łuk kamionkowy kanalizacyjny kielichowy, normatywny fi 250 mm/45st.	szt	298,13
Łuk kamionkowy kanalizacyjny kielichowy, normatywny fi 300 mm/45st.	szt	408,09
Łuk kielichowy wodociągowy ciśnieniowy 45st. z PVC, PN 10, fi 63mm	szt	21,62
Łuk kielichowy wodociągowy ciśnieniowy 45st. z PVC, PN 10, fi 90mm	szt	30,09
Łuk kielichowy wodociągowy ciśnieniowy 45st. z PVC, PN 10, fi 110mm	szt	36,91
Łuk kielichowy wodociągowy ciśnieniowy 45st. z PVC, PN 10, fi 160mm	szt	89,68
Łuk kielichowy wodociągowy ciśnieniowy 45st. z PVC, PN 10, fi 225mm	szt	206,92
Łuk kielichowy wodociągowy ciśnieniowy 45st. z PVC, PN 10, fi 280mm	szt	688,68
Łuk kielichowy wodociągowy ciśnieniowy 45st. z PVC, PN 10, fi 315mm	szt	1 052,14
Łuk PVC ciśnieniowy kielichowy 45° 63 mm	szt	21,62
Łuk PVC ciśnieniowy kielichowy 45° 90 mm	szt	30,09
Łuk PVC ciśnieniowy kielichowy 45° 110 mm	szt	36,91
Łuk PVC ciśnieniowy kielichowy 45° 160 mm	szt	89,68
Łuk PVC ciśnieniowy kielichowy 45° 200 mm	szt	206,92
Łuk PVC ciśnieniowy kielichowy 45° 315 mm	szt	688,68
Łuk PVC ciśnieniowy kielichowy 45° 400 mm	szt	1 052,14
Łuk PVC ciśnieniowy kielichowy 30°, Fi 225 mm	szt	618,17
Łuk segmentowy do wody z PE100, SDR 11, fi 90mm / 30st.	szt	42,18
Łuk segmentowy do wody z PE100, SDR 11, fi 90mm / 45st.	szt	63,24
Łuk segmentowy do wody z PE100, SDR 11, fi 110mm / 30st.	szt	60,12
Łuk segmentowy do wody z PE100, SDR 11, fi 110mm / 45st.	szt	78,86
Łuk segmentowy do wody z PE100, SDR 11, fi 160mm / 30st.	szt	103,16
Łuk segmentowy do wody z PE100, SDR 11, fi 160mm / 45st.	szt	142,91
Łuk segmentowy do wody z PE100, SDR 11, fi 180mm / 30st.	szt	133,37
Łuk segmentowy do wody z PE100, SDR 11, fi 180mm / 45st.	szt	168,62
Łuk segmentowy do wody z PE100, SDR 11, fi 200mm / 30st.	szt	163,97
Łuk segmentowy do wody z PE100, SDR 11, fi 200mm / 45st.	szt	213,71
Łuk segmentowy do wody z PE100, SDR 11, fi 250mm / 30st.	szt	240,63
Łuk segmentowy do wody z PE100, SDR 11, fi 250mm / 45st.	szt	326,83
Łuk segmentowy do wody z PE100, SDR 11, fi 315mm / 30st.	szt	430,33
Łuk segmentowy do wody z PE100, SDR 11, fi 315mm / 45st.	szt	564,68
Łuk żeliwny kanalizacyjny Fi 50 mm	szt	28,89
Łuk żeliwny kanalizacyjny fi 50mm	szt	28,89
Łuk żeliwny kanalizacyjny Fi 70 mm	szt	33,57
Łuk żeliwny kanalizacyjny fi 70mm	szt	33,57
Łuk żeliwny kanalizacyjny Fi 100 mm	szt	51,98
Łuk żeliwny kanalizacyjny fi 100mm	szt	51,98
Łuk żeliwny kanalizacyjny Fi 150 mm	szt	105,80
Łuk żeliwny kanalizacyjny fi 150mm	szt	105,80
Łuk żeliwny kanalizacyjny Fi 200 mm	szt	178,20
Łuk żeliwny kanalizacyjny fi 200mm	szt	178,20
Manipulator szyfrowy (klawiatura) LCD do CA-5 KLCD	szt	237,36
Manipulator szyfrowy (klawiatura) LCD do CA-64	szt	156,36
Manipulator szyfrowy (klawiatura) LED do CA-6 KLED	szt	121,86
Manometry zwykłe, centryczne fi 160 mm, typ 160, PN 0-1,6 MPa	szt	79,25
Masa asfaltowa izolacyjna	kg	3,20
Masa asfaltowa specjalna modyfikowana asfaltowo - polimerowa	kg	8,11
Masa asfaltowa specjalna modyfikowana asfaltowo-aluminiowa	kg	15,06
Masa asfaltowa specjalna modyfikowana dyspresyjna asfaltowo-gumowa	kg	2,75
Masa asfaltowa stosowane na zimno do izolacji przeciwwilgociowej	kg	3,12
Masa asfaltowo-aluminiowa "Alubit"	kg	15,06
Masa asfaltowo-gumowa "Bit-Gum" izolacyjna	kg	2,75
Masa asfaltowo-kauczukowa do gruntowania	kg	4,10
Masa bitumiczno-kauczukowa STYRBIT 2000 do płyt styropianowych	kg	5,38
Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	2,98
Masa podłogowa epoksydowa Epidian 561	kg	21,32
Masa podłogowa epoksydowa Epidian 562	kg	19,47
Masa termoplastyczna do poziomego oznakowania dróg	kg	4,90
Masa tynkarska akrylowa AKRYTYNK, kolor biały	kg	4,55
Masa tynkarska akrylowa ATLAS Cermit N, biała	kg	4,48
Masa tynkarska akrylowa Bolix MS (do natrysku mechanicznego)	kg	4,64
Masa tynkarska akrylowa BOLIX MS (do natrysku mechanicznego)	kg	4,64
Masa tynkarska akrylowa Bolix R (do zacierania ręcznego)	kg	4,76

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Masa tynkarska akrylowa BOLIX R (do zacierania ręcznego)	kg	4,76
Masa tynkarska akrylowa Ceresit CT 60/63/64, grupa A	kg	4,79
Masa tynkarska akrylowa PERMURO, kolor biały	kg	4,43
Masa tynkarska podkładowa "Baumit BetonKontakt"	kg	6,39
Masa tynkarska podkładowa ATLAS Cerplast, biała	kg	4,36
Masa tynkarska podkładowa Bolix OP, biała	kg	5,96
Masa tynkarska silikatowa, kolory podstawowe	kg	7,12
Masa tynkarska silikonowa, kolory podstawowe	kg	8,28
Masa uszczelniająca akrylowa Silak A	dm3	15,75
Masa uszczelniająca CP 601 S Hilti (310ml)	kg	117,99
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	dm3	25,00
Masa uszczelniająca z tw. sztucznych - silikon sanitarny biały, szary	kg	32,35
Masa uszczelniająca z tw. sztucznych - silikon budowlany	kg	28,21
Masa zalewowa "Carbitex Zp"	kg	8,11
Maszt oświetleniowy stalowy typu M-120, bez głowicy	szt	3 887,25
Maszt oświetleniowy stalowy typu M-140, bez głowicy	szt	4 416,79
Maszt oświetleniowy stalowy typu M-160, bez głowicy	szt	5 326,39
Maszt oświetleniowy stalowy typu M-200, bez głowicy	szt	8 014,43
Maszt oświetleniowy stalowy typu M-220, bez głowicy	szt	9 073,62
Maszt oświetleniowy stalowy typu M-240, bez głowicy	szt	10 658,71
Maszt oświetleniowy stalowy, ocynkowany M-120	szt	3 887,25
Maszt oświetleniowy stalowy, ocynkowany M-140	szt	4 416,79
Maszt oświetleniowy stalowy, ocynkowany M-160	szt	5 326,39
Maszt oświetleniowy stalowy, ocynkowany M-200	szt	8 014,43
Maszt oświetleniowy stalowy, ocynkowany M-220	szt	9 073,62
Maszt oświetleniowy stalowy, ocynkowany M-240	szt	10 658,71
Masztzy telefonii komórkowej z blachy giętej, ocynkowane, okrągłe W-30 o wysokości 30m (bez anten)	szt	56 949,03
Masztzy telefonii komórkowej z blachy giętej, ocynkowane, okrągłe W-35 o wysokości 35m (bez anten)	szt	66 263,30
Mata bentonitowa hydroizolacyjna typu VOLTEX	m2	32,40
Mata samoprzylepna z syntetycznej pianki kauczukowej, szer. rolki 1,0m i grub. 3mm	m2	42,66
Mata samoprzylepna z syntetycznej pianki kauczukowej, szer. rolki 1,0m i grub. 6mm	m2	51,36
Mata samoprzylepna z syntetycznej pianki kauczukowej, szer. rolki 1,0m i grub. 10mm	m2	63,16
Mata samoprzylepna z syntetycznej pianki kauczukowej, szer. rolki 1,0m i grub. 13mm	m2	70,25
Mata samoprzylepna z syntetycznej pianki kauczukowej, szer. rolki 1,0m i grub. 16mm	m2	82,50
Mata samoprzylepna z syntetycznej pianki kauczukowej, szer. rolki 1,0m i grub. 19mm	m2	95,43
Mata samoprzylepna z syntetycznej pianki kauczukowej, szer. rolki 1,0m i grub. 25mm	m2	112,40
Mata samoprzylepna z syntetycznej pianki kauczukowej, szer. rolki 1,0m i grub. 32mm	m2	135,92
Mata samoprzylepna z syntetycznej pianki kauczukowej, szer. rolki 1,0m i grub. 40mm	m2	163,30
Mata samoprzylepna z syntetycznej pianki kauczukowej, szer. rolki 1,0m i grub. 50mm	m2	208,20
Mata z wełny mineralnej jednostronnie pokryta folią aluminiową, grub. 20mm	m2	13,95
Mata z wełny mineralnej jednostronnie pokryta folią aluminiową, grub. 30mm	m2	16,56
Mata z wełny mineralnej jednostronnie pokryta folią aluminiową, grub. 40mm	m2	20,28
Mata z wełny mineralnej jednostronnie pokryta folią aluminiową, grub. 50mm	m2	22,92
Mata z wełny mineralnej jednostronnie pokryta folią aluminiową, grub. 60mm	m2	28,74
Mata z wełny mineralnej jednostronnie pokryta folią aluminiową, grub. 80mm	m2	32,88
Mata z wełny mineralnej jednostronnie pokryta folią aluminiową, grub. 100mm	m2	42,72
Mata z wełny szklanej jednostronnie pokryta folią aluminiową, grub. 30mm	m2	23,59
Mata z wełny szklanej jednostronnie pokryta folią aluminiową, grub. 50mm	m2	32,17
Mata z wełny szklanej jednostronnie pokryta folią aluminiową, grub. 100mm	m2	50,51
Materiały + wykonanie - komplet	kpl	5 000,00
Maty drenażowe polipropylenowe o gramaturze do 600 g/m2	m2	26,90
Mączka wapienna luzem, wypełniacz do mas bitumicznych	t	80,13
Mączka wapienna w opakowaniu -wypełniacz do mas bitumicznych	t	88,85
Mączka wapienna, luzem - wypełniacz do mas bitumicznych	t	80,13
Mączka wapienna, w opakowaniach - wypełniacz do mas bitumicznych	t	88,85
Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna (powyżej 1000 g/m2/24h)	m2	4,61
Membrana dachowa zbrojona z PVC	m2	28,27
Membrana izolacyjna wielofunkcyjna Fondaline	m2	4,22
Membrana izolacyjna wielofunkcyjna hydroizolacyjna Preprufe 160 R	m2	61,08
Miał kamienny łamany (kruszyń)	t	19,89
Miał kamienny łamany (kruszyń) 0-4.0 mm	t	19,89
Mieszanka betonowa Rm = 6,0 - 9,0 MPa (chudy beton)	m3	184,68
Mieszanka mineralno-asfaltowa - asfalt lany do warstw ścieralnych - MA 11 30/45	t	325,94

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Mieszanka mineralno-asfaltowa - asfalt twardy do warstw wiążących - MA 8 10/20	t	352,82
Mieszanka mineralno-asfaltowa do podbudów - AC 16 P	t	218,39
Mieszanka mineralno-asfaltowa do podbudów - AC 22 P	t	220,67
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 5 S	t	248,28
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 8 S	t	249,89
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 11 S	t	255,02
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - SMA 5	t	314,33
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - SMA 8	t	332,65
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - SMA 11	t	325,94
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiążących - AC 11 W	t	230,75
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiążących - AC 16 W	t	230,40
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiążących - AC 22 W	t	233,09
Mieszanka mineralno-asfaltowa o wysokim module sztywności do warstw wiążących i podbudów AC WMS 16	t	258,67
Mieszanka mineralno-asfaltowa o wysokim module sztywności do warstw wiążących i podbudów AC WMS 22	t	252,63
Miska ustępowa porcelanowa biała	szt	222,82
Miski ustępowe porcelanowe białe - kompakt	szt	610,00
Mozaika gresowa kostka na siatce lub folii o wym. 30x30 cm	m2	129,71
Mozaika szklana o wymiarach 2,5x2,5 cm	m2	197,19
Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 25mm	szt	19,06
Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 32mm	szt	19,64
Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 40mm	szt	21,20
Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 50mm	szt	31,05
Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 63mm	szt	33,23
Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 75mm	szt	47,84
Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 90mm	szt	61,87
Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 110mm	szt	74,36
Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 125mm	szt	104,16
Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 160mm	szt	139,04
Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 180mm	szt	206,28
Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 200mm	szt	231,83
Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 225mm	szt	290,24
Mufa kondensatorowa MK 50	szt	453,30
Mufa MK 50 teletechniczna kondensatorowa	szt	453,30
Mufa MP 30 przelotowa żeliwna teletechniczna	szt	123,81
Mufa MP 40 przelotowa żeliwna teletechniczna	szt	216,65
Mufa MP 50 przelotowa żeliwna teletechniczna	szt	287,86
Mufa MP 60 przelotowa żeliwna teletechniczna	szt	447,47
Mufa MP 70 przelotowa żeliwna teletechniczna	szt	540,02
Mufa MP 80 przelotowa żeliwna teletechniczna	szt	760,48
Mufa odgałęźna żeliwna HM 34/26	szt	264,31
Mufa odgałęźna żeliwna HM 43/34	szt	316,55
Mufa przelotowa z PVC do kabli wielożyłowych i przewodów giętkich dla kabli ekranowanych EMKJ-0104 (przekrój żył 4-6mm ²)	kpl.	160,04
Mufa przelotowa z PVC do kabli wielożyłowych i przewodów giętkich dla kabli ekranowanych EMKJ-0117 (przekrój żył 10-16mm ²)	kpl.	283,47
Mufa przelotowa z PVC do kabli wielożyłowych i przewodów giętkich dla kabli ekranowanych EMKJ-0127 (przekrój żył 25-50mm ²)	kpl.	367,08
Mufa przelotowa z PVC do kabli wielożyłowych i przewodów giętkich dla kabli ekranowanych EMKJ-0137 (przekrój żył 70-120mm ²)	kpl.	392,95
Mufa przelotowa z PVC do kabli wielożyłowych i przewodów giętkich dla kabli nieekranowanych EMKJ-0004 (przekrój żył 4-6mm ²)	kpl.	132,99
Mufa przelotowa z PVC do kabli wielożyłowych i przewodów giętkich dla kabli nieekranowanych EMKJ-0017 (przekrój żył 10-16mm ²)	kpl.	250,66
Mufa przelotowa z PVC do kabli wielożyłowych i przewodów giętkich dla kabli nieekranowanych EMKJ-0027 (przekrój żył 25-50mm ²)	kpl.	370,96
Mufa przelotowa z PVC do kabli wielożyłowych i przewodów giętkich dla kabli nieekranowanych EMKJ-0037 (przekrój żył 70-120mm ²)	kpl.	378,67
Mufa przelotowa żeliwna do kabli ziemnych MP 30	szt	123,81
Mufa przelotowa żeliwna do kabli ziemnych MP 40	szt	216,65
Mufa przelotowa żeliwna do kabli ziemnych MP 50	szt	287,86
Mufa przelotowa żeliwna do kabli ziemnych MP 60	szt	447,47
Mufa przelotowa żeliwna do kabli ziemnych MP 70	szt	540,02
Mufa przelotowa żeliwna do kabli ziemnych MP 80	szt	760,48

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Mufa przelotowa żeliwna MŻ 650, 1-30 kV	szt	244,17
Mufa przelotowa żeliwna MŻ 760, 1-30 kV	szt	288,09
Mufa przelotowa żeliwna MŻ 880, 1-30 kV	szt	417,04
Mufa przelotowa żeliwna MŻ 1000, 1-30 kV	szt	610,06
Mufa przelotowa żeliwna MŻ 1300, 1-30 kV	szt	810,17
Mufa przelotowa żeliwna MŻ 1500, 1-30 kV	szt	1 023,96
Mufa przelotowa żeliwna MŻ 1800, 1-30 kV	szt	1 225,90
Mufa stacyjna do kabli optotelekomunikacyjnych MK-5/24 dla maksymalnie 24 włókien	kpl.	259,34
Mufa stacyjna do kabli optotelekomunikacyjnych MK-5/48 dla maksymalnie 48 włókien	kpl.	302,14
Mufa stacyjna do kabli optotelekomunikacyjnych MK-5/72 dla maksymalnie 72 włókien	kpl.	384,40
Mufa stacyjna panelowa światłowodowa 19" MF-19/24	kpl.	352,00
Mufa stacyjna panelowa światłowodowa 19" MF-19/48	kpl.	407,06
Mufa VCKT-90-3 Raychem, 100-300p, zamykana mechanicznie	kpl	695,97
Mufa VCKT-125-6 Raychem, 300-600p, zamykana mechanicznie	kpl	981,69
Mufa VCKT-125-9 Raychem, 600-900p, zamykana mechanicznie	kpl	1 107,05
Mufa VCKT-155-12 Raychem, 1000-1200p, zamykana mechanicznie	kpl	1 422,45
Mufa VCKT-205-20 Raychem, 1000-2000p, zamykana mechanicznie	kpl	1 879,76
Mufa żeliwna MPo 1175/95 przelotowa ochronna	szt	868,66
Mufa żeliwna odgałęźna HM 34/26	szt	264,31
Mufa żeliwna odgałęźna HM 43/34	szt	316,55
Mufa żeliwna przelotowa do kabli energetycznych MŻ-650	szt	244,17
Mufa żeliwna przelotowa do kabli energetycznych MŻ-760	szt	288,09
Mufa żeliwna przelotowa do kabli energetycznych MŻ-880	szt	417,04
Mufa żeliwna przelotowa do kabli energetycznych MŻ-1000	szt	610,06
Mufa żeliwna przelotowa do kabli energetycznych MŻ-1300	szt	810,17
Mufa żeliwna przelotowa do kabli energetycznych MŻ-1500	szt	1 023,96
Mufa żeliwna przelotowa do kabli energetycznych MŻ-1800	szt	1 225,90
Mufa żeliwna przelotowa na napięcie 1-30kV MPo 1175/95	szt	868,66
Mydła techniczne	kg	5,23
Mydło techniczne	kg	5,23
Nadmiarowa czujka temperatury TNP-35Ex	szt	91,45
Nadmiarowo-różniczkowa czujka temperatury TUN-38Ex	szt	243,12
Nadproża prefabrykowane	m	16,00
Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	13,44
Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	16,52
Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 175 cm	szt	19,47
Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	25,00
Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 250 cm	szt	29,08
Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 275 cm	szt	31,80
Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 300 cm	szt	34,76
Nadproże POROTHERM 23,8 (szer. 7 cm, wys. 23,8 cm) o dł. belki 125 cm	szt	26,71
Nadproże POROTHERM 23,8 (szer. 7 cm, wys. 23,8 cm) o dł. belki 150 cm	szt	32,22
Nadproże POROTHERM 23,8 (szer. 7 cm, wys. 23,8 cm) o dł. belki 175 cm	szt	41,69
Nadproże POROTHERM 23,8 (szer. 7 cm, wys. 23,8 cm) o dł. belki 225 cm	szt	61,25
Nadproże POROTHERM 23,8 (szer. 7 cm, wys. 23,8 cm) o dł. belki 250 cm	szt	80,18
Nadproże POROTHERM 23,8 (szer. 7 cm, wys. 23,8 cm) o dł. belki 275 cm	szt	83,56
Nadproże POROTHERM 23,8 (szer. 7 cm, wys. 23,8 cm) o dł. belki 300 cm	szt	95,23
Nadproże z betonu komórkowego 24x24x59 cm	szt	11,25
Nadproże z betonu komórkowego 30x24x59 cm	szt	13,56
Nadproże z betonu komórkowego 36x24x59 cm	szt	15,89
Nadstawka do osadnika ulicznego ściekowego fi 50cm, h=50cm - żelbetowa	szt	67,78
Nadstawka do osadnika ulicznego ściekowego fi 50cm, h=75cm - żelbetowa	szt	89,69
Nadstawka do osadnika ulicznego ściekowego fi 50cm, h=100cm - żelbetowa	szt	106,86
Nagrzewnica ramowa wodna NWR 200x200mm - 2 (dwurzędowa)	szt	250,14
Nagrzewnica ramowa wodna NWR 400x200mm - 2 (dwurzędowa)	szt	294,57
Nagrzewnica ramowa wodna NWR 400x400mm - 2 (dwurzędowa)	szt	425,43
Nagrzewnica ramowa wodna NWR 500x250mm - 2 (dwurzędowa)	szt	379,97
Nagrzewnica ramowa wodna NWR 500x500mm - 2 (dwurzędowa)	szt	582,25
Nagrzewnica ramowa wodna NWR 600x400mm - 2 (dwurzędowa)	szt	542,94
Nagrzewnica ramowa wodna NWR 600x600mm - 2 (dwurzędowa)	szt	748,73
Nagrzewnica ramowa wodna NWR 800x400mm - 2 (dwurzędowa)	szt	630,03
Nagrzewnica ramowa wodna NWR 800x600mm - 2 (dwurzędowa)	szt	975,36
Nagrzewnica ramowa wodna NWR 800x800mm - 2 (dwurzędowa)	szt	1 198,14
Nagrzewnica ramowa wodna NWR 1000x500mm - 2 (dwurzędowa)	szt	965,43
Nagrzewnica ramowa wodna NWR 1000x800mm - 2 (dwurzędowa)	szt	1 443,43

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Nagrzewnica ramowa wodna NWR 1000x1000mm - 2 (dwurzędowa)	szt	2 017,04
Nagrzewnica ramowa wodna NWR 1200x600mm - 2 (dwurzędowa)	szt	1 295,19
Nagrzewnica ramowa wodna NWR 1200x1000mm - 2 (dwurzędowa)	szt	2 238,00
Nagrzewnica ramowa wodna NWR 1200x1200mm - 2 (dwurzędowa)	szt	3 112,00
Nakrywa do studzienek piwnicznych - ze stali okrągłej	kg	9,33
Nakrywa do studzienek piwnicznych - ze stali płaskiej	kg	9,01
Napęd do bram garażowych o pow. do 8 m2, uchylnych i segmentowych (komplet)	szt	978,81
Napęd do bram garażowych o pow. od 8 do 13 m2, uchylnych i segmentowych (komplet)	szt	1 229,88
Napęd do odłączników wysokiego napięcia na żerdź typu BSW 12 i 14	szt	639,33
Napęd do odłączników wysokiego napięcia na żerdź wirowaną typ E-10,5, -12 i -13,5	szt	573,08
Napęd do odłączników wysokiego napięcia na żerdź żelbetową typ ŻN 10 i 12	szt	571,82
Napęd do odłączników wysokiego napięcia NR-BSW 14w.l/w lub w.l/w	szt	575,34
Napis z liter złożonych	kpl	2 520,00
Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,40
Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 150 mm	szt	19,99
Narożnik 90 st. z PVC "Plastmo" - rozmiar "100" i "125"	szt	20,73
Narożnik 90 st. z PVC "Wavin" - rozmiar 130 mm	szt	23,66
Narożnik 90 st. z PVC "Wavin" - rozmiar 100 mm	szt	19,61
Narożnik 90 st. z PVC "Wavin" - rozmiar 160 mm	szt	29,55
Narożnik rynny PVC 90° "Plastmo" rozmiar 10 i 11	szt	20,73
Narożnik rynny PVC 90° Fi 125 mm "Gamrat"	szt	16,40
Narożnik rynny PVC 90° Fi 150 mm "Gamrat"	szt	19,99
Narożnik wewnętrzny NW 11040 do kanałów instalacyjnych KI	szt	10,39
Narożnik wewnętrzny, biały lub kolor do okładzin winylowych	m	8,49
Narożnik zewnętrzny do listew elektroinstalacyjnych NZ 2012	szt	0,64
Narożnik zewnętrzny do listew elektroinstalacyjnych NZ 2017	szt	0,70
Narożnik zewnętrzny do listew elektroinstalacyjnych NZ 5017	szt	1,32
Narożnik zewnętrzny NZ 11040 do kanałów instalacyjnych KI	szt	10,95
Narożnik zewnętrzny, biały lub kolor do okładzin winylowych	m	11,68
Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	6,83
Nasada podpory typu NP/O	szt	70,83
Nasada rurowa żeliwna kołnierzowa fi 100/50mm	szt	150,16
Nasada rurowa żeliwna kołnierzowa fi 150/50mm	szt	160,92
Nasada wentylacyjna, Fi 20 cm	kpl	20,00
Nasadka izolatorów wsporczych do mocowania szyn na izolatorach N 60x17/12	szt	61,44
Nasadka izolatorów wsporczych do mocowania szyn na izolatorach N 80x32/12	szt	64,27
Nasiona traw	kg	19,80
Nasuwka ciśnieniowa na rury PVC (PE) typ NW-W, Fi 90 mm	szt	32,15
Nasuwka ciśnieniowa na rury PVC (PE) typ NW-W, Fi 110 mm	szt	36,10
Nasuwka ciśnieniowa na rury PVC (PE) typ NW-W, Fi 160 mm	szt	76,77
Nasuwka ciśnieniowa na rury PVC (PE) typ NW-W, Fi 200 mm	szt	133,33
Nasuwka ciśnieniowa na rury PVC (PE) typ NW-W, Fi 250 mm	szt	242,53
Nasuwka ciśnieniowa niedzielona U z żeliwa sferoidalnego fi 80mm	szt	213,81
Nasuwka ciśnieniowa niedzielona U z żeliwa sferoidalnego fi 100mm	szt	263,37
Nasuwka ciśnieniowa niedzielona U z żeliwa sferoidalnego fi 150mm	szt	328,16
Nasuwka ciśnieniowa niedzielona U z żeliwa sferoidalnego fi 250mm	szt	631,06
Nasuwka ciśnieniowa niedzielona U z żeliwa sferoidalnego fi 350mm	szt	1 159,51
Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 80 mm	szt	363,10
Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 100 mm	szt	320,16
Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 150 mm	szt	485,37
Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 250 mm	szt	2 152,03
Naświetlacz halogenowy LH 14 250V/500W Halopack H-500-2	szt	42,27
Naświetlacz halogenowy sterowany czujnikiem ruchu H-500.CR-WH	szt	49,95
Naświetlacz sodowy SOL NSSa-250, 250W	szt	376,96
Naświetlacz ze źródłem światła LED 7W IP-65 z diodami COB LED	szt	45,74
Naświetlacz ze źródłem światła LED 10W IP-65 z diodami COB LED	szt	45,38
Naświetlacz ze źródłem światła LED 20W IP-65 z diodami COB LED	szt	95,18
Naświetlacz ze źródłem światła LED 30W IP-65 z diodami COB LED i czujnikiem ruchu	szt	83,06
Naświetlacz ze źródłem światła LED Polaris 50W IP-65 z diodami High Power	szt	307,72
Naświetlacz ze źródłem światła LED Polaris 80W IP-65 z diodami High Power	szt	376,89
Naświetlacz ze źródłem światła LED Polaris 100W IP-65 z diodami High Power	szt	512,77
Natrysk przesuwany M1394G z prowadnicą chromowaną, wężem z tworzywa szt. Fi 15	szt	83,08
Natrysk przesuwany M1394G z prowadnicą i wężem chromowanymi Fi 15	szt	169,99
Natrysk przesuwany z prowadnicą chromowaną i wężem chromowanym fi 15mm	szt	169,99
Natrysk przesuwany z prowadnicą chromowaną, wężem z tworzywa fi 15mm	szt	83,08

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Natrysk ręczny M1394, z węzłem chromowanym Fi`15	szt	48,70
Natrysk ręczny M1394, z węzłem z tworzywa sztucznego Fi`15	szt	31,21
Natrysk ręczny z węzłem chromowanym fi 15mm	szt	48,70
Natrysk ręczny z węzłem z tworzywa sztucznego fi 15mm	szt	31,21
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 032/2-1/0063	szt	237,10
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 032/2-1/0125	szt	302,25
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 032/2-1/0160	szt	282,85
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 032/2-1/0200	szt	431,41
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 032/2-1/0225	szt	512,92
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 032/2-1/0250	szt	563,07
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 032/2-1/0315	szt	705,73
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 040/2-1/0063	szt	325,79
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 040/2-1/0110	szt	308,99
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 040/2-1/0125	szt	360,34
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 040/2-1/0160	szt	353,99
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 040/2-1/0180	szt	454,95
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 040/2-1/0200	szt	518,04
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 040/2-1/0250	szt	585,59
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 040/2-1/0315	szt	719,34
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 050/2-1/0063	szt	325,38
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 050/2-1/0110	szt	316,43
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 050/2-1/0160	szt	357,13
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 050/2-1/0180	szt	467,39
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 050/2-1/0250	szt	617,66
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 050/2-1/0315	szt	739,52
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3218 do rur żeliwnych, stalowych, AC 032/2-1/0100	szt	291,31
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3218 do rur żeliwnych, stalowych, AC 032/2-1/0200	szt	301,27
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3218 do rur żeliwnych, stalowych, AC 032/2-1/0300	szt	317,63
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3218 do rur żeliwnych, stalowych, AC 040/2-1/0100	szt	350,88
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3218 do rur żeliwnych, stalowych, AC 040/2-1/0200	szt	363,06
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3218 do rur żeliwnych, stalowych, AC 040/2-1/0300	szt	376,14
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3218 do rur żeliwnych, stalowych, AC 050/2-1/0100	szt	372,81
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3218 do rur żeliwnych, stalowych, AC 050/2-1/0200	szt	373,56
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3218 do rur żeliwnych, stalowych, AC 050/2-1/0300	szt	393,06
Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3218 do rur żeliwnych, stalowych, AC 050/2-1/0500	szt	435,09
Nawietrzak podokienny stalowy NG080A 40 cm2, z grzałką elektryczną	szt	174,36
Nawietrzak podokienny stalowy NG080A 85 cm2, z kratką i filtrem z włókny	szt	109,00
Nawietrzak podokienny stalowy NG110A 78 cm2, z grzałką elektryczną	szt	263,64
Nawietrzak podokienny stalowy NP1-OC 160 cm2, z filtrem z włókny	szt	102,40
Nawietrzak podokienny stalowy NP2-OC 460 cm2, z filtrem z włókny	szt	136,33
Nawietrzak podokienny stalowy NP080A-OC 40 cm2, z anemostatem i filtrem z włókny	szt	69,79
Nawietrzak podokienny stalowy NP110A-OC 85 cm2, z anemostatem i filtrem z włókny	szt	87,87
Nawietrzak podokienny stalowy NP150A-OC 186 cm2, z anemostatem i filtrem z włókny	szt	97,81
Obejma końcowa	szt	9,62
Obejma ogniochronna do zabezpieczenia rur palnych fi 32mm	szt	106,04
Obejma ogniochronna do zabezpieczenia rur palnych fi 40mm	szt	111,61
Obejma ogniochronna do zabezpieczenia rur palnych fi 50mm	szt	134,35
Obejma ogniochronna do zabezpieczenia rur palnych fi 63mm	szt	167,31
Obejma ogniochronna do zabezpieczenia rur palnych fi 75mm	szt	210,09
Obejma ogniochronna do zabezpieczenia rur palnych fi 90mm	szt	252,44
Obejma ogniochronna do zabezpieczenia rur palnych fi 110mm	szt	297,76
Obejma ogniochronna do zabezpieczenia rur palnych fi 125mm	szt	391,10
Obejma ogniochronna do zabezpieczenia rur palnych fi 160mm	szt	580,51
Obejma ogniochronna do zabezpieczenia rur palnych fi 180mm	szt	859,26
Obejma ogniochronna do zabezpieczenia rur palnych fi 200mm	szt	1 781,85
Obejma ogniochronna do zabezpieczenia rur palnych fi 225mm	szt	1 835,96
Obejma ogniochronna do zabezpieczenia rur palnych fi 250mm	szt	2 246,81
Obejma perzelotowa	szt	26,17
Obejma rury spustowej "Plastmo" - "10", "11"	szt	7,79
Obejma rury spustowej Fi`63`mm "Gamrat"	szt	4,39
Obejma rury spustowej Fi`110`mm "Gamrat"	szt	6,14
Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	4,39
Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,14
Obejma rury spustowej z PVC "Plastmo" rozmiar "100" i "125"	szt	7,79
Obejma rury stalowej z PVC "Wavin" fi 110 mm	szt	7,84

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Objemka mocująca kabel OB-1/VE	szt	25,76
Objemka mocująca kabel OB-2/VE	szt	29,18
Objemka OB-1/V	szt	25,76
Objemka OB-2/V	szt	29,18
Obrzeża trawnikowe betonowe 50-100x20x6`cm	m	12,50
Obrzeża trawnikowe , betonowe 50-75x20x6 cm, kolorowe	m	12,17
Obrzeża trawnikowe betonowe 50-75x20x6`cm kolorowe	m	12,17
Obrzeża trawnikowe betonowe 50-75x20x6`cm szare	m	9,43
Obrzeża trawnikowe betonowe 75x30x8`cm	m	9,73
Obrzeża trawnikowe betonowe 100x30x8`cm kolorowe	m	14,59
Obrzeża trawnikowe betonowe 100x30x8`cm szare	m	11,00
Obrzeża trawnikowe, betonowe 50-75x20x6 cm, szare	m	9,43
Obrzeża trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, kolorowe	m	14,59
Obrzeża trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	11,00
Obudowa blaszana naścienna ON 1000x300 z drzwiczkami	szt	208,96
Obudowa blaszana naścienna ON 1000x400 z drzwiczkami	szt	240,51
Obudowa blaszana naścienna ON 1000x600 z drzwiczkami	szt	264,46
Obudowa blaszana naścienna ON 1000x800 z drzwiczkami	szt	309,24
Obudowa blaszana naścienna ON 1000x1000 z drzwiczkami	szt	331,02
Obudowa do puszeki n/t 1-krotnej nf.935.62.01	szt	4,05
Obudowa do puszeki n/t 2-krotnej nf.935.62.02	szt	4,44
Obudowa do puszeki n/t 3-krotnej nf.935.62.03	szt	5,76
Obudowa do wyłącznika nadprądowego serii 300 - S2 IP 20	szt	4,20
Obudowa do wyłącznika nadprądowego serii 300 - S4 IP 20	szt	5,11
Obudowa do wyłącznika nadprądowego serii 300 - S6 IP 20	szt	12,66
Obudowa do wyłącznika serii M 600 - M 611 IP65	szt	34,54
Obudowa do wyłącznika serii M 600 - M 633 IP65	szt	75,81
Obudowa do wyłączników S 190 IP20 - S4	szt	5,11
Obudowa do wyłączników S 190 S2	szt	4,20
Obudowa do zasuw, nr kat. 9002 fi 50/65 mm	szt	69,87
Obudowa do zasuw, nr kat. 9002 fi 80/100/125 mm	szt	75,05
Obudowa do zasuw, nr kat. 9002 fi 150/200 mm	szt	76,93
Obudowa do zasuw, nr kat. 9002 fi 250/300 mm	szt	96,30
Obudowa do zasuw, nr kat. 9002 fi 350 mm	szt	103,47
Obudowa do zasuw, nr kat. 9002 fi 400 mm	szt	140,37
Obudowa do zasuw, nr kat. 9002 fi 500 mm	szt	143,09
Obudowa do zasuw, nr kat. 9002 fi 600 mm	szt	292,28
Obudowa kontrolno-pomiarowa dla instalacji odgromowej	szt	35,44
Obudowa n/t do osprzętu instalacyjnego dwukrotna	szt	4,44
Obudowa n/t do osprzętu instalacyjnego jednokrotna	szt	4,05
Obudowa n/t do osprzętu instalacyjnego trzykrotna	szt	5,76
Obudowa naścienna blaszana głębokości 250mm z drzwiczkami ON 1000x300mm	szt	208,96
Obudowa naścienna blaszana głębokości 250mm z drzwiczkami ON 1000x400mm	szt	240,51
Obudowa naścienna blaszana głębokości 250mm z drzwiczkami ON 1000x600mm	szt	264,46
Obudowa naścienna blaszana głębokości 250mm z drzwiczkami ON 1000x800mm	szt	309,24
Obudowa naścienna blaszana głębokości 250mm z drzwiczkami ON 1000x1000mm	szt	331,02
Obudowa stycznika TSM-1	szt	45,15
Obudowa żeliwna do zasuw	szt	82,00
Obudowa żeliwna do zasuw Fi 80	szt	64,22
Obudowy do wyłączników S 190 IP20 - S6	szt	12,66
Ochronnik przeciwprzepięciowy ON czterobiegunowy 4p 15kA, 1,2kV	szt	498,02
Ochronnik przeciwprzepięciowy ON czterobiegunowy 4p, 70kA, 2,5kV	szt	1 798,46
Ochronnik przeciwprzepięciowy ON dwubiegunowy 2p 15kA, 1,2kV	szt	281,16
Ochronnik przeciwprzepięciowy ON jednobiegunowy 1p 15kA, 1,2kV	szt	143,38
Ochronnik przeciwprzepięciowy ON jednobiegunowy 1p, 70kA, 2,0kV	szt	482,51
Ochronnik przeciwprzepięciowy typu ON czterobiegunowy 4p 40kA, 1,4kV podwyższony poziom ochrony	szt	556,29
Ochronnik przeciwprzepięciowy typu ON dwubiegunowy 2p 40kA, 1,4kV podwyższony poziom ochrony	szt	291,88
Ochronnik przeciwprzepięciowy typu ON jednobiegunowy 1p 40kA, 1,4kV podwyższony poziom ochrony	szt	158,94
Odgąlenie siodłowe elektrooporowe z PE100, fi 90/32mm	szt	124,44
Odgąlenie siodłowe elektrooporowe z PE100, fi 90/63mm	szt	129,33
Odgąlenie siodłowe elektrooporowe z PE100, fi 110/32mm	szt	132,88
Odgąlenie siodłowe elektrooporowe z PE100, fi 110/63mm	szt	143,50

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Odgąłęzienie siodłowe elektrooporowe z PE100, fi 160/32mm	szt	208,87
Odgąłęzienie siodłowe elektrooporowe z PE100, fi 160/63mm	szt	227,16
Odgąłęzienie siodłowe elektrooporowe z PE100, fi 180/32mm	szt	245,78
Odgąłęzienie siodłowe elektrooporowe z PE100, fi 180/63mm	szt	256,96
Odgąłęźnik izolacyjny n/t-p/t instalacyjny LZ 1x25/6, 1-segmentowy (zacisk: 1x25mm ² - 4x6mm ²)	szt	7,85
Odgąłęźnik izolacyjny n/t-p/t instalacyjny LZ 1x35/16, 1-segmentowy (zacisk: 1x35mm ² - 4x16mm ²)	szt	7,74
Odgąłęźnik izolacyjny n/t-p/t instalacyjny LZ 1x70/16, 1-segmentowy (zacisk: 1x70mm ² - 4x16mm ²)	szt	9,53
Odgąłęźnik metalowy 5 torowy 400V n/t IP-55 5x2,5mm ² - gwint P-11	szt	41,50
Odgąłęźnik metalowy 5 torowy 400V n/t IP-55 5x4mm ² - gwint P-13,5 lub P-16	szt	41,91
Odgąłęźnik metalowy 5 torowy 400V n/t IP-55 5x6mm ² - gwint P-16	szt	50,61
Odgąłęźnik metalowy 5 torowy 400V n/t IP-55 5x16mm ² - gwint P-29 lub P-36	szt	115,85
Odgąłęźnik metalowy: 2,5mm ² - gwint P-11	szt	41,15
Odgąłęźnik metalowy: 4mm ² - gwint P-13,5 lub P-16	szt	42,02
Odgąłęźnik metalowy: 6mm ² - gwint P-16	szt	49,98
Odgąłęźnik metalowy: 16mm ² - gwint P-29 lub P-36	szt	88,87
Odgąłęźniki bakelitowe bryzgoszczelne 3-wylotowe	szt	6,90
Odgąłęźniki metalowe 4-torowe 2.5 mm ²	szt	41,15
Odgąłęźniki metalowe 4-torowe 4 mm ²	szt	42,02
Odgąłęźniki metalowe 4-torowe 6.0 mm ²	szt	49,98
Odgąłęźniki metalowe 4-torowe 16 mm ²	szt	88,87
Odłącznik napowietrzny wysokiego napięcia ON III - 24/4	szt	1 689,89
Odłącznik napowietrzny wysokiego napięcia OUN III - 24/4	szt	1 848,41
Odłącznik nożowy ręczny zatablicowy 660V, OZK-400 2,3 lub 4-biegunowy	szt	801,46
Odłącznik nożowy ręczny zatablicowy 660V, OZK-630 2 lub 4-biegunowy	szt	890,91
Odłącznik nożowy ręczny zatablicowy 660V, OZK-1250 4-biegunowy	szt	1 386,56
Odłącznik nożowy ręczny zatablicowy 660V, OZK-1600 4-biegunowy	szt	1 663,10
Odłącznik ON-3SZ-24/4	szt	1 689,89
Odłączniko-uziemnik OUN-3SZ-24/4	szt	1 848,41
Odmulacz siatkowo-inercyjny LOW-32	szt	686,50
Odmulacz siatkowo-inercyjny LOW-40	szt	819,27
Odmulacz siatkowo-inercyjny LOW-50	szt	874,81
Odmulacz siatkowo-inercyjny LOW-80	szt	968,50
Odmulacz siatkowo-inercyjny LOW-100	szt	1 732,50
Odmulacz siatkowo-inercyjny LOW-125	szt	1 789,35
Odmulacz siatkowo-inercyjny LOW-150	szt	2 740,50
Odpowietrznik automatyczny pływakowy, mosiężny PN 0,6 MPa fi 10mm do grzejników	szt	19,93
Odpowietrznik automatyczny pływakowy, mosiężny PN 0,6 MPa fi 10mm do pionów	szt	23,33
Odpowietrznik automatyczny pływakowy, mosiężny PN 0,6 MPa fi 15mm do grzejników	szt	23,46
Odpowietrznik automatyczny pływakowy, mosiężny PN 0,6 MPa fi 15mm do pionów	szt	25,98
Odpowietrznik automatyczny pływakowy, mosiężny PN 0,6 MPa fi 25mm do pionów	szt	27,98
Odpowietrznik automatyczny pływakowy, mosiężny PN 0,6 MPa fi 32mm do pionów	szt	33,52
Odpowietrznik pływakowy 1.6 MPa nr kat. 918 25 mm	szt	341,89
Odsadzka miedziana dwukielichowa PxP, fi 15mm	szt	13,83
Odsadzka miedziana dwukielichowa PxP, fi 18mm	szt	33,31
Odsadzka miedziana dwukielichowa PxP, fi 22mm	szt	41,06
Odsadzka miedziana dwukielichowa PxP, fi 28mm	szt	50,36
Odsadzka miedziana nyplowa PxPZ, fi 15mm	szt	12,11
Odsadzka miedziana nyplowa PxPZ, fi 18mm	szt	25,65
Odsadzka miedziana nyplowa PxPZ, fi 22mm	szt	35,24
Odsadzka miedziana nyplowa PxPZ, fi 28mm	szt	43,60
Ogranicznik przepięć 2P typu złożonego DEHNventil M TT, DV M TN 255 (B+C)	szt	2 012,24
Ogranicznik przepięć 4P typu złożonego DEHNventil M TT, DV M TN 255 (B+C)	szt	2 979,63
Ogranicznik przepięć klasy B BVT AD 24 BLITZDUCTOR	szt	568,58
Ogranicznik przepięć klasy B BVT RS 485 5 BLITZDUCTOR	szt	515,71
Ogranicznik przepięć klasy B BVT TTY 24 BLITZDUCTOR	szt	306,20
Ogranicznik przepięć klasy B DEHN bloc/1	szt	423,80
Ogranicznik przepięć klasy B DEHN bloc/3	szt	802,25
Ogranicznik przepięć klasy B DEHNbloc MAXI 1b	szt	527,37
Ogranicznik przepięć klasy B DEHNguard DG M TN 275 FM 2-biegunowy	szt	258,06
Ogranicznik przepięć klasy B DEHNguard DG M TNS 275 FM 4-biegunowy	szt	430,91
Ogranicznik przepięć nn BOP 0,66/5 klasa A	szt	33,48
Ogranicznik przepięć nn dla sieci izolowanych BOPI 0,66/5	szt	29,94
Ogranicznik przepięć nn dla sieci izolowanych IOZb 0,5/5	szt	31,79

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Ogranicznik przepięć nn dla sieci izolowanych IOZb 0,66/5 klasa A	szt	32,31
Ogranicznik przepięć nn dla sieci izolowanych OZI 0,66/5	szt	27,25
Ogranicznik przepięć nn OVR T1 3N 25 255-7, 3f 400V	szt	2 304,91
Ogranicznik przepięć nn OVR T1 25 255-7, 1f 230V	szt	568,41
Ogranicznik przepięć nn, GX0-LOVOS-5/280-1	szt	29,67
Ogranicznik przepięć nn, GX0-LOVOS-5/280-2	szt	32,69
Ogranicznik przepięć nn, GX0-LOVOS-10/280-1	szt	36,07
Ogranicznik przepięć nn, GX0-LOVOS-10/280-2	szt	39,20
Ogranicznik przepięć wysokiego napięcia typu POLIM D 24 N (07)	szt	308,98
Ogrodzenie panelowe z prętów stalowych ocynkowanych 4-8 mm, oczko 50x200 mm, dł. panelu 2500 mm, ocynkowane ogniowo, o wysokości 630-1030 mm	szt	131,40
Ogrodzenie panelowe z prętów stalowych ocynkowanych 4-8 mm, oczko 50x200 mm, dł. panelu 2500 mm, ocynkowane ogniowo, o wysokości 1230-1630 mm	szt	217,21
Ogrodzenie panelowe z prętów stalowych ocynkowanych 4-8 mm, oczko 50x200 mm, dł. panelu 2500 mm, ocynkowane ogniowo, o wysokości 1730-2030 mm	szt	237,64
Ogrodzenie panelowe z prętów stalowych ocynkowanych 4-8 mm, oczko 50x200 mm, dł. panelu 2500 mm, ocynkowane ogniowo, o wysokości 2230-2430 mm	szt	309,09
Ogrzewacz konwekcyjny elektryczny na napięcie 250V 500W	szt	371,58
Ogrzewacz konwekcyjny elektryczny na napięcie 250V 600 - 1000W	szt	459,60
Ogrzewacz konwekcyjny elektryczny na napięcie 250V 1100 - 1500W	szt	512,10
Ogrzewacz konwekcyjny elektryczny na napięcie 250V 1600 - 2000W	szt	621,86
Ogrzewacz konwekcyjny elektryczny na napięcie 250V 2100 - 3000W	szt	543,04
Okapnik blaszany	szt	110,00
Okapniki z blachy powlekanej	m	15,10
Okładzina krawędzi stopni schodowych - obrzeża PVC	m	3,00
Okładzina krawędzi stopni schodowych obrzeża z PVC	m	3,00
Okładzina na poręcze PVC profil 1-40x8mm	m	6,07
Okładzina na poręcze z PVC profil 1 - 40x8 mm	m	6,07
Okna i drzwi balkonowe PVC	m2	668,00
Okna stalowe z kształtowników nieotwierane	kg	6,54
Okno Al 2-dzielne uchylno-rozwierane do 3m2 nieoszkłone lakierowane białe	m2	699,48
Okno aluminiowe rozwierane zewnętrzne, bez przegrody termicznej nieoszkłone	m2	662,04
Okno aluminiowe rozwierane zewnętrzne, bez przegrody termicznej szklone szybą zespoloną	m2	699,48
Okno aluminiowe rozwierane zewnętrzne, z przegrodą termiczną nieoszkłone	m2	738,87
Okno aluminiowe rozwierane zewnętrzne, z przegrodą termiczną szklone szybą zespoloną	m2	858,22
Okno aluminiowe stałe zewnętrzne, bez przegrody termicznej nieoszkłone	m2	335,13
Okno aluminiowe stałe zewnętrzne, bez przegrody termicznej szklone szybą zespoloną	m2	426,95
Okno aluminiowe stałe zewnętrzne, z przegrodą termiczną nieoszkłone	m2	403,31
Okno aluminiowe stałe zewnętrzne, z przegrodą termiczną szklone szybą zespoloną	m2	568,61
Okno aluminiowe uchylne zewnętrzne, bez przegrody termicznej nieoszkłone	m2	916,70
Okno aluminiowe uchylne zewnętrzne, bez przegrody termicznej szklone szybą zespoloną	m2	957,18
Okno aluminiowe uchylne zewnętrzne, z przegrodą termiczną nieoszkłone	m2	942,39
Okno aluminiowe uchylne zewnętrzne, z przegrodą termiczną szklone szybą zespoloną	m2	1 066,19
Okno aluminiowe uchylno-rozwierane zewnętrzne, bez przegrody termicznej nieoszkłone	m2	764,12
Okno aluminiowe uchylno-rozwierane zewnętrzne, bez przegrody termicznej szklone szybą zespoloną	m2	859,14
Okno aluminiowe uchylno-rozwierane zewnętrzne, z przegrodą termiczną nieoszkłone	m2	977,69
Okno aluminiowe uchylno-rozwierane zewnętrzne, z przegrodą termiczną oszkłone szybą zespoloną	m2	1 088,82
Okno balkonowe z PVC białe, profil sześciokomorowy - ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik przenikania ciepła Uw< 0,9 (całego okna) - 56x54 cm	szt	405,00
Okno balkonowe z PVC białe, profil sześciokomorowy - ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik przenikania ciepła Uw< 0,9 (całego okna) - 56x84 cm	szt	447,25
Okno balkonowe z PVC białe, profil sześciokomorowy - ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik przenikania ciepła Uw< 0,9 (całego okna) - 86x144 cm	szt	693,20
Okno balkonowe z PVC białe, profil sześciokomorowy - ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik przenikania ciepła Uw< 0,9 (całego okna) - 116x84 cm	szt	580,50
Okno balkonowe z PVC białe, profil sześciokomorowy - ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik przenikania ciepła Uw< 0,9 (całego okna) - 116x144 cm	szt	1 042,50
Okno balkonowe z PVC białe, profil sześciokomorowy - ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik przenikania ciepła Uw< 0,9 (całego okna) - 176x144 cm	szt	1 425,00
Okno dachowe "Fakro Termo-Plus", K=1,6 94x140cm	szt	1 043,50
Okno dachowe obrotowe o wym. 55(54)x78 cm, pakiet szybowy energooszczędny	szt	757,30
Okno dachowe obrotowe o wym. 78(74)x140 cm, pakiet szybowy energooszczędny	szt	1 029,03
Okno dachowe obrotowe o wym. 114x118(140) cm, pakiet szybowy energooszczędny	szt	1 140,21

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Okno dachowe obrotowe z drewna sosnowego z szybą hartowaną, energooszczędną, jednokomorowe o wymiarach 54(55)x78(98) cm	szt	641,26
Okno dachowe obrotowe z drewna sosnowego z szybą hartowaną, energooszczędną, jednokomorowe o wymiarach 74(78)x98 cm	szt	796,25
Okno dachowe obrotowe z drewna sosnowego z szybą hartowaną, energooszczędną, jednokomorowe o wymiarach 74(78)x118 cm	szt	785,11
Okno dachowe obrotowe z drewna sosnowego z szybą hartowaną, energooszczędną, jednokomorowe o wymiarach 74(78)x140 cm	szt	951,83
Okno dachowe obrotowe z drewna sosnowego z szybą hartowaną, energooszczędną, jednokomorowe o wymiarach 94x140 cm	szt	1 043,50
Okno dachowe obrotowe z drewna sosnowego z szybą hartowaną, energooszczędną, jednokomorowe o wymiarach 114x118(140) cm	szt	1 068,69
Okno drewniane antywłamaniowe (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym), malowane na biało, o wymiarach typ O5 86x84 cm	szt	835,61
Okno drewniane antywłamaniowe (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym), malowane na biało, o wymiarach typ O7 146x84 cm	szt	1 150,51
Okno drewniane antywłamaniowe (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym), malowane na biało, o wymiarach typ O14-15 86x114 cm	szt	1 071,59
Okno drewniane antywłamaniowe (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym), malowane na biało, o wymiarach typ O16 116x114 cm	szt	1 280,29
Okno drewniane antywłamaniowe (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym), malowane na biało, o wymiarach typ O18-O19 146x114 cm	szt	1 436,92
Okno drewniane antywłamaniowe (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym), malowane na biało, o wymiarach typ O20-O21 176x114 cm	szt	1 870,41
Okno drewniane antywłamaniowe (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym), malowane na biało, o wymiarach typ O30-O31 86x144 cm	szt	1 041,80
Okno drewniane antywłamaniowe (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym), malowane na biało, o wymiarach typ O32a-O33a 116x144 cm	szt	1 531,02
Okno drewniane antywłamaniowe (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym), malowane na biało, o wymiarach typ O34-O35 146x144 cm	szt	1 731,14
Okno drewniane antywłamaniowe (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym), malowane na biało, o wymiarach typ O36-O37 176x144 cm	szt	2 351,89
Okno drewniane antywłamaniowe (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym), malowane na biało, o wymiarach typ O38-O39 206x144 cm	szt	2 587,69
Okno drewniane antywłamaniowe (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym), malowane na biało, o wymiarach typ O46-O47 86x164 cm	szt	1 172,03
Okno drewniane antywłamaniowe (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym), malowane na biało, o wymiarach typ O48a-O49a 116x164 cm	szt	1 657,08
Okno drewniane antywłamaniowe (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym), malowane na biało, o wymiarach typ O50-O51 146x164 cm	szt	2 091,64
Okno drewniane antywłamaniowe (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym), malowane na biało, o wymiarach typ O52-O53 176x164 cm	szt	2 377,90
Okno drewniane antywłamaniowe (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym), malowane na biało, o wymiarach typ OW-9a 206x114 cm	szt	2 423,60
Okno drewniane antywłamaniowe (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym), malowane na biało, o wymiarach typ OW-10 236x144 cm	szt	2 900,95
Okno drewniane antywłamaniowe drewniane (z szybą kl. P4 i okuciem antywłamaniowym), malowane na biało, o wymiarach typ O6 116x84 cm	szt	958,40
Okno stalowe otwierane o powierzchni do 2.0m2	kg	9,81
Okno stalowe otwierane o powierzchni ponad 2.0m2	kg	9,75
Okno stalowe z kształtowników otwierane o pow. do 2,0 m2	kg	9,81
Okno stalowe z kształtowników otwierane o pow. ponad 2,0 m2	kg	9,75
Okno z drewna lazur akrylowy różne kolory, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 o wym. zewn. (w świetle ościeżnicy) O4 - 58x85,5 cm (0,33 m2)	szt	419,77
Okno z drewna lazur akrylowy różne kolory, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 o wym. zewn. (w świetle ościeżnicy) typ O1 - 58x55,5 cm (0,19 m2)	szt	354,92
Okno z drewna lazur akrylowy różne kolory, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 o wym. zewn. (w świetle ościeżnicy) typ O2 - 88x55,5 cm (0,32 m2)	szt	433,99
Okno z drewna lazur akrylowy różne kolory, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 o wym. zewn. (w świetle ościeżnicy) typ O3 - 118x55,5 cm (0,45 m2)	szt	536,55
Okno z drewna lazur akrylowy różne kolory, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 o wym. zewn. (w świetle ościeżnicy) typ O5 - 88x85,5 cm (0,55 m2)	szt	538,74
Okno z drewna lazur akrylowy różne kolory, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 o wym. zewn. (w świetle ościeżnicy) typ O6 - 118x85,5 cm (0,77 m2)	szt	638,04
Okno z drewna lazur akrylowy różne kolory, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 o wym. zewn. (w świetle ościeżnicy) typ O7 - 148x85,5 cm (0,99 m2)	szt	721,44

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Okno z drewna lasur akrylowy różne kolory, współczynnik przenikania ciepła $0,9 < U_w < 1,1$ o wym. zewn. (w świetle ościeżnicy) typ O10 , O11 - 58x115,5 cm (0,46 m ²)	szt	522,85
Okno z drewna lasur akrylowy różne kolory, współczynnik przenikania ciepła $0,9 < U_w < 1,1$ o wym. zewn. (w świetle ościeżnicy) typ O14 , O15 - 88x115,5 cm (0,77 m ²)	szt	681,04
Okno z drewna lasur akrylowy różne kolory, współczynnik przenikania ciepła $0,9 < U_w < 1,1$ o wym. zewn. (w świetle ościeżnicy) typ O16a , O17a - 118x115,5 cm (1,08 m ²)	szt	1 018,84
Okno z drewna lasur akrylowy różne kolory, współczynnik przenikania ciepła $0,9 < U_w < 1,1$ o wym. zewn. (w świetle ościeżnicy) typ O18 , O19 - 148x115,5 cm (1,39 m ²)	szt	1 171,97
Okno z drewna lasur akrylowy różne kolory, współczynnik przenikania ciepła $0,9 < U_w < 1,1$ o wym. zewn. (w świetle ościeżnicy) typ O20 , O21 - 178x115,5 cm (1,70 m ²)	szt	1 300,10
Okno z drewna lasur akrylowy różne kolory, współczynnik przenikania ciepła $0,9 < U_w < 1,1$ o wym. zewn. (w świetle ościeżnicy) typ O26 , O27 - 58x145,5 cm (0,60 m ²)	szt	628,49
Okno z drewna lasur akrylowy różne kolory, współczynnik przenikania ciepła $0,9 < U_w < 1,1$ o wym. zewn. (w świetle ościeżnicy) typ O30 /31 - 88x144 cm (1,00 m ²)	szt	786,99
Okno z drewna lasur akrylowy różne kolory, współczynnik przenikania ciepła $0,9 < U_w < 1,1$ o wym. zewn. (w świetle ościeżnicy) typ O32a/33 - 118x144cm (1,40 m ²)	szt	1 147,83
Okno z drewna lasur akrylowy różne kolory, współczynnik przenikania ciepła $0,9 < U_w < 1,1$ o wym. zewn. (w świetle ościeżnicy) typ O34/35 - 148x144 cm (1,80 m ²)	szt	1 368,50
Okno z drewna lasur akrylowy różne kolory, współczynnik przenikania ciepła $0,9 < U_w < 1,1$ o wym. zewn. (w świetle ościeżnicy) typ O36/O37 - 178x144 cm (2,10 m ²)	szt	1 529,56
Okno z drewna sosnowego - ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik przenikania ciepła $U_w < 0,9$ (całego okna), o wymiarach 56x54 cm	szt	931,57
Okno z drewna sosnowego - ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik przenikania ciepła $U_w < 0,9$ (całego okna), o wymiarach 56x84 cm	szt	1 068,77
Okno z drewna sosnowego - ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik przenikania ciepła $U_w < 0,9$ (całego okna), o wymiarach 86x144 cm	szt	1 912,36
Okno z drewna sosnowego - ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik przenikania ciepła $U_w < 0,9$ (całego okna), o wymiarach 116x84 cm	szt	1 628,20
Okno z drewna sosnowego - ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik przenikania ciepła $U_w < 0,9$ (całego okna), o wymiarach 116x144 cm	szt	2 565,85
Okno z drewna sosnowego - ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik przenikania ciepła $U_w < 0,9$ (całego okna), o wymiarach 176x144 cm	szt	3 737,53
Okno z drewna sosnowego, zestaw szybowy niskoemisyjny, białe, współczynnik przenikania ciepła $U_w > 1,1$ (o wym. zewn. i pow. w świetle ościeżnicy) typ O1 - 58x55,5 cm (0,19 m ²)	szt	288,66
Okno z drewna sosnowego, zestaw szybowy niskoemisyjny, białe, współczynnik przenikania ciepła $U_w > 1,1$ (o wym. zewn. i pow. w świetle ościeżnicy) typ O2 - 88x55,5 cm (0,32 m ²)	szt	368,91
Okno z drewna sosnowego, zestaw szybowy niskoemisyjny, białe, współczynnik przenikania ciepła $U_w > 1,1$ (o wym. zewn. i pow. w świetle ościeżnicy) typ O3 - 118x55,5 cm (0,45 m ²)	szt	452,33
Okno z drewna sosnowego, zestaw szybowy niskoemisyjny, białe, współczynnik przenikania ciepła $U_w > 1,1$ (o wym. zewn. i pow. w świetle ościeżnicy) typ O4 - 58x85,5 cm (0,33 m ²)	szt	350,94
Okno z drewna sosnowego, zestaw szybowy niskoemisyjny, białe, współczynnik przenikania ciepła $U_w > 1,1$ (o wym. zewn. i pow. w świetle ościeżnicy) typ O5 - 88x85,5 cm (0,55 m ²)	szt	455,52
Okno z drewna sosnowego, zestaw szybowy niskoemisyjny, białe, współczynnik przenikania ciepła $U_w > 1,1$ (o wym. zewn. i pow. w świetle ościeżnicy) typ O6 - 118x85,5 cm (0,77 m ²)	szt	521,20
Okno z drewna sosnowego, zestaw szybowy niskoemisyjny, białe, współczynnik przenikania ciepła $U_w > 1,1$ (o wym. zewn. i pow. w świetle ościeżnicy) typ O7 - 148x85,5 cm (0,99 m ²)	szt	617,25
Okno z drewna sosnowego, zestaw szybowy niskoemisyjny, białe, współczynnik przenikania ciepła $U_w > 1,1$ (o wym. zewn. i pow. w świetle ościeżnicy) typ O10 , O11 - 58x115,5 cm (0,46 m ²)	szt	469,15
Okno z drewna sosnowego, zestaw szybowy niskoemisyjny, białe, współczynnik przenikania ciepła $U_w > 1,1$ (o wym. zewn. i pow. w świetle ościeżnicy) typ O14 , O15 - 88x115,5 cm (0,77 m ²)	szt	590,86
Okno z drewna sosnowego, zestaw szybowy niskoemisyjny, białe, współczynnik przenikania ciepła $U_w > 1,1$ (o wym. zewn. i pow. w świetle ościeżnicy) typ O16a , O17a - 118x115,5 cm (1,08 m ²)	szt	894,73
Okno z drewna sosnowego, zestaw szybowy niskoemisyjny, białe, współczynnik przenikania ciepła $U_w > 1,1$ (o wym. zewn. i pow. w świetle ościeżnicy) typ O18 , O19 - 148x115,5 cm (1,39 m ²)	szt	990,96
Okno z drewna sosnowego, zestaw szybowy niskoemisyjny, białe, współczynnik przenikania ciepła $U_w > 1,1$ (o wym. zewn. i pow. w świetle ościeżnicy) typ O20 , O21 - 178x115,5 cm (1,70 m ²)	szt	1 137,63
Okno z drewna sosnowego, zestaw szybowy niskoemisyjny, białe, współczynnik przenikania ciepła $U_w > 1,1$ (o wym. zewn. i pow. w świetle ościeżnicy) typ O26 , O27 - 58x145,5 cm (0,60 m ²)	szt	553,67
Okno z drewna sosnowego, zestaw szybowy niskoemisyjny, białe, współczynnik przenikania ciepła $U_w > 1,1$ (o wym. zewn. i pow. w świetle ościeżnicy) typ O30 /31 - 88x145,5 cm (1,00 m ²)	szt	658,02
Okno z drewna sosnowego, zestaw szybowy niskoemisyjny, białe, współczynnik przenikania ciepła $U_w > 1,1$ (o wym. zewn. i pow. w świetle ościeżnicy) typ O32a /33a - 118x145,5 cm (1,40 m ²)	szt	974,26
Okno z drewna sosnowego, zestaw szybowy niskoemisyjny, białe, współczynnik przenikania ciepła $U_w > 1,1$ (o wym. zewn. i pow. w świetle ościeżnicy) typ O34/35 - 148x145,5 cm (1,80 m ²)	szt	1 057,32
Okno z drewna sosnowego, zestaw szybowy niskoemisyjny, białe, współczynnik przenikania ciepła $U_w > 1,1$ (o wym. zewn. i pow. w świetle ościeżnicy) typ OB3 , OB4 - 88x211,5 cm (1,49 m ²)	szt	927,06

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Okno z drewna sosnowego, zestaw szybowy niskoemisyjny, białe, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (o wym. zewn. i pow. w świetle ościeżnicy) typ OB5 , OB6 - 88x221,5 cm (1,56 m2)	szt	947,38
Okno z drewna sosnowego, zestaw szybowy niskoemisyjny, białe, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (o wym. zewn. i pow. w świetle ościeżnicy), typ O36/37 - 178x145,5 cm (2,10 m2)	szt	1 270,33
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O1 - 56,5x53,5 cm	szt	261,99
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O2 - 86,5x53,5 cm	szt	301,10
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O3 - 116,5x53,5 cm	szt	366,88
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O3a - 146,5x53,5 cm	szt	427,29
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O4 - 56,5x83,5 cm	szt	320,19
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O5 - 86,5x83,5 cm	szt	370,70
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O6 - 116,5x83,5 cm	szt	435,99
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O7 - 146,5x83,5 cm	szt	488,76
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O10/O11 - 56,5x113,5 cm	szt	410,55
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O12/O13 - 86,5x113,5 cm	szt	450,76
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O14/O15 - 86,5x113,5 cm	szt	472,67
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O16a/O17a - 116,5x113,5 cm	szt	564,60
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O18/O19 - 146,5x113,5 cm	szt	722,91
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O20a/O21a - 176,5x113,5 cm	szt	872,20
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O22/O23 - 206,5x113,5 cm	szt	966,86
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O26/O27 - 56,5x143,5 cm	szt	410,41
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O28/O29 - 86,5x143,5 cm	szt	495,61
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O30/O31 - 86,5x143,5 cm	szt	505,61
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O32a/O33a - 116,5x143,5 cm	szt	751,72
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O34/O35 - 146,5x143,5 cm	szt	889,93
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O36/O37 - 176,5x143,5 cm	szt	996,04
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O38/O39 - 206,5x143,5 cm	szt	1 126,75
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O42/O43 - 56,5x163,5 cm	szt	497,33
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O46/O47 - 86,5x163,5 cm	szt	588,61
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O48a/O49a - 116,5x163,5 cm	szt	778,75
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O50/O51 - 146,5x163,5 cm	szt	1 049,04
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O52/O53 - 176,5x163,5 cm	szt	1 075,36
Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9<Uw<1,1 typ O54/O55 - 226,5x163,5 cm	szt	1 176,34
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O1, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 56,5x53,5 cm	szt	206,52
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O2, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 86,5x53,5 cm	szt	227,45
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O3, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 116,5x53,5 cm	szt	329,89

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O3a, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 146,5x53,5 cm	szt	369,21
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O4, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 56,5x83,5 cm	szt	252,40
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O5, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 86,5x83,5 cm	szt	318,55
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O6, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 116,5x83,5 cm	szt	342,20
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O7, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 146,5x83,5 cm	szt	428,21
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O10/O11, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 56,5x113,5 cm	szt	332,81
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O14/O15, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 86,5x113,5 cm	szt	400,70
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O16a/O17a, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 116,5x113,5 cm	szt	482,57
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O18/O19, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 146,5x113,5 cm	szt	588,11
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O20a/O21a, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 176,5x113,5 cm	szt	777,08
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O22/O23, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 206,5x113,5 cm	szt	864,67
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O26/O27, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 56,5x143,5 cm	szt	335,24
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O30/O31, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 86,5x143,5 cm	szt	396,25
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O32a/O33a, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 116,5x143,5 cm	szt	650,59
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O34/O35, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 146,5x143,5 cm	szt	619,78
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O36/O37, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 176,5x143,5 cm	szt	826,39
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O38/O39, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 206,5x143,5 cm	szt	943,23
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O42/O43, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 56,5x163,5 cm	szt	417,97
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O44/O45, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 86,5x163,5 cm	szt	453,80
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O46/O47, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 86,5x163,5 cm	szt	510,17
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O48a/O49a, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 116,5x163,5 cm	szt	777,76
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O50/O51, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 146,5x163,5 cm	szt	882,03
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O52/O53, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 176,5x163,5 cm	szt	957,83
Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, białe typ O54/O55, współczynnik przenikania ciepła Uw>1,1 (całego okna) o wymiarach 206,5x163,5 cm	szt	989,12
Okucie stolarskie - klamka, metalowa, do drzwi wewnętrznych	szt	42,69
Okucie stolarskie - wkładka do zamka nawierzchniowego Yale, mosiądz	szt	28,10
Okucie stolarskie - zawias do drzwi wewnętrznych, mosiądz	szt	14,27
Olej napędowy do silników luzem	kg	4,03
Olej opałowy	kg	2,82
Olej opałowy luzem	kg	2,82
Ołów	kg	11,64
Ołów w blokach	kg	11,64
Opaska drzwiowa i okienna	m	4,21
Opaska kablowa z tworzywa sztucznego OKi - ociechowana	szt	1,45
Opaski drewniane drzwiowe i okienne	m	4,21
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi	szt	1,45
Opaski, listwy przyrytkowe 16x40 mm	m	4,21
Oprawa AVR 1.028, plafoniera IP-44	szt	135,08
Oprawa AVR 1.094/S PIR, plafoniera IP-44	szt	315,68
Oprawa AVR 4, plafoniera IP-44	szt	84,63
Oprawa AVR 72.0184E 2G11/18W, czujnik PIR	szt	417,55
Oprawa AVR 400, plafoniera IP-44	szt	102,72

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Oprawa kompaktowa typu "downlight" 1x18W	szt	105,10
Oprawa kompaktowa typu "downlight" 1x27W	szt	112,51
Oprawa kompaktowa typu "downlight" 2x18W	szt	129,29
Oprawa kompaktowa typu "downlight" 2x27W	szt	126,22
Oprawa kompaktowa typu "downlight" 3x18W	szt	323,97
Oprawa kompaktowa typu "downlight" 60-150W	szt	140,02
Oprawa kompaktowa typu "downlight" 200-300W	szt	197,08
Oprawa do lamp rtęciowych ORP-400 zawieszana pyłoszczelna	szt	441,09
Oprawa do lamp rtęciowych ORP250-2 zawieszana pyłoodporna	szt	381,16
Oprawa do lamp rtęciowych parkowa na słupie OCP125 z kloszem szklanym i daszkiem aluminiowym	szt	300,94
Oprawa do lamp rtęciowych parkowa na słupie OZPR-125-2	szt	250,24
Oprawa do lamp rtęciowych parkowa na słupie OZPR-250	szt	205,19
Oprawa do lamp rtęciowych uliczna mocowana na wysięgniku OUR-250	szt	434,38
Oprawa do lamp rtęciowych uliczna mocowana na wysięgniku OUR-400	szt	497,51
Oprawa do lamp rtęciowych uliczna zamknięta, na wysięgniku OUR-125-1	szt	363,58
Oprawa do lamp rtęciowych zamknięta OCP 125 PA	szt	300,94
Oprawa do lamp rtęciowych zamknięta OCP 125 PC	szt	317,13
Oprawa do lamp rtęciowych zamknięta OUPHa-250 PC lub PMMA	szt	512,03
Oprawa do lamp rtęciowych zamknięta OUPHa-400 PC lub PMMA	szt	562,13
Oprawa do lamp rtęciowych zamknięta OUR-125-1 drogowe IP54/IP23	szt	363,58
Oprawa do lamp rtęciowych zamknięta OUR-250-1 z kloszem szklanym	szt	434,38
Oprawa do lamp rtęciowych zamknięta OUR-400-1 z kloszem szklanym	szt	497,51
Oprawa do lamp rtęciowych zamknięta OZPR-125-2 parkowe do lamp rtęciowych, IP54	szt	250,24
Oprawa do lamp rtęciowych zamknięta OZPR-250	szt	205,19
Oprawa do lamp sodowych uliczna mocowana na wysięgniku OUS-150, z kloszem z metapleksu	szt	398,25
Oprawa do lamp sodowych uliczna mocowana na wysięgniku OUS-250, z kloszem z metapleksu	szt	425,40
Oprawa do lamp sodowych uliczna mocowana na wysięgniku OUS-400, z kloszem z metapleksu	szt	512,95
Oprawa do lamp sodowych uliczna mocowana na wysięgniku OUSd-50 i -70, z klasa	szt	416,78
Oprawa do lamp sodowych uliczna mocowana na wysięgniku OUSd-100, -150, z klasa	szt	467,12
Oprawa do lamp sodowych uliczna mocowana na wysięgniku OZS-150, z kloszem z metapleksu	szt	372,22
Oprawa do lamp sodowych uliczna mocowana na wysięgniku OZS-250, z kloszem z metapleksu	szt	421,80
Oprawa do lamp sodowych wnętrzowa OPS-150 IP54	szt	355,83
Oprawa do lamp sodowych wnętrzowa OPS-250 IP54	szt	380,73
Oprawa do lamp sodowych wnętrzowa OPS-400 IP54	szt	449,15
Oprawa do lamp sodowych wnętrzowa otwarta OPS-150, pyło- i bryzgoodporna	szt	355,83
Oprawa do lamp sodowych wnętrzowa otwarta OPS-250, pyło- i bryzgoodporna	szt	380,73
Oprawa do lamp sodowych wnętrzowa otwarta OPS-400, pyło- i bryzgoodporna	szt	449,15
Oprawa do lamp sodowych wnętrzowa OZR 250-4M, IP-64	szt	386,43
Oprawa do lamp sodowych zamknięta OUS-150	szt	398,25
Oprawa do lamp sodowych zamknięta OUS-250	szt	425,40
Oprawa do lamp sodowych zamknięta OUS-400	szt	512,95
Oprawa do lamp sodowych zamknięta OUSa i b -50 i -70	szt	416,78
Oprawa do lamp sodowych zamknięta OUSa i b -150	szt	467,12
Oprawa do lamp sodowych zamknięta OZS-100M lub 100-5	szt	340,52
Oprawa do lamp sodowych zamknięta OZS-150	szt	372,22
Oprawa do lamp sodowych zamknięta OZS-250	szt	421,80
Oprawa do lamp sodowych zamknięta SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8 48/60	szt	1 328,83
Oprawa do lamp sodowych zewnętrzne, zamknięte SGS254 1xSON-T250W II CP GB GR SND IP66	szt	1 207,35
Oprawa do lamp sodowych zewnętrzne, zamknięte SGS254 1xSON-T400W II CP GB GR SND IP66	szt	1 335,09
Oprawa do lampy sodowej zewnętrzna, zamknięta SGP340 SON-T250W I PC SKD 48/60 klasa I lub II IP-66	szt	691,92
Oprawa do lampy sodowej zewnętrzna, zamknięta SGS101 SON-T70W II MR SKD 42/60 IP65/43	szt	274,39
Oprawa do lampy sodowej zewnętrzna, zamknięta SGS102 SON-T100W II MR SKD 42/60 IP65/43	szt	341,80
Oprawa do lampy sodowej zewnętrzna, zamknięta SGS102 SON-T250W II MR SKD 42/60 IP65/43	szt	408,56
Oprawa do lampy sodowej zewnętrzna, zamknięta SGS203 1xSON-T70W SN57/CL.II IP65/43	szt	489,75
Oprawa do lampy sodowej zewnętrzna, zamknięta SGS203 1xSON-T100W SN58/CL.II IP65/43	szt	514,21
Oprawa do lampy sodowej zewnętrzna, zamknięta SGS203 1xSON-T150W SN58/CL.II IP65/43	szt	540,99
Oprawa do lampy sodowej zewnętrzna, zamknięta SGS306 1xSON-T250W IC/SN58 CL.II IP65/43	szt	1 083,88
Oprawa do lampy sodowej zewnętrzna, zamknięta SGS306 1xSON-T400W IC/SN58 CL.II IP65/43	szt	1 209,47
Oprawa do świetlówek 3x40W, OZF 340-1 uliczna	szt	65,33

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Oprawa do świetlówek OWF 2x40, 2x40W wnętrzowa zamknięta przykręcana	szt	101,30
Oprawa do świetlówek przemysłowa 1x18W IP-65	szt	65,33
Oprawa do świetlówek przemysłowa 1x36W IP-65	szt	74,25
Oprawa do świetlówek przemysłowa 1x58W IP-65	szt	92,75
Oprawa do świetlówek przemysłowa 2x18W IP-65	szt	72,07
Oprawa do świetlówek przemysłowa 2x36W IP-65	szt	86,95
Oprawa do świetlówek przemysłowa 2x58W IP-65	szt	113,82
Oprawa do świetlówek przemysłowa OPK-120(1xTLD18/20W) IP-54	szt	60,45
Oprawa do świetlówek przemysłowa OPK-140 (1xTLD36/40W) IP-54	szt	71,48
Oprawa do świetlówek przemysłowa OPK-220 (2xTLD18/20W) IP54	szt	75,08
Oprawa do świetlówek przemysłowa OPK-240 (2xTLD36/40W) IP-54	szt	89,34
Oprawa do świetlówek wnętrzowa OF-4148-02 (2xLF18W) IP20	szt	135,52
Oprawa do świetlówek wnętrzowa OF4148-09E lub -10E PMM 4x36/40W IP-20	szt	271,75
Oprawa do świetlówek wnętrzowa OKW 1 218 z kloszem i zapłonnikami elektronicznymi	szt	127,69
Oprawa do świetlówek wnętrzowa OKW 1 218 z kloszem i zapłonnikami indukcyjnymi	szt	64,03
Oprawa do świetlówek wnętrzowa OKW 1 236 z kloszem i zapłonnikami elektronicznymi	szt	123,76
Oprawa do świetlówek wnętrzowa OKW 1 236 z kloszem i zapłonnikami indukcyjnymi	szt	85,94
Oprawa do świetlówek wnętrzowa OS-236 (2xLF36W) do wbudowania w sufit	szt	136,66
Oprawa do świetlówek wnętrzowa OS-418 (4xLF18W) do wbudowania w sufit	szt	149,66
Oprawa do świetlówek wnętrzowa OWF 1 2x18 (2xLF18W), IP20, z kloszem, z kompensacją mocy biernej	szt	89,89
Oprawa do świetlówek wnętrzowa OWF 2x36 (2xLF36W)	szt	101,30
Oprawa do świetlówek wnętrzowa typu OF - OF-4148-03E lub -11E PMM 3x18/20W IP-20	szt	170,08
Oprawa do świetlówek wnętrzowa typu OF - OF4148-05E lub -06E PMM 2x36/40W IP-20	szt	173,81
Oprawa do świetlówek wnętrzowa typu OF - OF4148-07E lub -08E PMM 3x36/40W IP-20	szt	216,77
Oprawa do świetlówek wnętrzowa uszczelniona, HERMES-236 T8 2x36W, IP-65 hermetyczna (OS-HER236-30)	szt	64,30
Oprawa do świetlówek wnętrzowa uszczelniona, HERMES-258 T8 2x58W, IP-65 hermetyczna (OS-HER258-30)	szt	101,71
Oprawa do świetlówek wnętrzowa uszczelniona, z rastrem PISA 4x18W opal IP-65	szt	151,51
Oprawa do świetlówek wnętrzowa, otwarta IP-20 4x36W IP-20 rastrowa, modułowa do wbudowania w sufit	szt	159,41
Oprawa do świetlówek wnętrzowa, otwarta IP-20 OF-4154-01 (4xLF18W) z rastrem AL IP30	szt	125,27
Oprawa do świetlówek wnętrzowa, otwarta IP-20 OF4202-01E lub -05E z rastrem aluminiowym, IP-54	szt	289,40
Oprawa do świetlówek wnętrzowa, otwarta IP-20 ONR 1-118 (1xLF18W), IP20	szt	72,49
Oprawa do świetlówek wnętrzowa, otwarta IP-20 ONR 1m-136 (1xLF 36W) rastrowa, modułowa, IP20	szt	82,32
Oprawa do świetlówek wnętrzowa, otwarta IP-20 ONR 1m-236 (2xLF36W) rastrowa, modułowa, IP 20	szt	126,33
Oprawa do świetlówek wnętrzowa, otwarta IP-20 ONR 418 (4xLF18 W) rastrowa modułowa sufitowa, IP20	szt	113,37
Oprawa do świetlówek wnętrzowa, otwarta IP-20 OOP1-218 sufitowa z kloszem z komp. mocy biernej	szt	68,31
Oprawa do świetlówek wnętrzowa, otwarta IP-20 OOP1-236 sufitowa z kloszem z komp. mocy biernej	szt	78,11
Oprawa do świetlówek wnętrzowa, otwarta IP-20 OOP1-258 sufitowa z kloszem z komp. mocy biernej	szt	114,96
Oprawa do świetlówek wnętrzowa, otwarta IP-20 TBS160 2xTL-D36W HFS (różne rastry)	szt	199,97
Oprawa do świetlówek wnętrzowa, otwarta IP-20 TBS160 2xTL-D36W HFS L1 PI rastrowa, modułowa, IP-20	szt	175,07
Oprawa do świetlówek wnętrzowa, otwarta IP-20 TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS (różne rastry)	szt	173,56
Oprawa do świetlówek wnętrzowa, otwarta IP-20 TCS260 2x35W/840 HFP (różne rastry)	szt	295,51
Oprawa do świetlówek wnętrzowa, zamknięta IP-20 ściennie-sufitowa F-236A, biała	szt	48,33
Oprawa do świetlówek wnętrzowa, zamknięta IP-20 ściennie-sufitowa F-258A, biała	szt	70,69
Oprawa do świetlówek wnętrzowa, zamknięta IP-20 z odbłyśnikiem, do zawieszania lub mocowania, 4xLF36W, IP-20	szt	145,81
Oprawa do świetlówek wnętrzowa, zamknięta przemysłowa 1x20W, OPK-120 pyło-, bryzgoodporna	szt	60,45
Oprawa do świetlówek wnętrzowa, zamknięta przemysłowa 1x40W, OPK-140 pyło-, bryzgoodporna	szt	71,48
Oprawa do świetlówek wnętrzowa, zamknięta przemysłowa 2x20W, OPK-220 pyło-, bryzgoodporna	szt	75,08
Oprawa do świetlówek wnętrzowa, zamknięta przemysłowa 2x40W, OPK-240 pyło-, bryzgoodporna	szt	89,34
Oprawa do żarówek 60W wnętrzowa 16. Z.024 (OZ210)	szt	64,60

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Oprawa do żarówek 60W wewnętrzna 16. Z.025 (OZ220)	szt	90,19
Oprawa do żarówek 200W przemysłowa OG 200	szt	109,54
Oprawa do żarówek 500W przemysłowa OG 500	szt	131,80
Oprawa do żarówek do wnętrz mieszkalnych Z.003 (OR-2)	szt	28,32
Oprawa do żarówek halogenowych HDL-0013 do wbudowania 12V/35W stała, z blachy stalowej, różne kolory	szt	4,28
Oprawa do żarówek halogenowych HDL-0015 do wbudowania 12V/50W ruchoma z blachy stalowej różne kolory	szt	6,94
Oprawa do żarówek halogenowych, wpuszczana w sufit D 085.H50 12V	szt	22,53
Oprawa do żarówek halogenowych, wpuszczana w sufit D 120.H50 12V	szt	20,49
Oprawa do żarówek halogenowych, wpuszczana w sufit DW 118 stropowa, reflektor z tworzywa sztucznego, dyfuzor opalizowany	szt	124,03
Oprawa do żarówek halogenowych, wpuszczana w sufit DW 218 stropowa, reflektor z tworzywa sztucznego, dyfuzor opalizowany	szt	134,02
Oprawa do żarówek halogenowych, wpuszczana w sufit FGL chrom/tytan 8,9x8,9cm 12V/50W	szt	92,42
Oprawa do żarówek halogenowych, wpuszczana w sufit FS 50 1xQR-CBC 51 12V/50W (położenie stałe)	szt	84,05
Oprawa do żarówek halogenowych, wpuszczana w sufit FS 50 2xQR-CBC 51 12V/35W (położenie zmienne)	szt	225,05
Oprawa do żarówek halogenowych, wpuszczana w sufit FS 50 4xQR-CBC 51 12V/35W (położenie zmienne)	szt	346,92
Oprawa do żarówek halogenowych, wpuszczana w sufit FS 235 2xHIT-CRI111 12V/35W	szt	478,41
Oprawa do żarówek halogenowych, wpuszczana w sufit FS 270 2xHIT-CRI 12V/70W	szt	656,23
Oprawa do żarówek SOPS-60 60W, skośna do przykręcania z kloszem IP-20	szt	15,29
Oprawa do żarówek SOPS-100 100W, ścienna porcelanowa z kloszem szklanym IP-20	szt	17,21
Oprawa do żarówek ścienna SOPS-1x60W z kloszem	szt	15,29
Oprawa do żarówek ścienna SOPS-1x100W z kloszem	szt	17,21
Oprawa do żarówek wewnętrzna bryzgoodporna BN-2	szt	38,29
Oprawa do żarówek wewnętrzna otwarta, zawieszana OG-200 200W, z puszką - przemysłowa	szt	109,54
Oprawa do żarówek wewnętrzna otwarta, zawieszana OG-500 500W, z puszką - przemysłowa	szt	131,80
Oprawa do żarówek wewnętrzna otwarta, zawieszana OR-2 200W (Z-003) z osłoną pierścieniową	szt	28,32
Oprawa do żarówek wewnętrzna otwarta, zawieszana S-003/200.1 F200 KM lub S-003/200.2 K200 KM	szt	27,80
Oprawa do żarówek wewnętrzna, strugoodporna OK 1 żeliwna z kloszem i siatką IP-54	szt	91,67
Oprawa do żarówek wewnętrzna, strugoodporna OK 2 żeliwna z kloszem i siatką IP-54	szt	101,91
Oprawa do żarówek wewnętrzna, strugoodporna OK 3 aluminiowa z kloszem i siatką IP-54	szt	118,98
Oprawa do żarówek wewnętrzna, strugoodporna OK 4 aluminiowa z kloszem i siatką IP-54	szt	125,75
Oprawa do żarówek wewnętrzna, strugoodporna OK 5 aluminiowa z kloszem IP-54	szt	119,81
Oprawa do żarówek wewnętrzna, strugoodporna OPKZ-60 60W z kloszem szklanym IP-54	szt	44,75
Oprawa do żarówek wewnętrzna, strugoodporna PF-100 100W, aluminiowa z kloszem szklanym IP-54	szt	87,21
Oprawa do żarówek wewnętrzna, strugoodporna PF-100 100W, aluminiowe z kloszem szklanym i powieką IP-54	szt	132,62
Oprawa do żarówek wewnętrzna, zamknięta, przeciwwybuchowa odbłyśnik OMP 9083006	szt	70,63
Oprawa do żarówek wewnętrzna, zamknięta, przeciwwybuchowa odbłyśnik OMP 9084006	szt	87,34
Oprawa do żarówek wewnętrzna, zamknięta, przeciwwybuchowa odbłyśnik OWP 9085006	szt	57,42
Oprawa do żarówek wewnętrzna, zamknięta, przeciwwybuchowa odbłyśnik OWP 9086006	szt	85,83
Oprawa do żarówek wewnętrzna, zamknięta, przeciwwybuchowa OMP-125 SZARA	szt	646,41
Oprawa do żarówek wewnętrzna, zamknięta, przeciwwybuchowa OMP-250 SZARA	szt	925,05
Oprawa do żarówek wewnętrzna, zamknięta, przeciwwybuchowa OWP-200 SZARA 0087006	szt	396,51
Oprawa do żarówek wewnętrzna, zamknięta, przeciwwybuchowa OWP-200 SZARA 0181006	szt	433,96
Oprawa do żarówek, porcelanowa do zawieszania OS-230 200W, IP-54 z kloszem i siatką ochronną	szt	201,21
Oprawa do żarówek, porcelanowa do zawieszania OS-230-A80 200W/HMR-SB 160W E27, szczelna z kloszem szkło IP-43	szt	66,06
Oprawa do żarówek, porcelanowa do zawieszania S-210-A80 200W/HMR-SB 160W E27, szczelna z kloszem ryflowany (PC) IP-54	szt	83,75
Oprawa do żarówek, porcelanowa do zawieszania ZOP-100 IP-55 z kloszem przezroczystym	szt	27,25
Oprawa do żarówek, wewnętrzna zamknięta, przykręcana WOS-60 G85/E27 IP-20 60W porcelanowa, ścienna z kloszem	szt	14,83
Oprawa do żarówek, wewnętrzna zamknięta, przykręcana WOS-100 G100/E27 IP-20 porcelanowa, sufitowa z kloszem	szt	16,22
Oprawa do żarówek, wewnętrzna zamknięta, zawieszana OZ-210 do żarówek 60-150W	szt	64,60
Oprawa do żarówek, wewnętrzna zamknięta, zawieszana OZ-220 do żarówek 60-150W	szt	90,19
Oprawa do żarówek, wewnętrzna, bryzgoodporna BN-2 40W, blaszana z kloszem szklanym	szt	38,29

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Oprawa do żarówek, wewnętrzna, bryzgoodporna BN-3 CL 75W, blaszana z kloszem poliwęglanowym	szt	43,50
Oprawa do żarówek, wewnętrzna, bryzgoodporna łazienkowa LORIS 20, biała	szt	91,48
Oprawa do żarówek, zewnętrzna pyłoszczelna i bryzgoszczelna ALP 40/MH/S 250/AL, IP-65	szt	435,06
Oprawa do żarówek, zewnętrzna pyłoszczelna i bryzgoszczelna ALP 40/S/150/AL, IP-65	szt	356,26
Oprawa LUCIO 20, plafoniera biała	szt	61,82
Oprawa oświetleniowa wewnętrzna zamknięta DUSTRA 420PM IP-65/IP-20, 445SM IP-65/IP-54, 480RM IP-65/IP-54 lub 570PM 250W	szt	428,52
Oprawa oświetleniowa wewnętrzna zamknięta OPH-400 (NEW OPHa-400) do lamp metalo-halogenowych, pyłoodporne i bryzgoszczelne IP-54	szt	465,43
Oprawa oświetleniowa wewnętrzna zamknięta OPR-250 (NEW OPRa-250) do lamp rtęciowych, pyłoodporne i bryzgoszczelne, IP54	szt	345,53
Oprawa oświetleniowa wewnętrzna zamknięta OPR-400 (NEW OPRa-400)	szt	449,77
Oprawa oświetleniowa wewnętrzna zamknięta ORP-250-2 do lamp rtęciowych, pyłoodporne, IP50	szt	381,16
Oprawa oświetleniowa wewnętrzna zamknięta ORP-400-2 IP50	szt	441,09
Oprawa oświetleniowa wewnętrzna zamknięta VIRTa 250, AI IP-65	szt	398,81
Oprawa parkowa OCP-70.K-PM/II	szt	349,08
Oprawa parkowa OZPS-70 z kloszem z tworzywa, IP54	szt	267,58
Oprawa piktogramowa OSF 2x8 (2xLF8W) pyłoszczelne i bryzgoszczelne, IP-64 (EXIT)	szt	87,07
Oprawa przemysłowa wewnętrzna 2x40W OF 4127 zawieszana, pyło- i bryzgoodporna	szt	67,05
Oprawa S-018 KM lub -037 KM plafon lub kinkiet skośny	szt	37,70
Oprawa uliczna LED, mocowana na słupie z kloszem z tworzywa moc 55-60W lm=4500, IP-65	szt	1 715,88
Oprawa uliczna LED, mocowana na słupie z kloszem z tworzywa moc 85-90W lm=8000, IP-66	szt	1 666,81
Oprawa uliczna LED, mocowana na słupie z kloszem z tworzywa moc 110-120W lm=13000, IP-66	szt	1 893,10
Oprawa uliczna LED, mocowana na słupie z kloszem z tworzywa moc 200W lm=16000, IP-66	szt	2 671,93
Oprawa użytkowo-awaryjna 1h do świetlówek 1x8W, 1h, IP-40 do sufitu lub ściany - dwustronna	szt	162,38
Oprawa użytkowo-awaryjna 1h do świetlówek 1x8W, 1h, IP-40 naścienna - jednostronna	szt	114,53
Oprawa użytkowo-awaryjna 1x8W, 2h, IP-40 do sufitu lub ściany - dwustronna	szt	208,47
Oprawa użytkowo-awaryjna 1x8W, 2h, IP-40 naścienna - jednostronna	szt	168,95
Oprawa użytkowo-awaryjna 2h do świetlówek OPK 236 PC Aw 2, tryb pracy awaryjno-użytkowy	szt	360,25
Oprawa użytkowo-awaryjna 3h do świetlówek 1x8W, IP-40 do sufitu lub ściany - dwustronna	szt	170,14
Oprawa użytkowo-awaryjna 3h do świetlówek 1x8W, IP-40 naścienna - jednostronna	szt	144,91
Oprawa użytkowo-awaryjna 3h do świetlówek źródło światła LED 3W IP-53 do sufitu lub ściany	szt	158,65
Oprawa użytkowo-awaryjna RUBIN LOOK TCL 2x24W PLX Alu IP-44	szt	187,55
Oprawa użytkowo-awaryjna TCW060 2xTL-D36W HF EL2	szt	271,62
Oprawa użytkowo-awaryjna źródło światła LED 3W, 2h, IP-53 do sufitu lub ściany	szt	268,67
Oprawa zewnętrzna, przeszkodowa OSM-100, z kloszem z tworzywa sztucznego, IP-55	szt	190,10
Oprawka do żarówki gwintowa E14 porcelanowa do wbudowania, otwarta 54/B	szt	1,94
Oprawka do żarówki gwintowa E27 porcelanowa do przykręcania 54-A	szt	2,88
Oprawka porcelanowe do żarówki E 14 kryta, przykręcana 250V/2A	szt	1,94
Oprawka porcelanowe do żarówki E 27 kryta, przykręcana, 250V/4A	szt	2,88
Oprawki porcelanowe do żarówek halogen/Led - GU10	szt	1,51
Oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do zawieszania	szt	67,05
Oprawy typu OCP 125 PC, IP54	szt	317,13
Oprawy żarowe do przykręcania	szt	120,00
Optotelekomunikacyjny kabel tubowy samonośny, ósemkowy S-XOTKtsd, S-XOTKts, S-XOTKtsD 4G	m	4,31
Optotelekomunikacyjny kabel tubowy samonośny, ósemkowy S-XOTKtsd, S-XOTKts, S-XOTKtsD 4J	m	3,12
Optotelekomunikacyjny kabel tubowy samonośny, ósemkowy S-XOTKtsd, S-XOTKts, S-XOTKtsD 6G	m	4,84
Optotelekomunikacyjny kabel tubowy samonośny, ósemkowy S-XOTKtsd, S-XOTKts, S-XOTKtsD 6J	m	3,27
Optotelekomunikacyjny kabel tubowy samonośny, ósemkowy S-XOTKtsd, S-XOTKts, S-XOTKtsD 8G	m	5,35
Optotelekomunikacyjny kabel tubowy samonośny, ósemkowy S-XOTKtsd, S-XOTKts, S-XOTKtsD 8J	m	3,44
Optotelekomunikacyjny kabel tubowy samonośny, ósemkowy S-XOTKtsd, S-XOTKts, S-XOTKtsD 12G	m	6,41
Optotelekomunikacyjny kabel tubowy samonośny, ósemkowy S-XOTKtsd, S-XOTKts, S-XOTKtsD 12J	m	3,79
Optotelekomunikacyjny kabel tubowy samonośny, ósemkowy S-XOTKtsd, S-XOTKts, S-XOTKtsD 16J	m	4,12
Optyczna czujka dymu ADR-20N	szt	75,85
Optyczna czujka dymu ADR-20R	szt	101,36

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Optyczna czujka dymu DOR-40	szt	120,69
Optyczna czujka dymu DOR-4046	szt	227,83
Optyczna czujka dymu DUR-40EX	szt	210,20
Optyczna czujka dymu DUR-4043	szt	135,11
Optyczna czujka dymu DUR-4046	szt	224,80
Optyczna czujka dymu TG 500A 9V DC, biała	szt	128,01
Optyczna czujka dymu TG 510A RF 6V DC, biała	szt	243,01
Osadnik (filtr siatkowy) żeliwny gwintowany, skośny nr kat.823 fi 10mm	szt	67,38
Osadnik (filtr siatkowy) żeliwny gwintowany, skośny nr kat.823 fi 15mm	szt	103,72
Osadnik (filtr siatkowy) żeliwny gwintowany, skośny nr kat.823 fi 20mm	szt	120,36
Osadnik (filtr siatkowy) żeliwny gwintowany, skośny nr kat.823 fi 25mm	szt	144,76
Osadnik (filtr siatkowy) żeliwny gwintowany, skośny nr kat.823 fi 32mm	szt	172,48
Osadnik (filtr siatkowy) żeliwny gwintowany, skośny nr kat.823 fi 40mm	szt	205,34
Osadnik (filtr siatkowy) żeliwny gwintowany, skośny nr kat.823 fi 50mm	szt	216,07
Osadnik (filtr siatkowy) żeliwny gwintowany, skośny nr kat.823 fi 65mm	szt	263,26
Osadnik (filtr siatkowy) żeliwny gwintowany, skośny nr kat.823 fi 80mm	szt	308,96
Osadnik deszczowy bezsyfonowy, żeliwny z rusztem fi 150mm, nr kat. 102-6000	szt	234,99
Osadnik kołnierзовy żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.821 (FS - filtr siatkowy) fi 15mm	szt	79,96
Osadnik kołnierзовy żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.821 (FS - filtr siatkowy) fi 20mm	szt	92,48
Osadnik kołnierзовy żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.821 (FS - filtr siatkowy) fi 25mm	szt	99,56
Osadnik kołnierзовy żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.821 (FS - filtr siatkowy) fi 32mm	szt	119,00
Osadnik kołnierзовy żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.821 (FS - filtr siatkowy) fi 40mm	szt	153,22
Osadnik kołnierзовy żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.821 (FS - filtr siatkowy) fi 50mm	szt	173,21
Osadnik kołnierзовy żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.821 (FS - filtr siatkowy) fi 65mm	szt	260,07
Osadnik kołnierзовy żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.821 (FS - filtr siatkowy) fi 80mm	szt	344,18
Osadnik kołnierзовy żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.821 (FS - filtr siatkowy) fi 100mm	szt	487,08
Osadnik kołnierзовy żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.821 (FS - filtr siatkowy) fi 125mm	szt	724,31
Osadnik kołnierзовy żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.821 (FS - filtr siatkowy) fi 150mm	szt	973,25
Osadnik uliczny ściekowy Fi 50cm, h=100 cm, żelbetowy	szt	146,84
Osadnik uliczny ściekowy fi 50cm, h=100cm - żelbetowy	szt	146,84
Oslona przewodów uziemiających wykonana z kształownika ocynkowanego (3m)	szt	45,65
Oslona rurowa A 110 PS AROT do kabli, dzielona sztywna	m	31,74
Oslona rurowa A 160 PS AROT do kabli, dzielona sztywna	m	73,05
Oslona rurowa BE-110 AROT do kabli, sztywna	m	53,35
Oslona rurowa do kabli PEH fi 90 mm	m	15,61
Oslona rurowa do kabli PEH, Fi 40 mm	m	4,76
Oslona rurowa do kabli PEH, Fi 75 mm	m	12,18
Oslona rurowa do kabli PEH, Fi 110 mm	m	22,71
Oslona rurowa do kabli PEH, Fi 160 mm	m	42,46
Oslona rurowa do kabli, polietylenowa "A" o średnicy: 40mm	m	4,76
Oslona rurowa do kabli, polietylenowa "A" o średnicy: 50mm	m	6,38
Oslona rurowa do kabli, polietylenowa "A" o średnicy: 75mm	m	12,18
Oslona rurowa do kabli, polietylenowa "A" o średnicy: 90mm	m	15,61
Oslona rurowa do kabli, polietylenowa "A" o średnicy: 110mm	m	22,71
Oslona rurowa do kabli, polietylenowa "A" o średnicy: 160mm	m	42,46
Oslona rurowa DVK-50 AROT do kabli, giętka	m	3,82
Oslona rurowa DVK-75 AROT do kabli, giętka	m	6,36
Oslona rurowa DVK-110 AROT do kabli, giętka	m	7,37
Oslona rurowa DVK-160 AROT do kabli, giętka	m	14,69
Oslona rurowa dzielona, polietylenowa o średnicy: giętka KR fi 50mm	m	3,81
Oslona rurowa dzielona, polietylenowa o średnicy: giętka KR fi 75mm	m	5,82
Oslona rurowa dzielona, polietylenowa o średnicy: giętka KR fi 110mm	m	8,77
Oslona rurowa dzielona, polietylenowa o średnicy: sztywne PS fi 58mm	m	22,76
Oslona rurowa dzielona, polietylenowa o średnicy: sztywne PS fi 110mm	m	31,74
Oslona rurowa dzielona, polietylenowa o średnicy: sztywne PS fi 160mm	m	73,05
Oslona rurowa giętka do kabli, polietylenowa DVK o średnicy: 50mm	m	3,82
Oslona rurowa giętka do kabli, polietylenowa DVK o średnicy: 75mm	m	6,36
Oslona rurowa giętka do kabli, polietylenowa DVK o średnicy: 110mm	m	7,37
Oslona rurowa giętka do kabli, polietylenowa DVK o średnicy: 160mm	m	14,69
Oslona rurowa giętka do kabli, polietylenowa DVK o średnicy: 232mm	m	43,19
Oslona rurowa KR-50 AROT do kabli, dzielona giętka	m	3,81
Oslona rurowa KR-75 AROT do kabli, dzielona giętka	m	5,82
Oslona rurowa KR-110 AROT do kabli, dzielona giętka	m	8,77
Oslona rurowa SRS-50 AROT do kabli, sztywna	m	9,32
Oslona rurowa SRS-75 AROT do kabli, sztywna	m	15,40

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Oslona rurowa SRS-110 AROT do kabli, sztywna	m	25,87
Oslona rurowa SRS-160 AROT do kabli, sztywna	m	50,04
Oslona rurowa sztywna dla ciężkich warunków terenowych SRS fi 50mm	m	9,32
Oslona rurowa sztywna dla ciężkich warunków terenowych SRS fi 75mm	m	15,40
Oslona rurowa sztywna dla ciężkich warunków terenowych SRS fi 110mm	m	25,87
Oslona rurowa sztywna dla ciężkich warunków terenowych SRS fi 160mm	m	50,04
Oslona rurowa sztywna dla ciężkich warunków terenowych SRS-G fi 110mm	m	25,38
Oslona rurowa sztywna dla ciężkich warunków terenowych SRS-G fi 160mm	m	54,41
Oslona rurowa sztywna odporna na promieniowanie UV; BE fi 50mm	m	13,18
Oslona rurowa sztywna odporna na promieniowanie UV; BE fi 75mm	m	25,80
Oslona rurowa sztywna odporna na promieniowanie UV; BE fi 110mm	m	53,35
Oslona rurowa sztywna odporna na promieniowanie UV; BE fi 160mm	m	89,93
Oslona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150 Raychem	kpl	65,38
Oslona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150-PO Raychem	kpl	65,38
Oslona termokurczliwa XAGA-500 55/12-300 Raychem	kpl	94,75
Oslona termokurczliwa XAGA-500 75/15-300 Raychem	kpl	108,36
Oslona termokurczliwa XAGA-500 75/15-300-PO Raychem	kpl	108,36
Oslona termokurczliwa XAGA-500 100/25-400 Raychem	kpl	168,13
Oslona termokurczliwa XAGA-500 125/30-460 Raychem	kpl	180,22
Oslona złączy kabli światłowodowych PECO 100 (przejście z kabla rozetowego na tubowy)	szt	53,78
Oslona złączy optotelekomunikacyjnych FOSC-100 B/H /oslona/ (zestaw z 1 owalnym uszczelnieniem)	szt	584,61
Oslona złączy optotelekomunikacyjnych FOSC-100B/H-CO24 /oslona/ (zestaw z 2 okrągłymi uszczelnieniami)	szt	621,25
Oslona złączy optotelekomunikacyjnych FOSC-100B/H/DSK (zestaw do uszczelniania bazy z kapturem)	szt	85,85
Oslona złączy optotelekomunikacyjnych FOSC-100TK-B (zestaw kasety na 12 włókien)	szt	55,51
Oslona złączy optotelekomunikacyjnych FOSC-100TK-B24 (zestaw kasety na 24 włókna)	szt	71,70
Oslonka spawu światłowodu SMOUV 1120-01	szt	2,20
Oslonka spawu światłowodu SMOUV 1120-01 (oslonka spawu światłowodu 60mm)	szt	2,20
Oslonka spawu światłowodu SMOUV 1120-02	szt	2,13
Oslonka spawu światłowodu SMOUV 1120-02 (oslonka spawu światłowodu 45mm)	szt	2,13
Oslony przewodów	szt	3,10
Osprzęt do instalacji c.o. "rura w rurze" i ogrzewania podłogowego, kolano pojedyncze, podejście do VPE "rura w rurze" - 1/2" x 3/4"	szt	13,78
Osprzęt do instalacji c.o. "rura w rurze" i ogrzewania podłogowego, prowadnica - kolano do rury VPE fi 16 mm do "rura w rurze"	szt	8,31
Osprzęt do instalacji c.o. "rura w rurze" i ogrzewania podłogowego, kolano podwójne, podejście "rura w rurze" GWxGZ - 1/2" x 3/4"	szt	22,06
Osprzęt do instalacji c.o. "rura w rurze" i ogrzewania podłogowego, łącznik mosiężny z gniazdem do adaptera GZxGZ - 1/2" x 3/4"	szt	17,35
Osprzęt do instalacji c.o. "rura w rurze" i ogrzewania podłogowego, złączka do VPE - adapter - do "rura w rurze" i ogrzewania podłogowego - fi 14 / 3/4"	szt	9,63
Osprzęt do instalacji c.o. "rura w rurze" i ogrzewania podłogowego, złączka do VPE - adapter - do "rura w rurze" i ogrzewania podłogowego - fi 16 / 3/4"	szt	9,98
Osprzęt do instalacji c.o. "rura w rurze" i ogrzewania podłogowego, złączka do VPE - adapter - do "rura w rurze" i ogrzewania podłogowego - fi 17 / 3/4"	szt	10,40
Ościeżniak drewniany do okien zespolonych 60x73 mm	m	13,92
Ościeżniaki drewniane do okien zespolonych 60x73mm	m	13,92
Ościeżnica drzwiowa stalowa z kształtowników typu FD 1 do ścian różnych	szt	60,99
Ościeżnica drzwiowa stalowa z kształtowników typu FD 7 do ścian murowanych	szt	67,09
Ościeżnica drzwiowa stalowa z kształtowników- typu FD 11 - FD 13 z uszczelką do ścian g-k, malowana podkładowo	szt	109,30
Ościeżnica drzwiowa stalowa z kształtowników- typu FD 11 - FD 13 z uszczelką do ścian g-k, malowana wg palety RAL	szt	147,16
Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	206,61
Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych, bez malowania	szt	206,61
Otulina termoizolacyjna na wymienniki ciepła typu: JAD 3/18, grub. 50mm	szt	90,26
Otulina termoizolacyjna na wymienniki ciepła typu: JAD 6/50, grub. 50mm	szt	116,14
Otulina termoizolacyjna na wymienniki ciepła typu: WWB-1, grub. 50mm	szt	83,37
Otulina z pianki poliuretanowej, średnica nominalna 15mm, grub. 20mm	m	10,86
Otulina z pianki poliuretanowej, średnica nominalna 20mm, grub. 20mm	m	12,67
Otulina z pianki poliuretanowej, średnica nominalna 25mm, grub. 30mm	m	19,08
Otulina z pianki poliuretanowej, średnica nominalna 32mm, grub. 30mm	m	21,20
Otulina z pianki poliuretanowej, średnica nominalna 40mm, grub. 20mm	m	15,45

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Otulina z pianki poliuretanowej, średnica nominalna 40mm, grub. 40mm	m	25,71
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 15mm, grub. 9mm	m	3,73
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 15mm, grub. 13mm	m	5,57
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 20mm, grub. 9mm	m	4,19
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 20mm, grub. 13mm	m	6,22
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 20mm, grub. 25mm	m	18,19
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 25mm, grub. 9mm	m	4,89
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 25mm, grub. 13mm	m	7,19
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 25mm, grub. 25mm	m	21,15
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 32mm, grub. 9mm	m	5,48
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 32mm, grub. 13mm	m	8,20
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 32mm, grub. 25mm	m	24,54
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 40mm, grub. 9mm	m	6,49
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 40mm, grub. 13mm	m	9,56
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 40mm, grub. 25mm	m	29,44
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 50mm, grub. 9mm	m	9,19
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 50mm, grub. 13mm	m	13,24
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 50mm, grub. 25mm	m	36,02
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 65mm, grub. 9mm	m	12,68
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 65mm, grub. 13mm	m	17,08
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 65mm, grub. 25mm	m	46,67
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 80mm, grub. 9mm	m	15,52
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 80mm, grub. 13mm	m	20,55
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 80mm, grub. 25mm	m	52,04
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 100mm, grub. 9mm	m	25,56
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 100mm, grub. 13mm	m	30,30
Otulina z syntetycznego kauczuku fi 100mm, grub. 25mm	m	66,73
Otulina z twardego poliuretanu z osłoną z folii PVC do rur o średnicy nominalnej 50 mm, grub. 50 mm	m	60,97
Otulina z twardego poliuretanu z osłoną z folii PVC do rur o średnicy nominalnej 65 mm, grub. 55 mm	m	85,59
Otulina z twardego poliuretanu z osłoną z folii PVC do rur o średnicy nominalnej 80 mm, grub. 60 mm	m	94,33
Otulina z twardego poliuretanu z osłoną z folii PVC do rur o średnicy nominalnej 100 mm, grub. 60 mm	m	108,16
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 60mm grub. 40mm	m	27,50
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 60mm grub. 50mm	m	35,85
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 60mm grub. 60mm	m	44,07
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 76mm grub. 40mm	m	31,28
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 76mm grub. 50mm	m	40,74
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 76mm grub. 60mm	m	52,35
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 89mm grub. 40mm	m	36,42
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 89mm grub. 50mm	m	43,93
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 89mm grub. 60mm	m	55,08
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 108mm grub. 40mm	m	42,68
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 108mm grub. 50mm	m	51,15
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 108mm grub. 60mm	m	63,95
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 114mm grub. 40mm	m	45,07
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 114mm grub. 50mm	m	55,88
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 114mm grub. 60mm	m	67,26
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 133mm grub. 40mm	m	50,50
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 133mm grub. 50mm	m	59,96
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 133mm grub. 60mm	m	80,43
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 159mm grub. 40mm	m	62,29
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 159mm grub. 50mm	m	68,96
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 159mm grub. 60mm	m	86,09
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 219mm grub. 40mm	m	77,40
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 219mm grub. 50mm	m	93,81
Otulina z wełny mineralnej bez osłony, średnica rury wewnętrznej 219mm grub. 60mm	m	104,17
Otulina z wełny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrznej 22mm, grub. 30mm	m	10,97
Otulina z wełny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrznej 22mm, grub. 40mm	m	15,05
Otulina z wełny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrznej 22mm, grub. 50mm	m	19,38
Otulina z wełny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrznej 22mm, grub. 60mm	m	25,56
Otulina z wełny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrznej 35mm, grub. 30mm	m	12,64
Otulina z wełny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrznej 35mm, grub. 40mm	m	17,58

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 35mm, grub. 50mm	m	21,08
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 35mm, grub. 60mm	m	28,09
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 54mm, grub. 30mm	m	15,06
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 54mm, grub. 40mm	m	20,90
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 54mm, grub. 50mm	m	26,15
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 54mm, grub. 60mm	m	33,28
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 70mm, grub. 30mm	m	17,28
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 70mm, grub. 40mm	m	24,49
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 70mm, grub. 50mm	m	30,68
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 70mm, grub. 60mm	m	38,75
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 89mm, grub. 30mm	m	20,18
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 89mm, grub. 40mm	m	28,14
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 89mm, grub. 50mm	m	33,81
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 89mm, grub. 60mm	m	40,96
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 114mm, grub. 30mm	m	25,99
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 114mm, grub. 40mm	m	33,90
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 114mm, grub. 50mm	m	40,10
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 114mm, grub. 60mm	m	52,70
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 140mm, grub. 30mm	m	33,12
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 140mm, grub. 40mm	m	44,35
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 140mm, grub. 50mm	m	53,73
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 140mm, grub. 60mm	m	61,72
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 168mm, grub. 30mm	m	47,86
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 168mm, grub. 40mm	m	55,18
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 168mm, grub. 50mm	m	63,16
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 168mm, grub. 60mm	m	71,46
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 219mm, grub. 30mm	m	57,53
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 219mm, grub. 40mm	m	67,81
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 219mm, grub. 50mm	m	81,42
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 219mm, grub. 60mm	m	88,69
Otulina z welny szklanej z folią aluminiową, średnica rury wewnętrzna 273mm, grub. 50mm	m	101,53
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 22mm, grub. 30mm	m	13,03
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 22mm, grub. 40mm	m	18,77
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 22mm, grub. 50mm	m	23,58
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 22mm, grub. 60mm	m	32,24
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 35mm, grub. 30mm	m	14,72
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 35mm, grub. 40mm	m	21,49
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 35mm, grub. 50mm	m	26,40
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 35mm, grub. 60mm	m	35,68
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 54mm, grub. 30mm	m	18,11
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 54mm, grub. 40mm	m	25,06
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 54mm, grub. 50mm	m	32,09
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 54mm, grub. 60mm	m	40,80
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 70mm, grub. 30mm	m	20,47
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 70mm, grub. 40mm	m	29,90
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 70mm, grub. 50mm	m	37,42
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 70mm, grub. 60mm	m	48,44
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 89mm, grub. 30mm	m	23,51
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 89mm, grub. 40mm	m	33,77
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 89mm, grub. 50mm	m	40,62
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 89mm, grub. 60mm	m	51,30
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 114mm, grub. 30mm	m	31,72
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 114mm, grub. 40mm	m	41,11
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 114mm, grub. 50mm	m	51,89
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 114mm, grub. 60mm	m	63,78
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 140mm, grub. 30mm	m	40,85
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 140mm, grub. 40mm	m	47,78
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 140mm, grub. 50mm	m	58,87
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 140mm, grub. 60mm	m	73,22
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 168mm, grub. 30mm	m	50,62
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 168mm, grub. 40mm	m	58,45
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 168mm, grub. 50mm	m	65,85
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 168mm, grub. 60mm	m	80,91
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 219mm, grub. 30mm	m	61,34
Otulina z welny szklanej, średnica rury wewnętrzna 219mm, grub. 40mm	m	72,39

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Otulina z wełny szklanej, średnica rury wewnętrzna 219mm, grub. 50mm	m	87,38
Otulina z wełny szklanej, średnica rury wewnętrzna 219mm, grub. 60mm	m	94,69
Otulina z wełny szklanej, średnica rury wewnętrzna 273mm, grub. 40mm	m	80,65
Otulina z wełny szklanej, średnica rury wewnętrzna 273mm, grub. 50mm	m	93,07
Otulina z wełny szklanej, średnica rury wewnętrzna 273mm, grub. 60mm	m	108,31
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 15mm, grub. 10mm	m	1,91
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 15mm, grub. 15mm	m	3,45
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 15mm, grub. 20mm	m	6,54
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 15mm, grub. 30mm	m	11,96
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 20mm, grub. 10mm	m	2,15
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 20mm, grub. 15mm	m	3,84
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 20mm, grub. 20mm	m	7,40
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 20mm, grub. 30mm	m	12,97
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 25mm, grub. 10mm	m	2,57
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 25mm, grub. 15mm	m	4,78
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 25mm, grub. 20mm	m	8,61
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 25mm, grub. 30mm	m	13,85
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 32mm, grub. 10mm	m	3,04
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 32mm, grub. 15mm	m	5,58
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 32mm, grub. 20mm	m	9,61
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 32mm, grub. 30mm	m	16,24
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 40mm, grub. 10mm	m	3,83
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 40mm, grub. 15mm	m	6,65
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 40mm, grub. 20mm	m	11,47
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 40mm, grub. 30mm	m	18,80
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 50mm, grub. 20mm	m	14,19
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 50mm, grub. 30mm	m	25,77
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 65mm, grub. 20mm	m	18,35
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 65mm, grub. 30mm	m	37,97
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 80mm, grub. 20mm	m	32,44
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 80mm, grub. 30mm	m	50,40
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 100mm, grub. 20mm	m	42,46
Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 100mm, grub. 30mm	m	64,27
Oznacznik niepalny na przewody	szt	0,05
Pakiet linii dozorowych typu PLD-1	szt	522,40
Pakiet linii dozorowych typu PLD-1A	szt	514,61
Pakiet linii dozorowych typu PLD-2	szt	551,76
Pakiet linii dozorowych typu PLD-2A	szt	535,35
Pakiet linii sygnalizacyjnych PLS-1	szt	514,83
Pakiet linii sygnalizacyjnych PLS-1A	szt	484,94
Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno	kg	3,01
Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC3	m2	28,24
Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	34,53
Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC3	m2	28,24
Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	34,53
Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC5	m2	86,19
Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC6	m2	119,17
Panele ściennie z MDF o dł. 2600 mm, szerokości 150-172 mm	m2	14,87
Panele ściennie z MDF o dł. 2600 mm, szerokości 325 mm	m2	18,55
Panele winylowe typu siding, białe	m2	19,70
Panele winylowe typu siding, kolorowe	m2	20,78
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. 333	m2	2,24
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. 400	m2	2,34
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podkładowa odm. 400	m2	3,62
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wierzchniego krycia odm. 400, kolor	m2	5,75
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wierzchniego krycia odm. 400, szara	m2	4,03
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	3,20
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna I/333	m2	2,24
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna I/400	m2	2,34
Papa asfaltowa na tekturze podkładowa P/400/1200	m2	3,62
Papa asfaltowa na tekturze wierzchniego krycia W/400/1200	m2	4,03
Papa asfaltowa na tekturze wierzchniego krycia W/400/1200 z kolorową posypką	m2	5,75
Papa asfaltowa na welonie szklanym podkładowa odm. 64	m2	4,88
Papa asfaltowa na welonie szklanym podkładowa odm. 100	m2	4,94
Papa asfaltowa specjalna perforowana, wentylacyjna na welonie szklanym	m2	5,40

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Papa asfaltowa wierzchniego krycia odm. 64/1200	m2	4,81
Papa asfaltowa wierzchniego krycia odm. 100/1200	m2	5,33
Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS podkładowa na włókninie poliestrowej	m2	12,93
Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej	m2	15,56
Papa smołowa izolacyjna	m2	6,52
Papa zgrzewalna modyfikowana SBS podkładowa Polbit PF	m2	16,94
Papa zgrzewalna modyfikowana SBS podkładowa Zdunbit PF	m2	15,34
Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia Polbit WF	m2	17,57
Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia Zdunbit WF	m2	15,64
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	18,00
Papa zgrzewalna specjalna SUPERMOST - podkładowa na włókninie poliestrowej	m2	20,41
Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach	arkusz	1,03
Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy	ark	1,03
Parapet aluminiowy o szerokości od 10 do 35 cm gięty lakierowany, biały i brązowy	m2	166,70
Parapet aluminiowy o szerokości od 10 do 35 cm gięty lakierowany, kolorowy	m2	198,91
Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna dębowego lub jesionu	m2	398,46
Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna egzotycznego (merbau, iroko, jatoba)	m2	746,67
Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	167,91
Parapet z blachy stalowej ocynkowanej nielakierowany, szerokości 25 cm	m	17,11
Parapet z blachy stalowej ocynkowanej nielakierowany, szerokości 35 cm	m	21,97
Parapet z blachy stalowej ocynkowanej powlekany lakierem, szerokości 25 cm	m	20,33
Parapet z blachy stalowej ocynkowanej powlekany lakierem, szerokości 35 cm	m	24,81
Parapet z PVC wewnętrzny, szerokość 10-48 cm, okleinowany	m2	162,23
Parapet z PVC zewnętrzny z twardego PVC, szerokość 14-30 cm, biały lub brąz	m2	113,86
Parapet z PVC zewnętrzny ze spienionego PVC, szerokość 83-233 cm, biały lub brąz	m2	120,47
Parkiet lity z drewna egzotycznego o grubości 15 mm, szerokości 70-90 mm, dł. do 700 mm, bez lakierowania - BADI	m2	110,95
Parkiet lity z drewna egzotycznego o grubości 15 mm, szerokości 70-90 mm, dł. do 700 mm, bez lakierowania - BAMBUS	m2	127,85
Parkiet lity z drewna egzotycznego o grubości 15 mm, szerokości 70-90 mm, dł. do 700 mm, bez lakierowania - KEMPAS	m2	132,59
Parkiet lity z drewna egzotycznego o grubości 15 mm, szerokości 70-90 mm, dł. do 700 mm, bez lakierowania - MERBAU	m2	142,43
Parkiet lity z drewna egzotycznego o grubości 15 mm, szerokości 70-90 mm, dł. do 700 mm, bez lakierowania - PALISANDER, TEAK, WENGE	m2	198,63
Pasta antykorozyjno - przewodząca, dla uziemień prętowych	kg	44,91
Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna	kg	8,18
Pasta do podłogi	kg	8,18
Pasta podłogowa	kg	8,18
Pasta podłogowa bezbarwna	kg	8,18
Pasta uszczelniająca do połączeń gwintowanych (opak. 500g)	kg	35,35
Pasta uszczelniająca do połączeń instalacji	kg	35,35
Patchcord MM Duplex E2000-E2000 1m	szt	148,54
Patchcord MM Duplex SC-SC 1m	szt	51,74
Patchcord MM Duplex ST-ST 1m	szt	162,02
Patchcord MM Simplex E2000-E2000 1m	szt	96,06
Patchcord MM Simplex SC-SC 1m	szt	26,65
Patchcord MM Simplex ST-ST 1m	szt	113,42
Patchcord SM Duplex E2000-E2000 1m	szt	96,72
Patchcord SM Duplex SC-SC 1m	szt	41,48
Patchcord SM Duplex ST-ST 1m	szt	43,87
Patchcord SM Simplex E2000-E2000 1m	szt	64,07
Patchcord SM Simplex SC-SC 1m	szt	21,04
Patchcord SM Simplex ST-ST 1m	szt	18,96
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	21,00
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	22,13
Piasek	m3	54,00
Piasek do betonów zwykłych	m3	60,00
Piasek do betonów zwykłych naturalny	m3	20,32
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony	m3	54,00
Piasek do nawierzchni drogowych	m3	45,53
Piasek do zapraw	m3	65,00
Piasek kwarcowy suszony do żywic 0,6-1,2 mm	kg	3,00
Piasek łamany 0-2 mm	t	49,81

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Piasek łamany 0-2 mm do betonów zwykłych	t	49,81
Piasek łamany do nawierzchni drogowych	t	49,81
Piasek naturalny	m3	20,32
Piasek naturalny do nawierzchni drogowych	m3	45,53
Piasek naturalny kopany	m3	20,32
Piasek o uziarnieniu 0 - 4 mm	m3	36,94
Piasek uszlachetniony	m3	34,46
Piasek uziarnienie 0-2 mm	m3	25,74
Piasek uziarnienie 0-4 mm	m3	36,94
Pierścienie odciążające żelbetowe Fi 1000	szt	252,42
Pierścienie odciążające żelbetowe Fi 1200	szt	305,27
Pierścienie odciążające żelbetowe Fi 1500	szt	368,41
Pierścień gumowy, uszczelniający do przejść przez przegrody budowlane sieci preizolowanych fi 40mm	szt	16,18
Pierścień gumowy, uszczelniający do przejść przez przegrody budowlane sieci preizolowanych fi 50mm	szt	17,59
Pierścień gumowy, uszczelniający do przejść przez przegrody budowlane sieci preizolowanych fi 80mm	szt	20,87
Pierścień gumowy, uszczelniający do przejść przez przegrody budowlane sieci preizolowanych fi 100mm	szt	22,26
Pierścień gumowy, uszczelniający do przejść przez przegrody budowlane sieci preizolowanych fi 150mm	szt	25,34
Pierścień odciążający żelbetowy fi 66 x 96cm, h=25cm	szt	188,25
Pierścień odciążający żelbetowy fi 126 x 166cm, h=20cm	szt	252,42
Pierścień odciążający żelbetowy fi 153 x 193cm, h=20cm	szt	305,27
Pierścień odciążający żelbetowy fi 174 x 214cm, h=20cm	szt	368,41
Pierścień sprężysty 1-zwojowy Pds 23	szt	0,95
Pierścień sprężysty 2-zwojowy Pds 25a	szt	1,00
Pierścień sprężysty 2-zwojowy Pds 28a	szt	1,16
Pierścień sprężysty 3-zwojowy Pds 25b	szt	1,13
Pigment nieorganiczny - biel cynkowa	kg	8,75
Pigment nieorganiczny - czerń żelazowa	kg	7,92
Pigment nieorganiczny - czerwień żelazowa	kg	8,87
Pigment nieorganiczny - ultramaryna	kg	23,25
Pigment nieorganiczny biel cynkowa	kg	8,75
Pigment nieorganiczny czerń żelazowa	kg	7,92
Pigment nieorganiczny czerwień żelazowa	kg	8,87
Pigment nieorganiczny ultramaryna	kg	23,25
Pigtail MM E2000 1m	szt	44,20
Pigtail MM SC 1m	szt	10,76
Pigtail MM ST 1m	szt	10,26
Pigtail SM E2000 1m	szt	38,41
Pigtail SM SC 1m	szt	12,95
Pigtail SM ST 1m	szt	12,20
Pisuar porcelanowy biały	szt	189,28
Plafon do oprawy LED 20W klosz PMMA (2800K) IP-40	szt	130,79
Plafoniera 16.S.003 do żarówek 60W, z kloszem o średnicy 250mm	szt	27,32
Plafoniera 16.S.022 do 2 żarówek 60W, z kloszem o średnicy 250mm	szt	36,04
Plafoniera AMETYST 2x18W PC OPAL, IP-65	szt	83,24
Plafoniera BASE/N TC-F 36W 2G10 EVG klosz o średnicy 332mm IP-44	szt	121,97
Plafoniera do żarówek 16.S.003, z kloszem 250mm	szt	27,32
Plafoniera do żarówek 16.S.022, z kloszem 250mm	szt	36,04
Płaskownik gorącowalcowany o szerokości 25-100 mm, grubości 3-10 mm ze stali nierdzewnej gat. 1.4301/1.4307 (ASTM 304 lub OH18NG)	kg	13,26
Pluczka ustępowa z tworzywa sztucznego wysoko zawieszona (górnopłuk)	szt	47,58
Płyta ażurowe, betonowa o wymiarach 8x40x60 cm	szt	7,71
Płyta ażurowe, betonowa o wymiarach 10x40x60 cm	szt	8,89
Płyta bitumiczna falista	m2	20,34
Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 6 mm	m3	1 755,46
Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 8 mm	m3	1 659,52
Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 9 mm	m3	1 643,99
Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 10-22 mm	m3	1 276,19
Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m3	1 201,75
Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 25 mm	m3	1 291,05
Płyta chodnikowa betonowa, szara - o wym. 35x35x5 cm	szt	4,27

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Płyta chodnikowa betonowa, szara - o wym. 50x50x7 cm	szt	9,23
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-180/30, 179x29x10cm	szt	47,04
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-180/30 o wymiarach 179x29x10 cm	szt	47,04
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-180/60, 179x59x10cm	szt	54,86
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-180/60 o wymiarach 179x59x10 cm	szt	54,86
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-200/30, 199x29x10cm	szt	48,42
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-200/30 o wymiarach 199x29x10 cm	szt	48,42
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-200/60, 199x59x10cm	szt	55,93
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-200/60 o wymiarach 199x59x10 cm	szt	55,93
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-210/30, 209x29x10cm	szt	53,32
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-210/30 o wymiarach 209x29x10 cm	szt	53,32
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-210/60, 209x59x10cm	szt	58,40
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-210/60 o wymiarach 209x59x10 cm	szt	58,40
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-240/30, 239x29x10cm	szt	54,87
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-240/30 o wymiarach 239x29x10 cm	szt	54,87
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-240/60, 239x59x10cm	szt	58,77
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-270/30, 269x29x10cm	szt	58,77
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-270/30 o wymiarach 269x29x10 cm	szt	58,77
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-270/60, 269x59x10cm	szt	71,24
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-270/60 o wymiarach 269x59x10 cm	szt	71,24
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-300/30, 299x29x10cm	szt	65,93
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-300/30 o wymiarach 299x29x10 cm	szt	65,93
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-300/60, 299x59x10cm	szt	75,51
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa otwarta DK-300/60 o wymiarach 299x59x10 cm	szt	75,51
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa zamknięta DKZ/180/30 o wymiarach 179x29x10 cm	szt	53,87
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa zamknięta DKZ/180/60 o wymiarach 179x59x10 cm	szt	65,74
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa zamknięta DKZ/200/30 o wymiarach 199x29x10 cm	szt	55,81
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa zamknięta DKZ/200/60 o wymiarach 199x59x10 cm	szt	61,53
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa zamknięta DKZ/210/30 o wymiarach 209x29x10 cm	szt	59,79
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa zamknięta DKZ/210/60 o wymiarach 209x59x10 cm	szt	68,25
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa zamknięta DKZ/240/30 o wymiarach 239x29x10 cm	szt	61,51
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa zamknięta DKZ/240/60 o wymiarach 239x59x10 cm	szt	72,04
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa zamknięta DKZ/270/30 o wymiarach 269x29x10 cm	szt	68,17
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa zamknięta DKZ/270/60 o wymiarach 269x59x10 cm	szt	71,67
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa zamknięta DKZ/300/30 o wymiarach 299x29x10 cm	szt	67,01
Płyta dachowa żelbetowa korytkowa zamknięta DKZ/300/60 o wymiarach 299x59x10 cm	szt	75,08
Płyta dekoracyjna z włókien mineralnych do sufitów podwieszanych o wym. 30x60 cm	szt	5,86
Płyta dekoracyjna z włókien mineralnych do sufitów podwieszanych o wym. 60x60 cm	szt	11,14
Płyta dekoracyjna z włókien mineralnych do sufitów podwieszanych o wym. 60x120 cm	szt	20,82
Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 30x60cm	szt	5,86
Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm	szt	11,14
Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x120cm	szt	20,82
Płyta drogowa betonowa ściekowa typu korytkowego o wym. 60x50x15 cm	szt	18,04
Płyta drogowa betonowa ściekowa typu korytkowego o wym. 60x50x20 cm	szt	19,55
Płyta drogowa sześciokątna betonowa (trylinka) typ S 20x40x12 cm	szt	5,38
Płyta drogowa sześciokątna betonowa (trylinka) typ S 20x40x12 cm	1000szt	5 380,00
Płyta drogowa sześciokątna betonowa (trylinka) typ S 20x40x15 cm	szt	6,09
Płyta drogowa sześciokątna betonowa (trylinka) typ SJ 20x20x12 cm	szt	4,69
Płyta drogowa sześciokątna betonowa (trylinka) typ SJ 20x20x15 cm	szt	5,13
Płyta drogowa żelbetowa pełna 300x100x15 cm	szt	316,96
Płyta drogowa żelbetowa pełna 300x100x20 cm	szt	384,35
Płyta drogowa żelbetowa pełna 300x150x15cm	szt	445,90
Płyta drogowa żelbetowa wielootworowa IOMB -100x75x12.5cm	szt	56,98
Płyta drogowa żelbetowa wielootworowa IOMB -100x175x15 cm	szt	201,11
Płyta drogowa żelbetowa wielootworowa typu IOMB 100 x 75 x 12,5 cm	szt	56,98
Płyta drogowa żelbetowa wielootworowa typu IOMB 100x175x15 cm	szt	201,11
Płyta drogowa, betonowa kwadratowa, typ K - 30x30x12 cm	szt	5,38
Płyta drogowa, betonowa kwadratowa, typ K - 30x30x15 cm	szt	5,65
Płyta drogowa, betonowa, sześciokątna typ S 20x40x12 cm	szt	5,38
Płyta drogowa, betonowa, sześciokątna typ S 20x40x15 cm	szt	6,09
Płyta drogowa, betonowa, sześciokątna typ SJ 20x20x12 cm	szt	4,69
Płyta drogowa, betonowa, sześciokątna typ SJ 20x20x15 cm	szt	5,13
Płyta drogowa, żelbetowa pełna 300x100x15 cm	szt	316,96
Płyta drogowa, żelbetowa pełna 300x100x20 cm	szt	384,35
Płyta drogowa, żelbetowa pełna 300x150x15 cm	szt	445,90

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Płyta gipsowa - dekoracyjna 60x60 cm	szt	9,70
Płyta gipsowa - dźwiękochłonna 60x60 cm	szt	18,63
Płyta gipsowa dekoracyjna 60x50x3`cm	szt	9,70
Płyta gipsowa dekoracyjna 60x60x3 cm	szt	9,70
Płyta gipsowa dźwiękochłonna 60x60x3.8cm	szt	18,63
Płyta gipsowa ścienna typu "PRO-MONTA" o wym. 66,7x50x8 cm - zwykła	szt	14,18
Płyta gipsowo-kartonowa NIDA Ogień grubości 12.5`mm	m2	10,56
Płyta gipsowo-kartonowa NIDA Ogień grubości 15`mm	m2	13,62
Płyta gipsowo-kartonowa, GRUBAS grubości 20 mm	m2	22,65
Płyta gipsowo-kartonowa, NIDA Ogień Plus grubości 12,5 mm	m2	10,56
Płyta gipsowo-kartonowa, NIDA Ogień Plus grubości 15 mm	m2	13,62
Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa do gładzi zwykła grubości 6 mm	m2	16,24
Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF)	m2	8,09
Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)	m2	10,61
Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa zwykła grubości 9,5 mm (GKB)	m2	5,96
Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	11,58
Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB)	m2	6,16
Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 12,5 mm	m2	23,38
Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 18,0 mm	m2	33,38
plyta granitowa 40x50 cm	szt	1 100,00
Płyta izolacyjna z twardej pianki polistyrenowej gęstości 30 kg/m3	m3	298,54
Płyta izolacyjna z twardej pianki polistyrenowej gęstości 40 kg/m3	m3	407,09
Płyta izolacyjna z włókna szklanego grubości 50 mm	m2	9,02
Płyta izolacyjna z włókna szklanego grubości 80 mm	m2	12,97
Płyta izolacyjna z włókna szklanego grubości 100 mm	m2	16,37
Płyta izolacyjna z włókna szklanego, grubości 50mm	m2	9,02
Płyta izolacyjna z włókna szklanego, grubości 80mm	m2	12,97
Płyta izolacyjna z włókna szklanego, grubości 100mm	m2	16,37
Płyta kamienna granitowa, posadzkowa polerowana, o grubości 1 cm	m2	210,71
Płyta kamienna granitowa, posadzkowa polerowana, o grubości 2 cm	m2	300,92
Płyta kamienna granitowa, posadzkowa polerowana, o grubości 3 cm	m2	408,68
Płyta kamienna marmurowa posadzkowa polerowana, o grubości 1 cm	m2	223,34
Płyta kamienna marmurowa posadzkowa polerowana, o grubości 2 cm	m2	312,65
Płyta kamienna marmurowa posadzkowa polerowana, o grubości 3 cm	m2	465,12
Płyta lamelowa z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą, grub. 50 mm	m2	17,27
Płyta lamelowa z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą, grub. 80 mm	m2	23,60
Płyta lamelowa z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą, grub. 100 mm	m2	31,37
Płyta lamelowa z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą, grub. 120 mm	m2	35,46
Płyta lamelowa z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą, o grubości 180 mm	m2	48,96
Płyta lamelowa z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą, o grubości 200 mm	m2	53,45
Płyta nastudzienna wraz z montażem	kpl	1 000,00
Płyta papierowo-fenolowa PCF-2 grub. 0,3-2,9mm	kg	29,70
Płyta papierowo-fenolowa PCF-2 grub. 3,0-120mm	kg	27,87
Płyta papierowo-fenolowa TCF-2 grub. 0,3-2,9mm	kg	40,81
Płyta papierowo-fenolowa TCF-2 grub. 3,0-50mm	kg	39,59
Płyta pilśniowa porowata zwykła grubości 9.5 mm	m2	4,59
Płyta pilśniowa porowata zwykła grubości 12.5`mm	m2	6,19
Płyta pilśniowa porowata zwykła grubości 16.0`mm	m2	7,31
Płyta pilśniowa porowata zwykła grubości 19,0`mm	m2	8,28
Płyta pilśniowa porowata zwykła grubości 22.0`mm	m2	12,81
Płyta pilśniowa porowata, bitumowana, grubości 9,5 mm	m2	4,75
Płyta pilśniowa porowata, bitumowana, grubości 12,5 mm	m2	5,06
Płyta pilśniowa porowata, bitumowana, grubości 16,0 mm	m2	5,81
Płyta pilśniowa porowata, bitumowana, grubości 19,0 mm	m2	7,35
Płyta pilśniowa porowata, zwykła, grubości 9,5 mm	m2	4,59
Płyta pilśniowa porowata, zwykła, grubości 12,5 mm	m2	6,19
Płyta pilśniowa porowata, zwykła, grubości 16,0 mm	m2	7,31
Płyta pilśniowa porowata, zwykła, grubości 19,0 mm	m2	8,28
Płyta pilśniowa porowata, zwykła, grubości 22,0 mm	m2	12,81

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Płyta pilśniowa twarda zwykła, grubości 2,4 mm	m2	5,00
Płyta pilśniowa twarda zwykła, grubości 3,2 mm	m2	4,87
Płyta pilśniowa twarda zwykła, grubości 4,0 mm	m2	5,83
Płyta pilśniowa twarda zwykła, grubości 5,0 mm	m2	7,15
Płyta pilśniowa twarda zwykła, grubości 5,5 mm	m2	7,69
Płyta pilśniowa twarda, zwykła, perforowana, grubości 2,4 mm	m2	5,18
Płyta pilśniowa twarda, zwykła, perforowana, grubości 3,2 mm	m2	5,01
Płyta pilśniowa twarda, zwykła, perforowana, grubości 4,0 mm	m2	6,80
Płyta pilśniowa twarda, zwykła, perforowana, grubości 5,0 mm	m2	7,39
Płyta pilśniowa twarda, zwykła, perforowana, grubości 5,5 mm	m2	7,86
Płyta pilśniowa twarda, zwykła, perforowana, grubości 6,4 mm	m2	8,56
Płyta polistyrenowa grubości 3,0 mm	m2	40,94
Płyta polistyrenowa grubości 5,0 mm	m2	59,31
Płyta poliuretanowa grub. 10-15 mm	m2	13,74
Płyta poliuretanowa grub. 20-25 mm	m2	24,44
Płyta poliuretanowa grub. 30-35 mm	m2	33,62
Płyta poliuretanowa grub. 40-45 mm	m2	40,92
Płyta poliuretanowa grub. 50 mm	m2	50,66
Płyta poliuretanowa grub. 60 mm	m2	59,40
Płyta poliuretanowa grub. 80 mm	m2	71,95
Płyta poliuretanowa grubości 10-15 mm	m2	13,74
Płyta poliuretanowa grubości 20-25 mm	m2	24,44
Płyta poliuretanowa grubości 30-35 mm	m2	33,62
Płyta poliuretanowa grubości 40-45 mm	m2	40,92
Płyta poliuretanowa grubości 50 mm	m2	50,66
Płyta poliuretanowa grubości 60 mm	m2	59,40
Płyta poliuretanowa grubości 80 mm	m2	71,95
Płyta poliwęglanowa 1-komorowa, grub. 4 mm	m2	26,57
Płyta poliwęglanowa 1-komorowa, grub. 6 mm	m2	38,16
Płyta poliwęglanowa 1-komorowa, grub. 8 mm	m2	46,52
Płyta poliwęglanowa 1-komorowa, grub. 10 mm	m2	51,64
Płyta poliwęglanowa 1-komorowa, grubości 4 mm	m2	26,57
Płyta poliwęglanowa 1-komorowa, grubości 6 mm	m2	38,16
Płyta poliwęglanowa 1-komorowa, grubości 8 mm	m2	46,52
Płyta poliwęglanowa 1-komorowa, grubości 10 mm	m2	51,64
Płyta poliwęglanowa 2-komorowa, grub. 16 mm	m2	80,57
Płyta poliwęglanowa 2-komorowa, grubości 16 mm	m2	80,57
Płyta posadzkowa mozaikowa - bukowa kl. I, grubości 8 mm	m2	39,82
Płyta posadzkowa mozaikowa - bukowa kl. I, grubości 10 mm	m2	43,85
Płyta posadzkowa mozaikowa - bukowa kl. II, grubości 8 mm	m2	36,75
Płyta posadzkowa mozaikowa - bukowa kl. II, grubości 10 mm	m2	39,60
Płyta posadzkowa mozaikowa - dębowa kl. I, grubości 8 mm	m2	52,11
Płyta posadzkowa mozaikowa - dębowa kl. I, grubości 10 mm	m2	58,37
Płyta posadzkowa mozaikowa - dębowa kl. II, grubości 8 mm	m2	51,03
Płyta posadzkowa mozaikowa - dębowa kl. II, grubości 10 mm	m2	54,49
Płyta posadzkowa mozaikowa bukowa grubości 8mm klasa I	m2	39,82
Płyta posadzkowa mozaikowa bukowa grubości 8mm klasa II	m2	36,75
Płyta posadzkowa mozaikowa bukowa grubości 10mm klasa I	m2	43,85
Płyta posadzkowa mozaikowa bukowa grubości 10mm klasa II	m2	39,60
Płyta posadzkowa mozaikowa dębowa klasa I, grubości 8mm	m2	52,11
Płyta posadzkowa mozaikowa dębowa klasa I, grubości 10mm	m2	58,37
Płyta posadzkowa mozaikowa dębowa klasa II, grubości 8mm	m2	51,03
Płyta posadzkowa mozaikowa dębowa klasa II, grubości 10mm	m2	54,49
Płyta przejazdowa CBP - skrajna 300x63x14 cm	szt	477,13
Płyta przejazdowa CBP - środkowa 300x130x14 cm	szt	656,44
Płyta przejazdowa wewnętrzna o wym. 1440x1800 mm	szt	1 259,25
Płyta przejazdowa wewnętrzna ze skosem o wym. 1440x600 mm	szt	479,94
Płyta PVC falista	m2	27,18
Płyta PVC trapezowa	m2	32,83
Płyta stopowa 0,5x0,5x0,1 m	szt	22,19
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m2, S-290x 89 - 450	szt	233,76
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m2, S-290x119 - 450	szt	270,45
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m2, S-290x119 - 1000	szt	329,67
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m2, S-290x149 - 450	szt	336,75
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m2, S-290x149 - 1000	szt	386,64

Nazwa materialu	J.m.	Cena
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-320x 89 - 450	szt	256,26
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-320x 89 -1000	szt	330,72
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-320x119 - 450	szt	287,83
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-320x119 -1000	szt	365,86
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-320x149 - 450	szt	374,34
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-320x149 -1000	szt	418,75
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-350x 89 - 450	szt	274,56
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-350x 89 -1000	szt	345,11
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-350x119 - 450	szt	314,61
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-350x119 -1000	szt	396,06
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-350x149 - 450	szt	376,99
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-350x149 -1000	szt	440,30
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-380x 89 - 450	szt	308,80
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-380x 89 -1000	szt	398,94
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-380x119 - 450	szt	352,91
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-380x119 -1000	szt	437,32
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-380x149 - 450	szt	382,53
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-380x149 -1000	szt	478,54
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-410x 89 - 450	szt	332,20
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-410x 89 -1000	szt	385,52
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-410x119 - 450	szt	368,40
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-410x119 -1000	szt	438,16
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-410x149 - 450	szt	441,57
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-410x149 -1000	szt	524,79
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-440x 89 - 450	szt	356,28
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-440x 89 -1000	szt	409,94
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-440x119 - 450	szt	405,89
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-440x119 -1000	szt	452,15
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-440x149 - 450	szt	473,38
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-440x149 -1000	szt	536,81
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-470x 89 - 450	szt	354,51
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-470x 89 -1000	szt	445,51
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-470x119 - 450	szt	416,59
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-470x119 -1000	szt	500,80
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-470x149 - 450	szt	495,17
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-470x149 -1000	szt	589,84
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-500x 89 - 450	szt	383,14
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-500x 89 -1000	szt	470,63
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-500x119 - 450	szt	440,12
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-500x119 -1000	szt	544,83
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-500x149 - 450	szt	548,53
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-500x149 -1000	szt	667,12
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-530x 89 - 450	szt	398,56
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-530x 89 -1000	szt	489,70
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-530x119 - 450	szt	472,36
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-530x119 -1000	szt	593,25
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-530x149 - 450	szt	580,45
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-530x149 -1000	szt	695,97
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-560x 89 - 450	szt	421,57
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-560x 89 -1000	szt	525,78
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-560x119 - 450	szt	491,74
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-560x119 -1000	szt	640,61
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-560x149 - 450	szt	590,55
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-560x149 -1000	szt	704,53
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-590x 89 - 450	szt	461,00
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-590x 89 -1000	szt	545,71
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-590x119 - 450	szt	551,63
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-590x119 -1000	szt	646,45
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-590x149 - 450	szt	639,13
Płyta stropowa żelbetowa kanałowa 4,5kN/m ² , S-590x149 -1000	szt	757,66
Płyta stropowa żelbetowa wrocławska WPS 100 98x40 cm	szt	21,96
Płyta stropowa żelbetowa wrocławska WPS 110 108x40 cm	szt	23,95
Płyta stropowa żelbetowa wrocławska WPS 120 118x40 cm	szt	25,28
Płyta stropowa żelbetowa wrocławska WPS 130 128x40 cm	szt	27,31
Płyta stropowa żelbetowa wrocławska WPS 140 138x40 cm	szt	30,07

Roboty remontowe

Roboty remontowe

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Płyta stropowa żelbetowa z kanałami o przekroju kołowym fi 17,8 cm, dla obciążenia zewnętrznego 10 kN/m ² , dla budownictwa ogólnego, mieszkaniowego i przemysłowego - 590x149 - 1000	szt	757,66
Płyta styropianowa	m ²	42,46
Płyta styropianowa akustyczna do podłóg pływających EPS T	m ³	108,35
Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada)	m ³	120,16
Płyta styropianowa EPS 100 laminowana dwustronnie papą asfaltową podkładową tradycyjną, grub. 8 cm	m ²	29,61
Płyta styropianowa EPS 100 laminowana dwustronnie papą asfaltową podkładową tradycyjną, grub. 10 cm	m ²	33,45
Płyta styropianowa EPS 100 laminowana jednostronnie papą asfaltową podkładową tradycyjną, grub. 5 cm	m ²	22,74
Płyta styropianowa EPS 100 laminowana jednostronnie papą asfaltową podkładową tradycyjną, grub. 8 cm	m ²	28,59
Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga)	m ³	138,58
Płyta styropianowa EPS 100-038 Frez. (dach-podłoga)	m ³	148,56
Płyta styropianowa grafitowa (o niskim współczynniku przewodzenia ciepła) EPS dach-podłoga (lambda 031-033)	m ³	167,74
Płyta styropianowa grafitowa (o niskim współczynniku przewodzenia ciepła) EPS fasada (lambda 031-033)	m ³	149,47
Płyta styropianowa samogasnąca	m ³	211,35
Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 50-042	m ³	105,86
Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 70-040 Frez.	m ³	128,71
Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 (dach/podłoga/parking)	m ³	203,99
Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 Frez.	m ³	210,12
Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 250-036 (podłoga/parking)	m ³	245,90
Płyta styropianowa wodoodporna wg PN-EN 13163 do ścian i podłóg, posadzek na gruncie	m ³	143,64
Płyta trawnikowa betonowa ażurowa grubości 10 cm, szara	m ²	30,31
Płyta trawnikowa betonowa ażurowa szara gr. 10cm	m ²	30,31
Płyta ustojowa U-0,85	szt	56,47
Płyta ustojowa U-1,30	szt	94,04
Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem poliuretanowym, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grub. 60 mm	m ²	97,78
Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem poliuretanowym, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grub. 80 mm	m ²	106,23
Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem poliuretanowym, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grub. 100 mm	m ²	116,14
Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z poliuretanowym, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grubość rdzenia 120 mm	m ²	114,25
Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z wełny mineralnej, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grub. 100 mm	m ²	123,71
Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z wełny mineralnej, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grub. 150 mm	m ²	136,71
Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem poliuretanowym, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grub. 60 mm	m ²	95,33
Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem poliuretanowym, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grub. 80 mm	m ²	103,93
Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem poliuretanowym, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grub. 100 mm	m ²	112,70
Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem poliuretanowym, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grub. rdzenia 160 mm	m ²	141,33
Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem poliuretanowym, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grubość rdzenia 120 mm	m ²	132,68
Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem z wełny mineralnej, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grub. 80 mm	m ²	109,77
Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem z wełny mineralnej, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grub. 100 mm	m ²	120,26
Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem z wełny mineralnej, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grubość 120 mm	m ²	124,65
Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem z wełny mineralnej, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grubość 140 mm	m ²	129,85
Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem z wełny mineralnej, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grubość 160 mm	m ²	138,31
Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem z wełny mineralnej, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grubość 200 mm	m ²	150,66
Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem ze styropianu, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grubość 60 mm	m ²	64,38

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem ze styropianu, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grubość 80 mm (75 mm)	m2	69,38
Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem ze styropianu, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grubość 100 mm	m2	72,56
Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem ze styropianu, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grubość 150 mm	m2	81,41
Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem ze styropianu, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grubość 200 mm	m2	88,27
Płyta wiórowa płaskoprasowana grubości 8-10' mm	m3	866,38
Płyta wiórowa płaskoprasowana grubości 12-15' mm	m3	807,14
Płyta wiórowa płaskoprasowana grubości 16-19' mm	m3	721,73
Płyta wiórowa płaskoprasowana grubości 22-25' mm	m3	691,36
Płyta wiórowa płaskoprasowana zwykła grubości 8-10 mm	m3	866,38
Płyta wiórowa płaskoprasowana zwykła grubości 12-15 mm	m3	807,14
Płyta wiórowa płaskoprasowana zwykła grubości 16-19 mm	m3	721,73
Płyta wiórowa płaskoprasowana zwykła grubości 22-25 mm	m3	691,36
Płyta YTONG dachowa prefabrykowana	m3	1 137,01
Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji akustycznej i cieplnej w konstrukcjach podłóg pływających wykonywanych w technologii mokrej o grub. 20 mm	m2	18,77
Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji akustycznej i cieplnej w konstrukcjach podłóg pływających wykonywanych w technologii mokrej o grub. 28 mm	m2	29,06
Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji akustycznej i cieplnej w konstrukcjach podłóg pływających wykonywanych w technologii mokrej o grub. 40 mm	m2	31,38
Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 50 mm	m2	9,75
Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 80 mm	m2	16,91
Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 100 mm	m2	18,80
Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 140 mm	m2	28,94
Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 180 mm	m2	31,18
Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 200 mm	m2	33,28
Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji murów warstwowych i fasad wentylowanych o grub. 50 mm	m2	15,96
Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji murów warstwowych i fasad wentylowanych o grub. 80 mm	m2	23,55
Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji murów warstwowych i fasad wentylowanych o grub. 100 mm	m2	27,73
Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji murów warstwowych i fasad wentylowanych o grub. 150 mm	m2	31,63
Płyta z piaskowca elewacyjna o grub. 40 mm prostokątna, standardowa	m2	237,23
Płyta z piaskowca okładzinowa łupana o szerok. 10-15 cm	m2	175,41
Płyta z polichloru winylu nieplastifikowanego, twarda o grubości 3 mm	m2	50,20
Płyta z polichloru winylu nieplastifikowanego, twarda o grubości 5 mm	m2	85,10
Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30	m3	396,51
Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 50	m3	480,16
Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 70	m3	574,20
Płyta z wełny mineralnej	m2	9,12
Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 50 mm	m2	23,12
Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 60 mm	m2	28,63
Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 80 mm	m2	35,15
Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 100 mm	m2	41,05
Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 120 mm	m2	44,40
Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 180 mm	m2	60,32
Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 200 mm	m2	68,95
Płyta z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową, grub. 60 mm	m2	30,70
Płyta z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową, grub. 80 mm	m2	40,83
Płyta z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową, o grubości 40 mm	m2	23,01
Płyta z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową, o grubości 50 mm	m2	25,07

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Płyta z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową, o grubości 100 mm	m2	52,27
Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grub. 50 mm	m2	6,78
Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grub. 100 mm	m2	13,40
Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 60 mm	m2	10,31
Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 70 mm	m2	10,69
Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 80 mm	m2	11,76
Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 120 mm	m2	16,37
Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 150 mm	m2	19,19
Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 180 mm	m2	23,89
Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 200 mm	m2	27,28
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	7,93
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm	m2	15,24
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 60 mm	m2	10,74
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 70 mm	m2	12,11
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	13,43
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	19,86
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	25,59
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 180 mm	m2	27,63
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm	m2	31,04
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	23,91
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 80 mm	m2	31,43
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	42,73
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 120 mm	m2	51,45
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 180 mm	m2	54,60
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 200 mm	m2	62,33
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką suchą z okładziną elewacyjną z paneli, o grubości 50 mm	m2	13,31
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką suchą z okładziną elewacyjną z paneli, o grubości 60 mm	m2	16,57
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką suchą z okładziną elewacyjną z paneli, o grubości 70 mm	m2	18,39
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką suchą z okładziną elewacyjną z paneli, o grubości 80 mm	m2	21,15
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką suchą z okładziną elewacyjną z paneli, o grubości 100 mm	m2	24,95
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką suchą z okładziną elewacyjną z paneli, o grubości 120 mm	m2	29,63
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką suchą z okładziną elewacyjną z paneli, o grubości 150 mm	m2	33,54
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką suchą z okładziną elewacyjną z paneli, o grubości 180 mm	m2	38,83

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką suchą z okładziną elewacyjną z paneli, o grubości 200 mm	m2	43,15
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych wentylowanych z okładziną elewacyjną ze szkła, blachy lub kamienia, o grubości 50 mm	m2	21,56
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych wentylowanych z okładziną elewacyjną ze szkła, blachy lub kamienia, o grubości 60 mm	m2	24,07
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych wentylowanych z okładziną elewacyjną ze szkła, blachy lub kamienia, o grubości 80 mm	m2	29,47
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych wentylowanych z okładziną elewacyjną ze szkła, blachy lub kamienia, o grubości 100 mm	m2	31,12
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych wentylowanych z okładziną elewacyjną ze szkła, blachy lub kamienia, o grubości 120 mm	m2	40,56
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych wentylowanych z okładziną elewacyjną ze szkła, blachy lub kamienia, o grubości 160 mm	m2	51,72
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych wentylowanych z okładziną elewacyjną ze szkła, blachy lub kamienia, o grubości 200 mm	m2	63,99
Płyta z wełny mineralnej Isover PT80 grub. 40mm	m2	18,11
Płyta z wełny mineralnej Isover PT80 grub. 50mm	m2	19,23
Płyta z wełny mineralnej Isover PT80 grub. 60mm	m2	22,74
Płyta z wełny mineralnej Isover PT80 grub. 80mm	m2	30,25
Płyta z wełny mineralnej Isover PT80 grub. 100mm	m2	35,82
Płytki ceramiczne szklone o wym. 10x10 cm	m2	47,01
Płytki ceramiczne szklone o wym. 20x20 cm	m2	41,34
Płytki ceramiczne szklone o wym. 20x50 cm	m2	51,12
Płytki ceramiczne szklone o wym. 25x20 cm	m2	42,53
Płytki ceramiczne szklone o wym. 30x60 cm	m2	59,19
Płytki gresowe nieszkłone, granitowe "Gres", satynowane o wym. 45x45 cm	m2	83,11
Płytki gresowe nieszkłone, polerowane o wym. 30x30 cm	m2	96,26
Płytki gresowe nieszkłone, polerowane o wym. 30x60 cm	m2	99,76
Płytki gresowe nieszkłone, polerowane o wym. 45x45 cm	m2	102,21
Płytki gresowe nieszkłone, polerowane o wym. 60x60 cm	m2	103,51
Płytki gresowe nieszkłone, satynowane o wym. 30x30 cm	m2	67,95
Płytki gresowe nieszkłone, satynowane o wym. 30x60 cm	m2	81,29
Płytki gresowe nieszkłone, satynowane o wym. 60x60 cm	m2	80,97
Płytki gresowe nieszkłone, techniczne o wym. 30x30 cm	m2	39,25
Płytki gresowe szklone o wym. 30x30 cm	m2	44,75
Płytki gresowe szklone o wym. 30x60 cm	m2	48,70
Płytki gresowe szklone o wym. 40x40 cm	m2	41,56
Płytki gresowe szklone o wym. 60x60 cm	m2	75,56
Płytki kamionkowe kwasoodporne, nieszkłone 20,0 x 10,0 x 2,0 cm	m2	58,34
Płytki kamionkowe kwasoodporne, nieszkłone 24,5 x 12,0 x 1,8 cm	m2	56,99
Płytki kamionkowe kwasoodporne, nieszkłone 24,5 x 12,0 x 3,0 cm	m2	64,06
Płytki kamionkowe szklone, uniwersalne 20 x 20 cm	m2	48,56
Płytki kamionkowe szklone, uniwersalne 30 x 30 cm	m2	53,27
Płytki kamionkowe szklone, uniwersalne 30,0 x 40,0 cm, grub. do 1,0 cm	m2	44,18
Płytki odgałęźne 4-torowe do przewodów 2,5mm2	szt	1,15
Płytki odgałęźne 4-torowe do przewodów 4mm2	szt	1,43
Płytki odgałęźne 4-torowe do przewodów 6 i 10mm2	szt	2,37
Płytki odgałęźne 4-torowe do przewodów 16mm2	szt	3,83
Płytki odgałęźne 4-torowe do przewodów powyżej 16mm2	szt	12,90
Płytki odgałęźne 5-torowe do przewodów 2,5mm2	szt	1,36
Płytki odgałęźne 5-torowe do przewodów 4mm2	szt	1,73
Płytki odgałęźne 5-torowe do przewodów 6 i 10mm2	szt	2,68
Płytki odgałęźne 5-torowe do przewodów 16mm2	szt	5,15
Płytki podłogowe z PVC jednowarstwowe - 43 - typ "S", grub. 2,0 mm	m2	35,00
Płytki posadzkowe lastrykowe na białym cemencie	m2	44,75
Płytki posadzkowe lastrykowe na szarym cemencie	m2	39,66
Płytki szamotowe ogólnego stosowania o wym. 240x115x32 lub 230x114x32 mm	szt	1,83
Płytki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 59x24x6 cm	szt	3,04
Płytki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 59x24x12 cm	szt	3,73
Płytki z betonu komórkowego M500-700, 59x24x6cm	szt	3,04
Płytki z betonu komórkowego M500-700, 59x24x12cm	szt	3,73
Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30 cm	m2	209,00
Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 15x15 cm, grubości do 1 cm	m2	45,00
Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30 cm	m2	55,00

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Płytki fajansowe szkliwione gładkie białe 15x20cm	m2	41,34
Płytki fajansowe szkliwione gładkie białe 20x20cm	m2	42,53
Płytki fajansowe szkliwione gładkie białe 25x20cm	m2	51,12
Płytki granitowe polerowane	m2	209,00
Płytki kamionkowe szkliwione luzem 30x40cm grubości 1cm	m2	44,18
Płytki klinkerowe elewacyjne o wym. 25x12 cm	m2	43,49
Płytki klinkerowe posadzkowe o wym. 20x10 cm	m2	55,06
Płytki klinkerowe posadzkowe o wym. 20x20 cm	m2	52,01
Płytki klinkerowe elewacyjne o wym. 25x6 cm	m2	35,87
Płytki klinkerowe posadzkowe o wym. 30x30 cm	m2	49,85
Płytki odgałęźne 4-torowe 2,5 mm2	szt	1,15
Płytki odgałęźne 4-torowe 4 mm2	szt	1,43
Płytki odgałęźne 4-torowe 6 i 10 mm2	szt	2,37
Płytki odgałęźne 4-torowe 16 mm2	szt	3,83
Płytki ściennie z kamienia naturalnego	m2	1 077,00
Płyty boazeryjne PVC	m2	23,91
Płyty boazeryjne z PVC	m2	23,91
Płyty dachowe drobnowymiarowe żelbetowe korytkowe zamknięte	m2	42,24
Płyty dachowe prefabrykowane z betonu komórkowego - YTONG	m3	1 137,01
Płyty dachowe żelbetowe korytkowe otwarta DK-240/60 o wymiarach 239x59x10 cm	szt	64,65
Płyty drogowe betonowe kwadratowe typ "K" 30x30 cm grubości 12 cm	szt	5,38
Płyty drogowe betonowe kwadratowe typ "K" 30x30 cm grubości 15 cm	szt	5,65
Płyty gipsowe ściennie typu PRO-MONTA o wym. 66,7x50x8 cm - wodoodporna	szt	16,04
Płyty granitowe 2 gm (granit płomieniowany)	m2	180,00
Płyty granitowe gr 3 cm (granit płomieniowany)	m2	379,03
Płyty izolacji termicznej	m2	31,70
Płyty peronowe typ P	m	345,28
Płyty poliestrowe faliste	m2	23,73
Płyty poliestrowe profilowane wzmocnione 2600x1100x1.5 mm	m2	23,73
Płyty pomostowe komunikacyjne	m2	12,50
Płyty pomostowe robocze	m2	12,50
Płyty PVC (nieplastifikowane) twarde, grubości 3 mm	m2	50,20
Płyty PVC (nieplastifikowane) twarde, grubości 5 mm	m2	85,10
Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie grub. 38 mm	m2	72,41
Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm	m2	70,24
Płyty stropowe prefabrykowane z betonu komórkowego - YTONG	m3	1 090,44
Płyty sufitowe ze styropianu - kasetony o wym. 50x50 cm, białe	szt	8,23
Płyty ściekowe betonowe 60x50x15 cm, typ korytkowy	szt	76,00
Płyty ściekowe betonowe 60x50x20 cm, typ korytkowy	szt	19,55
Płyty ustojowe typ U-85	szt	56,47
Płyty YTONG stropowe prefabrykowane	m3	1 090,44
Płyty z PVC faliste	m2	27,18
Płyty z PVC trapezowe	m2	32,83
Płyty żelbetowe ustojowe typu U-85	szt	56,47
Płyty żelbetowe ustojowe typu U-130	szt	94,04
Pochwyt schodowy z drewna iglastego 34-40x50 mm	m	10,31
Pochwyt schodowy z drewna iglastego 45x80 mm	m	13,42
Pochwyt schodowy z drewna iglastego 75x80-90 mm	m	19,10
Pochwyty stalowe	kg	10,09
Pochwyty stalowe Fi 48 mm	kg	10,09
Pochwyty stalowe z rur na wspornikach	kg	10,09
Podchloryn sodowy	kg	3,88
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej do kotłów, poj. 120l	szt	2 249,79
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej do kotłów, poj. 160l	szt	2 927,57
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej do kotłów, poj. 200l	szt	3 386,14
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej do kotłów, poj. 300l	szt	4 243,86
Podjazd dla wózków, stalowy	kpl	2 500,00
Podkład strunobetonowy do mocowania sprężystego szyn Ps-83	szt	159,06
Podkład strunobetonowy do mocowania sprężystego szyn Ps-93	szt	169,17
Podkład strunobetonowy do mocowania sprężystego szyn Ps-94	szt	174,88
Podkład strunobetonowy do mocowania sprężystego szyn Ps-94 "M"	szt	186,94
Podkład z drewna miękkiego typ I B - zespoły zbrojone	szt	477,67
Podkład z drewna miękkiego typ II B zbrojony na 49E1	szt	199,50
Podkład z drewna miękkiego typ III B, III O	szt	106,19
Podkład z drewna twardego typ II B zbrojony na 49E1	szt	271,81

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Podkład z drewna twardego typ II B zbrojony na 60E1	szt	274,31
Podkładka żebrowa międzyzłączowa BL-3	szt	29,92
Podkładka żebrowa międzyzłączowa Pm 49 /ZM/	szt	35,58
Podkładka żebrowa podzłączowa Pz 49 /ZZ/	szt	103,81
Podkładka żebrowa podzłączowa Pz 60	szt	108,85
Podkładka żebrowa Pzb 4888 dla szyny S49 z kompletem łapek (podzłączowa)	szt	147,86
Podkładki płaskie Uls6	szt	0,81
Podkładki pod szyby	szt	1,10
Podkładki żebrowe międzyzłączowe Pm 60	szt	38,35
Podkłady normalnotorowe sosnowe nasyczone	m3	971,44
Podkłady normalnotorowe, sosnowe, nasyczone	m3	971,44
Podkłady z drewna miękkiego typ III B	szt	106,19
Podokiennik wewnętrzny lastrykowy na szarym cemencie, grubości 4 cm	m2	140,02
Podokiennik wewnętrzny lastrykowy na szarym cemencie, grubości 4,5 cm	m2	160,45
Podokiennik wewnętrzny lastrykowy na szarym cemencie, grubości 5 cm	m2	177,64
Podokienniki prefabrykowane	szt	96,30
Podokienniki, półki nadgrzejnikowe	kg	7,27
Podparcia ruchome poziome typ A i B - ślizgowe fi 25 - 32mm	szt	7,18
Podparcia ruchome poziome typ A i B - ślizgowe fi 40 - 50mm	szt	9,85
Podparcia ruchome poziome typ A i B - ślizgowe fi 65 - 80mm	szt	13,79
Podparcia stałe poziome - typ A i B fi 25 - 65mm	szt	12,14
Podparcia stałe poziome - typ A i B fi 80 - 100mm	szt	18,12
Podparcie ruchome poziome do rurociągów stalowych typ B - ruchome ślizgowe fi 100 - 150mm	szt	33,24
Podparcie stałe poziome - typ D fi 250 - 500mm	szt	73,89
Podparcie stałe poziome A, dla rur Fi' 25 mm	szt	12,14
Podparcie stałe poziome A, dla rur Fi' 32 mm	szt	12,14
Podparcie stałe poziome A, dla rur Fi' 40 mm	szt	12,14
Podparcie stałe poziome A, dla rur Fi' 50 mm	szt	12,14
Podparcie stałe poziome A, dla rur Fi' 65 mm	szt	12,14
Podparcie stałe poziome A, dla rur Fi' 80 mm	szt	18,12
Podparcie stałe poziome A, dla rur Fi' 100 mm	szt	18,12
Podparcie ślizgowe poziome KER dla rur Fi' 100' mm	szt	95,23
Podparcie ślizgowe typ A dla rur o Fi' 25mm	szt	7,18
Podparcie ślizgowe typ A dla rur o Fi' 32mm	szt	7,18
Podparcie ślizgowe typ A dla rur o Fi' 40mm	szt	9,85
Podparcie ślizgowe typ A dla rur o Fi' 50mm	szt	9,85
Podparcie ślizgowe typ A dla rur o Fi' 65mm	szt	13,79
Podparcie ślizgowe typ A dla rur o Fi' 80mm	szt	13,79
Podparcie ślizgowe typ B dla rur o Fi' 100' mm	szt	33,24
Podparcie ślizgowe typ B dla rur o Fi' 125' mm	szt	33,24
Podparcie ślizgowe typ B dla rur o Fi' 150' mm	szt	33,24
Podparcie ślizgowe typ B dla rur o Fi' 300' mm	szt	95,23
Podpora kanału wentylacyjnego typ A, dla przewodów typu A/I obwód do 600mm	szt	13,95
Podpora kanału wentylacyjnego typ A, dla przewodów typu A/I obwód ponad 600 do 1000mm	szt	18,37
Podpora kanału wentylacyjnego typ A, dla przewodów typu A/I obwód ponad 1000 do 1800mm	szt	23,07
Podpora kanału wentylacyjnego typ A, dla przewodów typu A/I obwód ponad 1800 do 2600mm	szt	26,03
Podpora kanału wentylacyjnego typ A, dla przewodów typu A/I obwód ponad 2600 do 4000mm	szt	35,98
Podpora kanału wentylacyjnego typ C, dla przewodów typ B/I średnica 200 do 400mm	szt	13,92
Podpora kanału wentylacyjnego typ C, dla przewodów typ B/I średnica ponad 400 do 600mm	szt	23,52
Podpora kanału wentylacyjnego typ C, dla przewodów typ B/I średnica ponad 600 do 800mm	szt	31,93
Podpora kanału wentylacyjnego typ C, dla przewodów typ B/I średnica ponad 800 do 1250mm	szt	41,52
Podrozjazdnicza strunobetonowa dla rozjazdu typu S49	m	136,75
Podrozjazdnicza strunobetonowa dla rozjazdu typu S60	m	130,38
Podrozjazdnicza strunobetonowa dla rozjazdu typu SP-06a	m	131,13
Podrozjazdnicza z drewna miękkiego typ I B	m3	1 267,13
Podrozjazdnicza z drewna twardego typ I B	m3	2 195,50
Podrynnik żeliwny fi 70 mm, dł. 2000 mm	szt	284,69
Podrynnik żeliwny fi 70mm, dł.1000mm	szt	154,23
Podrynnik żeliwny fi 100 mm, dł. 2000 mm	szt	306,04
Podrynnik żeliwny fi 100mm, dł.1000mm	szt	168,82
Podrynniki żel. fi 70 mm, dł. 1000 mm	szt	154,23
Podrynniki żeliwne Fi' 100' mm	szt	168,82
Podstawa amortyzacyjna płytowo-rolkowa pod wentylator fi 200-250mm	szt	746,43
Podstawa amortyzacyjna płytowo-rolkowa pod wentylator fi 315-500mm	szt	974,32
Podstawa amortyzacyjna płytowo-rolkowa pod wentylator fi 630mm	szt	1 204,48

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Podstawa amortyzacyjna płytowo-rolkowa pod wentylator fi 800mm	szt	1 691,42
Podstawa amortyzacyjna płytowo-rolkowa pod wentylator fi 1000mm	szt	2 058,93
Podstawa amortyzacyjna płytowo-rolkowa pod wentylatory, Fi 200-250mm	szt	746,43
Podstawa amortyzacyjna płytowo-rolkowa pod wentylatory, Fi 315-500mm	szt	974,32
Podstawa amortyzacyjna płytowo-rolkowa pod wentylatory, Fi 630mm	szt	1 204,48
Podstawa amortyzacyjna płytowo-rolkowa pod wentylatory, Fi 800mm	szt	1 691,42
Podstawa amortyzacyjna płytowo-rolkowa pod wentylatory, Fi 1000mm	szt	2 058,93
Podstawa bezpiecznikowa napowietrzna PBNV 20	szt	294,77
Podstawa bezpiecznikowa napowietrzna PBWMNI 36/20	szt	714,82
Podstawa bezpiecznikowa napowietrzna PBWMNIII 36/20	szt	681,51
Podstawa bezpiecznikowa stacyjna LS 404 3f+N	szt	61,75
Podstawa bezpiecznikowa stacyjna LS 431 1f z lampką kontrolną	szt	34,92
Podstawa bezpiecznikowa stacyjna NU 00 1-biegunowa 160A	szt	19,28
Podstawa bezpiecznikowa stacyjna NU 00 3-biegunowa 160A	szt	53,47
Podstawa bezpiecznikowa stacyjna NU 1 1-biegunowa 250A	szt	34,28
Podstawa bezpiecznikowa stacyjna NU 1 3-biegunowa 250A	szt	116,27
Podstawa bezpiecznikowa stacyjna NU 2 1-biegunowa 400A	szt	40,73
Podstawa bezpiecznikowa stacyjna NU 2 3-biegunowa 400A	szt	140,07
Podstawa bezpiecznikowa stacyjna NU 3 3-biegunowa 630A	szt	292,89
Podstawa bezpiecznikowa stacyjna PBD 00, 1-biegunowa 160A	szt	19,22
Podstawa bezpiecznikowa stacyjna PBD 00-3, 3-biegunowa 160A	szt	62,09
Podstawa bezpiecznikowa stacyjna PBD 1, 1-biegunowa 250A	szt	25,75
Podstawa bezpiecznikowa stacyjna PBD 2, 1-biegunowa 400A	szt	38,28
Podstawa bezpiecznikowa stacyjna PBD 3, 1-biegunowa 630A	szt	83,68
Podstawa bezpiecznikowa stacyjna PBD 13, 3-biegunowa 250A	szt	82,50
Podstawa bezpiecznikowa stacyjna PBS 2, 3-biegunowa 400A	szt	297,00
Podstawa bezpiecznikowa wnetrzowa PBPM 10	szt	208,20
Podstawa bezpiecznikowa wnetrzowa PBPM 20	szt	254,86
Podstawa bezpiecznikowa wnetrzowa PBPM 30	szt	266,43
Podstawa dachowa kołowa, stalowa, typ B/I średnica 160mm	szt	99,55
Podstawa dachowa kołowa, stalowa, typ B/I średnica 200mm	szt	114,25
Podstawa dachowa kołowa, stalowa, typ B/I średnica 250mm	szt	128,91
Podstawa dachowa kołowa, stalowa, typ B/I średnica 400mm	szt	189,35
Podstawa dachowa kołowa, stalowa, typ B/I średnica 630mm	szt	297,99
Podstawa dachowa, stalowa typ A prostokątna, obwód do 1300mm	szt	214,58
Podstawa dachowa, stalowa typ A prostokątna, obwód ponad 1300 do 1760mm	szt	299,33
Podstawa dachowa, stalowa typ A prostokątna, obwód ponad 1760 do 2520mm	szt	465,85
Podstawa dachowa, stalowa typ A prostokątna, obwód ponad 2520 do 5200mm	szt	843,66
Podstawa dachowa, stalowa typ B/II kołowa (dla instalacji kanałowych i bezkanałowych) średnica do 250mm	szt	185,32
Podstawa dachowa, stalowa typ B/II kołowa (dla instalacji kanałowych i bezkanałowych) średnica ponad 250 do 630mm	szt	402,77
Podstawa dachowa, stalowa typ B/III kołowa (dla instalacji bezkanałowych) średnica do 250mm	szt	311,97
Podstawa dachowa, stalowa typ B/III kołowa (dla instalacji bezkanałowych) średnica ponad 250 do 630mm	szt	714,32
Podstawa gniazda typu: PG-31	szt	16,69
Podstawa gniazda typu: PG-90K	szt	22,74
Podstawa pod słup	kg	26,17
Podstawa pod słup	szt	41,46
Podsufitka z PVC, biała	m2	23,54
Podsufitka z PVC, kolorowa	m2	26,07
Pojemnościowy podgrzewacz wody (terma elektryczna) bez baterii o pojemności 5l (dm3)	szt	290,62
Pojemnościowy podgrzewacz wody (terma elektryczna) bez baterii o pojemności 10l (dm3)	szt	314,80
Pojemnościowy podgrzewacz wody (terma elektryczna) bez baterii o pojemności 30l (dm3)	szt	426,17
Pojemnościowy podgrzewacz wody (terma elektryczna) bez baterii o pojemności 50l (dm3)	szt	459,12
Pojemnościowy podgrzewacz wody (terma elektryczna) bez baterii o pojemności 60l (dm3)	szt	531,41
Pojemnościowy podgrzewacz wody (terma elektryczna) bez baterii o pojemności 80l (dm3)	szt	561,00
Pojemnościowy podgrzewacz wody (terma elektryczna) bez baterii o pojemności 100l (dm3)	szt	622,97
Pojemnościowy podgrzewacz wody (terma elektryczna) bez baterii o pojemności 120l (dm3)	szt	703,06
Pojemnościowy podgrzewacz wody (terma elektryczna) bez baterii o pojemności 140l (dm3)	szt	728,25
Pojemnościowy podgrzewacz wody (terma elektryczna) bez baterii o pojemności 150l (dm3)	szt	1 011,12
Pojemnościowy podgrzewacz wody (terma elektryczna) bez baterii o pojemności 200l (dm3)	szt	1 300,21
Pokost lniany	dm3	12,09
Pokost syntetyczny	dm3	8,19
Pokrywa do korytek kablowych CP 100 GS	m	20,80

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Pokrywa do korytek kablowych CP 150 GS	m	25,83
Pokrywa do korytek kablowych CP 200 GS	m	30,94
Pokrywa do korytek kablowych PKR 50	m	2,39
Pokrywa do korytek kablowych PKR 100	m	3,96
Pokrywa do korytek kablowych PKR 150	m	4,36
Pokrywa do korytek kablowych PKR 200	m	5,60
Pokrywa do korytek kablowych PKR 300	m	9,10
Pokrywa do korytek kablowych X 116-1 U 586 pełne	szt	5,48
Pokrywa do korytek kablowych X 117-1 U 590 perforowane	szt	6,96
Pokrywa do korytka perforowana X117-1 U590	szt	6,96
Pokrywa do korytka, pełna X116-1 U586	szt	5,48
Pokrywa do studni kablowych telekomunikacyjnych bez wypełnienia OCW - oprawa ciężka wzmocniona 600x1000 (SK-6)	szt	194,45
Pokrywa do studni kablowych telekomunikacyjnych bez wypełnienia OCZ - oprawa ciężka 600x1000 (SK-6)	szt	205,63
Pokrywa do studni kablowych telekomunikacyjnych bez wypełnienia OL - oprawa lekka 500x500 (SK-1)	szt	65,76
Pokrywa do studni kablowych telekomunikacyjnych z wypełnieniem, bez wietrznika OL - oprawa lekka 500x500 (SK-1)	szt	67,10
Pokrywa do studni kablowych telekomunikacyjnych z wypełnieniem, z wietrznikiem OCZw - oprawa ciężka 600x1000 (SK-6)	szt	200,25
Pokrywa do studni kablowych telekomunikacyjnych z wypełnieniem, z wietrznikiem OLw - oprawa lekka 500x500 (SK-1)	szt	71,71
Pokrywa izolacyjna gniazd bezpiecznikowych EZN, EZV 25/3	szt	3,61
Pokrywa izolacyjna gniazd bezpiecznikowych EZN, EZV 25A	szt	1,84
Pokrywa izolacyjna gniazd bezpiecznikowych EZN, EZV 63/3	szt	3,68
Pokrywa izolacyjna gniazd bezpiecznikowych EZN, EZV 63A	szt	3,71
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa fi 96/50cm	szt	92,94
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa fi 100/60cm	szt	115,36
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa fi 100cm	szt	115,57
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa fi 120/60cm	szt	147,84
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa fi 120cm	szt	151,02
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa fi 144/60cm	szt	258,58
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa fi 144cm	szt	201,04
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa fi 164/60cm	szt	301,73
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa fi 164cm	szt	283,75
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa fi 186/60cm	szt	388,04
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa fi 186cm	szt	376,27
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 960/500 mm	szt	92,94
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1000 mm	szt	115,57
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1000/600 mm	szt	115,36
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1200 mm	szt	151,02
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1200/600 mm	szt	147,84
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1440 mm	szt	201,04
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1440/600 mm	szt	258,58
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1600 mm	szt	193,60
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1640 mm	szt	283,75
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1640/600 mm	szt	301,73
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1860 mm	szt	376,27
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1860/600 mm	szt	388,04
Pokrywa OCW 600x1000 do studni kablowej z wietrznikami	szt	200,25
Pokrywa OCW600x1000 do studni kablowej bez wypełnienia	szt	194,45
Pokrywa OCZ 600x1000 do studni kablowej bez wypełnienia	szt	205,63
Pokrywa OCZ 600x1000 do studni kablowej z wietrznikami	szt	200,25
Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrzników	szt	67,10
Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wypełnienia	szt	65,76
Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikami	szt	71,71
Poliuretanowa masa ognioochronna do uszczelnień przejść instalacyjnych i szczelin	kg	85,46
Pompa ręczna skrzydełkowa, podwójnego działania wielkość 0; fi 15mm	szt	196,79
Pompa ręczna skrzydełkowa, podwójnego działania wielkość 1; fi 20mm	szt	212,50
Pompa ręczna skrzydełkowa, podwójnego działania wielkość 2; fi 25mm	szt	252,26
Pompa ręczna skrzydełkowa, podwójnego działania wielkość 3; fi 32mm	szt	333,19
Pompa ręczna ssąco-tłocząca dwutłokowa Fi 32 mm	szt	341,44
Pompa ręczna ssąco-tłocząca, dwutłokowa fi 32mm	szt	341,44
Pompa wyporowa skrzydełkowa podwójnego działania nr 0, Fi 15 mm	szt	196,79

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Poprzecznik i poprzeczka linii napowietrznych nn przy słupach żelbetowych krańcowe, ocynkowane PK4	szt	136,22
Poprzecznik i poprzeczka linii napowietrznych nn przy słupach żelbetowych narożne, ocynkowane PN4	szt	178,26
Poprzecznik i poprzeczka linii napowietrznych nn przy słupach żelbetowych przelotowe, ocynkowane PP4	szt	80,97
Poręcze z rur stalowych	kg	10,09
Pospółka	m3	54,00
Pospółka do betonów zwykłych	m3	54,00
Pospółka do betonów, uziarnienie 0-20mm	m3	40,28
Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm	m3	49,57
Pospółka do betonów, uziarnienie 0-40mm	m3	49,57
Pospółka do betonów, uziarnienie 0-63 mm	m3	49,57
Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	40,28
Pospółka uziarnienie 0-63 mm	m3	49,57
Postument lub półpostument porcelanowy do umywalki	szt	127,80
Postumenty porcelanowe do umywarek	szt	127,80
Powłoka do uszczelnień, elastyczna na bazie żywicy weber.tec 827s	kg	79,10
Powłoka do zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia cementowo-polimerowa	kg	12,60
Powłoka ochronna elastyczna, jasnoszara	dm3	26,28
Prefabrykat zbrojarski ze stali gładkiej	kg	2,51
Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej	kg	2,79
Prefabrykaty zbrojarskie ze stali gładkiej	kg	2,51
Prefabrykaty zbrojarskie ze stali żebrowanej	kg	2,79
Preparat impregacyjny Hydromur-W	dm3	17,65
Preparat krzemionkujący Aida Kiesol	kg	32,50
Preparaty chemiczne do wykonywania izolacji poziomych metodą iniekcji hydrofobizująca kapilary do renowacji murów, weber.tec 940	dm3	211,62
Pręt gwintowany do zamocowań do dużych obciążeń kl. 4, 8 M6 - M10	szt	2,97
Pręt gwintowany do zamocowań do dużych obciążeń kl. 4, 8 M12 - M14	szt	7,13
Pręt gwintowany do zamocowań do dużych obciążeń kl. 4, 8 M16 - M20	szt	10,99
Pręt spawalniczy z PVC nieplastifikowanego o średnicy 2-6 mm	kg	30,80
Pręt stalowy okrągły Fi'8-14 mm St0S walcowany na gorąco	kg	10,00
Pręt stalowy okrągły gładki do zbrojenia betonu fi 32-40 mm	kg	2,61
Pręt stalowy okrągły ocynkowany fi 6 mm	kg	4,38
Pręt stalowy okrągły ocynkowany fi 8 - 14 mm	kg	4,31
Pręt stalowy okrągły ocynkowany fi 16 - 20 mm	kg	4,20
Pręt ze stali nierdzewnej wg normy EN 1.4301 (ASTM 304 lub OH18NG) kwadratowy o przekroju 4-80 mm (zimnociągniony)	kg	15,51
Pręt ze stali nierdzewnej wg normy EN 1.4301 (ASTM 304 lub OH18NG) kwadratowy o przekroju 8-100 mm (gorącowałcowany)	kg	15,13
Pręt ze stali nierdzewnej wg normy EN 1.4301 (ASTM 304 lub OH18NG) okrągły o średnicy 3-25 mm (zimnociągniony)	kg	14,17
Pręt ze stali nierdzewnej wg normy EN 1.4301 (ASTM 304 lub OH18NG) okrągły o średnicy 20-100 mm (gorącowałcowany)	kg	14,32
Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 8-10 mm	kg	2,39
Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm	kg	2,32
Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 16-28 mm	kg	2,29
Pręty spawalnicze PVC	kg	40,00
Pręty spawalnicze PVC (nieplastifikow.) Fi'2-6 mm	kg	30,80
Pręty stalowe kwadratowe walcowane na gorąco 8x8-60x60 mm	kg	2,73
Pręty stalowe ocynkowane	m	12,30
Pręty stalowe okrągłe gładkie do zbrojenia betonu fi 8-14 mm	kg	2,45
Pręty stalowe okrągłe gładkie do zbrojenia betonu fi 16-28 mm	kg	2,47
Pręty stalowe okrągłe gładkie do zbrojenia betonu fi do 7 mm (walcówka)	kg	2,56
Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 32 mm	kg	2,41
Pręty stalowe walcowane na gorąco 50x5	kg	2,68
Pręty stalowe walcowane na gorąco płaskie 12-120/5-60 mm	kg	2,68
Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi'8-12 mm	kg	3,66
Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi'8-14 mm	kg	7,54
Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi' do 7 mm 18G2	kg	6,80
Profil aluminiowy do ociepleń, dł. 250 cm - narożnik z siatką	szt	3,08
Profil aluminiowy do tynków, dł. 250 cm - listwa cokołowa o szerokości 53-83 mm	szt	8,11
Profil aluminiowy do tynków, dł. 250 cm - listwa cokołowa o szerokości 103-153 mm	szt	14,64
Profil aluminiowy do tynków, dł. 250 cm - listwa podtynkowa o szer. 6-10 mm	szt	2,12

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Profil aluminiowy do tynków, dł. 250 cm - narożnik do tynków mokrych	szt	2,52
Profil główny lub poprzeczny do sufitów podwieszanych	m	4,21
Profil gorącowałcowany, zamknięty 20x20x1,5 mm do 50x50x3 mm, 40x20x1,5 mm do 60x40x3 mm ze stali nierdzewnej wg normy EN 1.4301/1.4307 (ASTM 304 lub OH18NG)	kg	14,60
Progi drzwiowe z drewna bukowego	szt	9,98
Progi drzwiowe z drewna dębowego lub jesionowego	szt	12,08
Progi drzwiowe z drewna iglastego 16x70 mm	szt	9,03
Progi drzwiowe z drewna iglastego 21x70 mm	szt	9,51
Progi stalowe z kątowników drzwiowe	kg	6,87
Programator cyfrowy tygodniowy 2 kanały wyjściowe	szt	383,80
Projektor iluminacyjny MVF 605 250V/35-120W	szt	696,33
Projektor iluminacyjny MVF 606 250V/35-150W	szt	1 350,90
Projektor iluminacyjny MVF 616 250V/70-300W	szt	1 289,28
Projektor iluminacyjny MVF 617 250V/250-400W	szt	1 596,78
Projektor iluminacyjny QVF 415 250V/200-500W WB szerokostrumieniowy	szt	50,93
Projektor iluminacyjny QVF 416 1xHAL - L 250V/750-1000W NB	szt	160,45
Projektor iluminacyjny RVP151 MHN-TD 250V/70W	szt	315,17
Projektor iluminacyjny RVP251 MHN-TD 250V/150W	szt	383,54
Prostka (rura) żeliwna bezkielichowa o dł.1,0m fi 50mm	m	51,71
Prostka (rura) żeliwna bezkielichowa o dł.1,0m fi 100mm	m	73,38
Prostka (rura) żeliwna bezkielichowa o dł.1,0m fi 150mm	m	118,75
Prostka jednokielichowa żeliwna kanalizacyjna o dł.1,0m fi 50mm	m	70,04
Prostka jednokielichowa żeliwna kanalizacyjna o dł.1,0m fi 70mm	m	87,14
Prostka jednokielichowa żeliwna kanalizacyjna o dł.1,0m fi 100mm	m	123,50
Prostka jednokielichowa żeliwna kanalizacyjna o dł.1,0m fi 150mm	m	196,31
Prostka jednokielichowa żeliwna kanalizacyjna o dł.1,0m fi 200mm	m	298,37
Prostka szamotowa zdłużska znormalizowana ogólnego stosowania (cegła) o wym. 240x115x60 lub 230x114x64 mm	szt	3,17
Prostka żeliwna ciśnieniowa kielichowa do połączeń sztywnych Fi`150`mm	szt	225,12
Próg drzwiowy z drewna iglastego o wymiarach 16x70 mm	szt	9,03
Próg drzwiowy z drewna iglastego o wymiarach 21x70 mm	szt	9,51
Próg drzwiowy z drewna liściastego bukowego	szt	9,98
Próg drzwiowy z drewna liściastego dębowego lub jesionowego	szt	12,08
Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego ocynkowana P4, Fi`15`mm	szt	1,64
Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego ocynkowana P4, Fi`20`mm	szt	1,80
Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego ocynkowana P4, Fi`25`mm	szt	2,40
Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego ocynkowana P4, Fi`32`mm	szt	3,73
Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego ocynkowana P4, Fi`40`mm	szt	4,36
Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego ocynkowana P4, Fi`50`mm	szt	8,74
Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego ocynkowana P4, Fi`65`mm	szt	24,68
Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego ocynkowana P4, Fi`80`mm	szt	30,40
Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego, ocynkowana fi 15mm	szt	1,64
Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego, ocynkowana fi 20mm	szt	1,80
Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego, ocynkowana fi 25mm	szt	2,40
Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego, ocynkowana fi 32mm	szt	3,73
Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego, ocynkowana fi 40mm	szt	4,36
Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego, ocynkowana fi 50mm	szt	8,74
Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego, ocynkowana fi 65mm	szt	24,68
Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego, ocynkowana fi 80mm	szt	30,40
Przełącznik czasowy 12-240V/16A AC/DC na szynę TH35 z funkcją opóźnionego załączania	szt	352,16
Przełącznik czasowy 230V AC/DC 1-12 sek.	szt	66,43
Przełącznik nadmiarowo-prądowy P-16 bez ryglowania	szt	75,43
Przełącznik PB 301 1z 230V/16A	szt	86,10
Przełącznik PB 302 2z 230V/16A	szt	118,92
Przełącznik PB 304 4z 230V/16A	szt	280,86
Przełącznik PKF 302 3x400/230V	szt	86,11
Przełącznik PKF 333SZR 3x(50-265)V	szt	275,81
Przełącznik R2M AC 5A 250V	szt	18,67
Przełącznik R4 AC 6A 250V	szt	18,21
Przełącznik R15 DC 6A 12V IP40	szt	31,01
Przełącznik termobimetalowy P16	szt	75,43
Przełącznik termobimetalowy P16-P40	szt	75,43
Przełącznik zabezpieczający prądowy P-16R z ryglowaniem	szt	73,49
Przełącznik zabezpieczający prądowy termiczny do CTX-1 25A 250V AC (21 do 26A)	szt	158,68
Przełącznik zabezpieczający prądowy termiczny do CTX-1 25A 250V AC (30 do 40A)	szt	232,44

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Przełącznik zmierzchowy typu ETS-10b (na podłoże)	szt	100,06
Przełącznik zmierzchowy typu PZS (na szynę)	szt	113,09
Przełącznik zmierzchowy typu SOU-1 (na szynę)	szt	163,52
Przekładka pod podkładki żebrowe P365	szt	2,91
Przekładka pod podkładki żebrowe P410	szt	3,06
Przekładka podszytnowa z zamocowaniem klasycznym B-49	szt	1,91
Przekładka podszytnowa z zamocowaniem klasycznym B-60	szt	2,02
Przekładka podszytnowa z zamocowaniem klasycznym D-49	szt	1,97
Przekładka podszytnowa z zamocowaniem klasycznym D-60	szt	2,09
Przekładka podszytnowa z zamocowaniem sprężystym PKW49	szt	4,00
Przekładka podszytnowa z zamocowaniem sprężystym PKW60	szt	3,97
Przelew do wanny z tworzywa sztucznego fi 25mm	szt	11,43
Przełącznica światłowodowa panelowa PS - 19/12/E2000-SC	kpl.	245,24
Przełącznica światłowodowa panelowa PS - 19/24/E2000-SC	kpl.	265,44
Przełącznica światłowodowa panelowa PS - 19/48/E2000-SC	kpl.	313,17
Przełącznica światłowodowa panelowa PS - 19/72/E2000-SC	kpl.	348,71
Przełącznica światłowodowa skrzynkowa PS - 3/24	kpl.	516,36
Przełącznica światłowodowa skrzynkowa PS - 3/48	kpl.	552,99
Przełącznica światłowodowa skrzynkowa PS - 3/72	kpl.	579,36
Przełącznica światłowodowa stojakowa PS - 4/72	kpl.	2 339,10
Przełącznica światłowodowa stojakowa PS - 4/96	kpl.	3 919,20
Przełącznica światłowodowa stojakowa PS - 4/192	kpl.	4 902,00
Przełącznik faz PF-431 z fazą priorytetową 230V/16A	szt	188,75
Przełącznik ręczny nożowy zatablicowy 500V PZK-400 2- lub 3-biegunowy	szt	876,27
Przełącznik ręczny nożowy zatablicowy 500V PZK-600 2- lub 3-biegunowy	szt	1 049,32
Przełącznik ręczny nożowy zatablicowy 500V, PZ 3x200 lub ŁPZ-22	szt	315,71
Przełącznik ręczny nożowy zatablicowy 500V, PZ 4x100 lub ŁPZ-12	szt	262,99
Przepływowy elektryczny podgrzewacz do wody Stiebel Eltron DHE 18 kW sterowany elektronicznie	kpl.	2 273,75
Przepływowy elektryczny podgrzewacz wody Biawar wersja prysznicowa	kpl.	393,54
Przepływowy elektryczny podgrzewacz wody Biawar wersja umywalkowa	kpl.	299,28
Przepływowy elektryczny podgrzewacz wody Biawar wersja umywalkowo-prysznicowa	kpl.	480,04
Przepust kablowy uszczelniony CF 16 rama Roxtec	szt	278,90
Przepust kablowy uszczelniony CF 16/16 rama Roxtec (na 16 kabli)	szt	291,55
Przepust kablowy uszczelniony CF 32 rama Roxtec	szt	806,00
Przepust kablowy uszczelniony CF 32/20 rama Roxtec (na 20 kabli)	szt	835,42
Przepust kablowy uszczelniony RS 23 pojedynczy, stal nierdzewna	szt	122,59
Przepust kablowy uszczelniony RS 31 pojedynczy, stal nierdzewna	szt	152,74
Przepust kablowy uszczelniony RS 68 pojedynczy, stal nierdzewna	szt	189,98
Przepust rurowy żelbetowy drogowy, klasa obciążenia A, beton C45/55, dł. 100 cm, fi 50 cm	szt	546,81
Przepust rurowy żelbetowy drogowy, klasa obciążenia A, beton C45/55, dł. 100 cm, fi 60 cm	szt	703,06
Przepust rurowy żelbetowy drogowy, klasa obciążenia A, beton C45/55, dł. 100 cm, fi 80 cm	szt	698,50
Przepust rurowy żelbetowy drogowy, klasa obciążenia A, beton C45/55, dł. 100 cm, fi 100 cm	szt	826,94
Przepust rurowy żelbetowy drogowy, klasa obciążenia A, beton C45/55, dł. 100 cm, fi 120 cm	szt	1 105,31
Przepust rurowy żelbetowy drogowy, klasa obciążenia A, beton C45/55, dł. 100 cm, fi 150 cm	szt	1 569,00
Przepust rurowy żelbetowy drogowy, klasa obciążenia B, beton C45/55, dł. 100 cm, fi 60 cm	szt	259,13
Przepust rurowy żelbetowy drogowy, klasa obciążenia B, beton C45/55, dł. 100 cm, fi 80 cm	szt	402,31
Przepust rurowy żelbetowy drogowy, klasa obciążenia B, beton C45/55, dł. 100 cm, fi 100 cm	szt	506,69
Przepust rurowy żelbetowy drogowy, klasa obciążenia B, beton C45/55, dł. 100 cm, fi 120 cm	szt	885,42
Przepust rurowy żelbetowy drogowy, klasa obciążenia B, beton C45/55, dł. 100 cm, fi 150 cm	szt	1 177,50
Przepust skrzynkowy żelbetowy drogowy zamknięty, klasa obciążenia A, beton C45/55, dł. 100 cm, o wym. 100x100 cm	szt	1 097,50
Przepust skrzynkowy żelbetowy drogowy zamknięty, klasa obciążenia A, beton C45/55, dł. 100 cm, o wym. 120x120 cm	szt	1 785,25
Przepust skrzynkowy żelbetowy drogowy zamknięty, klasa obciążenia A, beton C45/55, dł. 100 cm, o wym. 150x150 cm	szt	1 966,38
Przepustnica jednopłaszczyznowa, kołowa typ B, stalowa, średnica do 100mm	szt	48,53
Przepustnica jednopłaszczyznowa, kołowa typ B, stalowa, średnica ponad 100 do 200mm	szt	58,44
Przepustnica jednopłaszczyznowa, kołowa typ B, stalowa, średnica ponad 200 do 315mm	szt	78,27
Przepustnica jednopłaszczyznowa, kołowa typ B, stalowa, średnica ponad 315 do 400mm	szt	107,35
Przepustnica jednopłaszczyznowa, kołowa typ B, stalowa, średnica ponad 400 do 500mm	szt	134,83
Przepustnica jednopłaszczyznowa, kołowa typ B, stalowa, średnica ponad 500 do 630mm	szt	174,74
Przepustnica jednopłaszczyznowa, kołowa typ B, stalowa, średnica ponad 630 do 800mm	szt	228,35
Przepustnica jednopłaszczyznowa, prostokątna typ A, stalowa, obwód do 800mm	szt	82,90
Przepustnica jednopłaszczyznowa, prostokątna typ A, stalowa, obwód ponad 800 do 1200mm	szt	97,93

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Przepustnica jednopłaszczyznowa, prostokątna typ A, stalowa, obwód ponad 1200 do 1600mm	szt	111,06
Przepustnica jednopłaszczyznowa, prostokątna typ A, stalowa, obwód ponad 1600 do 2000mm	szt	147,31
Przepustnica jednopłaszczyznowa, prostokątna typ A, stalowa, obwód ponad 2000 do 2400mm	szt	169,89
Przepustnica jednopłaszczyznowa, prostokątna typ A, stalowa, obwód ponad 2400 do 2600mm	szt	188,48
Przepustnica jednopłaszczyznowa, prostokątna typ A, stalowa, obwód ponad 2600 do 3200mm	szt	206,16
Przepustnica jednopłaszczyznowa, prostokątna typ A, stalowa, obwód ponad 3200 do 3600mm	szt	258,80
Przepustnica kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego do bezpośredniej zabudowy w ziemi, PN 10 fi 200mm	szt	6 675,29
Przepustnica kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego do bezpośredniej zabudowy w ziemi, PN 10 fi 300mm	szt	8 114,86
Przepustnica kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego do bezpośredniej zabudowy w ziemi, PN 10 fi 400mm	szt	11 808,86
Przepustnica kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego do bezpośredniej zabudowy w ziemi, PN 10 fi 500mm	szt	16 576,43
Przepustnica kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego do bezpośredniej zabudowy w ziemi, PN 10 fi 600mm	szt	19 425,29
Przepustnica kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego do bezpośredniej zabudowy w ziemi, PN 10 fi 700mm	szt	28 663,00
Przepustnica kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego do bezpośredniej zabudowy w ziemi, PN 10 fi 800mm	szt	35 376,33
Przepustnica kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego do zabudowy w komorze lub budynku, PN 10 fi 200mm	szt	5 588,14
Przepustnica kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego do zabudowy w komorze lub budynku, PN 10 fi 300mm	szt	6 907,00
Przepustnica kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego do zabudowy w komorze lub budynku, PN 10 fi 400mm	szt	9 815,00
Przepustnica kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego do zabudowy w komorze lub budynku, PN 10 fi 500mm	szt	14 905,29
Przepustnica kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego do zabudowy w komorze lub budynku, PN 10 fi 600mm	szt	18 951,29
Przepustnica kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego do zabudowy w komorze lub budynku, PN 10 fi 700mm	szt	27 804,86
Przepustnica kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego do zabudowy w komorze lub budynku, PN 10 fi 800mm	szt	35 489,67
Przepustnica wielopłaszczyznowa, prostokątna, typ A, stalowa, obwód do 1800mm	szt	315,97
Przepustnica wielopłaszczyznowa, prostokątna, typ A, stalowa, obwód ponad 1800 do 2400mm	szt	400,78
Przepustnica wielopłaszczyznowa, prostokątna, typ A, stalowa, obwód ponad 2400 do 2800mm	szt	477,95
Przepustnica wielopłaszczyznowa, prostokątna, typ A, stalowa, obwód ponad 2800 do 3200mm	szt	586,72
Przepustnica wielopłaszczyznowa, prostokątna, typ A, stalowa, obwód ponad 3200 do 4000mm	szt	775,13
Przepustnica wielopłaszczyznowa, prostokątna, typ A, stalowa, obwód ponad 4000 do 4600mm	szt	912,24
Przepustnica wielopłaszczyznowa, prostokątna, typ A, stalowa, obwód ponad 4600 do 5200mm	szt	1 087,38
Przepustnica wielopłaszczyznowa, prostokątna, typ A, stalowa, obwód ponad 5200 do 6400mm	szt	1 515,79
Przepustnica wielopłaszczyznowa, prostokątna, typ A, stalowa, obwód ponad 6400 do 7200mm	szt	1 901,63
Przepustnica z PVC-U fi 75mm	szt	335,95
Przepustnica z PVC-U fi 90mm	szt	406,92
Przepustnica z PVC-U fi 110mm	szt	496,08
Przepustnica z PVC-U fi 125mm	szt	625,48
Przepustnica z PVC-U fi 140mm	szt	641,26
Przepustnica z PVC-U fi 160mm	szt	778,88
Przepustnica z PVC-U fi 200mm	szt	1 113,59
Przepustnica z PVC-U fi 250mm	szt	1 475,14
Przerwa odłącznikowa (zacisk probierczy bimetaliczny Cu/St/Zn)	szt	138,33
Przewody kabelkowe okrągłe	m	35,50
Przewody wtynkowe	m	4,20
Przewód (prostka) wentylacyjny kołowy, typ B/II z blachy stalowej czarnej, średnica do 100mm	m2	178,39
Przewód (prostka) wentylacyjny kołowy, typ B/II z blachy stalowej czarnej, średnica ponad 100 do 280mm	m2	167,74
Przewód (prostka) wentylacyjny kołowy, typ B/II z blachy stalowej czarnej, średnica ponad 280 do 400mm	m2	161,63
Przewód (prostka) wentylacyjny kołowy, typ B/II z blachy stalowej czarnej, średnica ponad 400 do 800mm	m2	159,75
Przewód (prostka) wentylacyjny kołowy, typ B/II z blachy stalowej czarnej, średnica ponad 800 do 2000mm	m2	241,53
Przewód (prostka) wentylacyjny kołowy, z blachy aluminiowej typ B/I, średnica do 100mm	m2	229,54
Przewód (prostka) wentylacyjny kołowy, z blachy aluminiowej typ B/I, średnica ponad 100 do 315mm	m2	229,54
Przewód (prostka) wentylacyjny kołowy, z blachy aluminiowej typ B/I, średnica ponad 315 do 400mm	m2	255,52

Roboty remontowe

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Przewód (prostka) wentylacyjny kołowy, z blachy aluminiowej typ B/I, średnica ponad 630 do 1000mm	m2	273,47
Przewód (prostka) wentylacyjny kołowy, z blachy aluminiowej typ B/I, średnica ponad 1000 do 1600mm	m2	304,83
Przewód (prostka) wentylacyjny prostokątny typ A/II z blachy stalowej czarnej, obwód 600 do 1800mm	m2	115,96
Przewód (prostka) wentylacyjny prostokątny typ A/II z blachy stalowej czarnej, obwód 1800 do 4400mm	m2	141,35
Przewód (prostka) wentylacyjny prostokątny typ A/II z blachy stalowej czarnej, obwód do 600mm	m2	138,06
Przewód (prostka) wentylacyjny prostokątny, typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej, obwód do 600mm	m2	66,18
Przewód (prostka) wentylacyjny prostokątny, typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej, obwód ponad 600 do 1800mm	m2	69,38
Przewód (prostka) wentylacyjny prostokątny, typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej, obwód ponad 1800 do 4400mm	m2	71,78
Przewód (prostka) wentylacyjny, kołowy typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej, średnica do 200mm	m2	96,74
Przewód (prostka) wentylacyjny, kołowy typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej, średnica ponad 200 do 1000mm	m2	103,76
Przewód (prostka) wentylacyjny, kołowy typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej, średnica ponad 1000 do 2000mm	m2	101,81
Przewód (prostka) wentylacyjny, kołowy typ Spiro z taśmy stalowej ocynkowanej, średnica do 100mm	m2	61,18
Przewód (prostka) wentylacyjny, kołowy typ Spiro z taśmy stalowej ocynkowanej, średnica ponad 100 do 400mm	m2	54,94
Przewód (prostka) wentylacyjny, kołowy typ Spiro z taśmy stalowej ocynkowanej, średnica ponad 400 do 1250mm	m2	69,44
Przewód (skrętka) FTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5	m	1,89
Przewód (skrętka) FTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e	m	2,09
Przewód (skrętka) FTP 4x2x0,5 PVC kat. 5	m	1,66
Przewód (skrętka) FTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e	m	1,84
Przewód (skrętka) S-FTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5	m	3,42
Przewód (skrętka) S-FTP 4x2x0,5 PVC kat. 5	m	2,77
Przewód (skrętka) STP 4x2x0,5 PVC kat. 6	m	3,18
Przewód (skrętka) UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5	m	1,27
Przewód (skrętka) UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e	m	1,53
Przewód (skrętka) UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5	m	1,20
Przewód (skrętka) UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e	m	1,21
Przewód 2YSLCY-J do falowników, 0,6/1kV, 4 x 2,5 mm2	m	10,63
Przewód 2YSLCY-J do falowników, 0,6/1kV, 4 x 6 mm2	m	20,96
Przewód 2YSLCY-J do falowników, 0,6/1kV, 4 x 10 mm2	m	33,73
Przewód 2YSLCY-J do falowników, 0,6/1kV, 4x1,5 mm2	m	7,76
Przewód AFL-1,7 50`mm2	m	5,70
Przewód AFL-1,7 70`mm2	m	6,98
Przewód AFL-1,7 95`mm2	m	10,07
Przewód b/h H07Z-R-450/750V 1,5mm2	m	1,35
Przewód b/h H07Z-R-450/750V 2,5mm2	m	2,29
Przewód b/h H07Z-R-450/750V 4mm2	m	3,12
Przewód b/h H07Z-R-450/750V 6mm2	m	4,12
Przewód b/h H07Z-R-450/750V 10mm2	m	6,46
Przewód b/h H07Z-R-450/750V 16mm2	m	11,81
Przewód b/h H07Z-R-450/750V 25mm2	m	17,92
Przewód b/h H07Z-R-450/750V 35mm2	m	24,45
Przewód b/h H07Z-R-450/750V 50mm2	m	33,74
Przewód b/h H07Z-R-450/750V 70mm2	m	43,69
Przewód b/h H07Z-R-450/750V 95mm2	m	61,46
Przewód b/h H07Z-R-450/750V 120mm2	m	77,00
Przewód b/h H07Z-U-450/750V 1,5mm2	m	1,07
Przewód b/h H07Z-U-450/750V 2,5mm2	m	1,96
Przewód b/h H07Z-U-450/750V 4mm2	m	2,72
Przewód b/h H07Z-U-450/750V 6mm2	m	3,63
Przewód b/h H07Z-U-450/750V 10mm2	m	5,69
Przewód Cu jednodrutowy DYc-450/750V 1,0mm2	m	0,58
Przewód Cu jednodrutowy DYc-450/750V 1,5mm2	m	0,78
Przewód Cu jednodrutowy DYc-450/750V 2,5mm2	m	1,29
Przewód Cu jednodrutowy DYc-450/750V 4mm2	m	2,04

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Przewód Cu jednodrutowy DYc-450/750V 6mm ²	m	3,02
Przewód Cu jezdny profilowany wg PN-E-90090 Djp typu M 1E o przekroju 100 mm ²	kg	102,93
Przewód Cu jezdny profilowany wg PN-E-90090 Djps typu CuAg o przekroju 120 mm ²	kg	112,00
Przewód Cu oponowy OMY-300/300V 2x0,75mm ²	m	0,97
Przewód Cu oponowy OMY-300/300V 2x1,00mm ²	m	1,19
Przewód Cu oponowy OMY-300/300V 2x1,50mm ²	m	1,62
Przewód Cu oponowy OMY-300/300V 3x1,00mm ²	m	1,55
Przewód Cu oponowy OMY-300/300V 3x1,50mm ²	m	1,99
Przewód Cu oponowy OMY-300/300V 4x0,50mm ²	m	1,37
Przewód Cu oponowy OMY-300/300V 4x1,50mm ²	m	2,78
Przewód Cu oponowy OnPd-450/750V 2x1,5mm ²	m	3,40
Przewód Cu oponowy OnPd-450/750V 3x2,5mm ²	m	5,93
Przewód Cu oponowy OnPd-450/750V 3x6mm ²	m	12,11
Przewód Cu oponowy OnPd-450/750V 4x16mm ²	m	37,41
Przewód Cu oponowy OnPd-450/750V 4x25mm ²	m	58,61
Przewód Cu oponowy OnPd-450/750V 4x35mm ²	m	96,78
Przewód Cu oponowy OnPd-450/750V 4x50mm ²	m	147,39
Przewód Cu oponowy OnPd-450/750V 4x70mm ²	m	196,68
Przewód Cu oponowy OnPd-450/750V 4x120mm ²	m	321,97
Przewód Cu oponowy OnPd-450/750V 5x1,5mm ²	m	6,57
Przewód Cu oponowy OnPd-450/750V 5x2,5mm ²	m	8,76
Przewód Cu oponowy OW-300/500V 3x1,5mm ²	m	2,94
Przewód Cu oponowy OW-300/500V 3x2,5mm ²	m	4,61
Przewód Cu oponowy OW-300/500V 4x2,5mm ²	m	5,67
Przewód Cu oponowy OW-300/500V 4x4mm ²	m	8,58
Przewód Cu oponowy OW-300/500V 5x1,0mm ²	m	3,58
Przewód Cu oponowy OW-300/500V 5x1,5mm ²	m	4,57
Przewód Cu oponowy OW-300/500V 5x2,5mm ²	m	6,90
Przewód Cu oponowy OWY-300/500V 3x1mm ²	m	1,73
Przewód Cu oponowy OWY-300/500V 3x1,5mm ²	m	2,36
Przewód Cu oponowy OWY-300/500V 3x2,5mm ²	m	3,63
Przewód Cu oponowy OWY-300/500V 3x4mm ²	m	5,47
Przewód Cu oponowy OWY-300/500V 4x1,5mm ²	m	3,03
Przewód Cu oponowy OWY-300/500V 4x2,5mm ²	m	4,86
Przewód Cu oponowy OWY-300/500V 4x4mm ²	m	7,35
Przewód Cu oponowy OWY-300/500V 5x1mm ²	m	3,05
Przewód Cu oponowy OWY-300/500V 5x1,5mm ²	m	3,91
Przewód Cu oponowy OWY-300/500V 5x2,5mm ²	m	5,99
Przewód Cu oponowy OWY-300/500V 5x4mm ²	m	9,71
Przewód Cu oponowy OWY-300/500V 5x6mm ²	m	13,63
Przewód Cu wielodrutowy pojedynczy o izolacji z gumy silikonowej do układania na stałe typu LGs-M-450/750V o przekroju 0,5mm ²	m	1,02
Przewód Cu wielodrutowy pojedynczy o izolacji z gumy silikonowej do układania na stałe typu LGs-M-450/750V o przekroju 0,75mm ²	m	1,17
Przewód Cu wielodrutowy pojedynczy o izolacji z gumy silikonowej do układania na stałe typu LGs-M-450/750V o przekroju 1,0mm ²	m	1,32
Przewód Cu wielodrutowy pojedynczy o izolacji z gumy silikonowej do układania na stałe typu LGs-M-450/750V o przekroju 1,5mm ²	m	1,49
Przewód Cu wielodrutowy pojedynczy o izolacji z gumy silikonowej do układania na stałe typu LGs-M-450/750V o przekroju 2,5mm ²	m	2,01
Przewód Cu wielodrutowy pojedynczy o izolacji z gumy silikonowej do układania na stałe typu LGs-M-450/750V o przekroju 4mm ²	m	2,96
Przewód Cu wielodrutowy pojedynczy o izolacji z gumy silikonowej do układania na stałe typu LGs-M-450/750V o przekroju 6mm ²	m	4,08
Przewód Cu wielodrutowy pojedynczy o izolacji z gumy silikonowej do układania na stałe typu LGs-M-450/750V o przekroju 10mm ²	m	6,60
Przewód Cu wielodrutowy pojedynczy o izolacji z gumy silikonowej do układania na stałe typu LGs-M-450/750V o przekroju 16mm ²	m	9,72
Przewód Cu wielodrutowy pojedynczy o izolacji z gumy silikonowej do układania na stałe typu LGs-M-450/750V o przekroju 25mm ²	m	15,14
Przewód Cu wielodrutowy pojedynczy o izolacji z gumy silikonowej do układania na stałe typu LGs-M-450/750V o przekroju 35mm ²	m	19,06
Przewód Cu wielodrutowy pojedynczy o izolacji z gumy silikonowej do układania na stałe typu LGs-M-450/750V o przekroju 50mm ²	m	27,08

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Przewód Cu wielodrutowy pojedynczy o izolacji z gumy silikonowej do układania na stałe typu LGs-M-450/750V o przekroju 70mm ²	m	40,32
Przewód Cu wielodrutowy pojedynczy o izolacji z gumy silikonowej do układania na stałe typu LGs-M-450/750V o przekroju 95mm ²	m	53,25
Przewód do TV kablowej i satelitarnej koncentryczny 75 Ohm TRISET-113 1,13/4,8/6,8	m	1,60
Przewód do TV kablowej i satelitarnej, sieci rozdzielczych KOKA 799; 75 ohm	m	2,10
Przewód do TV kablowej i satelitarnej, sieci rozdzielczych RG 6; 1,05/5,0 (75 ohm)	m	2,40
Przewód do TV kablowej i satelitarnej, sieci rozdzielczych RG 59; 75 ohm	m	2,36
Przewód do TV kablowej i satelitarnej, sieci rozdzielczych YWDXek 75-0,75/4,8	m	1,78
Przewód DY-450/750V 1,0mm ²	m	0,49
Przewód DY-450/750V 1,5mm ²	m	0,72
Przewód DY-450/750V 2,5mm ²	m	1,12
Przewód DY-450/750V 4mm ²	m	1,75
Przewód DY-450/750V 6mm ²	m	2,50
Przewód DY-450/750V 10mm ²	m	4,20
Przewód DYd 450/750V 1x1,5' mm ²	m	0,85
Przewód DYd 450/750V 1x2,5' mm ²	m	1,36
Przewód DYd 450/750V 1x4' mm ²	m	2,22
Przewód DYd 450/750V 1x6' mm ²	m	3,25
Przewód DYd 450/750V 1x10' mm ²	m	5,09
Przewód DYd-450/750V 1,5mm ²	m	0,85
Przewód DYd-450/750V 2,5mm ²	m	1,36
Przewód DYd-450/750V 4mm ²	m	2,22
Przewód DYd-450/750V 6mm ²	m	3,25
Przewód DYd-450/750V 10mm ²	m	5,09
Przewód elastyczny aluminiowy (-20 do +140st.C) izolowany wełną mineralną z folią aluminiową gr. 25mm o śr. 80mm	m	30,15
Przewód elastyczny aluminiowy (-20 do +140st.C) izolowany wełną mineralną z folią aluminiową gr. 25mm o śr. 100mm	m	32,50
Przewód elastyczny aluminiowy (-20 do +140st.C) izolowany wełną mineralną z folią aluminiową gr. 25mm o śr. 150mm	m	39,45
Przewód elastyczny aluminiowy (-20 do +140st.C) izolowany wełną mineralną z folią aluminiową gr. 25mm o śr. 200mm	m	48,38
Przewód elastyczny aluminiowy (-20 do +140st.C) izolowany wełną mineralną z folią aluminiową gr. 25mm o śr. 250mm	m	60,80
Przewód elastyczny aluminiowy (-20 do +140st.C) izolowany wełną mineralną z folią aluminiową gr. 25mm o śr. 300mm	m	73,97
Przewód elastyczny aluminiowy (-20 do +140st.C) izolowany wełną mineralną z folią aluminiową gr. 25mm o śr. 350mm	m	85,16
Przewód elastyczny aluminiowy (-20 do +140st.C) izolowany wełną mineralną z folią aluminiową gr. 25mm o śr. 400mm	m	107,08
Przewód elastyczny aluminiowy (-20 do +140st.C) izolowany wełną mineralną z folią aluminiową gr. 25mm o śr. 450mm	m	119,05
Przewód elastyczny aluminiowy (-20 do +140st.C) izolowany wełną mineralną z folią aluminiową gr. 25mm o śr. 500mm	m	129,28
Przewód Fe-Al wielodrutowy goły AFI 1,7 70mm ²	m	6,98
Przewód Fe-Al wielodrutowy goły AFI 1,7 95mm ²	m	10,07
Przewód Fe-Al wielodrutowy goły AFI-1,7 50mm ²	m	5,70
Przewód grzejny 8-10W/m, 230V 1-żyłowy moc 75-95W	kpl.	93,91
Przewód grzejny 8-10W/m, 230V 1-żyłowy moc 140-150W	kpl.	115,38
Przewód grzejny 8-10W/m, 230V 1-żyłowy moc 225-250W	kpl.	163,01
Przewód grzejny 8-10W/m, 230V 1-żyłowy moc 500-600W	kpl.	270,71
Przewód grzejny 8-10W/m, 230V 1-żyłowy moc 900-1000W	kpl.	495,53
Przewód grzejny 8-10W/m, 250V 2-żyłowy moc 75-95W	kpl.	127,22
Przewód grzejny 8-10W/m, 250V 2-żyłowy moc 140-150W	kpl.	143,15
Przewód grzejny 8-10W/m, 250V 2-żyłowy moc 225-250W	kpl.	178,94
Przewód grzejny 8-10W/m, 250V 2-żyłowy moc 500-600W	kpl.	301,92
Przewód grzejny 8-10W/m, 250V 2-żyłowy moc 900-1000W	kpl.	500,96
Przewód grzejny 15W/m, 230V 1-żyłowy moc 280-330W	kpl.	130,80
Przewód grzejny 15W/m, 230V 1-żyłowy moc 450-510W	kpl.	176,84
Przewód grzejny 15W/m, 230V 1-żyłowy moc 680-750W	kpl.	248,41
Przewód grzejny 15W/m, 230V 1-żyłowy moc 1000-1200W	kpl.	368,78
Przewód grzejny 15W/m, 230V 1-żyłowy moc 1500-1800W	kpl.	495,75
Przewód grzejny 15W/m, 230V 1-żyłowy moc 2400-2500W	kpl.	734,87
Przewód grzejny 15W/m, 230V 2-żyłowy moc 280-330W	kpl.	160,06

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Przewód grzejny 15W/m, 230V 2-żyłowy moc 450-510W	kpl.	208,11
Przewód grzejny 15W/m, 230V 2-żyłowy moc 680-750W	kpl.	291,68
Przewód grzejny 15W/m, 230V 2-żyłowy moc 1000-1200W	kpl.	433,14
Przewód grzejny 15W/m, 230V 2-żyłowy moc 1500-1800W	kpl.	540,42
Przewód grzejny 15W/m, 230V 2-żyłowy moc 2400-2500W	kpl.	751,40
Przewód grzejny 20W/m 230V 2-żyłowy moc 240-275W	kpl.	154,73
Przewód grzejny 20W/m 230V 2-żyłowy moc 390-500W	kpl.	173,62
Przewód grzejny 20W/m 230V 2-żyłowy moc 910-1020W	kpl.	306,69
Przewód grzejny 20W/m 230V 2-żyłowy moc 1450-1500W	kpl.	472,37
Przewód grzejny 20W/m 230V 2-żyłowy moc 2000-2300W	kpl.	590,60
Przewód grzejny 20W/m 230V 2-żyłowy moc 2750-2800W	kpl.	632,38
Przewód grzejny 20W/m, 230V 1-żyłowy moc 240-275W	kpl.	116,99
Przewód grzejny 20W/m, 230V 1-żyłowy moc 390-500W	kpl.	156,79
Przewód grzejny 20W/m, 230V 1-żyłowy moc 910-1020W	kpl.	263,31
Przewód grzejny 20W/m, 230V 1-żyłowy moc 1450-1500W	kpl.	386,77
Przewód grzejny 20W/m, 230V 1-żyłowy moc 2000-2300W	kpl.	517,64
Przewód grzejny 20W/m, 230V 1-żyłowy moc 2750-2800W	kpl.	722,26
Przewód izolowany Al niepalny AALXSn-12/20kV 1x35mm ²	m	4,61
Przewód izolowany Al niepalny AALXSn-12/20kV 1x50mm ²	m	5,62
Przewód izolowany Al niepalny AALXSn-12/20kV 1x70mm ²	m	7,11
Przewód izolowany Al niepalny AALXSn-12/20kV 1x95mm ²	m	9,61
Przewód izolowany Al niepalny AALXSn-12/20kV 1x120mm ²	m	11,84
Przewód izolowany Al niepalny AALXSn-12/20kV 1x150mm ²	m	14,38
Przewód kabelkowy YLY-450/750V 1x16mm ²	m	9,47
Przewód kabelkowy YLY-450/750V 1x50mm ²	m	23,43
Przewód kabelkowy YLY-450/750V 3x10mm ²	m	20,88
Przewód kabelkowy YLY-450/750V 5x2,5mm ²	m	9,75
Przewód kabelkowy YLY-450/750V 5x4mm ²	m	14,58
Przewód kabelkowy YLY-450/750V 5x6,0mm ²	m	19,55
Przewód kabelkowy YLY-450/750V 5x10,0mm ²	m	28,23
Przewód kabelkowy YLY-450/750V 5x16mm ²	m	44,32
Przewód LGS-450/750V 1,0mm ²	m	1,22
Przewód LGS-450/750V 1,5mm ²	m	1,37
Przewód LGS-450/750V 2,5mm ²	m	1,87
Przewód LGS-450/750V 4mm ²	m	2,78
Przewód LGS-450/750V 6mm ²	m	3,68
Przewód LGS-450/750V 10mm ²	m	5,95
Przewód LGS-d-450/750V 0,75mm ²	m	1,84
Przewód LGS-d-450/750V 1,0mm ²	m	1,97
Przewód LGS-d-450/750V 1,5mm ²	m	2,21
Przewód LGS-d-450/750V 2,5mm ²	m	2,83
Przewód LGS-d-450/750V 4mm ²	m	3,45
Przewód LGS-d-450/750V 6mm ²	m	4,38
Przewód LgYc-450/750V 1,0mm ²	m	0,70
Przewód LgYc-450/750V 1,5mm ²	m	1,02
Przewód LgYc-450/750V 2,5mm ²	m	1,68
Przewód LgYc-450/750V 4mm ²	m	2,62
Przewód LgYc-450/750V 10mm ²	m	6,13
Przewód LgYcyw 95mm ²	m	58,55
Przewód LgYd 450/750V 1x1,5' mm ²	m	1,06
Przewód LgYd 450/750V 1x2,5' mm ²	m	1,72
Przewód LgYd-450/750V 1,5mm ²	m	1,06
Przewód LgYd-450/750V 2,5mm ²	m	1,72
Przewód LgYd-450/750V 4mm ²	m	2,69
Przewód LgYd-450/750V 16mm ²	m	9,81
Przewód LgYd-450/750V 70mm ²	m	41,24
Przewód LY 450/750V 1x1' mm ²	m	0,55
Przewód LY 450/750V 1x1,5' mm ²	m	0,80
Przewód LY 450/750V 1x2,5' mm ²	m	1,27
Przewód LY 450/750V 1x4' mm ²	m	2,03
Przewód LY 450/750V 1x6' mm ²	m	2,77
Przewód LY 450/750V 1x10' mm ²	m	4,68
Przewód LY 450/750V 1x16' mm ²	m	7,01
Przewód LY 450/750V 1x25' mm ²	m	10,60
Przewód LY 450/750V 1x35' mm ²	m	15,82

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Przewód LY 450/750V 1x50`mm2	m	22,53
Przewód LY 450/750V 1x70`mm2	m	30,88
Przewód LY 450/750V 1x95`mm2	m	42,10
Przewód LY 450/750V 1x120`mm2	m	54,04
Przewód LY-450/750V 1,0mm2	m	0,55
Przewód LY-450/750V 1,5mm2	m	0,80
Przewód LY-450/750V 2,5mm2	m	1,27
Przewód LY-450/750V 4mm2	m	2,03
Przewód LY-450/750V 6mm2	m	2,77
Przewód LY-450/750V 10mm2	m	4,68
Przewód LY-450/750V 16mm2	m	7,01
Przewód LY-450/750V 25mm2	m	10,60
Przewód LY-450/750V 35mm2	m	15,82
Przewód LY-450/750V 50mm2	m	22,53
Przewód LY-450/750V 70mm2	m	30,88
Przewód LY-450/750V 95mm2	m	42,10
Przewód LY-450/750V 120mm2	m	54,04
Przewód LYc-450/750V 1,5mm2	m	0,94
Przewód LYc-450/750V 2,5mm2	m	1,50
Przewód LYc-450/750V 4mm2	m	2,35
Przewód LYc-450/750V 10mm2	m	5,57
Przewód LYc-450/750V 50mm2	m	26,70
Przewód LYc-450/750V 70mm2	m	36,37
Przewód LYc-450/750V 120mm2	m	64,47
Przewód LYc-450/750V 150mm2	m	80,15
Przewód LYc-450/750V 185mm2	m	96,56
Przewód LYd 450/750V 1x16`mm2	m	8,90
Przewód LYd 450/750V 1x25`mm2	m	13,81
Przewód LYd 450/750V 1x35`mm2	m	19,16
Przewód LYd 450/750V 1x50`mm2	m	27,21
Przewód LYd 450/750V 1x70`mm2	m	37,15
Przewód LYd 450/750V 1x95`mm2	m	48,97
Przewód LYd 450/750V 1x120`mm2	m	65,59
Przewód LYd 450/750V 1x185`mm2	m	98,67
Przewód LYd 450/750V 1x240`mm2	m	136,46
Przewód LYd 450/750V 16mm2	m	8,90
Przewód LYd 450/750V 25mm2	m	13,81
Przewód LYd 450/750V 35mm2	m	19,16
Przewód LYd 450/750V 50mm2	m	27,21
Przewód LYd 450/750V 70mm2	m	37,15
Przewód LYd 450/750V 95mm2	m	48,97
Przewód LYd 450/750V 120mm2	m	65,59
Przewód LYd 450/750V 185mm2	m	98,67
Przewód LYd 450/750V 240mm2	m	136,46
Przewód montażowy wstążkowy TLWY 4x0,12mm2	m	1,94
Przewód montażowy wstążkowy TLWY 4x0,35mm2	m	3,49
Przewód montażowy wstążkowy TLWY 4x0,50mm2	m	5,14
Przewód montażowy wstążkowy TLWY 5x0,12mm2	m	2,36
Przewód montażowy wstążkowy TLWY 5x0,22mm2	m	3,18
Przewód montażowy wstążkowy TLWY 6x0,12mm2	m	2,74
Przewód montażowy wstążkowy TLWY 6x0,22mm2	m	3,75
Przewód montażowy wstążkowy TLWY 6x0,35mm2	m	5,19
Przewód montażowy wstążkowy TLWY 7x0,12mm2	m	2,94
Przewód montażowy wstążkowy TLWY 7x0,22mm2	m	4,26
Przewód montażowy wstążkowy TLWY 8x0,12mm2	m	3,46
Przewód montażowy wstążkowy TLWY 8x0,22mm2	m	4,34
Przewód montażowy wstążkowy TLWY 8x0,35mm2	m	6,62
Przewód montażowy wstążkowy TLWY 10x0,12mm2	m	4,14
Przewód montażowy wstążkowy TLWY 10x0,35mm2	m	8,16
Przewód montażowy wstążkowy TLWY 12x0,22mm2	m	6,86
Przewód montażowy wstążkowy TLWY 12x0,35mm2	m	9,59
Przewód montażowy wstążkowy TLWY 12x0,50mm2	m	13,01
Przewód montażowy wstążkowy TLWY 20x0,22mm2	m	10,48
Przewód NHXMH-450/750V 2x1,5mm2	m	3,28
Przewód NHXMH-450/750V 2x2,5mm2	m	4,20

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Przewód NHXMH-450/750V 2x4mm ²	m	5,78
Przewód NHXMH-450/750V 2x6mm ²	m	7,46
Przewód NHXMH-450/750V 3x1,5mm ²	m	3,85
Przewód NHXMH-450/750V 3x2,5mm ²	m	5,18
Przewód NHXMH-450/750V 3x4mm ²	m	7,22
Przewód NHXMH-450/750V 3x6mm ²	m	10,00
Przewód NHXMH-450/750V 4x1,5mm ²	m	4,62
Przewód NHXMH-450/750V 4x2,5mm ²	m	6,35
Przewód NHXMH-450/750V 4x4mm ²	m	9,31
Przewód NHXMH-450/750V 4x6mm ²	m	12,80
Przewód NHXMH-450/750V 4x10mm ²	m	20,01
Przewód NHXMH-450/750V 5x1,5mm ²	m	5,38
Przewód NHXMH-450/750V 5x2,5mm ²	m	7,50
Przewód NHXMH-450/750V 5x4mm ²	m	11,42
Przewód NHXMH-450/750V 5x6mm ²	m	15,72
Przewód NHXMH-450/750V 5x10mm ²	m	24,87
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 2x1,0mm ²	m	1,38
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 2x1,5mm ²	m	1,59
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 2x2,5mm ²	m	2,50
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 2x4mm ²	m	3,67
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 2x6mm ²	m	5,48
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 2x10mm ²	m	8,56
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 3x1,0mm ²	m	1,90
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 3x1,5mm ²	m	2,25
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 3x2,5mm ²	m	3,40
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 3x4mm ²	m	5,71
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 3x6mm ²	m	7,91
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 3x10mm ²	m	11,63
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 4x1,0mm ²	m	2,46
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 4x1,5mm ²	m	2,96
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 4x2,5mm ²	m	4,62
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 4x4mm ²	m	7,48
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 5x1,0mm ²	m	3,02
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 5x1,5mm ²	m	3,63
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 5x2,5mm ²	m	5,39
Przewód radiofoniczny Cu w izolacji i powłoce z polietylenu, do instalacji radiofonicznych wewnętrznych i w ziemi typu XRPX 2x0,9mm	m	1,92
Przewód radiofoniczny Cu w izolacji i powłoce z polietylenu, do instalacji radiofonicznych wewnętrznych i w ziemi typu XRPX 4x0,9mm	m	1,67
Przewód radiofoniczny Cu w izolacji i powłoce z polietylenu, do instalacji radiofonicznych wewnętrznych i w ziemi typu YRPX 4x0,9mm	m	1,59
Przewód radiofoniczny Cu w izolacji i powłoce z polietylenu, do instalacji radiofonicznych wewnętrznych i w ziemi typu YRPX 4x1,2mm	m	2,75
Przewód radiofoniczny RPX 2x0,9mm	m	1,19
Przewód radiofoniczny RPX 2x2,5mm	m	1,73
Przewód radiofoniczny RPX 4x0,9mm	m	1,68
Przewód radiofoniczny RPX 4x1,2mm	m	2,42
Przewód samonośny Al AAsXS-12/20kV 1x35mm ²	m	4,60
Przewód samonośny Al AAsXS-12/20kV 1x50mm ²	m	5,62
Przewód samonośny Al AAsXS-12/20kV 1x70mm ²	m	7,06
Przewód samonośny Al AAsXS-12/20kV 1x120mm ²	m	11,25
Przewód samonośny Al AAsXS-12/20kV 1x150mm ²	m	14,28
Przewód samonośny Al AsXSn-0,6/1kV 2x16mm ² RMC	m	3,79
Przewód samonośny Al AsXSn-0,6/1kV 2x25mm ² RMC	m	4,71
Przewód samonośny Al AsXSn-0,6/1kV 4x16mm ² RMC	m	6,30
Przewód samonośny Al AsXSn-0,6/1kV 4x25mm ² RMC	m	8,84
Przewód samonośny Al AsXSn-0,6/1kV 4x35+25mm ² RMC	m	12,31
Przewód samonośny Al AsXSn-0,6/1kV 4x35+35mm ² RMC	m	13,04
Przewód samonośny Al AsXSn-0,6/1kV 4x35mm ² RMC	m	10,14
Przewód samonośny Al AsXSn-0,6/1kV 4x50+2x25mm ² RMC	m	18,62
Przewód samonośny Al AsXSn-0,6/1kV 4x50+35mm ² RMC	m	16,27
Przewód samonośny Al AsXSn-0,6/1kV 4x50mm ² RMC	m	13,00
Przewód samonośny Al AsXSn-0,6/1kV 4x70+2x25mm ² RMC	m	24,03
Przewód samonośny Al AsXSn-0,6/1kV 4x70+35mm ² RMC	m	23,52
Przewód samonośny Al AsXSn-0,6/1kV 4x70mm ² RMC	m	19,36

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Przewód samonośny Al AsXSn-0,6/1kV 4x95+2x25mm ² RMC	m	28,89
Przewód samonośny Al AsXSn-0,6/1kV 4x120+2x25mm ² RMC	m	33,40
Przewód samonośny, niepalny Al AAsXSn-12/20kV 1x35mm ²	m	4,84
Przewód samonośny, niepalny Al AAsXSn-12/20kV 1x50mm ²	m	5,68
Przewód samonośny, niepalny Al AAsXSn-12/20kV 1x70mm ²	m	7,14
Przewód samonośny, niepalny Al AAsXSn-12/20kV 1x95mm ²	m	9,75
Przewód samonośny, niepalny Al AAsXSn-12/20kV 1x120mm ²	m	11,91
Przewód samonośny, niepalny Al AAsXSn-12/20kV 1x150mm ²	m	14,49
Przewód strzałowy SY 1x1,2mm ² Fe	m	0,39
Przewód SY 1x1,2' mm ²	m	0,39
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 2x1,0mm ²	m	2,90
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 2x1,5mm ²	m	3,60
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 2x2,5mm ²	m	5,32
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 2x4mm ²	m	6,64
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 3x1,0mm ²	m	3,66
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 3x1,5mm ²	m	4,65
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 3x2,5mm ²	m	6,55
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 3x4mm ²	m	8,37
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 4x1,0mm ²	m	4,45
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 4x1,5mm ²	m	5,78
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 4x2,5mm ²	m	8,15
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 4x4mm ²	m	10,38
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 5x1,0mm ²	m	5,44
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 5x1,5mm ²	m	7,20
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 5x2,5mm ²	m	9,56
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 5x4mm ²	m	12,19
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGsekwf-300/500V 2x1,0mm ²	m	3,80
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGsekwf-300/500V 2x1,5mm ²	m	4,90
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGsekwf-300/500V 2x2,5mm ²	m	6,67
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGsekwf-300/500V 2x4mm ²	m	8,43
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGsekwf-300/500V 3x1,0mm ²	m	4,71
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGsekwf-300/500V 3x1,5mm ²	m	5,81
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGsekwf-300/500V 3x2,5mm ²	m	8,34
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGsekwf-300/500V 3x4mm ²	m	10,77
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGsekwf-300/500V 4x1,0mm ²	m	5,85
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGsekwf-300/500V 4x1,5mm ²	m	7,59
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGsekwf-300/500V 4x2,5mm ²	m	10,52
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGsekwf-300/500V 4x4mm ²	m	13,63
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGsekwf-300/500V 5x1,0mm ²	m	7,15
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGsekwf-300/500V 5x1,5mm ²	m	9,51
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGsekwf-300/500V 5x2,5mm ²	m	12,98
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGsekwf-300/500V 5x4mm ²	m	16,68
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGs-300/500V 2x1mm ²	m	3,25
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGs-300/500V 2x1,5mm ²	m	3,84
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGs-300/500V 2x2,5mm ²	m	5,68
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGs-300/500V 2x4mm ²	m	7,18
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGs-300/500V 3x1,0mm ²	m	3,94
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGs-300/500V 3x1,5mm ²	m	5,17
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGs-300/500V 3x2,5mm ²	m	6,91
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGs-300/500V 3x4mm ²	m	9,23
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGs-300/500V 4x1,0mm ²	m	4,85
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGs-300/500V 4x1,5mm ²	m	6,42
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGs-300/500V 4x2,5mm ²	m	8,96
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGs-300/500V 4x4mm ²	m	11,42
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGsekwf-300/500V 2x1,0mm ²	m	4,00
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGsekwf-300/500V 2x1,5mm ²	m	5,13
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGsekwf-300/500V 2x2,5mm ²	m	6,94
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGsekwf-300/500V 2x4mm ²	m	9,38
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGsekwf-300/500V 3x1,0mm ²	m	5,30
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGsekwf-300/500V 3x1,5mm ²	m	6,91
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGsekwf-300/500V 3x2,5mm ²	m	9,20
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGsekwf-300/500V 3x4mm ²	m	12,15
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGsekwf-300/500V 4x1,0mm ²	m	6,33
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGsekwf-300/500V 4x1,5mm ²	m	8,31
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGsekwf-300/500V 4x2,5mm ²	m	11,59

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HLGsekwf-300/500V 4x4mm2	m	14,95
Przewód TDY 1x0,5' mm	m	0,11
Przewód TDY 1x0,6' mm	m	0,13
Przewód TDY 1x0,8' mm	m	0,24
Przewód TDY 1x1x0,5mm	m	0,11
Przewód TDY 1x1x0,6mm	m	0,13
Przewód TDY 1x1x0,8mm	m	0,24
Przewód TDY 1x2x0,5mm	m	0,27
Przewód TDY 1x2x0,6mm	m	0,30
Przewód TDY 2x0,5' mm	m	0,27
Przewód TDY 2x0,6' mm	m	0,30
Przewód teletechniczny Cu YTDY 2x0,5mm	m	0,40
Przewód teletechniczny Cu YTDY 4x0,5mm	m	0,63
Przewód teletechniczny Cu YTDY 6x0,5mm	m	0,97
Przewód teletechniczny Cu YTDY 8x0,5mm	m	1,20
Przewód teletechniczny Cu YTDY 12x0,5mm	m	1,81
Przewód wentylacyjny półelastyczny z taśmy aluminiowej Aluflex średnica 100mm	m	10,21
Przewód wentylacyjny półelastyczny z taśmy aluminiowej Aluflex średnica 150mm	m	15,34
Przewód wentylacyjny półelastyczny z taśmy aluminiowej Aluflex średnica 200mm	m	20,18
Przewód wentylacyjny półelastyczny z taśmy aluminiowej Aluflex średnica 250mm	m	24,91
Przewód wentylacyjny półelastyczny z taśmy aluminiowej Aluflex średnica 300mm	m	31,59
Przewód wentylacyjny półelastyczny z taśmy aluminiowej Aluflex średnica 350mm	m	35,10
Przewód wentylacyjny półelastyczny z taśmy aluminiowej Aluflex średnica 400mm	m	43,85
Przewód wentylacyjny półelastyczny z taśmy aluminiowej Aluflex średnica 450mm	m	51,47
Przewód wentylacyjny półelastyczny z taśmy aluminiowej Aluflex średnica 500mm	m	57,91
Przewód wielodrutowy goły AFI-6 25mm2	m	1,69
Przewód wielodrutowy goły AFI-6 35mm2	m	2,35
Przewód wielodrutowy goły AFI-6 50mm2	m	3,46
Przewód wielodrutowy goły AFI-6 70mm2	m	4,70
Przewód wielodrutowy goły AFI-6 95mm2	m	6,51
Przewód wielodrutowy goły AFI-6 120mm2	m	9,13
Przewód wielodrutowy goły AFI-6 240mm2	m	16,20
Przewód wielodrutowy goły Al 16mm2	m	0,83
Przewód wielodrutowy goły Al 25mm2	m	1,35
Przewód wielodrutowy goły Al 35mm2	m	1,92
Przewód wielodrutowy goły Al 50mm2	m	3,20
Przewód wielodrutowy goły Al 70mm2	m	3,95
Przewód wielodrutowy goły Al 95mm2	m	5,16
Przewód wielodrutowy goły Al 120mm2	m	6,39
Przewód wielodrutowy goły Cu L-16mm2	m	12,15
Przewód współosiowy (koncentryczny) YWD 0,59/3,70 (75)	m	1,59
Przewód współosiowy (koncentryczny) YWDXpek-75-0,90/5,4	m	1,70
Przewód współosiowy (koncentryczny) YWDXpek-75-1,13/4,8	m	1,86
Przewód współosiowy (koncentryczny) YWL 0,63/3,70 (75)	m	1,24
Przewód współosiowy (koncentryczny) YWL 0,96/2,95 (50)	m	1,14
Przewód YDY 450/750V 3x2,5' mm2	m	4,46
Przewód YDY 450/750V 5x2,50' mm2	m	7,43
Przewód YDY 450/750V 5x6,0' mm2	m	17,89
Przewód YDY-450/750V 2x1,0mm2	m	1,54
Przewód YDY-450/750V 2x1,5mm2	m	2,04
Przewód YDY-450/750V 2x2,5mm2	m	2,58
Przewód YDY-450/750V 2x4mm2	m	4,19
Przewód YDY-450/750V 2x6mm2	m	5,74
Przewód YDY-450/750V 2x10mm2	m	9,44
Przewód YDY-450/750V 3x1,0mm2	m	2,15
Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2	m	2,34
Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2	m	3,54
Przewód YDY-450/750V 3x4mm2	m	5,91
Przewód YDY-450/750V 3x6mm2	m	8,01
Przewód YDY-450/750V 3x10mm2	m	13,14
Przewód YDY-450/750V 4x1,0mm2	m	2,58
Przewód YDY-450/750V 4x1,5mm2	m	2,96
Przewód YDY-450/750V 4x2,5mm2	m	4,33
Przewód YDY-450/750V 4x4mm2	m	7,75
Przewód YDY-450/750V 4x6mm2	m	10,89

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Przewód YDY-450/750V 4x10mm ²	m	17,28
Przewód YDY-450/750V 4x16mm ²	m	27,26
Przewód YDY-450/750V 4x25mm ²	m	44,43
Przewód YDY-450/750V 5x1,0mm ²	m	3,27
Przewód YDY-450/750V 5x1,5mm ²	m	3,70
Przewód YDY-450/750V 5x2,5mm ²	m	5,56
Przewód YDY-450/750V 5x4mm ²	m	9,39
Przewód YDY-450/750V 5x6mm ²	m	12,36
Przewód YDY-450/750V 5x10mm ²	m	21,82
Przewód YDY-450/750V 5x16mm ²	m	34,23
Przewód YDYt 450/750V 2x1,5' mm ²	m	1,72
Przewód YDYt 450/750V 2x2,5' mm ²	m	2,58
Przewód YDYt 450/750V 3x1,5' mm ²	m	2,49
Przewód YDYt 450/750V 3x2,5' mm ²	m	3,81
Przewód YDYt-450/750V 2x1,0mm ²	m	1,43
Przewód YDYt-450/750V 2x1,5mm ²	m	1,72
Przewód YDYt-450/750V 2x2,5mm ²	m	2,58
Przewód YDYt-450/750V 3x1,0mm ²	m	1,91
Przewód YDYt-450/750V 3x1,5mm ²	m	2,49
Przewód YDYt-450/750V 3x2,5mm ²	m	3,81
Przewód YSLY-300/500V 10x1,0mm ²	m	5,13
Przewód YSLY-300/500V 12x1,0mm ²	m	5,97
Przewód YSLY-300/500V 14x1,0mm ²	m	6,91
Przewód YSLY-300/500V 18x1,0mm ²	m	8,83
Przewód YSLY-300/500V 20x1,0mm ²	m	10,31
Przewód YSLY-300/500V 25x1,0mm ²	m	13,08
Przewód YSLY-300/500V 40x1,0mm ²	m	19,87
Przewód YSLY-300/500V 50x1,0mm ²	m	24,38
Przewód YSLY-300/500V 61x1,0mm ²	m	28,87
Przewód YTDY 2x0,50' mm	m	0,40
Przewód YTDY 4x0,50' mm	m	0,63
Przewód YTDY 6x0,50' mm	m	0,97
Przewód YTDY 8x0,50' mm	m	1,20
Przewód YTDY 12x0,50' mm	m	1,81
Przewód YWD 75-0,59/3,7	m	1,59
Przewód YWL 50-0,96/2,95	m	1,14
Przewód YWL 75-0,63/3,70	m	1,24
Przewód z żyła Cu LgY-450/750V 2,5mm ²	m	1,46
Przewód z żyła Cu LgY-450/750V 16mm ²	m	8,41
Przewód z żyłami Cu YTLY 2x0,22mm ²	m	0,66
Przewód z żyłami Cu YTLY 3x0,22mm ²	m	0,95
Przewód z żyłami Cu YTLY 6x0,22mm ²	m	1,61
Przewód z żyłami Cu YTLY 10x0,22mm ²	m	2,31
Przewód z żyłami Cu YTLY 12x0,22mm ²	m	2,04
Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 1,0mm ²	m	0,62
Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 1,5mm ²	m	0,90
Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 4mm ²	m	2,29
Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 6mm ²	m	3,28
Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 10mm ²	m	5,30
Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 25mm ²	m	12,90
Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 35mm ²	m	17,98
Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 50mm ²	m	25,55
Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 70mm ²	m	33,59
Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 95mm ²	m	48,04
Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 120mm ²	m	62,54
Przęsło ogrodzeniowe o wysokości 110-180 cm, malowane farbą podkładową z kątowników 25x25 mm	m ²	144,16
Przęsło ogrodzeniowe o wysokości 110-180 cm, malowane farbą podkładową z prętów pełnych 14x14 mm	m ²	158,19
Przęsło ogrodzeniowe o wysokości 110-180 cm, malowane farbą podkładową z profili zamkniętych 20x20 mm	m ²	188,55
Przycisk "dzwonek" lub "światło" standard podstawowy IP-41 do mocowania w listwach instalacyjnych	szt	9,92
Przycisk "dzwonek" lub "światło" standard podwyższony IP-41 do mocowania w listwach instalacyjnych	szt	13,33

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Przycisk dla pieszych - wandaloodporny bez potwierdzenia	kpl.	259,18
Przycisk dla pieszych - wandaloodporny z potwierdzeniem	kpl.	390,78
Przycisk kasownik FEH 1001	szt	265,91
Przycisk klawiszowy, 250V/6A: "dzwonek" lub "światło" standard podwyższony n/t IP-20	szt	10,37
Przycisk klawiszowy, 250V/6A: "dzwonek" lub "światło" standard podwyższony n/t IP-20 z sygnalizacją świetlną	szt	13,55
Przycisk klawiszowy, 250V/6A: "dzwonek" lub "światło" standard podwyższony n/t IP-44	szt	13,15
Przycisk klawiszowy, 250V/6A: "dzwonek" lub "światło" standard podwyższony p/t IP-20	szt	10,16
Przycisk klawiszowy, 250V/6A: "dzwonek" lub "światło" standard podwyższony p/t IP-20 z sygnalizacją świetlną	szt	13,57
Przycisk klawiszowy, 250V/6A: "dzwonek" lub "światło" standard podwyższony p/t IP-44	szt	13,70
Przycisk klawiszowy, 250V/10A: "dzwonek" lub "światło" IP-20	szt	8,06
Przycisk klawiszowy, 250V/10A: "dzwonek" lub "światło" n/t IP-20	szt	6,07
Przycisk klawiszowy, 250V/10A: "dzwonek" lub "światło" n/t IP-20 z sygnalizacją świetlną	szt	9,15
Przycisk klawiszowy, 250V/10A: "dzwonek" lub "światło" n/t-w/t IP-34	szt	8,89
Przycisk klawiszowy, 250V/10A: "dzwonek" lub "światło" n/t-w/t IP-34 z sygnalizacją świetlną	szt	9,64
Przycisk klawiszowy, 250V/10A: "dzwonek" lub "światło" z sygnalizacją świetlną IP-20	szt	8,54
Przycisk klawiszowy, 250V/10A: "dzwonek" lub "światło" zwierny IP-44	szt	8,30
Przycisk klawiszowy, 250V/10A: "dzwonek" lub "światło" zwierny IP-44 z sygnalizacją świetlną	szt	11,09
Przycisk PASP-1/SS ręczny napadowy	szt	42,40
Przycisk PB-61 - przzerwania procedury gaszenia (biały)	szt	231,41
Przycisk pociągany FAP 3002; 12/24V AC/DC; IP20/IP56	szt	166,06
Przycisk PU-61 - uruchomienia do IGNIS 1520M (żółty)	szt	238,43
Przycisk PW-61 - wstrzymania do IGNIS 1520M (niebieski)	szt	236,63
Przycisk sterown. N-227-1 do wbud.	szt	16,51
Przycisk sterown. N-227-2 do wbud.	szt	23,14
Przycisk sterowniczy 500V, 2A N-427/K-10 do wbudowania	szt	16,51
Przycisk sterowniczy 500V, 2A N-427/K-11 do wbudowania	szt	23,14
Przycisk sterowniczy N-527/J21+23 2-położeniowy	szt	99,74
Przycisk sterowniczy N-527/J41+43 4-położeniowy	szt	126,01
Przycisk sterowniczy tablicowy NEF-K 22	szt	60,08
Przycisk sterowniczy tablicowy NEF-KL11	szt	65,92
Przycisk sterowniczy tablicowy NEF-KL22	szt	75,61
Przycisk sterowniczy tablicowy NEF-UK11	szt	58,76
Przycisk sterowniczy tablicowy NEF-UK22	szt	68,55
Przycisk sterowniczy tablicowy St 22, 500V, 10A ST 33-P3-20-u, pokrętny piórką	szt	24,98
Przycisk sterowniczy tablicowy St 22, 500V, 10A ST22-SAA-10-u, pokrętny kluczem	szt	31,46
Przycisk sterowniczy, tablicowy 500V, 10A NEF-K 11 z napędem krytym	szt	44,73
Przycisk sterowniczy, tablicowy 500V, 10A NEF-K 22 4-torowy z napędem	szt	60,08
Przycisk sterowniczy, tablicowy 500V, 10A NEF-KL 11 2-torowy z napędem podświetlony	szt	65,92
Przycisk sterowniczy, tablicowy 500V, 10A NEF-KL 22 4-torowy z napędem podświetlony	szt	75,61
Przycisk sterowniczy, tablicowy 500V, 10A NEF-UK 11 z napędem krytym uszczelniony	szt	58,76
Przycisk sterowniczy, tablicowy 500V, 10A NEF-UK 22 4-torowy z napędem uszczelniony	szt	68,55
Przylącze do grzejników podwójne odcinające 1/2" x 3/4" kątowe, funkcja opróżniania	szt	76,91
Przylącze do grzejników podwójne odcinające 3/4" x 3/4" kątowe, funkcja opróżniania	szt	81,23
Przylącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej w oplocie stalowym o dł. 300mm	szt	8,12
Przylącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej w oplocie stalowym o dł. 500mm	szt	9,70
Przylącze elastyczne z PVC M360 Fi 15 mm	szt	7,23
Przylącze elastyczne z tworzywa sztucznego fi 15mm	szt	7,23
Przylącze grzebieniowe ZPG 4-25mm2	szt	11,10
Punkt stały w rurociągach stalowych preizolowanych o średnicy 40 mm	szt	215,91
Punkt stały w rurociągach stalowych preizolowanych o średnicy 50 mm	szt	258,16
Punkt stały w rurociągach stalowych preizolowanych o średnicy 80 mm	szt	373,71
Punkt stały w rurociągach stalowych preizolowanych o średnicy 100 mm	szt	560,54
Punkt stały w rurociągach stalowych preizolowanych o średnicy 150 mm	szt	898,74
Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	5,48
Pustak ceramiczny do ścian działowych Pd1-25 25.0x6.5x25 cm	szt	1,33
Pustak ceramiczny do ścian działowych Pd2-22 25.0x12x22 cm	szt	1,66
Pustak ceramiczny do ścian działowych typu Pd 1 o wym. 25,0x6,5x25,0 cm	szt	1,33
Pustak ceramiczny do ścian działowych typu Pd 2 o wym. 25,0x12,0x22,0 cm	szt	1,66
Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	2,78
Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - z otworem bocznym	szt	3,17
Pustak ceramiczny spalinowy P - 19x19x24cm	szt	2,78
Pustak ceramiczny spalinowy PO - 19x19x24cm	szt	3,17
Pustak ceramiczny stropowy Akermana typ 18 o wym.18x30x19,5 cm	szt	2,47

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Pustak ceramiczny stropowy Akermana typ 20 o wym. 20x30x19,5 cm	szt	3,05
Pustak ceramiczny stropowy POROTHERM typu 8/50 o wym. 39x25x8 cm	szt	3,29
Pustak ceramiczny stropowy POROTHERM typu 8/62,5 o wym. 51,5x25x8 cm	szt	3,81
Pustak ceramiczny stropowy POROTHERM typu 19/50 o wym. 40x25x19 cm	szt	4,36
Pustak ceramiczny stropowy POROTHERM typu 19/62,5 o wym. 52,5x25x19 cm	szt	5,43
Pustak ceramiczny stropowy POROTHERM typu 23/50 o wym. 40x25x23 cm	szt	5,57
Pustak ceramiczny stropowy POROTHERM typu 23/62,5 o wym. 52,5x25x23 cm	szt	6,84
Pustak ceramiczny ścienny szczelinowy typu MAX/188-18,8x28,8x18,8 cm, kl. 15	szt	2,69
Pustak ceramiczny ścienny szczelinowy typu MAX/220-18,8x28,8x22 cm, kl. 10	szt	2,44
Pustak ceramiczny ścienny szczelinowy typu MAX/220-18,8x28,8x22 cm, kl. 15	szt	2,50
Pustak ceramiczny ścienny szczelinowy typu MAX/220-18,8x28,8x22 cm, kl. 20	szt	2,80
Pustak ceramiczny ścienny szczelinowy typu U/220 - 25,0x18,8x22,0 cm, kl. 10	szt	2,65
Pustak ceramiczny ścienny szczelinowy typu U/220 - 25,0x18,8x22,0 cm, kl. 15	szt	2,79
Pustak ceramiczny ścienny szczelinowy typu U/220 - 25,0x18,8x22,0 cm, kl. 20	szt	3,12
Pustak MAX/188 - 18.8x28.8x18.8'cm, klasa 150	szt	2,69
Pustak MAX/220 - 18.8x28.8x22'cm	szt	6,67
Pustak MAX/220 - 18.8x28.8x22'cm, klasa 100	szt	2,44
Pustak MAX/220 - 18.8x28.8x22'cm, klasa 150	szt	2,50
Pustak stropowy TECHBUD z betonu lekkiego o wym. 32x19x20 cm	szt	2,57
Pustak stropowy TECHBUD z betonu lekkiego o wym. 52x19x20 cm	szt	3,61
Pustak stropowy Techbud-CS-40, 32x19x20cm	szt	2,57
Pustak stropowy Techbud-CS-60, 52x19x20cm	szt	3,61
Pustak stropowy z betonu lekkiego TERIVA 4.0 o wys. 21 cm	szt	4,37
Pustak stropowy z betonu lekkiego TERIVA 6.0; 8.0 o wys. 30 cm	szt	4,89
Pustak szklany "200" - bezbarwny o wym. 200x200x80 mm	szt	9,92
Pustak szklany "200" 200x200x80mm bezbarwny	szt	9,92
Pustak szklany "250" - bezbarwny o wym. 250x250x80 mm	szt	13,84
Pustak szklany "250" 250x250x80mm bezbarwny	szt	13,84
Pustak ścienny "Alfa" - żużłobetonowy o wym. 49x24x10,2 cm	szt	3,19
Pustak ścienny "Alfa" - żużłobetonowy o wym. 49x24x24 cm	szt	5,56
Pustak ścienny keramzytobetonowy o wym. 12x50x24 cm	szt	3,35
Pustak ścienny keramzytobetonowy o wym. 24x24x49,7 cm	szt	6,60
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 8 P+W o wym. 8,0x49,8x23,8 cm, kl. 10	szt	3,67
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	4,32
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 18,8 P+W o wym. 18,8x49,8x23,8 cm, kl. 10	szt	5,20
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 18,8 P+W o wym. 18,8x49,8x23,8 cm, kl. 15	szt	5,70
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 25 AKU o wym. 25,0x37,3x23,8 cm, kl. 10, akustyczny	szt	5,08
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 25 P+W o wym. 25,0x37,3x23,8 cm, kl. 10	szt	4,54
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 25 P+W o wym. 25,0x37,3x23,8 cm, kl. 15	szt	4,62
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 25/37,5 AKU o wym. 25,0/37,3/23,8 cm, kl. 20, akustyczny	szt	7,83
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 30 1/2 P+W o wym. 30,0x12,5x23,8 cm, kl. 15	szt	3,25
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 30 P+W o wym. 30,0x24,8x23,8 cm, kl. 10	szt	3,29
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 30 P+W o wym. 30,0x24,8x23,8 cm, kl. 15	szt	3,45
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 30 R P+W (narożnikowy) o wym. 30,0x17,4x23,8 cm, kl. 15	szt	3,83
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 38 1/2 K Si o wym. 38,0/12,4/23,8 cm, kl. 10, bez docieplenia	szt	4,83
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 38 1/2 P+W o wym. 38,0x12,5x23,8 cm, kl. 10	szt	3,79
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 38 K Si uzupełniający, o wym. 38,0/24,8/23,8 cm, kl. 10, bez docieplenia	szt	6,16
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 38 P+W o wym. 38,0x24,8x23,8 cm, kl. 10	szt	4,66
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 38 Si o wym. 38,0/24,8/23,8 cm, kl. 10, bez docieplenia	szt	5,66
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 44 1/2 P+W o wym. 44,0x12,5x23,8 cm, kl. 10	szt	4,45
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 44 P+W o wym. 44,0x24,8x23,8 cm, kl. 10	szt	5,52
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 44 R (narożnikowy) o wym. 44,0x18,7x23,8 cm, kl. 10	szt	5,41
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 44 S o wym. 44,0x24,8x23,8 cm, kl. 10, bez docieplenia	szt	6,04
Pustak ścienny żużłobetonowy "Alfa" 49x24x10.2'cm	szt	3,19
Pustak ścienny żużłobetonowy "Alfa" 49x24x24.0'cm	szt	5,56
Pustak U/220-25.0x18.5x22.0cm klasa 100	szt	2,65
Pustak U/220-25.0x18.5x22.0cm klasa 150	szt	2,79

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Puszka instalacyjna do kanałów elektroinstalacyjnych, na szynę DIN, P 1kn71x71, jednopolowa o wym. 71x71mm	szt	6,53
Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego fi 60mm	szt	1,15
Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego fi 70mm	szt	1,23
Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego n/t-w/t dwukrotna PK 60	szt	2,17
Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego n/t-w/t jednokrotna PK 60	szt	1,05
Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego n/t-w/t trzykrotna PK 60	szt	3,41
Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PK 60mm dla osprzętu mocowanego na wkręty	szt	0,52
Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO - 75x75mm	szt	5,02
Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO - 85x105mm	szt	4,96
Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO - 95x115mm	szt	6,14
Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO - 140x140mm	szt	8,52
Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO 60mm	szt	0,31
Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO 70mm	szt	0,45
Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO 75x75mm	szt	2,81
Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO 80mm	szt	0,55
Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO 105x105mm	szt	4,89
Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO 140x140mm	szt	6,26
Puszka krzyżowa Al i Cu 10-25mm2 z PVC 4-zaciskowa do rur o średnicy 28mm PO-28	szt	9,68
Puszka krzyżowa Al i Cu 10-25mm2 z PVC 4-zaciskowa do rur o średnicy 37mm PO-37	szt	10,75
Puszka krzyżowa Al i Cu 10-25mm2 z PVC 4-zaciskowa do rur o średnicy 47mm PO-47	szt	11,45
Puszka n/t PK 4, IP-44 (125x125x45mm)	szt	5,03
Puszka n/t PK 5, IP-44 (125x125x80mm)	szt	7,18
Puszka n/t PK 8/D, IP-54 (180x170x80mm)	szt	13,25
Puszka n/t PK 9D, IP-54 (190x190x80mm)	szt	16,96
Puszka n/t-w/t 1-krotna PK60.201,935.07.12	szt	1,05
Puszka n/t-w/t 2-krotna PK60.202,935.07.21	szt	2,17
Puszka n/t-w/t 3-krotna PK60.203,935.07.31	szt	3,41
Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60	szt	0,31
Puszka odgałęźna metalowa, 4' mm2, P-13.5	szt	42,02
Puszka podłogowa do montażu osprzętu w standardzie CIMA oraz K45 typ S470/1, 4-modułowa, 8x K45, gł. 70mm	szt	163,54
Puszka podłogowa do montażu osprzętu w standardzie CIMA oraz K45 typ S670/1, 6-modułowa, 12x K45, gł. 70mm	szt	195,15
Puszka podłogowa do podłóg podniesionych (technicznych) - korpus puszeki podłogowej 10/12 modułów	szt	230,36
Puszka podłogowa do podłóg podniesionych (technicznych) - pionowa 10 modułów (bez wykładziny)	szt	352,28
Puszka podłogowa do podłóg podniesionych (technicznych) - pozioma 18 modułów (bez wykładziny)	szt	398,09
Puszka podłogowa do podłóg podniesionych (technicznych) - pozioma 24 moduły (bez wykładziny)	szt	522,96
Puszka podłogowa G400 - kaseta metalowa S470	szt	320,45
Puszka podłogowa G600 - kaseta metalowa S670	szt	392,54
Puszka ścienna do złącza odgromowego z tworzywa sztucznego o wym. 140x140 - 160x160mm	szt	19,69
Puszka trawnikowa do złącza odgromowego z tworzywa sztucznego o wym. 140x140 - 160x160mm	szt	23,76
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła końcowa, PK-60	szt	0,52
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-70	szt	0,45
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą	szt	0,55
Puszka z tworzywa sztucznego p/t PO 75x75	szt	2,81
Puszka z tworzywa sztucznego p/t PO 85x105	szt	4,96
Puszka z tworzywa sztucznego p/t PO 95x115	szt	6,14
Puszka z tworzywa sztucznego p/t PO 105x105	szt	4,89
Puszka z tworzywa sztucznego p/t PO 140x140	szt	8,52
Rama do studni kablowych telekomunikacyjnych RC - rama ciężka 600x1000, samodzielna (SK-6)	szt	211,01
Rama do studni kablowych telekomunikacyjnych RLpd - rama lekka podwójna 500 x 1000, samodzielna (SK-2)	szt	138,91
Rama do studni kablowych telekomunikacyjnych RLpj - rama lekka pojedyncza 500 x 500, samodzielna (SK-1)	szt	73,46
Rama RC 600x1000 ciężka do studni telekomunikacyjnej	szt	211,01
Rama RLpd 500x1000 podwójna samodzielna studni kablowych telekomunikacyjnych	szt	138,91
Rama RLpj 500x500 pojedyncza do studni telek.	szt	73,46
Rama stalowa z kątowników wypełniona siatką	kg	8,28
Rama wystawowa z kształtowników	kg	9,44
Ramiak do skrzydeł drzwiowych wewn. i zewn. 38x120 mm	m	10,91

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Ramiak do skrzydeł okiennych ościeżnicowych i skrzynkowych 38x60 mm	m	12,03
Ramiak drewniany skrzydeł drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych 38x120 mm	m	10,91
Ramiak drewniany skrzydeł okiennych 38x60 mm	m	12,03
Ramiak drewniany skrzydeł okiennych ościeżnicowych i skrzynkowych	m	12,03
Ramka dla osprzętu podtynkowego poczwórna	szt	15,99
Ramka dla osprzętu podtynkowego podwójna	szt	8,07
Ramka dla osprzętu podtynkowego pojedyncza	szt	4,07
Ramka dla osprzętu podtynkowego pojedyncza BASIC 55	szt	2,68
Ramka dla osprzętu podtynkowego potrójna	szt	11,33
Ramka dla osprzętu w listwach instalacyjnych 2 moduły prostokątna lub kwadratowa	szt	6,71
Ramka dla osprzętu w listwach instalacyjnych 2 moduły wodoszczelne IP-44/5	szt	16,22
Ramka dla osprzętu w listwach instalacyjnych 2x2 moduły	szt	18,00
Ramka dla osprzętu w listwach instalacyjnych 3 moduły	szt	10,53
Ramka dla osprzętu w listwach instalacyjnych 3x2 moduły	szt	22,19
Ramka plynowskazowa ze szkłem refleksyjnym nr kat.705, PN 25, wielkość 0	szt	503,90
Ramy ogrodzeniowe z kątowników wypełnione siatką	kg	8,28
Redukcja ciśnieniowa elektrooporowa z PE100, SDR 11,fi 32/20mm	szt	30,13
Redukcja ciśnieniowa elektrooporowa z PE100, SDR 11,fi 32/25mm	szt	30,57
Redukcja ciśnieniowa elektrooporowa z PE100, SDR 11,fi 40/32mm	szt	38,91
Redukcja ciśnieniowa elektrooporowa z PE100, SDR 11,fi 50/20mm	szt	52,03
Redukcja ciśnieniowa elektrooporowa z PE100, SDR 11,fi 50/40mm	szt	56,86
Redukcja ciśnieniowa elektrooporowa z PE100, SDR 11,fi 63/50mm	szt	61,99
Redukcja ciśnieniowa elektrooporowa z PE100, SDR 11,fi 90/63mm	szt	97,36
Redukcja ciśnieniowa elektrooporowa z PE100, SDR 11,fi 110/90mm	szt	147,40
Redukcja ciśnieniowa elektrooporowa z PE100, SDR 11,fi 125/90mm	szt	194,24
Redukcja ciśnieniowa elektrooporowa z PE100, SDR 11,fi 160/110mm	szt	227,64
Redukcja ciśnieniowa elektrooporowa z PE100, SDR 11,fi 180/125mm	szt	339,34
Redukcja ciśnieniowa elektrooporowa z PE100, SDR 11,fi 200/160mm	szt	1 481,72
Redukcja ciśnieniowa elektrooporowa z PE100, SDR 11,fi 225/160mm	szt	1 842,30
Redukcja ciśnieniowa elektrooporowa z PE100, SDR 11,fi 250/160mm	szt	2 217,95
Regulator zmiennego przepływu powietrza prostokątny, 500x100mm	szt	1 132,50
Regulator zmiennego przepływu powietrza prostokątny, 500x200mm	szt	1 230,43
Regulator zmiennego przepływu powietrza prostokątny, 500x300mm	szt	1 285,29
Regulator zmiennego przepływu powietrza prostokątny, 500x400mm	szt	1 324,43
Regulator zmiennego przepływu powietrza prostokątny, 500x500mm	szt	1 420,86
Regulator zmiennego przepływu powietrza prostokątny, 700x200mm	szt	1 254,93
Regulator zmiennego przepływu powietrza prostokątny, 700x300mm	szt	1 322,00
Regulator zmiennego przepływu powietrza prostokątny, 700x400mm	szt	1 371,00
Regulator zmiennego przepływu powietrza prostokątny, 700x500mm	szt	1 489,00
Regulator zmiennego przepływu powietrza prostokątny, 1000x500mm	szt	1 582,71
Rewizja do rury spustowej PVC Fi 110 mm "Gamrat"	szt	28,67
Rewizja do rury spustowej PVC Fi 110 mm "Wavin"	szt	54,25
Rewizja z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	28,67
Rezystor grzejny ALTIS o mocy 20 do 100W	szt	442,48
Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny ROP-4001M IP 30	szt	152,06
Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny ROP-4001MH IP 55	szt	207,89
Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4AD zewnętrzny	szt	366,21
Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-33 (bez sygnalizacji zwrotnej)	szt	60,90
Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-42H (z sygnalizacją zwrotną)	szt	118,10
Rozcieńczalnik	dm3	5,60
Rozcieńczalnik do wyrobów asfaltowych	dm3	5,14
Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczkowych	dm3	8,61
Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych ogólnego stosowania	dm3	11,52
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych asfaltowych	dm3	5,14
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych chlorokauczkowych, ogólnego stosowania	dm3	8,61
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych epoksydowych, ogólnego stosowania	dm3	11,52
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych nitrocelulozowych ogólnego stosowania	dm3	8,29
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych poliuretanowych, ogólnego stosowania	dm3	10,66
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych poliwinylowych	dm3	9,46
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny	dm3	7,84
Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych	dm3	7,79
Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych ogólnego stosowania	dm3	10,66
Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych	dm3	9,46
Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczkowych, ogólnego stosowania	dm3	8,61
Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 2 obwodowy - "podłogowe" z zaworami	kpl.	234,10

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 2 obwodowy - "rura w rurze"	kpl.	78,37
Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 3 obwodowy - "podłogowe" z zaworami	kpl.	310,99
Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 3 obwodowy - "rura w rurze"	kpl.	111,43
Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 4 obwodowy - "podłogowe" z zaworami	kpl.	379,67
Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 4 obwodowy - "rura w rurze"	kpl.	134,90
Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 5 obwodowy - "podłogowe" z zaworami	kpl.	446,08
Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 5 obwodowy - "rura w rurze"	kpl.	156,21
Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 6 obwodowy - "podłogowe" z zaworami	kpl.	526,80
Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 6 obwodowy - "rura w rurze"	kpl.	184,92
Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 7 obwodowy - "podłogowe" z zaworami	kpl.	593,00
Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 7 obwodowy - "rura w rurze"	kpl.	196,80
Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 8 obwodowy - "podłogowe" z zaworami	kpl.	678,74
Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 8 obwodowy - "rura w rurze"	kpl.	238,36
Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 9 obwodowy - "podłogowe" z zaworami	kpl.	777,10
Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 9 obwodowy - "rura w rurze"	kpl.	252,29
Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 10 obwodowy - "podłogowe" z zaworami	kpl.	838,17
Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 10 obwodowy - "rura w rurze"	kpl.	285,09
Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 11 obwodowy - "podłogowe" z zaworami	kpl.	914,14
Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 11 obwodowy - "rura w rurze"	kpl.	330,26
Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 12 obwodowy - "podłogowe" z zaworami	kpl.	996,68
Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 12 obwodowy - "rura w rurze"	kpl.	375,08
Rozdzielnia ze sterowaniem mikroprocesorowym do sterowania dwoma pompami działającymi naprzemiennie realizowanego na podstawie 4 poziomów ścieków wraz z montażem.	kpl.	5 000,00
Rozdzielnica dla transformatorowych stacji słupowych RS STSa 2-obwodowe	kpl.	4 502,67
Rozdzielnica dla transformatorowych stacji słupowych RS STSa 5-obwodowe	kpl.	5 164,50
Rozdzielnica dla transformatorowych stacji słupowych RS-A 3-obwodowa	kpl.	3 819,38
Rozdzielnica dla transformatorowych stacji słupowych RS-A 5-obwodowa	kpl.	3 959,00
Rozdzielnica naścienna IP-20 RN-1x12, jednorzędowa bez drzwiczek	szt	35,79
Rozdzielnica naścienna IP-20/42 RN 4x12, czterorzędowa bez drzwiczek	szt	264,80
Rozdzielnica naścienna IP-20/42 RN 4x12 S, czterorzędowa z drzwiczkami stalowymi	szt	275,52
Rozdzielnica naścienna IP-20/42 RN-2x12, dwurzędowa bez drzwiczek	szt	80,97
Rozdzielnica naścienna IP-20/42 RN-2x12 S, dwurzędowa z drzwiczkami stalowymi	szt	120,44
Rozdzielnica naścienna IP-20/42 RN-3x12 S, trzyrzędowa z drzwiczkami stalowymi	szt	171,51
Rozdzielnica naścienna IP-20/42 RN-3x12, trzyrzędowa bez drzwiczek	szt	115,16
Rozdzielnica naścienna IP-55 RN-1x8	szt	125,03
Rozdzielnica naścienna IP-55 RN-1x12	szt	183,89
Rozdzielnica naścienna IP-55 RN-2x12	szt	265,74
Rozdzielnica naścienna IP-55 RN-3x12	szt	350,43
Rozdzielnica naścienna IP-55 RN-4x12	szt	351,51
Rozdzielnica skrzynkowa blaszana bez wyposażenia n/t IP-30 30x40x21 cm	szt	152,76
Rozdzielnica skrzynkowa blaszana bez wyposażenia n/t IP-30 50x50x21 cm	szt	173,56
Rozdzielnica skrzynkowa blaszana bez wyposażenia n/t IP-55 30x40x21 cm	szt	191,16
Rozdzielnica skrzynkowa blaszana bez wyposażenia n/t IP-55 50x50x21 cm	szt	212,14
Rozdzielnica skrzynkowa blaszana bez wyposażenia p/t IP-30 30x40x21 cm	szt	128,77
Rozdzielnica skrzynkowa blaszana bez wyposażenia p/t IP-30 50x50x21 cm	szt	152,39
Rozdzielnica SN 15kV wnętrzowa (pole liniowe z rozł. ręcznym, pole pomiarowe z rozł. ręcznym, przekładnikami prądowymi i napięć, pole trafo z wył. silnikowym) izolacja powietrzna	szt	34 698,33
Rozdzielnica SN 15kV wnętrzowa (pole liniowe z rozł. ręcznym, pole pomiarowe z rozł. ręcznym, przekładnikami prądowymi i napięć, pole trafo z wył. silnikowym) izolacja SF6	szt	36 250,83
Rozdzielnica stalowa do rozdziału i pomiaru energii RB-32 jednorzędowa	szt	821,79
Rozdzielnica stalowa do rozdziału i pomiaru energii RB-63 (naścienna) jednorzędowa	szt	1 727,63
Rozdzielnica stalowa do rozdziału i pomiaru energii RB-63 jednorzędowa	szt	1 601,72
Rozdzielnica stalowa do rozdziału i pomiaru energii RB-100 jednorzędowa	szt	2 167,84
Rozdzielnica stalowa do rozdziału i pomiaru energii RB-200 jednorzędowa	szt	3 074,13
Rozdzielnica stalowa do rozdziału i pomiaru energii RBP-3	szt	218,82
Rozdzielnica stalowa do rozdziału i pomiaru energii RBP-23	szt	264,23
Rozdzielnica tablicowa izolacyjna naścienna, 1-rzędowa RN-1x12	szt	35,79
Rozdzielnica tablicowa izolacyjna naścienna, 2-rzędowa RN-2x12	szt	80,97
Rozdzielnica tablicowa izolacyjna naścienna, 2-rzędowa RN-2x12S, z drzwiczkami	szt	120,44
Rozdzielnica tablicowa izolacyjna naścienna, 3-rzędowa RN-3x12	szt	115,16
Rozdzielnica tablicowa izolacyjna naścienna, 3-rzędowa RN-3x12S	szt	171,51
Rozdzielnica typu RS STSa 2-obwodowa z układem pomiaru centralnego i z oświetleniem	kpl.	4 979,50
Rozdzielnica typu RS STSa 5-obwodowa z układem pomiaru centralnego i z oświetleniem	kpl.	5 460,17
Rozdzielnica typu RS-STSa 2-obwodowa z podstawowym wyposażeniem wersja "c"	kpl.	4 145,25
Rozdzielnica wętkowa IP-20 RW-1x12 z drzwiczkami stalowymi	szt	100,42

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Rozdzielnica wnekowa IP-40 RWN 2x12, dwurzędowa z drzwiczkami	szt	136,64
Rozdzielnica wnekowa IP-40 RWN 3x12, trzyrzędowa z drzwiczkami	szt	202,29
Rozdzielnica wnekowa IP-40 RWN 4x12, czterorzędowa z drzwiczkami	szt	312,10
Rozdzielnica z listwami przyłączowymi naścienna, wielorzędowa XL3 2R, 160 dwurzędowa	szt	584,30
Rozdzielnica z listwami przyłączowymi naścienna, wielorzędowa XL3 2R, 160 dwurzędowe	szt	461,66
Rozdzielnica z listwami przyłączowymi naścienna, wielorzędowa XL3 4R, 160 czterorzędowa	szt	684,69
Rozdzielnica z listwami przyłączowymi naścienna, wielorzędowa XL3 6R, 160 sześciorzędowa	szt	1 038,35
Rozeta do rury spalinowej z blachy stalowej ocynkowana Fi`131`mm	szt	20,60
Rozetka do rur spalinowych fi 130 mm ze stali kwasoodpornej	szt	45,38
Rozetka do rur spalinowych fi 131 mm z blachy stalowej ocynkowanej	szt	20,60
Rozetka do rury spalinowej z blachy stalowej ocynkowana Fi`131`mm	szt	20,60
Rozjazd torów z szyn typu S49 odmiany spawanej i lubkowanej wolno leżący Rkpd S49-190-1:9 ss	kpl.	144 858,17
Rozjazd torów z szyn typu S49 odmiany spawanej i lubkowanej wolno leżący Rz S49-190-1:9 ss	kpl.	68 067,40
Rozjazd torów z szyn typu S49 odmiany spawanej i lubkowanej wolno leżący Rz S49-300-1:9 ss	kpl.	93 418,80
Rozjazd torów z szyn typu S49 odmiany spawanej i lubkowanej wolno leżący Rz S49-500-1:12 ss	kpl.	112 824,40
Rozjazd torów z szyn typu UIC60 odmiany spawanej wolno leżący Rkpd S60-190-1:9 ss	kpl.	163 302,50
Rozjazd torów z szyn typu UIC60 odmiany spawanej wolno leżący Rz S60-190-1:9 ss	kpl.	97 110,50
Rozjazd torów z szyn typu UIC60 odmiany spawanej wolno leżący Rz S60-300-1:9 ss	kpl.	116 323,16
Rozjazd torów z szyn typu UIC60 odmiany spawanej wolno leżący Rz S60-500-1:12 ss	kpl.	166 973,00
Rozjazd torów z szyn typu UIC60 odmiany spawanej wolno leżący Rz S60-1200-1:18,5 ss	kpl.	232 111,00
Rozłącznik bezpiecznikowy słupowy nn 1P/160A SZ-50.1	szt	287,44
Rozłącznik bezpiecznikowy słupowy nn 3P+N(4P)/160A SZ-56, SZ-56.1	szt	656,55
Rozłącznik bezpiecznikowy słupowy nn 3P+N(4P)/400A SZ-46, SZ-46.1	szt	1 302,45
Rozłącznik bezpiecznikowy słupowy nn 4P/160A SZ-156, SZ-157	szt	741,37
Rozłącznik bezpiecznikowy słupowy nn RSA-00/1 160A A120	szt	455,81
Rozłącznik bezpiecznikowy słupowy nn RSA-00/3 160A A120	szt	844,60
Rozłącznik bezpiecznikowy słupowy nn RSA-00/4 160A A120	szt	1 083,30
Rozłącznik bezpiecznikowy słupowy nn RSA-1/3 355A A120	szt	1 366,50
Rozłącznik bezpiecznikowy słupowy nn RSA-1/4 355A A120	szt	1 804,34
Rozłącznik FR303 36A	szt	42,67
Rozłącznik instalacyjny FR 101-16A	szt	25,45
Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, wewnętrzny nn ARS 00 (pro) 160A	szt	195,42
Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, wewnętrzny nn ARS 1 250A	szt	459,16
Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, wewnętrzny nn ARS 2 pro - 400A	szt	499,47
Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, wewnętrzny nn ARS 3 pro - 630A	szt	591,84
Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, wewnętrzny nn ARS 3 pro - 630A z elektronicznym modulem kontroli stanu wkładek	szt	677,14
Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, wewnętrzny nn ARS pro - 1250A	szt	1 329,59
Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, wewnętrzny nn RAB 00 P3N 160A	szt	258,27
Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, wewnętrzny nn RAB 1 P3N 250A	szt	545,78
Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, wewnętrzny nn RAB 2 P3N 400A	szt	836,46
Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, wewnętrzny nn RAB 3 P3N 630A	szt	1 350,66
Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, wewnętrzny nn RBK-000 160A	szt	81,57
Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, wewnętrzny nn RBK-1 250A	szt	251,27
Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, wewnętrzny nn RBK-2 400A	szt	342,77
Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, wewnętrzny nn SPX3s NH 3P 630A SPX3s	szt	1 160,70
Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy FR531, 3-biegunowy 380V 16-100A	szt	63,90
Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy instalacyjny S303C 20A	szt	63,90
Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy instalacyjny S303C 25A	szt	63,90
Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy P304 40A 30mA	szt	42,67
Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 1-fazowy 1-biegunowy FR-301 (do 100A)	szt	30,48
Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 1-fazowy 2-biegunowy FR-302 (do 100A)	szt	58,89
Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 3-fazowy 3-biegunowy FR-303 (do 100A)	szt	70,84
Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 3-fazowy 4-biegunowy FR-304 (do 100A)	szt	90,88
Rozłącznik izolacyjny, niemanewrowy 660V-690V, RIN 250-11 bez obudowy i wyposażenia	szt	371,09
Rozłącznik izolacyjny, niemanewrowy 660V-690V, typu RA 250 P3N	szt	336,67
Rozłącznik izolacyjny, niemanewrowy 660V-690V, typu RA 400 P3N	szt	467,36
Rozłącznik izolacyjny, niemanewrowy 660V-690V, typu RA 630 P3N	szt	743,21
Rozłącznik modułowy wewnętrzny nn DPX-IS 630 3P 630A BOCZ. LEW.	szt	2 538,14
Rozłącznik modułowy wewnętrzny nn DPX-IS 630 3P 630A BOCZ. PRAW.	szt	2 655,20
Rozłącznik modułowy wewnętrzny nn KUE 325/K	szt	56,26
Rozłącznik modułowy wewnętrzny nn KUE 340/K	szt	60,88
Rozłącznik modułowy wewnętrzny nn KUE 363/K	szt	74,31
Rozłącznik modułowy wewnętrzny nn KUE 380/K	szt	77,72
Rozłącznik modułowy wewnętrzny nn RSI, VKA, EVA 3-125	szt	163,70

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Rozłącznik modułowy wewnętrzny nn RSI, VKA, EVA 3-160	szt	182,20
Rozłącznik modułowy wewnętrzny nn TYTAN 63A 1-bieg.	szt	68,76
Rozłącznik modułowy wewnętrzny nn TYTAN 63A 2-bieg.	szt	111,02
Rozłącznik modułowy wewnętrzny nn TYTAN II 63A 3-bieg.	szt	155,30
Rozłącznik ręczny zatablicowy 660V, LO-250Z	szt	420,07
Rozłącznik ręczny zatablicowy LO 250Z,660V	szt	420,07
Rozpórka typu RS-15	szt	195,60
Rozpórka typu R-15 (2x120) słupa rozkracznego	szt	552,43
Rozpórka typu RS-15	szt	552,43
Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	4,32
Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R"	kg	4,32
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno	kg	3,20
Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	3,76
Roztwór asfaltowy do konserwacji papy	kg	4,49
Roztwór asfaltowy do konserwacji papy "Dacholeum"	kg	4,49
Roztwór asfaltowy izolacyjny	kg	3,76
Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P"	kg	3,76
Roztwór gruntujący pod tynki BOLIX-O (na powierzchnie ociepleń)	kg	5,90
Roztwór gruntujący pod tynki BOLIX-T (na powierzchnie tynków lub betonów)	kg	8,81
Roztwór gruntujący Bolix-O (na powierzchnie ociepleniowe)	kg	5,90
Roztwór gruntujący Bolix-T (na powierzchnie tynkowane, betonowe)	kg	8,81
Rożek PSS 464-wydmuchowy	szt	37,30
Rożek typ PSS	szt	37,30
Różnicowo-nadmiarowa czujka temperatury TUN-4046	szt	164,44
Różnicowo-nadmiarowa czujka temperatury TUP-40	szt	71,88
Rura betonowa kielichowa WIPRO fi 200mm	m	46,72
Rura betonowa kielichowa WIPRO fi 300mm	m	56,57
Rura betonowa kielichowa WIPRO fi 400mm	m	72,81
Rura betonowa kielichowa WIPRO fi 500mm	m	99,59
Rura betonowa kielichowa WIPRO fi 600mm	m	128,08
Rura betonowa kielichowa WIPRO fi 800mm	m	225,65
Rura betonowa kielichowa WIPRO fi 1000mm	m	322,46
Rura betonowa typ C o przekroju kołowym, ze stopką łączona na zakład, z betonu klasy C16/20(B-20) fi 300mm	m	45,21
Rura betonowa typ C o przekroju kołowym, ze stopką łączona na zakład, z betonu klasy C16/20(B-20) fi 400mm	m	62,76
Rura betonowa typ C o przekroju kołowym, ze stopką łączona na zakład, z betonu klasy C16/20(B-20) fi 500mm	m	78,23
Rura betonowa typ C o przekroju kołowym, ze stopką łączona na zakład, z betonu klasy C16/20(B-20) fi 600mm	m	96,57
Rura betonowa typ C o przekroju kołowym, ze stopką łączona na zakład, z betonu klasy C16/20(B-20) fi 700mm	m	117,12
Rura betonowa typ C o przekroju kołowym, ze stopką łączona na zakład, z betonu klasy C16/20(B-20) fi 800mm	m	129,91
Rura betonowa typ C o przekroju kołowym, ze stopką łączona na zakład, z betonu klasy C16/20(B-20) fi 1000mm	m	164,28
Rura ciśnieniowa z PVC do połączeń klejonych PN 1,0 MPa fi 16/1,5mm	m	1,88
Rura ciśnieniowa z PVC do połączeń klejonych PN 1,0 MPa fi 20/1,5mm	m	2,36
Rura ciśnieniowa z PVC do połączeń klejonych PN 1,0 MPa fi 25/1,5mm	m	3,41
Rura ciśnieniowa z PVC do połączeń klejonych PN 1,0 MPa fi 32/1,6mm	m	4,48
Rura ciśnieniowa z PVC do połączeń klejonych PN 1,0 MPa fi 40/1,9mm	m	6,28
Rura ciśnieniowa z PVC do połączeń klejonych PN 1,0 MPa fi 50/2,4mm	m	8,70
Rura cPVC ciśnieniowa bezkielichowa Fi 20 mm	m	5,73
Rura cPVC ciśnieniowa bezkielichowa Fi 25 mm	m	9,81
Rura cPVC ciśnieniowa bezkielichowa Fi 32 mm	m	18,64
Rura cPVC ciśnieniowa bezkielichowa Fi 40 mm	m	29,54
Rura cPVC ciśnieniowa bezkielichowa Fi 50 mm	m	38,86
Rura cPVC ciśnieniowa bezkielichowa Fi 63 mm	m	65,91
Rura drenarska karbowana PVC, fi 50 mm	m	2,35
Rura drenarska karbowana PVC, fi 50 mm, z filtrem z włókna syntetycznego	m	8,97
Rura drenarska karbowana PVC, fi 80 mm	m	3,84
Rura drenarska karbowana PVC, fi 80 mm, z filtrem z włókna syntetycznego	m	14,27
Rura drenarska karbowana PVC, fi 100 mm	m	5,08
Rura drenarska karbowana PVC, fi 100 mm, z filtrem z włókna syntetycznego	m	15,89
Rura drenarska karbowana PVC, fi 160 mm	m	17,76

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Rura drenarska karbowana PVC, fi 160 mm, z filtrem z włókna syntetycznego	m	31,26
Rura dwuwarstwowa do gazu PE100 RC, PN 10 SDR 17 fi 90/5,4mm	m	21,40
Rura dwuwarstwowa do gazu PE100 RC, PN 10 SDR 17 fi 110/6,6mm	m	30,99
Rura dwuwarstwowa do gazu PE100 RC, PN 10 SDR 17 fi 125/7,4mm	m	39,00
Rura dwuwarstwowa do gazu PE100 RC, PN 10 SDR 17 fi 160/9,5mm	m	62,71
Rura dwuwarstwowa do gazu PE100 RC, PN 10 SDR 17 fi 225/13,4mm	m	127,16
Rura dwuwarstwowa do gazu PE100 RC, PN 10 SDR 17 fi 250/14,8mm	m	153,49
Rura dwuwarstwowa do gazu PE100 RC, PN 10 SDR 17 fi 315/18,7mm	m	249,35
Rura dwuwarstwowa do gazu PE100 RC, PN 10 SDR 17 fi 400/23,7mm	m	393,54
Rura dwuwarstwowa do gazu PE100 RC, PN 10 SDR 17 fi 500/29,7mm	m	632,79
Rura dwuwarstwowa do gazu PE100 RC, PN 10 SDR 17 fi 630/37,4mm	m	972,31
Rura dwuwarstwowa do gazu PE100 RC, PN 16 SDR 11 fi 90/8,2mm	m	30,97
Rura dwuwarstwowa do gazu PE100 RC, PN 16 SDR 11 fi 110/10,0mm	m	44,85
Rura dwuwarstwowa do gazu PE100 RC, PN 16 SDR 11 fi 125/11,4mm	m	58,07
Rura dwuwarstwowa do gazu PE100 RC, PN 16 SDR 11 fi 160/14,6mm	m	86,79
Rura dwuwarstwowa do gazu PE100 RC, PN 16 SDR 11 fi 225/20,5mm	m	187,49
Rura dwuwarstwowa do gazu PE100 RC, PN 16 SDR 11 fi 250/22,7mm	m	233,51
Rura dwuwarstwowa do gazu PE100 RC, PN 16 SDR 11 fi 315/28,6mm	m	370,39
Rura dwuwarstwowa do gazu PE100 RC, PN 16 SDR 11 fi 400/36,3mm	m	593,66
Rura dwuwarstwowa do gazu PE100 RC, PN 16 SDR 11 fi 500/45,4mm	m	962,60
Rura dwuwarstwowa do gazu PE100 RC, PN 16 SDR 11 fi 630/57,3mm	m	1 491,86
Rura dwuwarstwowa do wody PE100 RC, PN 16 SDR 11 fi 32/3,0mm	m	5,02
Rura dwuwarstwowa do wody PE100 RC, PN 16 SDR 11 fi 40/3,7mm	m	7,29
Rura dwuwarstwowa do wody PE100 RC, PN 16 SDR 11 fi 50/4,6mm	m	11,20
Rura dwuwarstwowa do wody PE100 RC, PN 16 SDR 11 fi 63/5,8mm	m	17,70
Rura dwuwarstwowa do wody PE100 RC, PN 16 SDR 11 fi 75/6,8mm	m	23,88
Rura dwuwarstwowa do wody PE100 RC, PN 16 SDR 17 fi 32/2,0mm	m	3,29
Rura dwuwarstwowa do wody PE100 RC, PN 16 SDR 17 fi 40/2,4mm	m	5,03
Rura dwuwarstwowa do wody PE100 RC, PN 16 SDR 17 fi 50/3,0mm	m	7,23
Rura dwuwarstwowa do wody PE100 RC, PN 16 SDR 17 fi 63/3,8mm	m	11,44
Rura dwuwarstwowa do wody PE100 RC, PN 16 SDR 17 fi 75/4,5mm	m	16,11
Rura elektroenergetyczna z tworzywa giętkiego z pilotem RG(-P) 16mm	m	0,72
Rura elektroenergetyczna z tworzywa giętkiego z pilotem RG(-P) 18mm	m	0,88
Rura elektroenergetyczna z tworzywa giętkiego z pilotem RG(-P) 21mm	m	0,95
Rura elektroenergetyczna z tworzywa giętkiego z pilotem RG(-P) 25mm	m	1,19
Rura elektroenergetyczna z tworzywa giętkiego z pilotem RG(-P) 28mm	m	1,60
Rura elektroenergetyczna z tworzywa giętkiego z pilotem RG(-P) 32mm	m	2,05
Rura elektroenergetyczna z tworzywa giętkiego z pilotem RG(-P) 40mm	m	2,85
Rura elektroenergetyczna z tworzywa giętkiego z pilotem RG(-P) 50mm	m	3,77
Rura elektroenergetyczna z tworzywa giętkiego z pilotem RG(-P) 63mm	m	6,68
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka bardzo lekka RB16	m	1,14
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka bardzo lekka RB18	m	1,17
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka bardzo lekka RB20	m	1,51
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka bardzo lekka RB22	m	1,85
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka bardzo lekka RB25	m	2,13
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka bardzo lekka RB28	m	2,17
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka bardzo lekka RB37	m	3,35
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka bardzo lekka RB47	m	4,66
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL16	m	1,21
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL18	m	1,49
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL22	m	1,72
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL28	m	2,21
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL37	m	3,32
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL47	m	5,12
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 16	m	1,21
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 18	m	1,34
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 22	m	1,49
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 25	m	1,72
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 28	m	2,21
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 37	m	3,32
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 47	m	5,12
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 36`mm	m	1,77
Rura elektroinstalacyjna stalowa gwintowana RS-P13.5 ze złączką	m	9,78
Rura elektroinstalacyjna stalowa gwintowana RS-P16 ze złączką	m	10,50
Rura elektroinstalacyjna stalowa gwintowana RS-P21 ze złączką	m	12,09

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Rura elektroinstalacyjna stalowa gwintowana RS-P29 ze złączką	m	17,46
Rura elektroinstalacyjna stalowa gwintowana RS-P36 ze złączką	m	24,30
Rura elektroinstalacyjna stalowa, gwintowana ze złączką o średnicy: RS-P 13,5mm	m	9,78
Rura elektroinstalacyjna stalowa, gwintowana ze złączką o średnicy: RS-P 16mm	m	10,50
Rura elektroinstalacyjna stalowa, gwintowana ze złączką o średnicy: RS-P 21mm	m	12,09
Rura elektroinstalacyjna stalowa, gwintowana ze złączką o średnicy: RS-P 29mm	m	17,46
Rura elektroinstalacyjna stalowa, gwintowana ze złączką o średnicy: RS-P 36mm	m	24,30
Rura instalacyjna metalowa Peschel Fi`25mm	m	2,46
Rura instalacyjna metalowa Peschel Fi`40mm	m	5,07
Rura instalacyjna z PVC RB 16mm	m	1,14
Rura instalacyjna z PVC RB 18mm	m	1,17
Rura instalacyjna z PVC RB 20mm	m	1,51
Rura instalacyjna z PVC RB 22mm	m	1,85
Rura instalacyjna z PVC RB 25mm	m	2,13
Rura instalacyjna z PVC RB 28mm	m	2,17
Rura instalacyjna z PVC RB 37mm	m	3,35
Rura instalacyjna z PVC RB 47mm	m	4,66
Rura instalacyjna z PVC RB 63mm	m	22,70
Rura instalacyjna z PVC RG 16mm	m	0,63
Rura instalacyjna z PVC RG 18mm	m	0,59
Rura instalacyjna z PVC RG 21mm	m	0,83
Rura instalacyjna z PVC RG 25mm	m	0,94
Rura instalacyjna z PVC RG 32mm	m	1,58
Rura instalacyjna z PVC RG 40mm	m	2,00
Rura instalacyjna z PVC RG 50mm	m	2,52
Rura instalacyjna z PVC RS 16mm	m	1,21
Rura instalacyjna z PVC RS 18mm	m	1,34
Rura instalacyjna z PVC RS 22mm	m	1,49
Rura instalacyjna z PVC RS 25mm	m	1,72
Rura instalacyjna z PVC RS 28mm	m	2,21
Rura instalacyjna z PVC RS 37mm	m	3,32
Rura instalacyjna z PVC RS 47mm	m	5,12
Rura instalacyjna z PVC RS 90mm	m	9,12
Rura instalacyjna z PVC RS 110mm	m	11,10
Rura instalacyjna z PVC RS 160mm	m	17,85
Rura instalacyjna z tworzywa sztucznego typu Peschel - rura karbowana ICTA fi 16/10,7mm	m	1,30
Rura instalacyjna z tworzywa sztucznego typu Peschel - rura karbowana ICTA fi 20/14,1mm	m	1,69
Rura instalacyjna z tworzywa sztucznego typu Peschel - rura karbowana ICTA fi 25/18,3mm	m	2,46
Rura instalacyjna z tworzywa sztucznego typu Peschel - rura karbowana ICTA fi 32/24,3mm	m	3,37
Rura instalacyjna z tworzywa sztucznego typu Peschel - rura karbowana ICTA fi 40/31,2mm	m	5,07
Rura kamionkowa kanalizacyjna kielichowa, normatywna fi 100 mm	m	36,11
Rura kamionkowa kanalizacyjna kielichowa, normatywna fi 150 mm	m	53,04
Rura kamionkowa kanalizacyjna kielichowa, normatywna fi 200 mm	m	79,09
Rura kamionkowa kanalizacyjna kielichowa, normatywna fi 250 mm	m	174,84
Rura kamionkowa kanalizacyjna kielichowa, normatywna fi 300 mm	m	227,46
Rura miedziana chłodnicza z izolacją, w zwoju (miękka) fi 1/2 (12,70x0,8 mm)	m	20,57
Rura miedziana chłodnicza z izolacją, w zwoju (miękka) fi 1/4" (6,35x0,8 mm)	m	10,54
Rura miedziana chłodnicza z izolacją, w zwoju (miękka) fi 3/4" (19,05x1,0 mm)	m	39,38
Rura miedziana chłodnicza z izolacją, w zwoju (miękka) fi 3/8" (9,52x0,8 mm)	m	15,30
Rura miedziana chłodnicza z izolacją, w zwoju (miękka) fi 5/8" (15,87x1,0 mm)	m	32,95
Rura miedziana chłodnicza z izolacją, w zwoju (miękka) fi 7/8" (22,22x1,0 mm)	m	41,81
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 10 x 1,0mm	m	11,63
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 12 x 1,0mm	m	13,73
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 15 x 1,0mm	m	16,00
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 18 x 1,0mm	m	19,35
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 22 x 1,0mm	m	25,23
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 28 x 1,0mm	m	33,95
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 35 x 1,5mm	m	58,53
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 42 x 1,5mm	m	75,19
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 54 x 2,0mm	m	125,24
Rura miedziana w zwoju (miękka) fi 10 x 1,0mm	m	11,00
Rura miedziana w zwoju (miękka) fi 12 x 1,0mm	m	12,80
Rura miedziana w zwoju (miękka) fi 15 x 1,0mm	m	15,73
Rura miedziana w zwoju (miękka) fi 18 x 1,0mm	m	18,80
Rura miedziana w zwoju (miękka) fi 22 x 1,0mm	m	26,82

Nazwa materialu	J.m.	Cena
Rura osłonowa dla kabli optotelekomunikacyjnych, trudnopalna PE-HD fi 32x2,9mm	m	5,80
Rura osłonowa dla kabli optotelekomunikacyjnych, trudnopalna PE-HD fi 40x3,7mm	m	8,51
Rura osłonowa do kabli z PVC o średnicy fi 50mm	m	4,68
Rura osłonowa do kabli z PVC o średnicy fi 75mm	m	5,80
Rura osłonowa do kabli z PVC o średnicy fi 100mm	m	7,64
Rura osłonowa do kabli z PVC o średnicy fi 110mm	m	8,27
Rura osłonowa do kabli z PVC o średnicy fi 160mm	m	15,18
Rura osłonowa karbowana (peszel) fi 25/21 mm	m	1,11
Rura osłonowa karbowana (peszel) fi 28/23 mm	m	1,27
Rura osłonowa karbowana (peszel) fi 36/29 mm	m	1,99
Rura osłonowa karbowana (peszel) fi 43/36 mm	m	3,21
Rura osłonowa karbowana (peszel) fi 50/43 mm	m	5,24
Rura osłonowa PE-HD dla kabli optotelekomunikacyjnych fi 32x2,9mm	m	2,99
Rura osłonowa PE-HD dla kabli optotelekomunikacyjnych fi 40x2,9mm	m	3,37
Rura osłonowa PE-HD dla kabli optotelekomunikacyjnych fi 40x3,7mm	m	3,69
Rura osłonowa PE-HD dla kabli optotelekomunikacyjnych fi 50x4,3mm	m	5,60
Rura osłonowa PE-HD dla kabli optotelekomunikacyjnych fi 50x4,6mm	m	6,69
Rura osłonowa PP dla kabli światłowodowych fi 50x2,0mm	m	4,13
Rura osłonowa PP dla kabli światłowodowych fi 75x3,0mm	m	5,54
Rura osłonowa PP dla kabli światłowodowych fi 100x3,2mm	m	6,20
Rura osłonowa PP dla kabli światłowodowych fi 100x3,7mm	m	6,74
Rura osłonowa PP dla kabli światłowodowych fi 100x5,0mm	m	11,28
Rura osłonowa PP dla kabli światłowodowych fi 100x6,3mm	m	12,78
Rura osłonowa PP dla kabli światłowodowych fi 110x3,2mm	m	6,84
Rura osłonowa PP dla kabli światłowodowych fi 110x3,8mm	m	7,01
Rura osłonowa PP dla kabli światłowodowych fi 110x5,0mm	m	10,62
Rura osłonowa PP dla kabli światłowodowych fi 110x6,3mm	m	13,38
Rura osłonowa z PVC-U fi 100x2,5mm	m	6,55
Rura osłonowa z PVC-U fi 110x2,5mm	m	7,43
Rura osłonowa z PVC-U fi 110x3,0mm	m	8,20
Rura osłonowa z PVC-U fi 110x3,2mm	m	9,89
Rura osłonowa z PVC-U fi 160x2,5mm	m	11,41
Rura PE+ PEHD 10 MPa Fi'250x22,7' mm	m	289,49
Rura PE-HD 1,0 MPa fi 90/8,2mm	m	47,97
Rura PE-HD 1,0 MPa fi 110/10,0mm	m	4,66
Rura PE-HD 1,0 MPa fi 160/14,6mm	m	91,84
Rura PE-HD 1,0 MPa fi 180/16,4mm	m	183,33
Rura PE-HD 1,0 MPa fi 200/18,6 mm	m	178,34
Rura PE-HD 1,0 MPa fi 225/20,5 mm	m	178,34
Rura PE-HD 1,0 MPa fi 250/20,5mm	m	178,34
Rura PE-HD Fi'315' mm	m	432,02
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 90 mm	m	47,97
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 160 mm	m	91,84
Rura PP Fi'50' mm	m	10,33
Rura PP Fi'110/6,3' mm	m	27,63
Rura PP Fi'140' mm	m	33,98
Rura preizolowana czarna bez szwu, standardowa bez alarmu fi 26,9/90mm	m	37,98
Rura preizolowana czarna bez szwu, standardowa bez alarmu fi 33,7/90mm	m	42,13
Rura preizolowana czarna bez szwu, standardowa bez alarmu fi 42,4/90mm	m	49,19
Rura preizolowana czarna bez szwu, standardowa bez alarmu fi 48,3/110mm	m	54,06
Rura preizolowana czarna bez szwu, standardowa bez alarmu fi 60,3/125mm	m	66,82
Rura preizolowana czarna bez szwu, standardowa bez alarmu fi 76,1/140mm	m	78,25
Rura preizolowana czarna bez szwu, standardowa bez alarmu fi 88,9/160mm	m	90,10
Rura preizolowana czarna bez szwu, standardowa bez alarmu fi 114,3/200mm	m	132,02
Rura preizolowana czarna bez szwu, standardowa bez alarmu fi 133,7/225mm	m	158,16
Rura preizolowana czarna bez szwu, standardowa bez alarmu fi 168,3/250mm	m	216,09
Rura preizolowana czarna bez szwu, standardowa bez alarmu fi 219,1/315mm	m	301,69
Rura preizolowana czarna bez szwu, standardowa bez alarmu fi 273,0/400mm	m	478,07
Rura preizolowana czarna bez szwu, standardowa bez alarmu fi 323,9/450mm	m	553,88
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, grubościenna bez alarmu, fi 76,1/7,1/140mm	m	114,75
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, grubościenna bez alarmu, fi 88,9/8,0/160mm	m	136,17
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, grubościenna bez alarmu, fi 114,3/8,0/200mm	m	197,01
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, grubościenna bez alarmu, fi 133,0/8,0/225mm	m	245,84
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, grubościenna bez alarmu, fi 159,0/10,0/250mm	m	301,66
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, standardowa z alarmem fi 26,9/90mm	m	41,20

Nazwa materialu	J.m.	Cena
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, standardowa z alarmem fi 33,7/90mm	m	45,81
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, standardowa z alarmem fi 42,4/90mm	m	55,76
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, standardowa z alarmem fi 48,3/110mm	m	59,58
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, standardowa z alarmem fi 60,3/125mm	m	71,09
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, standardowa z alarmem fi 76,1/140mm	m	85,59
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, standardowa z alarmem fi 88,9/160mm	m	105,40
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, standardowa z alarmem fi 114,3/200mm	m	143,02
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, standardowa z alarmem fi 139,7/225mm	m	177,51
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, standardowa z alarmem fi 168,3/250mm	m	221,77
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, standardowa z alarmem fi 219,1/315mm	m	337,46
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, standardowa z alarmem fi 273,0/400mm	m	489,41
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, standardowa z alarmem fi 323,9/450mm	m	580,90
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, grubościenna z alarmem fi 76,1/7,1/140mm	m	123,40
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, grubościenna z alarmem fi 88,9/8,0/160mm	m	159,09
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, grubościenna z alarmem fi 114,3/8,0/200mm	m	213,04
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, grubościenna z alarmem fi 133,0/8,0/225mm	m	256,62
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, grubościenna z alarmem fi 159,0/10,0/250mm	m	310,54
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, bez alarmu 26.9/90`mm	m	37,98
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, bez alarmu 33.7/90`mm	m	42,13
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, bez alarmu 42.4/110`mm	m	49,19
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, bez alarmu 48.3/110mm	m	54,06
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, bez alarmu 60.3/125`mm	m	66,82
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, bez alarmu 76.1/140mm	m	78,25
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, bez alarmu 88.9/160mm	m	90,10
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, bez alarmu 114.3/200mm	m	132,02
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, bez alarmu 168.3/250mm	m	216,09
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, bez alarmu 219.1/315mm	m	301,69
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, bez alarmu 273.0/400mm	m	478,07
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, bez alarmu 323.9/450mm	m	553,88
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, z alarmem 26,9/90 mm	m	41,20
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, z alarmem 33,7/90 mm	m	45,81
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, z alarmem 42,4/110 mm	m	55,76
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, z alarmem 48,3/110`mm	m	59,58
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, z alarmem 60,3/125 mm	m	71,09
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, z alarmem 76,1/140`mm	m	85,59
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, z alarmem 88,9/160`mm	m	105,40
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, z alarmem 114,3/200 mm	m	143,02
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, z alarmem 139,7/225`mm	m	177,51
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, z alarmem 168,3/250 mm	m	221,77
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, z alarmem 219,1/315`mm	m	337,46
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, z alarmem 273,0/400 mm	m	489,41
Rura preizolowana systemu ABB standardowa, z alarmem 323,9/450`mm	m	580,90
Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 75mm	m	7,86
Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 110mm	m	11,34
Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 140mm	m	20,37
Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 200mm	m	32,96
Rura PVC ciśnieniowa kielichowa typ "W" 1,0`MPa Fi`90`mm	m	164,17
Rura PVC ciśnieniowa kielichowa typ "W" 1,0`MPa Fi`110`mm	m	190,09
Rura PVC ciśnieniowa kielichowa typ "W" 1,0`MPa Fi`225`mm	m	178,34
Rura PVC ciśnieniowa kielichowa typ "W" 1,0`MPa Fi`315`mm	m	204,67
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm	m	27,63
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm	m	36,55
Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm	m	23,70
Rura spalinowa fi 130 mm ze stali kwasoodpornej	szt	141,47
Rura spalinowa fi 131 mm z blachy stalowej ocynkowanej	szt	28,73
Rura spłuczka z kolankiem z NPVC fi 32 x 1,2mm	szt	10,02
Rura spłuczka PVC z kolankiem	szt	10,02
Rura spustowa PVC Fi`63`mm, "Gamrat"	m	9,47
Rura spustowa PVC Fi`75`mm "Plastmo"	m	11,06
Rura spustowa PVC Fi`90`mm, "Plastmo" rozmiar 11	m	12,59
Rura spustowa PVC Fi`110`mm "Gramrat"	m	13,83
Rura spustowa PVC Fi`110`mm "Wavin"	m	19,11
Rura spustowa stalowa, powlekana fi 75 mm	m	20,81
Rura spustowa stalowa, powlekana fi 87 mm	m	19,36
Rura spustowa stalowa, powlekana fi 100 mm	m	25,94

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Rura spustowa z blachy cynkowo-tytanowej, o średnicy fi 100 mm	m	31,55
Rura spustowa z blachy cynkowo-tytanowej, o średnicy fi 120 mm	m	37,44
Rura spustowa z blachy cynkowo-tytanowej, o średnicy fi 150 mm	m	48,11
Rura spustowa z blachy ocynkowanej Fi 100 mm	m	13,18
Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 100 mm	m	13,18
Rura spustowa z blachy ocynkowanej Fi 120 mm	m	12,45
Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 120 mm	m	12,45
Rura spustowa z blachy ocynkowanej Fi 150 mm	m	16,84
Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 150 mm	m	16,84
Rura spustowa z polichloru winylu bezkielichowa fi 75 mm "Wavin"	m	12,03
Rura spustowa z polichloru winylu bezkielichowa o średnicy 90 mm, "Wavin"	m	17,28
Rura spustowa z polichloru winylu bezkielichowa o średnicy 110 mm, "Wavin"	m	19,11
Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	9,47
Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 75 mm, "Plastmo" - rozmiar "100"	m	11,06
Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 90 mm, "Plastmo" - rozmiar "125"	m	12,59
Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	13,83
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 33,7/3,6	m	18,04
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 42,4/3,6	m	24,35
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,6	m	27,94
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 60,3/4,0	m	34,74
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 76,1/4,0	m	48,77
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 88,9/4,5	m	58,86
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 101,6/4,5mm	m	70,69
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 114,3/4,5	m	81,10
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 406,4 (Dn 400)	m	30,41
Rura stalowa bez szwu ocynkowana, 21,3 (Dn 15)	m	11,46
Rura stalowa bez szwu ocynkowana, 21,3/2,6 mm	m	11,46
Rura stalowa bez szwu ocynkowana, 26,9 (Dn 20)	m	14,02
Rura stalowa bez szwu ocynkowana, 26,9/2,6 mm	m	14,02
Rura stalowa bez szwu ocynkowana, 33,5 (Dn 25)	m	18,35
Rura stalowa bez szwu ocynkowana, 33,5/3,25 mm	m	18,35
Rura stalowa bez szwu ocynkowana, 42,4 (Dn 32)	m	23,30
Rura stalowa bez szwu ocynkowana, 48,3 (Dn 40)	m	27,23
Rura stalowa bez szwu ocynkowana, 48,3/3,2 mm	m	27,23
Rura stalowa bez szwu ocynkowana, 60,3 (Dn 50)	m	36,14
Rura stalowa bez szwu ocynkowana, 60,3 (Dn 50)	kg	3,22
Rura stalowa bez szwu ocynkowana, 76,1 (Dn 65)	m	50,86
Rura stalowa bez szwu ocynkowana, 88,9 (Dn 80)	m	69,45
Rura stalowa bez szwu ocynkowana, 114,3 (Dn 100)	m	90,34
Rura stalowa bez szwu stosowana w ciepłownictwie, średnia, czarna fi 33,7/3,6mm	m	18,04
Rura stalowa bez szwu stosowana w ciepłownictwie, średnia, czarna fi 42,4/3,6mm	m	24,35
Rura stalowa bez szwu stosowana w ciepłownictwie, średnia, czarna fi 48,3/3,6mm	m	27,94
Rura stalowa bez szwu stosowana w ciepłownictwie, średnia, czarna fi 60,3/4,0mm	m	34,74
Rura stalowa bez szwu stosowana w ciepłownictwie, średnia, czarna fi 76,1/4,0mm	m	48,77
Rura stalowa bez szwu stosowana w ciepłownictwie, średnia, czarna fi 88,9/4,5mm	m	58,86
Rura stalowa bez szwu stosowana w ciepłownictwie, średnia, czarna fi 101,6/4,5mm	m	70,69
Rura stalowa bez szwu stosowana w ciepłownictwie, średnia, czarna fi 114,3/4,5mm	m	81,10
Rura stalowa chromowo-niklowo-molibdenowa fi 15,0/1,0 mm	m	24,31
Rura stalowa chromowo-niklowo-molibdenowa fi 18,0/1,0 mm	m	29,05
Rura stalowa chromowo-niklowo-molibdenowa fi 22,0/1,2 mm	m	38,67
Rura stalowa chromowo-niklowo-molibdenowa fi 28,0/1,2 mm	m	49,04
Rura stalowa chromowo-niklowo-molibdenowa fi 35,0/1,5 mm	m	71,57
Rura stalowa chromowo-niklowo-molibdenowa fi 42,0/1,5 mm	m	88,96
Rura stalowa chromowo-niklowo-molibdenowa fi 54,0/1,5 mm	m	113,05
Rura stalowa chromowo-niklowo-molibdenowa fi 76,1/1,5 mm	m	238,23
Rura stalowa chromowo-niklowo-molibdenowa fi 88,9/2,0 mm	m	277,88
Rura stalowa chromowo-niklowo-molibdenowa fi 108,0/2,0 mm	m	331,87
Rura stalowa chromowo-niklowo-molibdenowa fi 139,7/2,6 mm	m	589,86
Rura stalowa chromowo-niklowo-molibdenowa fi 168,3/2,6 mm	m	708,45
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 21,3/2,6mm	m	9,17
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 26,9/2,6mm	m	11,02
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 33,7/3,2mm	m	15,09
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 48,3/3,2mm	m	21,38
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 60,3/3,6mm	m	30,98
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 76,1/3,6mm	m	38,08

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 88,9/4,0mm	m	48,76
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 114,3/4,0mm	m	70,81
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 133,0/4,0mm	m	85,33
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 159,0/4,5mm	m	106,40
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 168,3/5,6mm	m	141,18
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 219,1/7,1mm	m	192,50
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 273,0/8,0mm	m	285,95
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 323,9/8,8mm	m	378,33
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 335,6/8,8mm	m	491,29
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 406,4/10,0mm	m	592,46
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 457,0/11,0mm	m	790,80
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 508,0/11,0mm	m	903,78
Rura stalowa czarna bez szwu, ze stali gatunek R, R35, 18G2A fi 33,7/2,6mm	m	14,17
Rura stalowa czarna bez szwu, ze stali gatunek R, R35, 18G2A fi 60,3/3,2mm	m	28,34
Rura stalowa czarna bez szwu, ze stali gatunek R, R35, 18G2A fi 101,6/4,0mm	m	60,82
Rura stalowa czarna bez szwu, ze stali gatunek R, R35, 18G2A fi 610,0/12,5mm	m	1 105,49
Rura stalowa okładzinowa wiertnicza, 114,3 (100)	m	35,60
Rura stalowa przewodowa ze szwem czarna, ze ściankami prostymi, fi 159,0/4,0mm	m	71,04
Rura stalowa przewodowa ze szwem czarna, ze ściankami prostymi, ze stali St35 fi 139,0/4,0mm	m	61,61
Rura stalowa przewodowa ze szwem czarna, ze ściankami prostymi, ze stali St35 fi 219,0/6,3mm	m	146,56
Rura stalowa przewodowa ze szwem czarna, ze ściankami prostymi, ze stali St35 fi 219,1/5,6mm	m	110,94
Rura stalowa przewodowa ze szwem czarna, ze ściankami prostymi, ze stali St35 fi 273,0/7,1mm	m	185,69
Rura stalowa przewodowa ze szwem czarna, ze ściankami prostymi, ze stali St35 fi 273,0/8,0mm	m	209,03
Rura stalowa przewodowa ze szwem czarna, ze ściankami prostymi, ze stali St35 fi 323,9/7,1mm	m	257,25
Rura stalowa przewodowa ze szwem czarna, ze ściankami prostymi, ze stali St35 fi 323,9/8,0mm	m	292,15
Rura stalowa ze szwem do ciepłej wody, gwintowana, średnia, podwójnie ocynkowana fi 15mm	m	11,46
Rura stalowa ze szwem do ciepłej wody, gwintowana, średnia, podwójnie ocynkowana fi 20mm	m	14,02
Rura stalowa ze szwem do ciepłej wody, gwintowana, średnia, podwójnie ocynkowana fi 25mm	m	18,35
Rura stalowa ze szwem do ciepłej wody, gwintowana, średnia, podwójnie ocynkowana fi 32mm	m	23,30
Rura stalowa ze szwem do ciepłej wody, gwintowana, średnia, podwójnie ocynkowana fi 40mm	m	27,23
Rura stalowa ze szwem do ciepłej wody, gwintowana, średnia, podwójnie ocynkowana fi 50mm	m	36,14
Rura stalowa ze szwem do ciepłej wody, gwintowana, średnia, podwójnie ocynkowana fi 65mm	m	50,86
Rura stalowa ze szwem do ciepłej wody, gwintowana, średnia, podwójnie ocynkowana fi 80mm	m	69,45
Rura stalowa ze szwem do ciepłej wody, gwintowana, średnia, podwójnie ocynkowana fi 100mm	m	90,34
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn`50)	m	92,26
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 159,0/4,0	m	137,47
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 323,9/7,1	m	465,30
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 813,0 (Dn`800)	m	853,10
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 21,3/2,6(15)mm	m	5,94
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 26,9/2,6(20)mm	m	7,72
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 33,7/3,2(25)mm	m	11,07
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 42,4/3,2(32)mm	m	14,29
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 48,3/3,2(40)mm	m	17,21
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 60,3/3,6(50)mm	m	22,56
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 76,1/3,6(65)mm	m	28,94
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 88,9/4,0(80)mm	m	37,98
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 114,3/4,5(100)mm	m	52,79
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 133,0/4,5(125)mm	m	68,87
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 159,0/4,5 (150)mm	m	82,22
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, ze stali 10BX fi 21,3/2,3(15)mm	m	5,64
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, ze stali 10BX fi 133,0/4,0(125)mm	m	67,72
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, ze stali 10BX fi 219,1/5,6 (200) mm	m	106,32
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, ze stali 10BX fi 273,0/5,6 (250) mm	m	144,61
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, ze stali 10BX fi 323,9/7,1 (300) mm	m	202,38
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna, gwintowana fi 15mm	m	6,89
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna, gwintowana fi 20mm	m	8,37
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna, gwintowana fi 25mm	m	11,38
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna, gwintowana fi 32mm	m	14,79
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna, gwintowana fi 40mm	m	18,23
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna, gwintowana fi 50mm	m	23,98
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna, gwintowana fi 65mm	m	28,07
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna, gwintowana fi 80mm	m	36,83
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna, gwintowana fi 100mm	m	54,73
Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana, gwintowana fi 15mm	m	8,73
Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana, gwintowana fi 20mm	m	11,36

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana, gwintowana fi 25mm	m	15,83
Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana, gwintowana fi 32mm	m	20,36
Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana, gwintowana fi 40mm	m	24,72
Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana, gwintowana fi 50mm	m	33,10
Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana, gwintowana fi 65mm	m	45,45
Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana, gwintowana fi 80mm	m	55,36
Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana, gwintowana fi 100mm	m	72,45
Rura wywiewna dachowa (wywiewka) z tworzywa sztucznego (L=315mm) fi 50mm	szt	18,20
Rura wywiewna dachowa (wywiewka) z tworzywa sztucznego (L=315mm) fi 75mm	szt	18,72
Rura wywiewna dachowa (wywiewka) z tworzywa sztucznego (L=315mm) fi 110mm	szt	21,16
Rura wywiewna dachowa (wywiewka) z tworzywa sztucznego (L=315mm) fi 160mm	szt	30,18
Rura wywiewna kompletna (z kominkiem, daszkiem i łącznikiem) z PVC fi 110/160mm	szt	161,10
Rura wywiewna PVC 75 mm	szt	18,72
Rura wywiewna PVC 110 mm	szt	161,10
Rura wywiewna żeliwna Fi'70' mm	szt	277,54
Rura wywiewna żeliwna fi 70mm	szt	277,54
Rura wywiewna żeliwna Fi'100' mm	szt	337,10
Rura wywiewna żeliwna fi 100mm	szt	337,10
Rura wywiewna żeliwna fi 150mm	szt	497,17
Rura z betonu sprężonego typu BETRAS z uszczelkami, wytr. na ciśnienie 0,5 MPa fi 600mm	m	370,50
Rura z betonu sprężonego typu BETRAS z uszczelkami, wytr. na ciśnienie 0,5 MPa fi 800mm	m	465,50
Rura z betonu sprężonego typu BETRAS z uszczelkami, wytr. na ciśnienie 0,5 MPa fi 1000mm	m	627,00
Rura z betonu sprężonego typu BETRAS z uszczelkami, wytr. na ciśnienie 0,5 MPa fi 1200mm	m	836,00
Rura z betonu sprężonego typu BETRAS z uszczelkami, wytr. na ciśnienie 0,5 MPa fi 1400mm	m	1 121,00
Rura z betonu sprężonego typu BETRAS z uszczelkami, wytr. na ciśnienie 0,5 MPa fi 1600mm	m	1 377,50
Rura z CPVC do połączeń klejonych (do c.w. i c.o.) fi 15mm	m	5,73
Rura z CPVC do połączeń klejonych (do c.w. i c.o.) fi 20mm	m	9,81
Rura z CPVC do połączeń klejonych (do c.w. i c.o.) fi 25mm	m	18,64
Rura z CPVC do połączeń klejonych (do c.w. i c.o.) fi 32mm	m	29,54
Rura z CPVC do połączeń klejonych (do c.w. i c.o.) fi 40mm	m	38,86
Rura z CPVC do połączeń klejonych (do c.w. i c.o.) fi 50mm	m	65,91
Rura z polietylenu PE-HD typ 80, PN 0,6 MPa, SDR17,5, do gazu fi 75/4,3mm	m	13,94
Rura z polietylenu PE-HD typ 80, PN 0,6 MPa, SDR17,5, do gazu fi 90/5,2mm	m	20,33
Rura z polietylenu PE-HD typ 80, PN 0,6 MPa, SDR17,5, do gazu fi 110/6,3mm	m	30,02
Rura z polietylenu PE-HD typ 80, PN 0,6 MPa, SDR17,5, do gazu fi 125/7,1mm	m	38,51
Rura z polietylenu PE-HD typ 80, PN 0,6 MPa, SDR17,5, do gazu fi 160/9,1mm	m	59,88
Rura z polietylenu PE-HD typ 80, PN 0,6 MPa, SDR17,5, do gazu fi 180/10,3mm	m	76,28
Rura z polietylenu PE-HD typ 80, PN 0,6 MPa, SDR17,5, do gazu fi 200/11,4mm	m	93,44
Rura z polietylenu PE-HD typ 80, PN 0,6 MPa, SDR17,5, do gazu fi 250/14,2mm	m	143,79
Rura z polietylenu PE-HD typ 80, PN 0,6 MPa, SDR17,5, do gazu fi 315/17,9mm	m	227,99
Rura z polietylenu PE-HD typ 80, PN 0,6 MPa, SDR17,5, do gazu fi 400/22,8mm	m	367,57
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 25/2,3mm	m	2,61
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 32/3,0mm	m	4,05
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 40/3,7mm	m	6,29
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 50/4,6mm	m	9,36
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 63/5,8mm	m	15,24
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 75/6,8mm	m	20,95
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 90/8,2mm	m	28,57
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 110/10,0mm	m	42,24
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 125/11,4mm	m	55,69
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 140/12,7mm	m	72,74
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 160/14,6mm	m	85,07
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 180/16,4mm	m	112,07
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 200/18,2mm	m	136,99
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 250/22,7mm	m	214,21
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 315/28,6mm	m	340,14
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 400/36,4mm	m	486,47
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 450/40,9mm	m	738,05
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 500/45,4mm	m	926,00
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, SDR11, do gazu fi 25/2,0mm	m	3,63
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, SDR11, do gazu fi 32/3,0mm	m	4,76
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, SDR11, do gazu fi 40/3,7mm	m	6,95
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, SDR11, do gazu fi 50/4,6mm	m	10,43
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, SDR11, do gazu fi 63/5,8mm	m	16,36
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, SDR11, do gazu fi 75/6,8mm	m	21,59

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, SDR11, do gazu fi 90/8,2mm	m	31,25
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, SDR11, do gazu fi 110/10,0mm	m	46,29
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, SDR11, do gazu fi 125/11,4mm	m	60,46
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, SDR11, do gazu fi 140/12,7mm	m	74,08
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, SDR11, do gazu fi 160/14,6mm	m	95,23
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, SDR11, do gazu fi 180/16,4mm	m	119,26
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, SDR11, do gazu fi 200/18,2mm	m	148,83
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, SDR11, do gazu fi 225/20,5mm	m	191,30
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, SDR11, do gazu fi 250/22,7mm	m	233,14
Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do c.o.z warstwą antydyfuzyjną fi 16,0/2,0mm	m	5,64
Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do c.o.z warstwą antydyfuzyjną fi 17,0/2,0mm	m	7,88
Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do c.o.z warstwą antydyfuzyjną fi 20,0/2,5mm	m	8,68
Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do c.o.z warstwą antydyfuzyjną fi 32,0/2,9 mm	m	21,97
Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do c.o.z warstwą antydyfuzyjną fi 40,0/3,7 mm	m	46,05
Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do c.o.z warstwą antydyfuzyjną fi 50,0/4,6 mm	m	65,45
Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do instalacji zimnej i ciepłej wody fi 16,0/2,0mm	m	4,94
Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do instalacji zimnej i ciepłej wody fi 20,0/2,0mm	m	7,50
Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do instalacji zimnej i ciepłej wody fi 25,0/3,5mm	m	13,15
Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do instalacji zimnej i ciepłej wody fi 32,0/3,0mm	m	23,38
Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do instalacji zimnej i ciepłej wody fi 40,0/3,7 mm	m	34,74
Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do instalacji zimnej i ciepłej wody fi 50,0/4,6 mm	m	53,18
Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do instalacji zimnej i ciepłej wody fi 63,0/5,8 mm	m	80,57
Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do instalacji zimnej i ciepłej wody fi 75,0/6,8 mm	m	117,00
Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do instalacji zimnej i ciepłej wody fi 90,0/8,2 mm	m	160,65
Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do instalacji zimnej i ciepłej wody fi 110,0/10,0 mm	m	245,48
Rura z polipropylenu kielichowa, kanalizacyjna fi 32mm	m	5,16
Rura z polipropylenu kielichowa, kanalizacyjna fi 40mm	m	6,34
Rura z polipropylenu kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm	m	6,90
Rura z polipropylenu kielichowa, kanalizacyjna fi 75mm	m	10,19
Rura z polipropylenu kielichowa, kanalizacyjna fi 110mm	m	15,75
Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym fi 16/2,7mm	m	5,84
Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym fi 20/3,4mm	m	7,03
Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym fi 25/4,2mm	m	9,94
Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym fi 32/5,4mm	m	14,79
Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym fi 40/6,7mm	m	23,34
Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym fi 50/8,4mm	m	34,97
Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym fi 63/10,5mm	m	55,31
Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym fi 75/12,5mm	m	80,72
Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym fi 90/15,0mm	m	133,34
Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 16/2,7mm	m	2,40
Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 20/3,4mm	m	3,24
Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 25/4,2mm	m	4,95
Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 32/5,4mm	m	8,09
Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 40/6,7mm	m	12,52
Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 50/8,4mm	m	21,77
Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 63/10,5mm	m	34,19
Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 75/12,5mm	m	48,49
Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 90/15,0mm	m	74,65
Rura z PP o podwójnej ścinace, do kanalizacji zewnętrznej fi 160mm	m	32,59
Rura z PP o podwójnej ścinace, do kanalizacji zewnętrznej fi 200mm	m	45,87
Rura z PP o podwójnej ścinace, do kanalizacji zewnętrznej fi 250mm	m	75,95
Rura z PP o podwójnej ścinace, do kanalizacji zewnętrznej fi 315mm	m	103,64
Rura z PP o podwójnej ścinace, do kanalizacji zewnętrznej fi 400mm	m	167,17
Rura z PVC bezkielichowa do kanalizacji niskosumowej fi 56/4,0mm	m	26,15
Rura z PVC bezkielichowa do kanalizacji niskosumowej fi 70/4,5mm	m	33,08
Rura z PVC bezkielichowa do kanalizacji niskosumowej fi 100/5,3mm	m	49,80
Rura z PVC bezkielichowa do kanalizacji niskosumowej fi 150/5,3mm	m	86,61
Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej kl.S fi 110/3,2mm	m	17,43
Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej kl.S fi 160/4,7mm	m	32,45
Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej kl.S fi 200/5,9mm	m	51,61
Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej kl.S fi 250/7,3mm	m	80,96
Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej kl.S fi 315/9,2mm	m	131,45
Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej kl.S fi 400x11,7mm	m	217,76
Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej kl.S fi 500/14,6mm	m	350,54
Rura z PVC kielichowa do wody, PN 1,0 MPa fi 63/3,0mm	m	16,67

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Rura z PVC kielichowa do wody, PN 1,0 MPa fi 90/4,3mm	m	21,78
Rura z PVC kielichowa do wody, PN 1,0 MPa fi 110/4,2mm	m	24,34
Rura z PVC kielichowa do wody, PN 1,0 MPa fi 160/6,2mm	m	49,45
Rura z PVC kielichowa do wody, PN 1,0 MPa fi 225/8,6mm	m	93,22
Rura z PVC kielichowa do wody, PN 1,0 MPa fi 280/10,7mm	m	173,15
Rura z PVC kielichowa do wody, PN 1,0 MPa fi 315/12,1mm	m	212,38
Rura z PVC kielichowa do wody, PN 1,0 MPa fi 400/15,3mm	m	356,37
Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 32mm	m	5,49
Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 40mm	m	6,71
Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm	m	7,14
Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 75mm	m	10,81
Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110mm	m	15,40
Rura z żeliwa sferoidalnego wewnątrz cementowana, na zewnątrz ocynkowana i bitumowana fi 80mm	m	101,29
Rura z żeliwa sferoidalnego wewnątrz cementowana, na zewnątrz ocynkowana i bitumowana fi 100mm	m	101,86
Rura z żeliwa sferoidalnego wewnątrz cementowana, na zewnątrz ocynkowana i bitumowana fi 150mm	m	154,61
Rura z żeliwa sferoidalnego wewnątrz cementowana, na zewnątrz ocynkowana i bitumowana fi 200mm	m	173,82
Rura z żeliwa sferoidalnego wewnątrz cementowana, na zewnątrz ocynkowana i bitumowana fi 250mm	m	265,77
Rura z żeliwa sferoidalnego wewnątrz cementowana, na zewnątrz ocynkowana i bitumowana fi 300mm	m	281,57
Rura z żeliwa sferoidalnego wewnątrz cementowana, na zewnątrz ocynkowana i bitumowana fi 400mm	m	431,90
Rura z żeliwa sferoidalnego wewnątrz cementowana, na zewnątrz ocynkowana i bitumowana fi 500mm	m	623,63
Rura z żeliwa sferoidalnego wewnątrz cementowana, na zewnątrz ocynkowana i bitumowana fi 600mm	m	817,72
Rura z żeliwa sferoidalnego wewnątrz cementowana, na zewnątrz ocynkowana i bitumowana fi 700mm	m	1 087,63
Rury betonowe kielichowe "Wipro", Fi 200 mm	m	46,72
Rury betonowe kielichowe "Wipro", Fi 300 mm	m	56,57
Rury betonowe kielichowe "Wipro", Fi 400mm	m	72,81
Rury betonowe kielichowe "Wipro", Fi 500 mm	m	99,59
Rury betonowe kielichowe "Wipro", Fi 600 mm	m	128,08
Rury betonowe kielichowe "Wipro", Fi 800 mm	m	225,65
Rury betonowe kielichowe "Wipro", Fi 1000mm	m	322,46
Rury PVC przepustowe	m	23,35
Rury winidurkowe	m	1,59
Ruszt grzejników podpodłogowych (kratka z obramowaniem z drewna) szer. 28cm, dł. 1,20m	szt	553,89
Ruszt grzejników podpodłogowych (kratka z obramowaniem z drewna) szer. 28cm, dł. 1,40m	szt	613,90
Ruszt grzejników podpodłogowych (kratka z obramowaniem z drewna) szer. 28cm, dł. 2,20m	szt	904,25
Ruszt grzejników podpodłogowych (kratka z obramowaniem z drewna) szer. 28cm, dł. 2,40m	szt	983,14
Ruszt grzejników podpodłogowych (kratka z obramowaniem z drewna) szer. 28cm, dł. 2,60m	szt	1 058,36
Ruszt grzejników podpodłogowych (kratka z obramowaniem z drewna) szer. 28cm, dł. 2,80m	szt	1 129,29
Ruszt grzejników podpodłogowych (kratka z obramowaniem z drewna) szer. 28cm, dł. 3,00m	szt	1 207,71
Ruszt stalowy	kg	25,36
Rynna dachowa PVC Fi 102 mm, "Plastmo" rozmiar 10	m	8,38
Rynna dachowa PVC Fi 120 mm, "Plastmo" rozmiar 11	m	9,59
Rynna dachowa PVC Fi 125 mm "Gamrat"	m	10,66
Rynna dachowa PVC Fi 150 mm, "Gamrat"	m	13,53
Rynna dachowa stalowa, powlekana fi 100 mm	m	16,94
Rynna dachowa stalowa, powlekana fi 125 mm	m	16,29
Rynna dachowa stalowa, powlekana fi 150 mm	m	21,08
Rynna dachowa z blachy cynkowo-tytanowej, o średnicy fi 100 mm	m	24,74
Rynna dachowa z blachy cynkowo-tytanowej, o średnicy fi 120 mm	m	26,49
Rynna dachowa z blachy cynkowo-tytanowej, o średnicy fi 150 mm	m	27,23
Rynna dachowa z blachy ocynkowanej fi 100 mm	m	10,50
Rynna dachowa z blachy ocynkowanej fi 120 mm	m	11,00
Rynna dachowa z blachy ocynkowanej fi 150 mm	m	11,94
Rynna dachowa z blachy ocynkowanej fi 180 mm	m	14,66
Rynna dachowa z polichlorku winylu fi 100 mm, "Wavin"	m	10,21
Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 102 mm, "Plastmo" - rozmiar "100"	m	8,38

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 120 mm, "Plastmo" - rozmiar "125"	m	9,59
Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	10,66
Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 130 mm, "Wavin"	m	13,83
Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 150 mm, "Gamrat"	m	13,53
Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 160 mm, "Wavin"	m	16,10
Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,86
Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 150 mm	szt	27,17
Rynnowy lej spustowy z PVC "Plastmo" - rozmiar "100" i "125"	szt	17,76
Rynnowy lej spustowy z PVC "Wavin" - rozmiar 100/75 mm	szt	19,25
Rynnowy lej spustowy z PVC "Wavin" - rozmiar 130/90 mm	szt	23,55
Rynnowy lej spustowy z PVC "Wavin" - rozmiar 160/110 mm	szt	29,55
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe Fi 100 mm	m	10,50
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe Fi 120 mm	m	11,00
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe Fi 150 mm	m	11,94
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe Fi 180 mm	m	14,66
Samoprzylepna membrana izolacyjna Bituthene 4000	m2	28,23
Samoprzylepna membrana izolacyjna Ceresit BT 18, opak. 20 m x 1 m	m	23,97
Samozamykacz do drzwi typowych	szt	150,43
Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka aluminiowa	szt	601,94
Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka drewniana	szt	327,45
Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	404,08
Schody z kształtowników walcowanych ze stopniami z blachy żeberkowej	kg	8,94
Sedes (deska sedesowa) z tworzywa sztucznego do misek ustępowych różnego typu i koloru	szt	60,55
Sedes (deska sedesowa) z tworzywa sztucznego do misek ustępowych typu KOMPAKT	szt	100,49
Siatka cięto-ciągniona grubości 0.5 mm oczka 6x12mm	m2	6,10
Siatka cięto-ciągniona grubości 0.5 mm oczka 6x30mm	m2	5,83
Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 0,5 mm - oczka 6x12 mm	m2	6,10
Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 0,5 mm - oczka 6x30 mm	m2	5,83
Siatka ogrodzeniowa pleciona z drutu ocynkowanego oczka 50x50 mm, fi 2,5 mm	m2	7,77
Siatka ogrodzeniowa pleciona z drutu ocynkowanego oczka 50x50 mm, fi 2,8 mm	m2	7,95
Siatka ogrodzeniowa pleciona z drutu ocynkowanego oczka 50x50 mm, fi 3,0 mm	m2	8,73
Siatka ogrodzeniowa powlekana tworzywem z drutu ocynkowanego o średnicy do fi 3,6 mm	m2	7,83
Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego pleciona 50x50 mm Fi 2.5 mm	m2	7,77
Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego pleciona 50x50 mm Fi 2.8 mm	m2	7,95
Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego pleciona 50x50 mm Fi 3.0 mm	m2	8,73
Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego pleciona Fi 2.8 mm	m2	13,71
Siatka tkana "Rabitzka"	m2	7,22
Siatka tkana "Rabitzka" oczka 10x10 mm Fi 0.8-0.9 mm	m2	3,76
Siatka tkana "Rabitzka" oczka 10x10 mm Fi 1.0 mm	m2	3,90
Siatka tkana "Rabitzka" oczka 10x10 mm Fi 1.2 mm	m2	3,97
Siatka tkana Rabitzka oczka 10x10 mm, fi 0,8-0,9 mm	m2	3,76
Siatka tkana Rabitzka oczka 10x10 mm, fi 1,0 mm	m2	3,90
Siatka tkana Rabitzka oczka 10x10 mm, fi 1,2 mm	m2	3,97
Siatka z włókna szklanego	m2	2,13
Siatka zbrojeniowa z prętów	kg	2,51
Siatki ogrodzeniowa ocynkowana powlekana tworzywem Fi 2mm	m2	7,83
Sklejka iglasta - wodoodporna kl. jakości I (dawna B), o grub. 4 mm	m3	4 597,13
Sklejka iglasta - wodoodporna kl. jakości I (dawna B), o grub. 8 mm	m3	3 686,00
Sklejka iglasta - wodoodporna kl. jakości I (dawna B), o grub. powyżej 12 mm	m3	3 224,75
Sklejka iglasta - wodoodporna kl. jakości II (dawna BB), o grub. 4 mm	m3	4 034,00
Sklejka iglasta - wodoodporna kl. jakości II (dawna BB), o grub. 8 mm	m3	3 302,50
Sklejka iglasta - wodoodporna kl. jakości II (dawna BB), o grub. powyżej 12 mm	m3	2 914,70
Sklejka iglasta - wodoodporna kl. jakości III (dawna BBB), o grub. 4 mm	m3	3 685,50
Sklejka iglasta - wodoodporna kl. jakości III (dawna BBB), o grub. 8 mm	m3	3 067,50
Sklejka iglasta - wodoodporna kl. jakości III (dawna BBB), o grub. powyżej 12 mm	m3	2 579,38
Sklejka iglasta suchotrwała kl. jakości I (dawna B), o grub. 4 mm	m3	4 199,13
Sklejka iglasta suchotrwała kl. jakości I (dawna B), o grub. 8 mm	m3	3 462,38
Sklejka iglasta suchotrwała kl. jakości I (dawna B), o grub. powyżej 12 mm	m3	2 952,63
Sklejka iglasta suchotrwała kl. jakości II (dawna BB), o grub. 4 mm	m3	3 293,38
Sklejka iglasta suchotrwała kl. jakości II (dawna BB), o grub. 8 mm	m3	3 008,88
Sklejka iglasta suchotrwała kl. jakości II (dawna BB), o grub. powyżej 12 mm	m3	2 860,38
Sklejka iglasta suchotrwała kl. jakości III (dawna BBB), o grub. 4 mm	m3	3 275,25

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Sklejka iglasta suchotrwała kl. jakości III (dawna BBB), o grub. 8 mm	m3	2 718,63
Sklejka iglasta suchotrwała kl. jakości III (dawna BBB), o grub. powyżej 12 mm	m3	2 472,38
Sklejka liściasta - suchotrwała kl. jakości I (dawna B), o grub. 4 mm	m3	4 030,75
Sklejka liściasta - suchotrwała kl. jakości I (dawna B), o grub. 8 mm	m3	3 316,25
Sklejka liściasta - suchotrwała kl. jakości I (dawna B), o grub. powyżej 12 mm	m3	3 021,63
Sklejka liściasta - suchotrwała kl. jakości II (dawna BB), o grub. 4 mm	m3	3 749,75
Sklejka liściasta - suchotrwała kl. jakości II (dawna BB), o grub. 8 mm	m3	2 991,25
Sklejka liściasta - suchotrwała kl. jakości II (dawna BB), o grub. powyżej 12 mm	m3	2 667,63
Sklejka liściasta - suchotrwała kl. jakości III (dawna BBB), o grub. 4 mm	m3	3 123,75
Sklejka liściasta - suchotrwała kl. jakości III (dawna BBB), o grub. 8 mm	m3	2 740,50
Sklejka liściasta - suchotrwała kl. jakości III (dawna BBB), o grub. powyżej 12 mm	m3	2 287,25
Sklejka liściasta - wodoodporna kl. jakości I (dawna B), o grub. 4 mm	m3	4 538,88
Sklejka liściasta - wodoodporna kl. jakości I (dawna B), o grub. 8 mm	m3	3 668,50
Sklejka liściasta - wodoodporna kl. jakości I (dawna B), o grub. powyżej 12 mm	m3	3 245,88
Sklejka liściasta - wodoodporna kl. jakości II (dawna BB), o grub. 4 mm	m3	4 087,75
Sklejka liściasta - wodoodporna kl. jakości II (dawna BB), o grub. 8 mm	m3	3 148,63
Sklejka liściasta - wodoodporna kl. jakości II (dawna BB), o grub. powyżej 12 mm	m3	3 008,50
Sklejka liściasta - wodoodporna kl. jakości III (dawna BBB), o grub. 4 mm	m3	3 324,75
Sklejka liściasta - wodoodporna kl. jakości III (dawna BBB), o grub. 8 mm	m3	3 066,00
Sklejka liściasta - wodoodporna kl. jakości III (dawna BBB), o grub. powyżej 12 mm	m3	2 639,63
Sklejka szalunkowa o grubości 12 mm	m3	3 955,00
Sklejka szalunkowa o grubości 15 mm	m3	2 842,61
Sklejka szalunkowa o grubości 18 mm	m3	3 576,63
Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm	m3	3 290,00
Sklejka szalunkowa o grubości 21 mm	m3	3 055,13
Sklejka wodoodporna szalunkowa, grubość 12 mm	m3	3 955,00
Sklejka wodoodporna szalunkowa, grubość 15 mm	m3	2 842,61
Sklejka wodoodporna szalunkowa, grubość 18 mm	m3	3 576,63
Sklejka wodoodporna szalunkowa, grubość 20 mm	m3	3 290,00
Sklejka wodoodporna szalunkowa, grubość 21 mm	m3	3 055,13
Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, lakierowane lub woskowane do oszklenia, szer. 70 cm	szt	604,61
Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, lakierowane lub woskowane do oszklenia, szer. 80 cm	szt	616,38
Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, lakierowane lub woskowane do oszklenia, szer. 90 cm	szt	736,97
Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, lakierowane lub woskowane pełne, szer. 70 cm	szt	600,79
Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, lakierowane lub woskowane pełne, szer. 80 cm	szt	613,76
Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, lakierowane lub woskowane pełne, szer. 90 cm	szt	627,95
Skrzydło płycinowe wytłaczane (profilowane) drzwi wewnętrznych, malowane białe, typ D3, pełne, o wym. 70x203 cm (1,42 m2)	szt	251,03
Skrzydło płycinowe wytłaczane (profilowane) drzwi wewnętrznych, malowane białe, typ D5, oszklone, o wym. 70x203 cm (1,42 m2)	szt	310,36
Skrzydło płycinowe wytłaczane (profilowane) drzwi wewnętrznych, malowane białe, typ D6, szklone, o wym. 80x203 cm/1,62m2/	szt	332,63
Skrzydło płycinowe wytłaczane (profilowane) drzwi wewnętrznych, malowane białe, typ D9, pełne, o wym. 80x203 cm/1,62m2/	szt	266,58
Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone	m2	400,00
Skrzydło płytowe D2-C 40 mm, 60x203 (1,20m2) do oszklenia gruntowane	szt	148,17
Skrzydło płytowe D4-C 40 mm, 70x203 (1,40m2) do oszklenia gruntowane	szt	164,85
Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wejściowych pełne, o szer. w świetle ościeżnicy 60-90 cm, lakierowane - białe (D10, D11)	szt	258,38
Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wejściowych pełne, o szer. w świetle ościeżnicy 60-90 cm, lakierowane - kolor (D10, D11)	szt	293,65
Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wejściowych pełne, o szerokości w świetle ościeżnicy 60-90 cm, o podwyższonej odporności na włamanie (D10, D11)	szt	988,83
Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wejściowych pełne, o szerokości w świetle ościeżnicy 60-90 cm, wykończenie laminatem, pełne (D10, D11)	szt	394,01
Skrzydło płytowe drzwi wewnątrzlokalowych w ramie z drewna iglastego, o szerokości w świetle ościeżnicy 60-90 cm, lakierowane łazienkowe, szyba, białe (D2, D4, D8)	szt	205,33
Skrzydło płytowe drzwi wewnątrzlokalowych w ramie z drewna iglastego, o szerokości w świetle ościeżnicy 60-90 cm, lakierowane łazienkowe, szyba, kolor (D2, D4, D8)	szt	209,96

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Skrzydło płytowe drzwi wewnątrzlokalowych w ramie z drewna iglastego, o szerokości w świetle ościeżnicy 60-90 cm, lakierowane pełne, białe (D1, D3, D9)	szt	148,17
Skrzydło płytowe drzwi wewnątrzlokalowych w ramie z drewna iglastego, o szerokości w świetle ościeżnicy 60-90 cm, lakierowane pełne, kolor (D1, D3, D9)	szt	164,85
Skrzydło płytowe drzwi wewnątrzlokalowych w ramie z drewna iglastego, o szerokości w świetle ościeżnicy 60-90 cm, lakierowane pokojowe, szyba, białe (D2, D5, D6)	szt	206,34
Skrzydło płytowe drzwi wewnątrzlokalowych w ramie z drewna iglastego, o szerokości w świetle ościeżnicy 60-90 cm, lakierowane pokojowe, szyba, kolor (D2, D5, D6)	szt	242,85
Skrzydło płytowe drzwi wewnątrzlokalowych w ramie z drewna iglastego, o szerokości w świetle ościeżnicy 60-90 cm, wykończenie laminatem łazienkowe, szyba (D2, D4, D8)	szt	367,08
Skrzydło płytowe drzwi wewnątrzlokalowych w ramie z drewna iglastego, o szerokości w świetle ościeżnicy 60-90 cm, wykończenie laminatem pełne (D1, D3, D9)	szt	254,06
Skrzydło płytowe drzwi wewnątrzlokalowych w ramie z drewna iglastego, o szerokości w świetle ościeżnicy 60-90 cm, wykończenie laminatem pokojowe, szyba (D2, D5, D6)	szt	332,19
Skrzydło płytowe drzwi wewnątrzlokalowych w ramie z drewna iglastego, pełne, o szerokości w świetle ościeżnicy 60-90 cm, fornirowane dąb (D1, D3, D9)	szt	884,55
Skrzydło płytowe drzwi wewnątrzlokalowych w ramie z drewna iglastego, pełne, szerokości w świetle ościeżnicy 60-90 cm, fornirowane sosna (D1, D3, D9)	szt	736,63
Skrzydło płytowe drzwi wewnątrzlokalowych w ramie z drewna iglastego, szklone, szerokości w świetle ościeżnicy 60-90 cm, fornirowane dąb (D2, D5, D6)	szt	912,31
Skrzydło płytowe drzwi wewnątrzlokalowych w ramie z drewna iglastego, szklone, szerokości w świetle ościeżnicy 60-90 cm, fornirowane sosna (D2, D5, D6)	szt	753,32
Skrzydło płytowe z przylgą drzwi drewnianych wejściowych grub. 42 mm, malowane typ D11w pełne, 90x200 cm /1,80 m2/	szt	255,79
Skrzydło płytowe z przylgą drzwi drewnianych wejściowych pełne, malowane typ D10w 80x200 cm /1,60 m2/	szt	242,45
Skrzydło płytowe z przylgą drzwi drewnianych wejściowych pełne, wykończenie folią typ D10w 80x200 cm /1,60 m2/	szt	242,04
Skrzydło płytowe z przylgą drzwi drewnianych wejściowych pełne, wykończenie folią typ D11w 90x200 cm /1,80 m2/	szt	249,82
Skrzydło płytowe z przylgą drzwi drewnianych wewnątrzlokalowych grub. 40 mm, malowane typ D9-C pełne, 80x200 cm /1,60 m2/	szt	170,07
Skrzydło płytowe z przylgą drzwi drewnianych wewnątrzlokalowych grub. 40 mm, szklone, malowane typ D6-C pełne, 80x200 cm /1,60 m2/	szt	213,95
Skrzydło płytowe z przylgą drzwi drewnianych wewnątrzlokalowych pełne, malowane typ D3-C 70x200 cm /1,40 m2/	szt	168,06
Skrzydło płytowe z przylgą drzwi drewnianych wewnątrzlokalowych pełne, wykończenie folią typ D3-C 70x200 cm /1,40 m2/	szt	213,74
Skrzydło płytowe z przylgą drzwi drewnianych wewnątrzlokalowych pełne, wykończenie folią typ D9-C 80x200 cm /1,60 m2/	szt	237,71
Skrzydło płytowe z przylgą drzwi drewnianych wewnątrzlokalowych szklone, malowane typ D4-C 70x200 cm /1,40 m2/	szt	208,88
Skrzydło płytowe z przylgą drzwi drewnianych wewnątrzlokalowych szklone, malowane typ D5-C 70x200 cm /1,40 m2/	szt	213,40
Skrzydło płytowe z przylgą drzwi drewnianych wewnątrzlokalowych szklone, wykończenie folią typ D4-C 70x200 cm /1,40 m2/	szt	221,06
Skrzydło płytowe z przylgą drzwi drewnianych wewnątrzlokalowych szklone, wykończenie folią typ D5-C 70x200 cm /1,40 m2/	szt	228,21
Skrzydło płytowe z przylgą drzwi drewnianych wewnątrzlokalowych szklone, wykończenie folią typ D6-C 80x200 cm /1,60 m2/	szt	226,98
Skrzynka uliczna do zaworów 100x100 mm k.859	szt	56,10
Skrzynka uliczna z PEHD, pokrywa żeliwna nr kat. 9501, do zasuw (woda)	szt	52,52
Skrzynka uliczna z PEHD, pokrywa żeliwna nr kat. 9502, do hydrantów	szt	139,88
Skrzynka uliczna z PEHD, pokrywa żeliwna nr kat. 9503, do nawiertek (woda), H250	szt	44,00
Skrzynka uliczna z PEHD, pokrywa żeliwna nr kat. 9504, do nawiertek (woda), H150	szt	31,31
Skrzynka uliczna z PEHD, pokrywa żeliwna nr kat. 9505, do nawiertek (gaz), H150	szt	28,69
Skrzynka uliczna z PEHD, pokrywa żeliwna nr kat. 9506, do zasuw (gaz)	szt	55,42
Skrzynka uliczna żeliwna 190x190 mm nr kat. 857 do zasuw	szt	78,86
Skrzynka uliczna, nr kat. 9501, żeliwo szare do hydrantów H80	szt	234,47
Skrzynka uliczna, nr kat. 9501, żeliwo szare do hydrantów H100	szt	370,53
Skrzynka uliczna, nr kat. 9501, żeliwo szare do przyłączy	szt	35,37
Skrzynka uliczna, nr kat. 9501, żeliwo szare do zasuw	szt	91,45
Skrzynka wnękowa z płyt silikatowo-cementowych ognioodporna wielkość 2 F90	szt	1 120,86
Skrzynka zaciskowa SKa-P1 25A/400V do 6mm2	szt	312,80
Skrzynka zapasu kabla liniowego SZ-1 (w kablowni ok. 50 m)	kpl.	479,19
Skrzynka zapasu kabla liniowego SZ-1 w kablowni	kpl.	479,19

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Skrzynka zapasu kabla liniowego SZ-1.2 (ok. 100 m)	kpl.	630,29
Skrzynka zapasu kabla liniowego SZ-2 w kablowni	kpl.	630,29
Skrzynka zapasu kabla liniowego SZ-5 na słup	kpl.	542,14
Skrzynki uliczne żeliwne do hydrantów	szt	100,00
Skrzynki żeliwne	szt	56,10
Skrzyżowanie torów St - S49-1:4,444	kpl.	101 678,66
Skrzyżowanie torów St - S49-1:9	kpl.	100 022,66
Skrzyżowanie torów St - S60-1:4,444	kpl.	118 109,34
Skrzyżowanie torów St - S60-1:9	kpl.	119 737,75
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany ośmiokątny S-100	szt	1 139,95
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany ośmiokątny S-110	szt	1 160,53
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany ośmiokątny S-120	szt	1 184,95
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany parkowy S-25	szt	351,96
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany parkowy S-30	szt	412,30
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany parkowy S-30C	szt	411,06
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany parkowy S-40	szt	493,43
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany parkowy S-40C	szt	495,14
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany parkowy S-50	szt	581,87
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany parkowy S-50C	szt	574,95
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany prosty S-60PC	szt	744,59
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany prosty S-80PC	szt	1 020,07
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany prosty S-100PC	szt	1 072,55
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany prosty sześciokątny S-60P	szt	744,24
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany prosty sześciokątny S-80P	szt	1 020,26
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany prosty sześciokątny S-90P	szt	1 043,64
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany prosty sześciokątny S-110P	szt	1 200,86
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany stożkowy S-60C	szt	669,47
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany stożkowy S-80C	szt	956,05
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany stożkowy S-100C	szt	1 011,57
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany sześciokątny S-60	szt	638,98
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany sześciokątny S-80	szt	918,48
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany sześciokątny S-95	szt	939,68
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany sześciokątny S-100	szt	1 025,66
Słup oświetleniowy stalowy typu S-25, parkowy bez wysięgników lub koron	szt	351,96
Słup oświetleniowy stalowy typu S-30, parkowy bez wysięgników lub koron	szt	412,30
Słup oświetleniowy stalowy typu S-60, uliczny bez wysięgników lub koron	szt	638,98
Słup oświetleniowy stalowy typu S-60P, do bezpośredniego mocowania opraw ("prosty")	szt	744,24
Słup oświetleniowy stalowy typu S-80, uliczny, ocynkowany, bez wysięgników lub koron	szt	918,48
Słup oświetleniowy stalowy typu S-80P, do bezpośredniego mocowania opraw ("prosty")	szt	1 020,26
Słup oświetleniowy stalowy typu S-90P, do bezpośredniego mocowania opraw ("prosty")	szt	1 043,64
Słup oświetleniowy stalowy typu S-95, uliczny bez wysięgników lub koron	szt	939,68
Słup oświetleniowy stalowy typu S-100, uliczny bez wysięgników lub koron	szt	1 025,66
Słup oświetleniowy stalowy typu S-110, uliczny bez wysięgników lub koron	szt	1 160,53
Słup oświetleniowy stalowy typu S-110P, do bezpośredniego mocowania opraw ("prosty")	szt	1 200,86
Słup oświetleniowy stalowy typu S-120, uliczny bez wysięgników lub koron	szt	1 184,95
Słup SŻB8,5 żelbetowy bliźniaczy 8,5m	szt	350,45
Słup SŻBP7 żelbetowy bliźniaczy z podporą 7m	kpl	285,04
Słup SŻP7 żelbetowy pojedynczy 7m	szt	285,04
Słup SŻP8,5 żelbetowy pojedynczy 8,5m	szt	350,45
Słup trakcyjno-oświetleniowy ST-85/1,5	szt	5 258,44
Słup trakcyjno-oświetleniowy ST-85/2,5	szt	6 336,31
Słup trakcyjny - rurowy KR/R-12/7,5/1,3 -2,5	szt	7 728,16
Słup trakcyjny - rurowy KR/R-15/7,5/1,3 -2,5	szt	8 574,86
Słup trakcyjny - rurowy KR/R-20/7,5/1,3 -2,5	szt	9 714,06
Słup żelbetowy prefabrykowany OZ-9	szt	643,91
Słup żelbetowy prefabrykowany WZ-6,5	szt	394,66
Słup żelbetowy prefabrykowany WZ-9	szt	635,95
Słup żelbetowy telekomunikacyjny SŻT 7	szt	285,04
Słup żelbetowy telekomunikacyjny SŻT 8.5	szt	350,45
Słup żelbetowy telekomunikacyjny typu SZP 7 pojedynczy lub SZB 7 bliźniaczy	szt	285,04
Słup żelbetowy telekomunikacyjny typu SZP 8,5 pojedynczy lub SZB 8,5 bliźniaczy	szt	350,45
Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30`cm	szt	12,50
Słupek betonowy, oznaczeniowy pomiarowy SO	szt	28,86
Słupek betonowy, oznaczeniowy pomiarowy SOM, SOK o wym. 10x10x60 cm	szt	27,69

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Słupek do ogrodzenia panelowego o wym. 60x40 mm wraz z akcesoriami, o wysokości 1000-1300 mm	szt	40,72
Słupek do ogrodzenia panelowego o wym. 60x40 mm wraz z akcesoriami, o wysokości 1500-2000 mm	szt	56,71
Słupek do ogrodzenia panelowego o wym. 60x40 mm wraz z akcesoriami, o wysokości 2200-2400 mm	szt	72,35
Słupek do ogrodzenia panelowego o wym. 60x40 mm wraz z akcesoriami, o wysokości 2600-3000 mm	szt	85,74
Słupek do znaków drogowych z rur stalowych	kg	9,93
Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m	m3	141,91
Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,5 m	m3	155,09
Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 3,0 m	m3	158,08
Słupek ogrodzeniowy żelbetowy prefabrykowany 10x10x200`cm	szt	27,52
Słupek ogrodzeniowy żelbetowy prefabrykowany 12x12x200`cm	szt	33,36
Słupek prowadzący drogowy z tworzyw sztucznych typu U 1a	szt	25,27
Słupek prowadzący drogowy z tworzyw sztucznych typu U 1b mocowany do barier	szt	24,00
Słupek stalowy ogrodzeniowy z kształtowników walcowanych	kg	9,45
Słupek stalowy ogrodzeniowy z rur stalowych	kg	9,72
Słupek ukresowy	szt	116,66
Słupek żelbetowy ogrodzeniowy o wym. 10x10x200 cm	szt	27,52
Słupek żelbetowy ogrodzeniowy o wym. 12x12x200 cm	szt	33,36
Słupek żelbetowy ogrodzeniowy o wym. 12x12x250 cm	szt	42,19
Słupek żelbetowy ogrodzeniowy o wym. 12x12x300 cm	szt	58,95
Słupki drewniane iglaste Fi`70`mm	m3	6,30
Słupki ogrodzeniowe	szt.	26,17
Słupki oznacznikowe betonowe	szt	26,88
Słupki stalowe do ogrodzeń	kg	9,45
Słupki stalowe z ceownika 50	kg	9,45
Słupki stalowe z ceownika 100	kg	9,45
Słupki stalowe z kątownika 60x40x5 długości 1.75	kg	9,45
Słupki stalowe z kątownika długości 1.75`m	kg	9,45
Słupki stalowe z kształtowników walcowanych	kg	9,45
Słupki stalowe z teownika	kg	9,45
Słupki z rur stalowych	kg	9,72
Słupki z rur stalowych do znaków drogowych	kg	9,93
Słupki z rur stalowych Fi`32`mm	kg	9,72
Słupki z rur stalowych Fi`33.7`mm	kg	9,72
Słupki z rur stalowych Fi`38`mm	kg	9,72
Słupki z rur stalowych Fi`48`mm	kg	9,72
Słupki z rur stalowych Fi`50`mm	kg	9,72
Słupki z rur stalowych Fi`70`mm	kg	9,72
Słupki z rur stalowych Fi`100`mm	kg	9,72
Spoiwa do lutowania cynowo-ołowiane, drutowe, z kalafonią 5A LC 40, grubości 3mm	kg	60,70
Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach)	kg	74,56
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40	kg	76,01
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 z kalafonią 5A	kg	60,70
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	74,56
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 40	kg	76,01
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	kg	74,56
Spoiwo do lutowania cynowo-ołowiane, drutowe, z kalafonią 5A LC 30, grubości 3mm	kg	56,04
Spoiwo do lutowania cynowo-ołowiane, drutowe, z kalafonią 5A LC 60, grubości 3mm	kg	70,49
Spoiwo do lutowania cynowo-ołowiane, drutowe, z topnikiem TLR-157 LC 60, grubości 3mm	kg	83,40
Spust do wanny z tworzywa sztucznego Fi`40`mm	szt	14,42
Spust do wanny z tworzywa sztucznego fi 40mm	szt	14,42
Stabilizacje (cementem) z wytwórni Rm = 1,5 MPa	m3	116,49
Stabilizacje (cementem) z wytwórni Rm = 2,5 MPa	m3	129,24
Stabilizacje (cementem) z wytwórni Rm = 5,0 MPa	m3	134,86
Stacja podwyższania ciśnienia	kpl	138 950,00
Stelaż zapasu kabla Sz-2	kpl	89,17
Stelaż zapasu kabla SZ-3	szt	383,99
Stelaż zapasu kabla SZ-4	szt	301,03
Stelaż zapasu kabla Sz-6	szt	351,71
Stelaż zapasu kabli światłowodowych SZ-1	kpl.	445,38
Stelaż zapasu kabli światłowodowych SZ-2 (w studni lub kablowni)	kpl.	89,17
Stelaż zapasu kabli światłowodowych SZ-2.2 (w studni lub kablowni) - 50-120 m kabla	kpl.	185,51

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Stelaż zapasu kabli światłowodowych SZ-3 (dla kabla liniowego na słup)	kpl.	383,99
Stelaż zapasu kabli światłowodowych SZ-4	kpl.	301,03
Stelaż zapasu kabli światłowodowych SZ-5 (na słupie)	kpl.	542,14
Stelaż zapasu kabli światłowodowych SZ-6 (w studni samorozwijalny)	kpl.	351,71
Stelaż zapasu SZ-1	kpl.	445,38
Stopień włączowy żeliwny, ALFA do wbijania do studzienek kontrolnych	szt	18,22
Stopnie włączowe żeliwne	szt	12,70
Studnia do kanalizacji kablowej - magistralna SKMP-4 - 2-elementowa	kpl.	2 233,90
Studnia do kanalizacji kablowej - rozdzielcza SKR-1 - monolityczna 1-elementowa	kpl.	508,80
Studnia do kanalizacji kablowej - rozdzielcza SKR-2 - 2-elementowa	kpl.	913,43
Studnia kablowa żelbetowa SK1, przelotowa	szt	240,13
Studnia kablowa żelbetowa SK2, przelotowa	szt	563,91
Studnia kablowa żelbetowa SK6, przelotowa	szt	1 032,78
Studnia kablowa żelbetowa SKR-1	szt	508,80
Studnia kablowa żelbetowa SKR-2	szt	913,43
Studnia kablowa, żelbetowa dla telekomunikacji SK-1 - studnia przelotowa dla kanalizacji 1-otworowej kompletna	kpl.	240,13
Studnia kablowa, żelbetowa dla telekomunikacji SK-2 - studnia przelotowa dla kanalizacji 2-otworowej kompletna	kpl.	563,91
Studnia kablowa, żelbetowa dla telekomunikacji SK-6 - studnia przelotowa dla kanalizacji do 6 otworów kompletna (typ warszawski)	kpl.	1 032,78
Studzienka kontrolno-pomiarowa plastikowa z pojemnikiem na protokół lub z listwą	szt	117,36
Stycznik instalacyjny modułowy CTX-1 25A 230V AC	szt	150,77
Stycznik instalacyjny modułowy CTX-1 40A 230V AC	szt	333,12
Stycznik instalacyjny modułowy R 20, 20A, 230V	szt	61,39
Stycznik instalacyjny modułowy R 25, 25A, 230V	szt	68,46
Stycznik instalacyjny modułowy R 40, 40A, 230V	szt	188,64
Stycznik instalacyjny modułowy R 63, 63A, 230V	szt	240,47
Stycznik instalacyjny modułowy SM-340 4Z 40A 230V	szt	251,60
Stycznik instalacyjny modułowy SM-340-3Z+1R 40A 230V	szt	282,61
Stycznik instalacyjny modułowy SM-425 2Z 25A 230V	szt	88,36
Stycznik instalacyjny modułowy SM-425 4Z 25A 230V	szt	102,21
Stycznik powietrzny 160-400A SA 75M (250V;380V) 180A	szt	1 084,23
Stycznik powietrzny 160-400A SA 200 (250V;380V) 400A	szt	2 407,52
Stycznik powietrzny CEM32.01 400V - 50/60 Hz	szt	202,51
Stycznik powietrzny CEM65.11 400V - 50/60 Hz	szt	402,86
Stycznik powietrzny CEM180.22 400V - 50/60 Hz	szt	1 505,53
Stycznik powietrzny CEM250.22 400V - 50/60 Hz	szt	2 423,27
Stycznik powietrznyCEM80.11 400V - 50/60 Hz	szt	494,39
Stycznik prądu przemiennego 500V TSM-1, bez obudowy	szt	87,91
Stycznik prądu przemiennego do 660V SLA Plus CL01 A301T (A310T)	szt	71,29
Stycznik prądu przemiennego do 660V SLA Plus CL02 A301T (A310T)	szt	92,33
Stycznik prądu przemiennego do 660V SLA Plus CL07 A300M	szt	330,04
Stycznik prądu przemiennego do 660V SLA Plus CL09 A300 M	szt	475,76
Stycznik prądu przemiennego do 660V SLA Plus CL25 A300T	szt	112,44
Stycznik prądu przemiennego do 660V SLA Plus CL45 A 300M	szt	185,24
Stycznik prądu przemiennego powietrzny 500V, 8-16A TSM-1	szt	87,91
Stycznik prądu przemiennego powietrzny 500V, 8-16A TSM-1A/B (sterowanie prądem stałym)	szt	96,21
Stycznik prądu przemiennego powietrzny 660V, CL01D310TD 3-bieg 24V DC	szt	99,24
Stycznik prądu przemiennego powietrzny 660V, CL01DB00TD 4-bieg 24V DC	szt	160,32
Stycznik prądu przemiennego SLA 7/II bez obudowy	szt	71,29
Stycznik prądu przemiennego SLA 12/II bez obudowy	szt	92,33
Stycznik prądu przemiennego SLA 16/II bez obudowy	szt	112,44
Stycznik prądu przemiennego SLA 32 bez obudowy	szt	185,24
Stycznik prądu przemiennego SLA 63 bez obudowy	szt	330,04
Stycznik prądu przemiennego SLA 85 bez obudowy	szt	475,76
Sucha mieszanka tynkarska mineralna "Atlas Cermit" DR 20	kg	0,87
Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych ATLAS Cermit SN i DR biała	kg	1,30
Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych Ceresit CT 35, biała	kg	1,34
Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych TERAZYT	kg	0,78
Sucha zaprawa do klinkieru	kg	0,99
Sucha zaprawa do spoinowania	kg	1,50
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina szeroka grubość od 4 do 16 mm, biała, szara	kg	2,11
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina szeroka grubość od 4 do 16 mm, kolor	kg	2,46
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 6 mm, biała, szara	kg	2,68

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 6 mm, kolor	kg	4,70
Sucha zaprawa murarska termoizolacyjna "Baumit ThermoMortel"	dm3	0,75
Sucha zaprawa murarska termoizolacyjna "Thermopor T2M"	kg	0,97
Sucha zaprawa murarska termoizolacyjna CEKOL ZML-61	kg	1,60
Sucha zaprawa murarska termoizolacyjna POROTHERM TM	dm3	0,64
Sucha zaprawa murarska termoizolacyjna POROTHERM TO (tynkarska)	dm3	0,66
Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) ATLAS SAM 200	kg	0,81
Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) ATLAS TERPLAN N	kg	2,08
Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) Cekol L-01	kg	1,95
Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) Ceresit CN 69	kg	1,83
Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) Ceresit CN 72	kg	2,50
Sucha zaprawa szpachlowa ATLAS Rekord	kg	1,63
Sucha zaprawa szpachlowa Ceresit CR 64	kg	2,07
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit CT 29"	kg	3,20
Sucha zaprawa szpachlowa THERMOPAL-FS 33	kg	3,49
Sucha zaprawa tynkarska	kg	0,48
Sucha zaprawa tynkarska tradycyjna, do układania maszynowego lub ręcznego "Atlas ZT/ZTM"	kg	0,39
Sucha zaprawa tynkarska tradycyjna, do układania maszynowego lub ręcznego "Ceresit CT 22"	kg	0,52
Sucha zaprawa wodoszczelna do uszczelniania budowli i elementów budowlanych "Ceresit CR 65" (op. 25 kg)	kg	1,69
Suche zaprawy do klinkieru	kg	0,99
Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego	szt	15,32
Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm	szt	15,32
Syfon Geigera fi 100 mm	szt	578,15
Syfon Geigera fi 150 mm	szt	822,71
Syfon pisuarowy do miski porcelanowej mosiężny, chromowany fi 25mm	szt	53,69
Syfon pisuarowy mosiężny chromowany M1516P, Fi 25 mm	szt	53,69
Syfon pisuarowy z tworzywa sztucznego do miski porcelanowej fi 25mm	szt	18,29
Syfon pisuarowy z tworzywa sztucznego M1516, Fi 25 mm	szt	18,29
Syfon umywalkowy lekarski mosiężny chromowany z grzybkim i dźwignią, Fi 32 mm	szt	71,70
Syfon umywalkowy mosiężny chromowany M1516C, rurowy Fi 32mm, ze sterowanym zamknięciem spustu	szt	71,70
Syfon umywalkowy mosiężny chromowany M1516D 32 mm, ze sterowanym zamknięciem spustu	szt	71,70
Syfon umywalkowy mosiężny chromowany M1516U 32 mm	szt	56,03
Syfon umywalkowy mosiężny, chromowany zamykany dźwignią fi 32mm	szt	71,70
Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego	szt	14,08
Syfon umywalkowy, mosiężny, chromowany fi 32mm	szt	56,03
Syfon wannowy nadstropowy z tworzywa sztucznego	szt	19,93
Syfon zlewozmywakowy podwójny z tworzywa sztucznego	szt	19,87
Syfon zlewozmywakowy podwójny z tworzywa sztucznego 50 mm	szt	19,87
Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego	szt	16,59
Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm	szt	16,59
Syfony umywalkowe mosiężne	szt	65,00
Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	25,30
Syfony wannowe żeliwne nadstropowe, Fi 40 mm	szt	15,60
Sygnalizator ostrzegawczy AS-366 akustyczno-optyczny wewnętrzny	szt	222,11
Sygnalizator ostrzegawczy AS-367 akustyczno-optyczny zewnętrzny	szt	235,64
Sygnalizator ostrzegawczy SA-K5 akustyczny	szt	63,34
Sygnalizator ostrzegawczy SA-K6 akustyczny z diodą LED	szt	68,79
Sygnalizator ostrzegawczy SA-K7 akustyczny z zespołem diod LED	szt	101,79
Sygnalizator ostrzegawczy SA-L akustyczno-optyczny, instalowany na linii dozorowej	szt	81,86
Sygnalizator ostrzegawczy SO-Pd 12 optyczny z zespołem diod LED	szt	76,99
Sygnalizator ostrzegawczy SO-Pp 11 optyczny z palnikami ksenonowymi	szt	94,52
Sygnalizator ostrzegawczy WSD-1 wyłącznik sygnalizatora SA-L	szt	47,53
System monitoringu z powiadaniem SMS	kpl	1 000,00
Szafa kablowa SKp 800	szt	1 176,20
Szafa kablowa SKp 1200	szt	1 456,57
Szafa kablowa SKp 1600	szt	1 763,50
Szafa telefoniczna kablowa metalowa 19" - 42 U	szt	1 963,43
Szafa telefoniczna kablowa z aluminium SK - 400A	szt	1 194,38
Szafa telefoniczna kablowa z aluminium SK - 800A	szt	1 746,31
Szafa telefoniczna kablowa z aluminium SK - 1200A	szt	1 899,74
Szafa telefoniczna kablowa z aluminium SK - 1600A	szt	2 223,86
Szafa telefoniczna kablowa z tworzywa sztucznego SKp-800A	szt	1 176,20
Szafa telefoniczna kablowa z tworzywa sztucznego SKp-1200A	szt	1 456,57

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Szafa telefoniczna kablowa z tworzywa sztucznego SKp-1600A	szt	1 763,50
Szafka do rozdzielacza c.o. "rura w rurze" SWN-1 natynkowa	szt	141,06
Szafka do rozdzielacza c.o. "rura w rurze" SWN-2 natynkowa	szt	155,70
Szafka do rozdzielacza c.o. "rura w rurze" SWN-3 natynkowa	szt	174,69
Szafka do rozdzielacza c.o. "rura w rurze" SWN-4 natynkowa	szt	194,39
Szafka do rozdzielacza c.o. "rura w rurze" SWP-1 podtynkowa	szt	139,53
Szafka do rozdzielacza c.o. "rura w rurze" SWP-2 podtynkowa	szt	158,19
Szafka do rozdzielacza c.o. "rura w rurze" SWP-3 podtynkowa	szt	178,87
Szafka do rozdzielacza c.o. "rura w rurze" SWP-4 podtynkowa	szt	205,90
Szafka do rozdzielacza do c.o. "rura w rurze" natynkowa SWN-1, /rozdzielacz 2-4 obwodów/	szt	141,06
Szafka do rozdzielacza do c.o. "rura w rurze" natynkowa SWN-2, /rozdzielacz 5-7 obwodów/	szt	155,70
Szafka do rozdzielacza do c.o. "rura w rurze" natynkowa SWN-3, /rozdzielacz 8-10 obwodów/	szt	174,69
Szafka do rozdzielacza do c.o. "rura w rurze" natynkowa SWN-4, /rozdzielacz 11-12 obwodów/	szt	194,39
Szafka do rozdzielacza do c.o. "rura w rurze" podtynkowa SWP-1, /rozdzielacz 2-4 obwodów/	szt	139,53
Szafka do rozdzielacza do c.o. "rura w rurze" podtynkowa SWP-2, /rozdzielacz 5-7 obwodów/	szt	158,19
Szafka do rozdzielacza do c.o. "rura w rurze" podtynkowa SWP-3, /rozdzielacz 8-10 obwodów/	szt	178,87
Szafka do rozdzielacza do c.o. "rura w rurze" podtynkowa SWP-4, /rozdzielacz 11-12 obwodów/	szt	205,90
Szafka gazowa wolnostojąca z laminatu poliestrowego o wymiarach 400x400x250mm	szt	216,53
Szafka gazowa wolnostojąca z laminatu poliestrowego o wymiarach 500x500x250mm	szt	243,89
Szafka gazowa wolnostojąca z laminatu poliestrowego o wymiarach 600x600x250mm	szt	263,43
Szafka gazowa z blachy stalowej czarnej malowanej proszkowo na kurek główny o wymiarach 300x300x200mm:	szt	108,65
Szafka gazowa z blachy stalowej czarnej malowanej proszkowo na kurek główny o wymiarach 400x400x250mm:	szt	140,03
Szafka gazowa z blachy stalowej czarnej malowanej proszkowo na kurek główny o wymiarach 400x600x250mm:	szt	160,73
Szafka hydrantowa z drzwiczkami i koszem do węża, z blachy stalowej -naścienna	szt	168,08
Szafka hydrantowa z drzwiczkami i koszem do węża, z blachy stalowej-wnękowa	szt	140,63
Szafka hydrantowa z wyposażeniem, zawór hydrantowy fi 25mm, prądownica, wąż półsztywny o dł. 20m	kpl.	1 026,21
Szafka hydrantowa z wyposażeniem, zawór hydrantowy fi 25mm, prądownica, wąż półsztywny o dł. 30m	kpl.	1 215,45
Szafka hydrantowa z wyposażeniem, zawór hydrantowy fi 33 mm, prądownica, wąż półsztywny o dł. 20 m	kpl.	1 107,83
Szafka hydrantowa z wyposażeniem, zawór hydrantowy fi 33 mm, prądownica, wąż półsztywny o dł. 30 m	kpl.	1 212,00
Szafka hydrantowa z wyposażeniem, zawór hydrantowy fi 52mm, prądownica, wąż płasko składany o dł. 15m	kpl.	686,65
Szafka hydrantowa z wyposażeniem, zawór hydrantowy fi 52mm, prądownica, wąż płasko składany o dł. 20m	kpl.	807,22
Szafka kablowa WPBTel. SK 400A	kpl	1 194,38
Szafka kablowa WPBTel. SK 800A	kpl	1 746,31
Szafka kablowa WPBTel. SK 1200A	kpl	1 899,74
Szafka kablowa WPBTel. SK 1600A	kpl	2 223,86
Szelak	kg	40,11
Szellak techniczny	kg	40,11
Szkło antywłamaniowe (z dwiema warstwami folii), ze szkła float 2x4 mm	m2	161,01
Szkło piankowe białe nieobrobione, blok grub. 12 cm	m2	217,10
Szkło płaskie "Antisol" - absorbujące promienie słoneczne grubości 4 mm	m2	38,74
Szkło płaskie "Antisol" - absorbujące promienie słoneczne grubości 5 mm	m2	45,40
Szkło płaskie bezpieczne klejone (z jedną warstwą folii), ze szkła float 2x3 mm	m2	137,23
Szkło płaskie bezpieczne klejone (z jedną warstwą folii), ze szkła float 2x4 mm	m2	150,52
Szkło płaskie float, bezbarwne grub. 4 mm	m2	27,96
Szkło płaskie float, bezbarwne grubości 3 mm	m2	23,64
Szkło płaskie float, bezbarwne grubości 5 mm	m2	30,56
Szkło płaskie float, bezbarwne grubości 6 mm	m2	31,73
Szkło płaskie walcowane - zbrojone bezbarwne grubości 6 mm	m2	35,98
Szkło płaskie walcowane wzorzyste, bezbarwne grub. 5 mm	m2	34,50
Szkło płaskie walcowane wzorzyste, bezbarwne grubości 4 mm	m2	20,82
Szkło płaskie walcowane wzorzyste, bezbarwne grubości 6 mm	m2	30,07
Szkło płaskie walcowane wzorzyste, bezbarwne grubości 7 mm	m2	30,16
Szlam uszczelniający, elastyczny Aida Elastoschlamme	kg	8,80
Sznur konopny smołowany	kg	13,10
Sznur konopny surowy	kg	16,94
Sznur konopny, kręcony, czesankowy smołowany	kg	13,10

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Sznur konopny, kręcony, czesankowy surowy	kg	16,94
Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania biała	dm3	12,66
Szpachlówka do drewna biała	dm3	12,66
Szpachlówka emulsyjna ogólnego stosowania	dm3	6,32
Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania	dm3	6,32
Szpilki gwintowane do mocowania krokwi	szt.	10,00
Szuflada zapasu kabli światłowodowych SZ-19/1U	kpl.	138,62
Szuflada zapasu kabli światłowodowych SZ-19/2U	kpl.	188,68
Szuflada zapasu SZ-19/1	kpl.	138,62
Szuflady zapasu SZ-19/2	kpl.	188,68
Szyba zespolona 1-komorowa (dwuszybowa) niskoemisyjna o grubości 2x3 mm i powierzchni szyb do 0,5 m2	m2	121,54
Szyba zespolona 1-komorowa (dwuszybowa) niskoemisyjna o grubości 2x3 mm i powierzchni szyb ponad 0,5 m2	m2	126,62
Szyba zespolona 1-komorowa (dwuszybowa) niskoemisyjna o grubości 2x4 mm i powierzchni szyb do 0,5 m2	m2	126,41
Szyba zespolona 1-komorowa (dwuszybowa) niskoemisyjna o grubości 2x4 mm i powierzchni szyb ponad 0,5 m2	m2	119,99
Szyba zespolona 1-komorowa (dwuszybowa) niskoemisyjna o grubości 2x5 mm i powierzchni szyb do 0,5 m2	m2	153,64
Szyba zespolona 1-komorowa (dwuszybowa) niskoemisyjna o grubości 2x5 mm i powierzchni szyb ponad 0,5 m2	m2	145,28
Szyba zespolona 1-komorowa (dwuszybowa) ze szkła płaskiego float o grubości 2x3 mm i powierzchni szyb do 0,5 m2	m2	107,29
Szyba zespolona 1-komorowa (dwuszybowa) ze szkła płaskiego float o grubości 2x3 mm i powierzchni szyb ponad 0,5 do 1,0 m2	m2	99,21
Szyba zespolona 1-komorowa (dwuszybowa) ze szkła płaskiego float o grubości 2x3 mm i powierzchni szyb ponad 1,0 m2	m2	98,97
Szyba zespolona 1-komorowa (dwuszybowa) ze szkła płaskiego float o grubości 2x4 mm i powierzchni szyb do 0,5 m2	m2	120,03
Szyba zespolona 1-komorowa (dwuszybowa) ze szkła płaskiego float o grubości 2x4 mm i powierzchni szyb ponad 0,5 do 1,0 m2	m2	95,08
Szyba zespolona 1-komorowa (dwuszybowa) ze szkła płaskiego float o grubości 2x4 mm i powierzchni szyb ponad 1,0 m2	m2	103,68
Szyba zespolona 1-komorowa (dwuszybowa) ze szkła płaskiego float o grubości 2x5 mm i powierzchni szyb do 0,5 m2	m2	144,37
Szyba zespolona 1-komorowa (dwuszybowa) ze szkła płaskiego float o grubości 2x5 mm i powierzchni szyb ponad 0,5 do 1,0 m2	m2	133,53
Szyba zespolona 1-komorowa (dwuszybowa) ze szkła płaskiego float o grubości 2x5 mm i powierzchni szyb ponad 1,0 m2	m2	130,27
Szyba zespolona 1-komorowa float 2x3/12 mm, 0,51-1,0 m2	m2	126,62
Szyba zespolona 1-komorowa float 2x3/12 mm, do 0,5 m2	m2	121,54
Szyba zespolona 1-komorowa float 2x4/12 mm, 0,51-1,0 m2	m2	119,99
Szyba zespolona 1-komorowa float 2x4/12 mm, do 0,5 m2	m2	126,41
Szyba zespolona 1-komorowa float 2x5/12 mm, 0,51-1,0 m2	m2	145,28
Szyba zespolona 1-komorowa float 2x5/12 mm, do 0,5 m2	m2	153,64
Szyba zespolona 1-komorowa, float 2x3/6`mm, 0.5-1.0m2	m2	99,21
Szyba zespolona 1-komorowa, float 2x3/6`mm, do 0.5m2	m2	107,29
Szyba zespolona 1-komorowa, float 2x3/6`mm, ponad 1.0m2	m2	98,97
Szyba zespolona 1-komorowa, float 2x4/6`mm, 0.5-1.0m2	m2	95,08
Szyba zespolona 1-komorowa, float 2x4/6`mm, do 0.5m2	m2	120,03
Szyba zespolona 1-komorowa, float 2x4/6`mm, ponad 1.0m2	m2	103,68
Szyba zespolona 1-komorowa, float 2x5/6`mm, 0.5-1.0m2	m2	133,53
Szyba zespolona 1-komorowa, float 2x5/6`mm, do 0.5m2	m2	144,37
Szyba zespolona 1-komorowa, float 2x5/6`mm, ponad 1.0m2	m2	130,27
Szybkozłącze gazowe z przyłączem elastycznym w osłonie PVC o dł. 50cm	szt	115,71
Szybkozłącze gazowe z przyłączem elastycznym w osłonie PVC o dł. 100cm	szt	139,02
Szybkozłącze gazowe z przyłączem elastycznym w osłonie PVC o dł. 150cm	szt	174,25
Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12, PAS 11AK, 10 zacisków 2,5-95mm2 lub fi 10mm + 1 zacisk 30x4mm	szt	82,17
Szyna kolejowa normalnotorowa 49E1AX	t	3 044,25
Szyna kolejowa normalnotorowa 60E1AX	t	3 012,88
Szyna kolejowa normalnotorowa S-49	t	2 967,11
Szyna kolejowa przejściowa UIC60/S49 (para szyn dł. 11,269 m)	kpl.	12 582,60
Szyna kolejowa przejściowa UIC60/S49 (para szyn dł. 18 m)	kpl.	16 725,80
Szyna łączeniowa BIS 2-10-12	szt	30,76

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Szyna łączeniowa jednobiegunowa BI 1 (16x12)	szt	11,59
Szyna łączeniowa rozdzielniczy BJ1/16x12	szt	11,59
Szyna łączeniowa rozdzielniczy BJ3/16x12	szt	33,04
Szyna łączeniowa trójbiegunowa BI 3 (16x12)	szt	33,04
Szyna nośna rozdzielniczy TH-35-7,5	szt	9,43
Szyny kolejowe normalnotorowe S-49	t	2 967,11
Ścianka do kabiny natryskowej z tworzywa sztucznego-czterościenna	szt	834,43
Ścianka do kabiny natryskowej z tworzywa sztucznego-trójścienna	szt	601,02
Ścianki peronowe L2 o wym. 139x90x99,5 cm	m	351,78
Środek do impregnacji betonu	dm3	41,19
Środek do impregnacji kostki brukowej	dm3	17,17
Środek do konserwacji powierzchni murowanych, betonowych i kamiennych FRONTA 1001 olejek ochronny do klinkieru i kamienia	dm3	27,55
Środek do odgrzybiania murów oraz dezynfekcji przegród ATLAS MYKOS	kg	10,38
Środek do odgrzybiania murów oraz dezynfekcji przegród Boramon (bezbardwy)	dm3	8,63
Środek do odgrzybiania murów oraz dezynfekcji przegród Ceresit CT 99, koncentrat	dm3	21,15
Środek do odgrzybiania murów oraz dezynfekcji przegród Izomur	dm3	26,76
Środek do odgrzybiania murów oraz dezynfekcji przegród Mycetox M	dm3	12,62
Środek do odgrzybiania murów oraz dezynfekcji przegród Spectrum Dekosol	dm3	5,89
Środek do odgrzybiania murów oraz dezynfekcji przegród Tekmandry	kg	18,01
Środek gruntujący pod tynki do pyłących i chłonnych podłoży weber.prim 801 (opak. pow. 5 dm3)	dm3	13,29
Środek gruntujący pod tynki GRUNTOLIT-W-301, opak. 20 dm3	dm3	3,89
Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny)	kg	3,30
Środek impregnacyjno-grzybobójczy - Altax - impregnat gruntujący	dm3	15,99
Środek impregnacyjno-grzybobójczy - Biotox, do ścian i tynków	dm3	8,81
Środek impregnacyjno-grzybobójczy - Boramon C 30 do drewna konstrukcyjnego	dm3	20,15
Środek impregnacyjno-grzybobójczy - Drewnochron - bezbarwny	dm3	12,85
Środek impregnacyjno-grzybobójczy - Drewnochron - kolorowy	dm3	14,89
Środek impregnacyjno-grzybobójczy - Mycetox B	dm3	4,84
Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FireSmart Bio-P/Poż	dm3	14,59
Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	6,29
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezzopuszczalnikowy" "Ceresit CT 17"	dm3	8,05
Środek ognioochronny Firestop, koncentrat	kg	6,14
Środek powierzchniowy do pielęgnacji betonu - do powłok uszczelniających XYPEX CONCENTRATE	kg	22,32
Środek powierzchniowy do pielęgnacji betonu - do powłok uszczelniających XYPEX MODIFIED	kg	16,64
Środek powierzchniowy do pielęgnacji betonu - do utwardzania i wzmacniania posadzek Durobet	kg	1,83
Środek powierzchniowy do pielęgnacji betonu - do utwardzania i wzmacniania posadzek Litorin	dm3	25,67
Środek powierzchniowy do pielęgnacji betonu - Hydrostop-Elastyczny	kg	12,65
Środek powierzchniowy do pielęgnacji betonu - Hydrostop-Mostowy	kg	6,36
Środek powierzchniowy do pielęgnacji betonu - Hydrostop-Superelastyczny	kg	23,80
Środek przeciw przyczepności betonu do deskowania Separator antyadhezyjny	kg	5,85
Śruba do łączenia podkładów Spb 2 z nakrętką	kpl.	28,41
Śruba fundamentowa z końcem zawiniętym, z nakrętką M10	kg	12,49
Śruba fundamentowa z końcem zawiniętym, z nakrętką M12	kg	12,13
Śruba fundamentowa z końcem zawiniętym, z nakrętką M20	kg	11,47
Śruba hakowa M 16 dł. L=215-600mm	szt	13,02
Śruba łubkowa z nakrętką S1a-150	szt	8,31
Śruba łubkowa z nakrętką S1b-130	szt	7,56
Śruba łubkowa z nakrętką S1c-140	szt	7,67
Śruba odciągowa M 12 o naciągu 500 kg	szt	12,76
Śruba stopowa M22x65 z nakrętką	szt	3,47
Śruba stopowa M22x72 z nakrętką	szt	3,71
Śruby fundamentowe kotwowe z nakrętkami M10	kg	12,49
Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M10x100 mm	kg	12,49
Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M10x120 mm	kg	12,49
Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M10x160 mm	kg	12,49
Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M12x 80 mm	kg	12,13
Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M12x160 mm	kg	12,13
Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M12x200 mm	kg	12,13
Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M12x250 mm	kg	12,13
Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M20x250 mm	kg	11,47
Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M20x300 mm	kg	11,47
Śruby odciągowe M12 z hakiem o naciągu 500 kg	szt	12,76

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Śruby odciągowe zakończone hakiem	szt	12,76
Śruby stalowe dokładne M16 z nakrętkami i podkładkami	kg	8,69
Śruby stalowe dokładne M20 z nakrętkami i podkładkami	kg	8,69
Śruby stalowe średniodokładne M14 z nakrętkami i podkładkami	kg	8,69
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami	kg	12,20
Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M 8, dł. do 60mm	kg	6,28
Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M 20, dł. do 90mm	kg	5,85
Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M-5, dł. do 35mm	kg	6,86
Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M-6, dł. do 40mm	kg	6,58
Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M-12, dł. do 80mm	kg	6,03
Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M-16, dł. do 90mm	kg	5,96
Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M-24, dł. do 100mm	kg	6,24
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami	kg	12,20
Śruby stopowe z nakrętkami M22x72 mm	szt	3,71
Światłowodowa osłona złączowa FRBU 1313	szt	551,82
Światłowodowa osłona złączowa FRBU 1314	szt	595,22
Światłowodowa osłona złączowa FRBU 1323	szt	586,43
Światłowodowa osłona złączowa FRBU 1324	szt	644,06
Światłowodowa osłona złączowa FRBU 1325	szt	658,43
Światłowodowa osłona złączowa FRBU 2372	szt	700,25
Światłowodowa osłona złączowa MUF-1	szt	969,92
Światłowodowa osłona złączowa MUF-2/24	szt	1 345,82
Światłowodowa osłona złączowa MUF-3/72	szt	1 760,70
Światłowodowa osłona złączowa MUF-3/96	szt	1 781,04
Świetlik stalowy z kształtowników	kg	9,71
Świetliki stalowe	kg	9,71
Świetlówka kompaktowa 250V/11W z trzonkiem 2G7	szt	12,03
Świetlówka kompaktowa 250V/11W z trzonkiem G-23	szt	8,88
Świetlówka kompaktowa 250V/16W z trzonkiem G-10q-4	szt	19,14
Świetlówka kompaktowa 250V/16W z trzonkiem G-R8	szt	18,24
Świetlówka kompaktowa 250V/18W z trzonkiem G-24d-2	szt	15,62
Świetlówka kompaktowa 250V/18W z trzonkiem G-24q-2	szt	20,44
Świetlówka kompaktowa 250V/26W z trzonkiem G-24d-3	szt	16,20
Świetlówka kompaktowa 250V/26W z trzonkiem G-24q-3	szt	18,91
Świetlówka kompaktowa 250V/28W z trzonkiem G-10q-4	szt	32,73
Świetlówka kompaktowa 250V/36W z trzonkiem 2G10	szt	36,53
Świetlówka kompaktowa PL-C 250V/10W MASTER	szt	15,26
Świetlówka kompaktowa PL-C 250V/13W MASTER	szt	15,14
Świetlówka kompaktowa PL-C 250V/18W MASTER	szt	15,07
Świetlówka kompaktowa PL-S 250V/5W	szt	8,97
Świetlówka kompaktowa PL-S 250V/7W	szt	12,20
Świetlówka kompaktowa PL-S 250V/9W	szt	8,91
Świetlówka kompaktowa PL-S 250V/11W	szt	8,96
Świetlówka LED G13-1200mm 18W (36W) 230V; (3000K)	szt	67,78
Świetlówka LED T8-600mm 9W (18W) 230V; (3000K)	szt	26,64
Świetlówka LED T8-1200mm 18W (36W) 230V; (3000K)	szt	46,78
Świetlówka MASTER PL-Electronic Polar 250V/15W E-27	szt	34,71
Świetlówka MASTER PL-Electronic Polar 250V/20W E-27	szt	34,10
Świetlówka MASTER PL-Electronic Polar 250V/23W E-27	szt	33,88
Świetlówki	szt	15,32
Tablica bezpiecznikowa oświetlenia zewnętrznego TBS 35/2 2-obw. 25A	szt	84,74
Tablica bezpiecznikowa oświetlenia zewnętrznego TBS 35/3 3-obw. 25A	szt	101,32
Tablica bezpiecznikowa oświetlenia zewnętrznego TBS 35/4 4-obw. 63A	szt	105,90
Tablica bezpiecznikowa oświetlenia zewnętrznego słupowa TBS-35/1	szt	76,18
Tablica licznikowa bez wyposażenia T-1F-b/z	szt	2,37
Tablica licznikowa bez wyposażenia T-1F/3F-b/z-12 (uniwersalna)	szt	3,13
Tablica licznikowa bez wyposażenia T-1F/3F-b/z-NOVA	szt	3,42
Tablica licznikowa bez wyposażenia TL-1F-3X25A	szt	25,63
Tablica licznikowa bez wyposażenia TL-1F/3F-3X25A	szt	27,59
Tablica licznikowa bez wyposażenia TL-1F/3F-4X25A	szt	35,49
Tablica licznikowa bez wyposażenia TLR-1F (N+PE)	szt	11,13
Tablica mieszkaniowa TLR-3F (N+PE)	szt	12,95
Tablica przyzewowa pojedyncza	kpl.	101,29
Tablica złączowa napowietrzna z pomiarem typu ZNR + TL	kpl.	911,29
Tablica złączowa napowietrzna Zn-25	kpl.	280,70

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Tablica złączowa napowietrzna Zn-60	kpl.	314,45
Tablica złączowa napowietrzna Zn-100	kpl.	444,00
Tablica złączowa napowietrzna Zn-200	kpl.	606,35
Tablica złączowa wtynkowa Z-25	kpl.	244,50
Tablica złączowa wtynkowa Z-60	kpl.	496,55
Tablica złączowa wtynkowa Z-100	kpl.	874,00
Tablica złączowa wtynkowa Z-200	kpl.	1 168,70
Tablica złączowa Z-25	kpl.	244,50
Tablica złączowa Z-60	kpl.	496,55
Tablica złączowa Z-100	kpl.	874,00
Tablica złączowa Z-200	kpl.	1 168,70
Tablice rozdzielcze	szt	311,38
Tablice znaków drogowych okrągłe Fi 80cm	szt	158,13
Tablice znaków drogowych trójkątne o boku 90cm	szt	202,14
Tabliczka bezpiecznikowa oświetlenia zewnętrznego TBS 35/2 dwuobwodowa 25A	szt	84,74
Tabliczka bezpiecznikowa oświetlenia zewnętrznego TBS 35/3 trzyobwodowa 25A	szt	101,32
Tabliczka bezpiecznikowa oświetlenia zewnętrznego TBS 35/4 czteroobwodowa 63A	szt	105,90
Tabliczka bezpiecznikowa oświetlenia zewnętrznego TBS-35/1 jednoobwodowa 25A	szt	76,18
Tabliczka bezpiecznikowa oświetlenia zewnętrznego z mocowaniem kabli do zacisków izolowanych dwuobwodowa	szt	67,96
Tabliczka bezpiecznikowa oświetlenia zewnętrznego z mocowaniem kabli do zacisków izolowanych jednoobwodowa	szt	58,23
Tabliczka bezpiecznikowa oświetlenia zewnętrznego z mocowaniem kabli do zacisków izolowanych trzyobwodowa	szt	77,41
tabliczka oznacznikowa	szt	25,00
Talerz dociskowy do mocowania wełny mineralnej lamelowej (stosowany z odpowiednim łącznikiem) fi 90-140 mm	szt	0,97
Talk techniczny	kg	3,12
Tapeta na tkaninie szklanej	m2	6,40
Tapeta papierowa tłoczona akrylowa	m2	4,48
Tapeta papierowa tłoczona zwykła	m2	3,84
Tapeta papierowa tłoczona zwykła	m2	3,84
Tapeta papierowa zwykła gładka	m2	3,02
Tapeta papierowa zwykła akrylowa	m2	3,42
Tapeta papierowa zwykła gładka	m2	3,02
Tapeta wodoodporna tłoczona winylowa	m2	5,81
Tapeta wodoodporna gładka winylowa	m2	5,55
Tapety na tkaninie szklanej	m2	6,40
Tapety papierowe tłoczone akrylowe	m2	4,48
Tapety papierowe zwykłe akrylowe	m2	3,42
Tapety wodoodporne gładkie winylowe	m2	5,55
Tapety wodoodporne tłoczone winylowe	m2	5,81
Tarcica podłogowa strugana 2-stronnie grubości 28 mm, klasa I	m3	1 558,63
Tarcica podłogowa strugana 2-stronnie grubości 28 mm, klasa II	m3	1 320,50
Tarcica podłogowa strugana dwustronnie - iglasta grubości 28 mm, kl. I	m3	1 558,63
Tarcica podłogowa strugana dwustronnie - iglasta grubości 28 mm, kl. II	m3	1 320,50
Taśma AL 10x1mm	kg	22,76
Taśma Al 10x1x500 mm	kg	22,76
Taśma aluminiowa 50mm	m	1,10
Taśma Armaflex AF szer. 50mm	m	3,73
Taśma bawełniana diagonalna nasyciona TCO 20 mm	m	0,41
Taśma bawełniana diagonalna nasyciona TCO 25 mm	m	0,56
Taśma bawełniana diagonalna nasyciona TCO 30 mm	m	0,87
Taśma bawełniana diagonalna TCO - 20mm	m	0,41
Taśma bawełniana diagonalna TCO - 25mm	m	0,56
Taśma bawełniana diagonalna TCO - 30mm	m	0,87
Taśma dla drogownictwa odblaskowa 3M STAMARK do oznakowania poziomego trwałego	m2	186,04
Taśma dla drogownictwa odblaskowa 3M STAMARK do oznakowania poziomego tymczasowego	m2	89,74
Taśma duct tape 25mm x 9m	m	1,25
Taśma duct tape 48mm x 9m	m	1,42
Taśma Duet Tape (czerwona) 25 mm x 9 m	m	1,25
Taśma dylatacyjna z PVC uplastycznionego nr "0" (szer. 115 mm)	m	8,72
Taśma dylatacyjna z PVC uplastycznionego nr "3" (szer. 200 mm)	m	14,59
Taśma dylatacyjna z PVC uplastycznionego nr "4" (szer. 350 mm)	m	25,60
Taśma izolacyjna "Denso"	m2	5,55

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Taśma izolacyjna bentonitowo-kauczukowa WATERSTOP-RX 101	m	22,54
Taśma izolacyjna bitumiczna samoprzylepna na folii aluminiowej Carbital	m2	35,92
Taśma izolacyjna bitumiczna samoprzylepna na folii aluminiowej Ekobit	m2	39,51
Taśma izolacyjna Bitustik Std, rolka dł. 10 m, szerok. 30 cm	m	12,77
Taśma izolacyjna Denso	m2	5,55
Taśma izolacyjna DENSO plastyczna	m2	4,73
Taśma klejąca do membran Fondaline	m	0,78
Taśma ognioochronna Nr 77, 37,5mm x 6m	szt	73,50
Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych	m	0,26
Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras wykopów	m	0,13
Taśma PVC do oznakowania trasy gazociągu w ziemi	m2	0,50
Taśma Scotch typ N-70 ognioochronna	szt	73,50
Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	0,12
Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	0,17
Taśma Thermatape FR 3x50mm	m	2,39
Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC nr "0" (szerokość 115mm)	m	8,72
Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC nr "3" (szerokość 200 mm)	m	14,59
Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC nr "4" (szerokość 350 mm)	m	25,60
Taśma VM (do muf) 38mm x 6m	szt	50,78
Taśma WATERSTOP-RX 101	m	22,54
Taśma z folii polietylenowej do znakowania tras gazociągów	m	0,29
Taśma z folii polietylenowej do znakowania tras kablowych	m	0,26
Taśma z folii polietylenowej do znakowania tras wykopów	m	0,13
Taśmy spoinowe papierowe perforowane	m	0,12
Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	0,17
Teownik stalowy 30x30x4-50x50x6 mm walcowany na gorąco	kg	3,02
Teownik stalowy 40x10x5 mm	kg	3,02
Teownik stalowy 40x40x5 mm	kg	3,02
Teownik stalowy 50x10x5 mm	kg	3,02
Teownik stalowy 50x50x6 mm	kg	3,02
Teownik stalowy 50x50x6-100x100x11	kg	3,02
Teownik stalowy 100x100x11 mm walcowany na gorąco	kg	3,02
Termokurczliwa osłona złączy rozdzielczych VCKT - 90-3 (3 kable rozdzielcze)	kpl.	695,97
Termokurczliwa osłona złączy rozdzielczych VCKT - 125-6 (6 kabli rozdzielczych)	kpl.	981,69
Termokurczliwa osłona złączy rozdzielczych VCKT - 125-9 (9 kabli rozdzielczych)	kpl.	1 107,05
Termokurczliwa osłona złączy rozdzielczych VCKT - 155-12 (12 kabli rozdzielczych)	kpl.	1 422,45
Termokurczliwa osłona złączy rozdzielczych VCKT - 205-20 (20 kabli rozdzielczych)	kpl.	1 879,76
Termometry przemysłowe, proste/kątowe, zakres temp. 0-200 st. C	szt	35,49
Termostatyczny zawór mieszający, zakres regulacji 35-60 st.C, o średnicy 15 mm i przyłącza fi 20 mm	szt	203,00
Termostatyczny zawór mieszający, zakres regulacji 35-60 st.C, o średnicy 20 mm i przyłącza fi 25 mm	szt	212,62
Thermopal-SR 44 - tynk renowacyjny	kg	3,41
Tiksotropowy klej epoksydowy Adesilex PG4	kg	49,90
Tkanina jutowa	m2	4,19
Tkanina jutowa specjalna	m2	4,19
Tkanina syntetyczna do ochrony rusztowań polipropylenowa	m2	1,39
Tkanina syntetyczna podtynkowa, polipropylenowa	m2	1,50
Tkaniny jutowe	m2	4,19
Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3)	m3	5,41
Tlen techniczny sprężony	m3	27,56
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 40-60 mm	t	110,00
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0 mm	t	70,00
Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm	t	65,92
Tłumik akustyczny okrągły prosty z izolacją 50mm, średnica 100mm i dł. 600mm	szt	147,01
Tłumik akustyczny okrągły prosty z izolacją 50mm, średnica 100mm i dł. 900mm	szt	185,22
Tłumik akustyczny okrągły prosty z izolacją 50mm, średnica 100mm i dł. 1000mm	szt	199,12
Tłumik akustyczny okrągły prosty z izolacją 50mm, średnica 100mm i dł. 1200mm	szt	231,97
Tłumik akustyczny okrągły prosty z izolacją 50mm, średnica 200mm i dł. 600mm	szt	220,71
Tłumik akustyczny okrągły prosty z izolacją 50mm, średnica 200mm i dł. 900mm	szt	283,91
Tłumik akustyczny okrągły prosty z izolacją 50mm, średnica 200mm i dł. 1000mm	szt	286,28
Tłumik akustyczny okrągły prosty z izolacją 50mm, średnica 200mm i dł. 1200mm	szt	342,78
Tłumik akustyczny okrągły prosty z izolacją 50mm, średnica 315mm i dł. 600mm	szt	313,35
Tłumik akustyczny okrągły prosty z izolacją 50mm, średnica 315mm i dł. 900mm	szt	419,19
Tłumik akustyczny okrągły prosty z izolacją 50mm, średnica 315mm i dł. 1000mm	szt	445,53

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Tłumik akustyczny okrągły prosty z izolacją 50mm, średnica 315mm i dł. 1200mm	szt	519,22
Tłumik akustyczny płytowy, prostokątny, o dł. 1,0m, grub. płyt 100mm, obwód 1500mm	szt	494,43
Tłumik akustyczny płytowy, prostokątny, o dł. 1,0m, grub. płyt 100mm, obwód 1800mm	szt	573,76
Tłumik akustyczny płytowy, prostokątny, o dł. 1,0m, grub. płyt 100mm, obwód 2000mm	szt	634,43
Tłumik akustyczny płytowy, prostokątny, o dł. 1,0m, grub. płyt 100mm, obwód 2600mm	szt	788,28
Tłumik akustyczny płytowy, prostokątny, o dł. 1,0m, grub. płyt 100mm, obwód 3000mm	szt	1 063,31
Tłumik akustyczny płytowy, prostokątny, o dł. 1,0m, grub. płyt 100mm, obwód 3600mm	szt	1 393,26
Tłumik akustyczny płytowy, prostokątny, o dł. 1,0m, grub. płyt 100mm, obwód 4000mm	szt	1 716,76
Tłumik akustyczny płytowy, prostokątny, o dł. 1,0m, grub. płyt 100mm, obwód 4500mm	szt	2 048,98
Tłumik akustyczny rurowy, prosty o dł. 1,05m, średnica do 100mm	szt	226,03
Tłumik akustyczny rurowy, prosty o dł. 1,05m, średnica ponad 100 do 200mm	szt	336,47
Tłumik akustyczny rurowy, prosty o dł. 1,05m, średnica ponad 200 do 315mm	szt	485,67
Topik - WBGnp 4-10A	szt	17,62
Topik - WBGnp 16-25A	szt	18,79
Transformator do lamp halogenowych TTH-50, 230/11,5V (50W)	szt	34,36
Transformator do lamp halogenowych TTH-105, 230/11,5V (105W)	szt	47,06
Transformator do lamp halogenowych TTH-150, 230/11,5V (150W)	szt	63,82
Transformator do lamp halogenowych TTH-250, 230/11,5V (250W)	szt	89,21
Transformator do obwodów sygnalizacyjnych FLM 1000 230/15V 150mA; 2,2VA; IP 20	szt	199,71
Transformator modułowy 230/24V 63VA	szt	286,85
Transformator ochronny 1-fazowy bez obudowy TO-160VA	szt	88,60
Transformator ochronny 1-fazowy bez obudowy TO-250VA	szt	122,48
Transformator ochronny 1-fazowy bez obudowy TO-630VA	szt	222,60
Transformator ochronny 1-fazowy bez obudowy TO-1000VA	szt	349,66
Transformator ochronny 1-fazowy OT-100, w obudowie z tworzywa sztucznego	szt	110,29
Transformator ochronny 1-fazowy OT-160, w obudowie z tworzywa sztucznego	szt	139,20
Transformator ochronny 1-fazowy TO-160VA, bez obudowy	szt	88,60
Transformator ochronny 1-fazowy TO-630VA, bez obudowy	szt	222,60
Transformator ochronny 1-fazowy TO-1000VA, bez obudowy	szt	349,66
Transformator ochronny 1-fazowy TO-2500VA, bez obudowy	szt	122,48
Transformator ochronny 1-fazowy, przenośny B - 100 w obudowie z tworzywa sztucznego	szt	110,29
Transformator ochronny 1-fazowy, przenośny B - 160 w obudowie z tworzywa sztucznego	szt	139,20
Transformatorek dzwonekowy Kanlux BT-8 8/12/24V 3806	szt	19,93
Transformatorek sygnalizacyjny 1A, 220V/3-5-8V w obudowie bakelitowej	szt	36,03
Trójnik 90 st.(GW) z mosiądzu fi 16 x 1/2" x 16mm	szt	23,99
Trójnik 90 st.(GW) z mosiądzu fi 20(18) x 1/2" x 20(18)mm	szt	27,04
Trójnik 90 st.(GW) z mosiądzu fi 25 x 3/4" x 25mm	szt	38,91
Trójnik 90 st.(GW) z mosiądzu fi 32 x 1" x 32mm	szt	72,41
Trójnik 90 st.(GW) z mosiądzu fi 40 x 1" x 40mm	szt	104,37
Trójnik 90 st.(GW) z mosiądzu fi 50 x 1 1/4" x 50mm	szt	134,67
Trójnik 90st. redukcyjny bosi z PE100, SDR 11 fi 63/50mm	szt	102,23
Trójnik 90st. równoprzelotowy bosi z PE100, SDR 11 fi 20mm	szt	20,30
Trójnik 90st. równoprzelotowy bosi z PE100, SDR 11 fi 25mm	szt	23,50
Trójnik 90st. równoprzelotowy bosi z PE100, SDR 11 fi 32mm	szt	27,77
Trójnik 90st. równoprzelotowy bosi z PE100, SDR 11 fi 40mm	szt	34,05
Trójnik 90st. równoprzelotowy bosi z PE100, SDR 11 fi 50mm	szt	44,20
Trójnik 90st. równoprzelotowy bosi z PE100, SDR 11 fi 63mm	szt	58,87
Trójnik 90st. równoprzelotowy bosi z PE100, SDR 11 fi 75mm	szt	92,14
Trójnik 90st. równoprzelotowy bosi z PE100, SDR 11 fi 90mm	szt	143,90
Trójnik 90st. równoprzelotowy bosi z PE100, SDR 11 fi 110mm	szt	194,91
Trójnik 90st. równoprzelotowy bosi z PE100, SDR 11 fi 125mm	szt	284,25
Trójnik 90st. równoprzelotowy bosi z PE100, SDR 11 fi 140mm	szt	430,10
Trójnik 90st. równoprzelotowy bosi z PE100, SDR 11 fi 160mm	szt	506,04
Trójnik 90st. równoprzelotowy bosi z PE100, SDR 11 fi 180mm	szt	704,71
Trójnik 90st. równoprzelotowy bosi z PE100, SDR 11 fi 200mm	szt	1 018,37
Trójnik 90st. równoprzelotowy bosi z PE100, SDR 11 fi 225mm	szt	1 233,94
Trójnik 90st. równoprzelotowy bosi z PE100, SDR 11 fi 250mm	szt	2 271,70
Trójnik 90st. równoprzelotowy bosi z PE100, SDR 11 fi 280mm	szt	3 229,85
Trójnik 90st. równoprzelotowy bosi z PE100, SDR 11 fi 315mm	szt	4 314,79
Trójnik ciśnieniowy kielichowy MMB do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 80x80mm	szt	278,79
Trójnik ciśnieniowy kielichowy MMB do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 100x100mm	szt	344,85
Trójnik ciśnieniowy kielichowy MMB do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 150x80mm	szt	482,84
Trójnik ciśnieniowy kielichowy MMB do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 150x100mm	szt	517,17
Trójnik ciśnieniowy kielichowy MMB do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 150x150 mm	szt	635,84
Trójnik ciśnieniowy kielichowy MMB do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 200x80mm	szt	683,57

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Trójnik ciśnieniowy kielichowy MMB do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 200x100 mm	szt	739,29
Trójnik ciśnieniowy kielichowy MMB do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 200x150mm	szt	868,55
Trójnik ciśnieniowy kielichowy MMB do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 200x200 mm	szt	989,10
Trójnik ciśnieniowy kielichowy MMB do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 250x250mm	szt	1 410,53
Trójnik ciśnieniowy kielichowy MMB do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 300x100mm	szt	1 202,62
Trójnik ciśnieniowy kielichowy MMB do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 300x150mm	szt	1 432,92
Trójnik ciśnieniowy kielichowy MMB do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 300x200 mm	szt	1 614,77
Trójnik ciśnieniowy kielichowy MMB do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 300x300mm	szt	1 914,65
Trójnik ciśnieniowy kielichowy MMB do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 400x400mm	szt	2 926,55
Trójnik ciśnieniowy kielichowy redukcyjny z PVC fi 75x63mm	szt	141,27
Trójnik ciśnieniowy kielichowy redukcyjny z PVC fi 90x63mm	szt	156,13
Trójnik ciśnieniowy kielichowy redukcyjny z PVC fi 90x75mm	szt	177,70
Trójnik ciśnieniowy kielichowy redukcyjny z PVC fi 110x63mm	szt	204,24
Trójnik ciśnieniowy kielichowy redukcyjny z PVC fi 110x75mm	szt	215,08
Trójnik ciśnieniowy kielichowy redukcyjny z PVC fi 125x110mm	szt	373,57
Trójnik ciśnieniowy kielichowy redukcyjny z PVC fi 140x110mm	szt	446,31
Trójnik ciśnieniowy kielichowy redukcyjny z PVC fi 160x125mm	szt	712,27
Trójnik ciśnieniowy kielichowy redukcyjny z PVC fi 200x110mm	szt	1 240,93
Trójnik ciśnieniowy kielichowy redukcyjny z PVC fi 200x160mm	szt	1 452,51
Trójnik ciśnieniowy kielichowy redukcyjny z PVC fi 225x90mm	szt	1 319,31
Trójnik ciśnieniowy kielichowy redukcyjny z PVC fi 225x110mm	szt	1 346,43
Trójnik ciśnieniowy kielichowy redukcyjny z PVC fi 225x160mm	szt	1 542,77
Trójnik do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 25mm	szt	9,86
Trójnik do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 25mm / 1" GW	szt	9,06
Trójnik do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 25mm / 3/4" GW	szt	8,13
Trójnik do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 32mm	szt	13,03
Trójnik do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 32mm / 1" GW	szt	10,30
Trójnik do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 40mm	szt	21,76
Trójnik do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 40mm / 1 1/4" GW	szt	20,35
Trójnik do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 50mm	szt	29,16
Trójnik do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 50mm / 1 1/2" GW	szt	26,48
Trójnik do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 63mm	szt	41,34
Trójnik do rur z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 63mm / 2" GW	szt	38,96
Trójnik kamionkowy kanalizacyjny kielichowy 90st., normatywny fi 100/100 mm	szt	104,13
Trójnik kamionkowy kanalizacyjny kielichowy 90st., normatywny fi 150/150 mm	szt	156,56
Trójnik kamionkowy kanalizacyjny kielichowy 90st., normatywny fi 200/200 mm	szt	245,96
Trójnik kamionkowy kanalizacyjny kielichowy 90st., normatywny fi 250/200 mm	szt	378,12
Trójnik kanalizacyjny kielichowy z polipropylenu fi 32mm/45st.	szt	4,56
Trójnik kanalizacyjny kielichowy z polipropylenu fi 40mm/45st.	szt	5,11
Trójnik kanalizacyjny kielichowy z polipropylenu fi 50mm/45st.	szt	5,23
Trójnik kanalizacyjny kielichowy z polipropylenu fi 75mm/45st.	szt	8,30
Trójnik kanalizacyjny kielichowy z polipropylenu fi 110mm/45st.	szt	13,40
Trójnik kanalizacyjny z PP fi 160/160mm	szt	49,56
Trójnik kanalizacyjny z PP fi 200/160mm	szt	72,92
Trójnik kanalizacyjny z PP fi 200/200mm	szt	87,67
Trójnik kanalizacyjny z PP fi 250/160mm	szt	186,14
Trójnik kanalizacyjny z PP fi 250/200mm	szt	216,95
Trójnik kanalizacyjny z PP fi 315/160mm	szt	257,88
Trójnik kanalizacyjny z PP fi 315/200mm	szt	316,36
Trójnik kanalizacyjny z PP fi 315/250mm	szt	538,52
Trójnik kanalizacyjny z PP fi 400/200mm	szt	620,21
Trójnik kanalizacyjny z PP fi 400/315mm	szt	966,64
Trójnik kanalizacyjny z PVC, 45st. kl. N fi 50mm	szt	6,53
Trójnik kanalizacyjny z PVC, 45st. kl. N fi 75mm	szt	10,96
Trójnik kanalizacyjny z PVC, 45st. kl. N fi 110mm	szt	16,56
Trójnik kanalizacyjny z PVC, 45st. kl. N fi 160mm	szt	37,54
Trójnik kanalizacyjny z PVC, 45st. kl. N fi 200/160mm	szt	60,18
Trójnik kanalizacyjny z PVC, 45st. kl. N fi 200mm	szt	72,86
Trójnik kanalizacyjny z PVC, 45st. kl. N fi 250/160mm	szt	152,68
Trójnik kanalizacyjny z PVC, 45st. kl. N fi 315/160mm	szt	236,67
Trójnik kanalizacyjny z PVC, 45st. kl. N fi 315/200mm	szt	428,61
Trójnik kołnierzowy ciśnieniowy T z żeliwa szarego fi 50mm	szt	121,49
Trójnik kołnierzowy ciśnieniowy T z żeliwa szarego fi 80mm	szt	180,32
Trójnik kołnierzowy ciśnieniowy T z żeliwa szarego fi 100mm	szt	214,89
Trójnik kołnierzowy ciśnieniowy T z żeliwa szarego fi 150mm	szt	366,09

Nazwa materialu	J.m.	Cena
Trójnik kołnierzowy ciśnieniowy T z żeliwa szarego fi 200mm	szt	623,72
Trójnik kołnierzowy ciśnieniowy T z żeliwa szarego fi 250mm	szt	970,06
Trójnik kołnierzowy ciśnieniowy T z żeliwa szarego fi 300mm	szt	1 385,56
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 80x80mm	szt	284,48
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 100x100mm	szt	352,53
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 150x80mm	szt	534,79
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 150x100mm	szt	559,49
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 200x80mm	szt	793,79
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 200x150mm	szt	894,85
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 250x100mm	szt	1 384,93
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 250x200mm	szt	1 469,60
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 250x250mm	szt	1 568,97
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 300x80mm	szt	1 957,51
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 300x100mm	szt	2 034,38
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 300x150mm	szt	2 081,36
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 300x300mm	szt	2 348,41
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 400x100mm	szt	3 522,98
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 400x150mm	szt	3 602,94
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 400x200mm	szt	3 613,72
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 400x250mm	szt	3 810,79
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 400x300mm	szt	3 980,41
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 400x400mm	szt	4 245,05
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 500x100mm	szt	5 715,57
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 500x400mm	szt	6 916,08
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 500x500mm	szt	7 248,83
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 600x100mm	szt	7 582,33
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 600x300mm	szt	7 998,83
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 600x400mm	szt	8 301,17
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 600x500mm	szt	8 564,83
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 600x600mm	szt	8 816,92
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 800x200mm	szt	9 179,17
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 800x400mm	szt	11 290,00
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego fi 800x500mm	szt	15 143,17
Trójnik miedziany Fi' 10' mm równoprzelotowy lutowany	szt	7,61
Trójnik miedziany Fi' 12' mm równoprzelotowy lutowany	szt	3,55
Trójnik miedziany Fi' 15' mm równoprzelotowy lutowany	szt	2,59
Trójnik miedziany Fi' 18' mm równoprzelotowy lutowany	szt	4,84
Trójnik miedziany Fi' 22' mm równoprzelotowy lutowany	szt	8,42
Trójnik miedziany Fi' 28' mm równoprzelotowy lutowany	szt	15,65
Trójnik miedziany Fi' 35' mm równoprzelotowy lutowany	szt	42,51
Trójnik miedziany Fi' 42' mm równoprzelotowy lutowany	szt	82,10
Trójnik miedziany Fi' 54' mm równoprzelotowy lutowany	szt	137,84
Trójnik miedziany gładki równoprzelotowy fi 10mm	szt	7,61
Trójnik miedziany gładki równoprzelotowy fi 12mm	szt	3,55
Trójnik miedziany gładki równoprzelotowy fi 15mm	szt	2,59
Trójnik miedziany gładki równoprzelotowy fi 18mm	szt	4,84
Trójnik miedziany gładki równoprzelotowy fi 22mm	szt	8,42
Trójnik miedziany gładki równoprzelotowy fi 28mm	szt	15,65
Trójnik miedziany gładki równoprzelotowy fi 35mm	szt	42,51
Trójnik miedziany gładki równoprzelotowy fi 42mm	szt	82,10
Trójnik miedziany gładki równoprzelotowy fi 54mm	szt	137,84
Trójnik miedziany gładki równoprzelotowy fi 64mm	szt	491,09
Trójnik nakrętny równoprzelotowy z żeliwa ciągliwego czarny B1, Fi' 15' mm	szt	2,05
Trójnik nakrętny równoprzelotowy z żeliwa ciągliwego czarny B1, Fi' 20' mm	szt	3,14
Trójnik nakrętny równoprzelotowy z żeliwa ciągliwego czarny B1, Fi' 25' mm	szt	4,66
Trójnik nakrętny równoprzelotowy z żeliwa ciągliwego czarny B1, Fi' 32' mm	szt	8,24
Trójnik nakrętny równoprzelotowy z żeliwa ciągliwego czarny B1, Fi' 40' mm	szt	13,03
Trójnik nakrętny równoprzelotowy z żeliwa ciągliwego czarny B1, Fi' 50' mm	szt	18,71
Trójnik nakrętny równoprzelotowy z żeliwa ciągliwego czarny B1, Fi' 65' mm	szt	42,25
Trójnik nakrętny równoprzelotowy z żeliwa ciągliwego czarny B1, Fi' 80' mm	szt	56,43
Trójnik nakrętny równoprzelotowy żeliwny ocynkowany B1, Fi' 15' mm	szt	2,41
Trójnik nakrętny równoprzelotowy żeliwny ocynkowany B1, Fi' 20' mm	szt	3,70
Trójnik nakrętny równoprzelotowy żeliwny ocynkowany B1, Fi' 25' mm	szt	5,73
Trójnik nakrętny równoprzelotowy żeliwny ocynkowany B1, Fi' 32' mm	szt	9,65
Trójnik nakrętny równoprzelotowy żeliwny ocynkowany B1, Fi' 40' mm	szt	15,65

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Trójnik nakrętny równoprzelotowy żeliwny ocynkowany B1, Fi' 50' mm	szt	22,88
Trójnik nakrętny równoprzelotowy żeliwny ocynkowany B1, Fi' 80' mm	szt	69,11
Trójnik PP-R Fi' 75mm	szt	25,69
Trójnik PP-R Fi' 90 mm	szt	53,16
Trójnik PP-R, Fi' 20' mm	szt	0,90
Trójnik PP-R, Fi' 25' mm	szt	1,20
Trójnik PP-R, Fi' 32' mm	szt	2,20
Trójnik PP-R, Fi' 40' mm	szt	3,71
Trójnik PP-R, Fi' 50' mm	szt	8,23
Trójnik PP-R, Fi' 63' mm	szt	14,46
Trójnik preizolowany wznosny o średnicy 40 mm	szt	167,33
Trójnik preizolowany wznosny o średnicy 50 mm	szt	210,57
Trójnik preizolowany wznosny o średnicy 80 mm	szt	303,02
Trójnik preizolowany wznosny o średnicy 100 mm	szt	373,91
Trójnik preizolowany wznosny o średnicy 150 mm	szt	679,83
Trójnik PVC do rur drenarskich fi 50x50 mm	szt	15,32
Trójnik PVC do rur drenarskich fi 80x80 mm	szt	15,19
Trójnik PVC do rur drenarskich fi 100x100 mm	szt	16,03
Trójnik równoprzelotowy elektrooporowy z PE100, SDR 11, fi 25mm	szt	44,93
Trójnik równoprzelotowy elektrooporowy z PE100, SDR 11, fi 32mm	szt	45,48
Trójnik równoprzelotowy elektrooporowy z PE100, SDR 11, fi 40mm	szt	53,42
Trójnik równoprzelotowy elektrooporowy z PE100, SDR 11, fi 50mm	szt	64,57
Trójnik równoprzelotowy elektrooporowy z PE100, SDR 11, fi 90mm	szt	123,09
Trójnik równoprzelotowy elektrooporowy z PE100, SDR 11, fi 110mm	szt	186,19
Trójnik równoprzelotowy elektrooporowy z PE100, SDR 11, fi 160mm	szt	454,11
Trójnik równoprzelotowy elektrooporowy z PE100, SDR 11, fi 180mm	szt	692,65
Trójnik równoprzelotowy z CPVC do połączeń klejonych (do c.w. i c.o.) fi 15mm	szt	1,36
Trójnik równoprzelotowy z CPVC do połączeń klejonych (do c.w. i c.o.) fi 20mm	szt	2,90
Trójnik równoprzelotowy z CPVC do połączeń klejonych (do c.w. i c.o.) fi 25mm	szt	13,59
Trójnik równoprzelotowy z CPVC do połączeń klejonych (do c.w. i c.o.) fi 32mm	szt	20,86
Trójnik równoprzelotowy z CPVC do połączeń klejonych (do c.w. i c.o.) fi 40mm	szt	28,49
Trójnik równoprzelotowy z CPVC do połączeń klejonych (do c.w. i c.o.) fi 50mm	szt	43,89
Trójnik rury spustowej PVC Fi' 75' mm "Wavin"	szt	27,00
Trójnik rury spustowej PVC Fi' 110' mm "Gamrat" (110x110x110)	szt	22,37
Trójnik siodłowy elektrooporowy z PE100, SDR 11 fi 40/25mm	szt	99,57
Trójnik siodłowy elektrooporowy z PE100, SDR 11 fi 50/32mm	szt	102,23
Trójnik siodłowy elektrooporowy z PE100, SDR 11 fi 63/32mm	szt	112,23
Trójnik siodłowy elektrooporowy z PE100, SDR 11 fi 63/40mm	szt	124,12
Trójnik siodłowy elektrooporowy z PE100, SDR 11 fi 63/63mm	szt	131,32
Trójnik siodłowy elektrooporowy z PE100, SDR 11 fi 75/32mm	szt	119,91
Trójnik siodłowy elektrooporowy z PE100, SDR 11 fi 90/32mm	szt	114,11
Trójnik siodłowy elektrooporowy z PE100, SDR 11 fi 90/40mm	szt	133,74
Trójnik siodłowy elektrooporowy z PE100, SDR 11 fi 90/63mm	szt	157,47
Trójnik siodłowy elektrooporowy z PE100, SDR 11 fi 110/32mm	szt	127,36
Trójnik siodłowy elektrooporowy z PE100, SDR 11 fi 110/63mm	szt	163,26
Trójnik z cPVC Fi' 20' mm	szt	1,36
Trójnik z cPVC Fi' 25' mm	szt	2,90
Trójnik z cPVC Fi' 32' mm	szt	13,59
Trójnik z cPVC Fi' 40' mm	szt	20,86
Trójnik z cPVC Fi' 50' mm	szt	28,49
Trójnik z cPVC Fi' 63' mm	szt	43,89
Trójnik z polipropylenu PP-R (GZ) fi 20mm / 1/2"	szt	9,67
Trójnik z polipropylenu PP-R fi 16mm	szt	0,85
Trójnik z polipropylenu PP-R fi 20mm	szt	0,90
Trójnik z polipropylenu PP-R fi 25mm	szt	1,20
Trójnik z polipropylenu PP-R fi 32mm	szt	2,20
Trójnik z polipropylenu PP-R fi 40mm	szt	3,71
Trójnik z polipropylenu PP-R fi 50mm	szt	8,23
Trójnik z polipropylenu PP-R fi 63mm	szt	14,46
Trójnik z polipropylenu PP-R fi 75mm	szt	25,69
Trójnik z polipropylenu PP-R fi 90mm	szt	53,16
Trójnik z PVC "Gamrat" fi 110 mm (110 x 110 x 110)	szt	22,37
Trójnik z PVC "Wavin" fi 75 mm	szt	27,00
Trójnik z PVC "Wavin" fi 110/67 mm	szt	35,10
Trójnik z PVC do rur drenarskich fi 160x160mm	szt	112,12

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Trójnik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 15mm	szt	2,05
Trójnik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 20mm	szt	3,14
Trójnik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 25mm	szt	4,66
Trójnik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 32mm	szt	8,24
Trójnik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 40mm	szt	13,03
Trójnik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 50mm	szt	18,71
Trójnik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 65mm	szt	42,25
Trójnik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 80mm	szt	56,43
Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm	szt	2,41
Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 20mm	szt	3,70
Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 25mm	szt	5,73
Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 32mm	szt	9,65
Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 40mm	szt	15,65
Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 50mm	szt	22,88
Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 80mm	szt	69,11
Trójnik żeliwny 3-kielichowy do połączeń sztywnych MMB, 100x100 mm	szt	467,50
Trójnik żeliwny 3-kielichowy do połączeń sztywnych MMB, 150x150 mm	szt	600,24
Trójnik żeliwny 3-kielichowy do połączeń sztywnych MMB, 250x250 mm	szt	1 428,41
Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy T, 150x80 mm	szt	534,79
Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy T, 400x400 mm	szt	4 245,05
Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy T, 500x500 mm	szt	7 248,83
Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy T, 600x600 mm	szt	8 816,92
Trójnik żeliwny kanalizacyjny 45st., fi 50mm	szt	66,69
Trójnik żeliwny kanalizacyjny 45st., fi 70mm	szt	82,66
Trójnik żeliwny kanalizacyjny 45st., fi 100mm	szt	109,20
Trójnik żeliwny kanalizacyjny 45st., fi 150mm	szt	229,79
Trójnik żeliwny kanalizacyjny 45st., fi 200mm	szt	373,77
Trójniki 90st. redukcyjne bosy z PE100, SDR 11 fi 75/50mm	szt	160,09
Trójniki 90st. redukcyjne bosy z PE100, SDR 11 fi 90/50mm	szt	217,80
Trójniki 90st. redukcyjne bosy z PE100, SDR 11 fi 90/75mm	szt	225,80
Trójniki 90st. redukcyjne bosy z PE100, SDR 11 fi 110/63mm	szt	304,17
Trójniki 90st. redukcyjne bosy z PE100, SDR 11 fi 110/75mm	szt	354,39
Trójniki 90st. redukcyjne bosy z PE100, SDR 11 fi 110/90mm	szt	397,42
Trójniki 90st. redukcyjne bosy z PE100, SDR 11 fi 125/90mm	szt	435,85
Trójniki 90st. redukcyjne bosy z PE100, SDR 11 fi 125/110mm	szt	461,43
Trójniki 90st. redukcyjne bosy z PE100, SDR 11 fi 160/63mm	szt	899,78
Trójniki 90st. redukcyjne bosy z PE100, SDR 11 fi 160/90mm	szt	880,28
Trójniki 90st. redukcyjne bosy z PE100, SDR 11 fi 160/110mm	szt	912,21
Trójniki 90st. redukcyjne bosy z PE100, SDR 11 fi 180/160mm	szt	1 293,56
Trójniki 90st. redukcyjne bosy z PE100, SDR 11 fi 200/90mm	szt	1 842,68
Trójniki 90st. redukcyjne bosy z PE100, SDR 11 fi 200/160mm	szt	1 964,32
Trójniki 90st. redukcyjne bosy z PE100, SDR 11 fi 225/160mm	szt	2 139,04
Trójniki 90st. redukcyjne bosy z PE100, SDR 11 fi 250/160mm	szt	3 590,74
Trójniki 90st. redukcyjne bosy z PE100, SDR 11 fi 315/160mm	szt	3 526,03
Trzepaki stalowe spawane	kg	9,13
Trzon hakowy THS/N-80	szt	12,26
Trzon izolatorów stojących nn typu: THS/N-80 ocynkowane	szt	12,26
Trzon izolatorów stojących nn typu: THS/N-115 ocynkowane	szt	14,28
Trzon izolatorów stojących THS/N-115 ocynkowany	szt	15,28
Trzon kabłąkowy do izolatorów szpulowych nn NK 3196, 31960 S80/2	szt	15,49
Trzon kabłąkowy do izolatorów szpulowych nn NK 3197, 31962 S115/2	szt	17,65
Trzony hakowe skośne THS/N80	szt	12,26
Trzony hakowe skośne THS/N80-300	szt	12,26
Trzpień stalowy do montażu konstrukcji	kg	6,93
Trzpień stalowy do montażu konstrukcji stalowej	kg	6,93
Tuleja kołnierzowa PE do zgrzewania doczołowego 1,0 MPa (woda) 32/25 mm	szt	18,58
Tuleja kołnierzowa PE do zgrzewania doczołowego 1,0 MPa (woda) 40/32 mm	szt	22,36
Tuleja kołnierzowa PE do zgrzewania doczołowego 1,0 MPa (woda) 50/40 mm	szt	24,80
Tuleja kołnierzowa PE do zgrzewania doczołowego 1,0 MPa (woda) 63/50 mm	szt	28,80
Tuleja kołnierzowa PE do zgrzewania doczołowego 1,0 MPa (woda) 90/80 mm	szt	47,81
Tuleja kołnierzowa PE do zgrzewania doczołowego 1,0 MPa (woda) 110/100 mm	szt	52,49
Tuleja kołnierzowa PE do zgrzewania doczołowego 1,0 MPa (woda) 160/150 mm	szt	90,70
Tuleja kołnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luźnego kołnierza) fi 32mm	szt	18,58
Tuleja kołnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luźnego kołnierza) fi 40mm	szt	22,36
Tuleja kołnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luźnego kołnierza) fi 50mm	szt	24,80

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Tuleja kołnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luźnego kołnierza) fi 63mm	szt	28,80
Tuleja kołnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luźnego kołnierza) fi 90mm	szt	47,81
Tuleja kołnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luźnego kołnierza) fi 110mm	szt	52,49
Tuleja kołnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luźnego kołnierza) fi 160mm	szt	90,70
Tuleja kołnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luźnego kołnierza) fi 225mm	szt	205,91
Tuleja kołnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luźnego kołnierza) fi 250mm	szt	491,50
Tuleja kołnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luźnego kołnierza) fi 315mm	szt	819,63
Tuleja kołnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luźnego kołnierza) fi 400mm	szt	3 350,95
Tuleja ochronna z tworzywa sztucznego (szczelne przejście przez ściany betonowe, ceramiczne) fi 110mm, L=110mm	szt	30,33
Tuleja ochronna z tworzywa sztucznego (szczelne przejście przez ściany betonowe, ceramiczne) fi 110mm, L=240mm	szt	46,30
Tuleja ochronna z tworzywa sztucznego (szczelne przejście przez ściany betonowe, ceramiczne) fi 160mm, L=240mm	szt	54,52
Tuleja ochronna z tworzywa sztucznego (szczelne przejście przez ściany betonowe, ceramiczne) fi 200mm, L=110mm	szt	43,10
Tuleja ochronna z tworzywa sztucznego (szczelne przejście przez ściany betonowe, ceramiczne) fi 200mm, L=240mm	szt	59,36
Tuleja ochronna z tworzywa sztucznego (szczelne przejście przez ściany betonowe, ceramiczne) fi 250mm, L=110mm	szt	84,38
Tuleja ochronna z tworzywa sztucznego (szczelne przejście przez ściany betonowe, ceramiczne) fi 250mm, L=240mm	szt	134,56
Tuleja ochronna z tworzywa sztucznego (szczelne przejście przez ściany betonowe, ceramiczne) fi 315mm, L=110mm	szt	105,68
Tuleja ochronna z tworzywa sztucznego (szczelne przejście przez ściany betonowe, ceramiczne) fi 315mm, L=240mm	szt	165,70
Tuleja ochronna z tworzywa sztucznego (szczelne przejście przez ściany betonowe, ceramiczne) fi 400mm, L=110mm	szt	169,41
Tuleja ochronna z tworzywa sztucznego (szczelne przejście przez ściany betonowe, ceramiczne) fi 400mm, L=240mm	szt	271,61
Tuleja ochronna z tworzywa sztucznego (szczelne przejście przez ściany betonowe, ceramiczne) fi 500mm, L=110mm	szt	285,97
Tuleja ochronna z tworzywa sztucznego (szczelne przejście przez ściany betonowe, ceramiczne) fi 500mm, L=240mm	szt	440,26
Tuleja ochronne z tworzywa sztucznego (szczelne przejścia przez ściany betonowe, ceramiczne) fi 160mm, L=110mm	szt	34,68
Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, Fi' 110' mm	szt	26,80
Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, Fi' 160' mm	szt	65,36
Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, Fi' 225' mm	szt	149,35
Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, Fi' 280' mm	szt	382,26
Tuleja wzmacniająca do rur PE, ze stali nierdzewnej fi 20 mm, nr kat. 6031, SDR 11	szt	6,76
Tuleja wzmacniająca do rur PE, ze stali nierdzewnej fi 25 mm, nr kat. 6031, SDR 11	szt	6,83
Tuleja wzmacniająca do rur PE, ze stali nierdzewnej fi 32 mm, nr kat. 6031, SDR 11	szt	7,85
Tuleja wzmacniająca do rur PE, ze stali nierdzewnej fi 40 mm, nr kat. 6031, SDR 11	szt	17,97
Tuleja wzmacniająca do rur PE, ze stali nierdzewnej fi 50 mm, nr kat. 6031, SDR 11	szt	23,34
Tuleja wzmacniająca do rur PE, ze stali nierdzewnej fi 63 mm, nr kat. 6031, SDR 11	szt	23,84
Tuleja wzmacniająca do rur PE, ze stali nierdzewnej fi 90 mm, nr kat. 6035, SDR 17,6	szt	116,64
Tuleja wzmacniająca do rur PE, ze stali nierdzewnej fi 110 mm, nr kat. 6035, SDR 17,6	szt	125,25
Tuleja wzmacniająca do rur PE, ze stali nierdzewnej fi 125 mm, nr kat. 6035, SDR 17,6	szt	135,98
Tuleja wzmacniająca do rur PE, ze stali nierdzewnej fi 140 mm, nr kat. 6035, SDR 17,6	szt	145,15
Tuleja wzmacniająca do rur PE, ze stali nierdzewnej fi 160 mm, nr kat. 6035, SDR 17,6	szt	164,05
Tuleja wzmacniająca do rur PE, ze stali nierdzewnej fi 200 mm, nr kat. 6035, SDR 17,6	szt	204,40
Tuleja wzmacniająca do rur PE, ze stali nierdzewnej fi 225 mm, nr kat. 6035, SDR 17,6	szt	241,25
Tuleja wzmacniająca do rur PE, ze stali nierdzewnej fi 250 mm, nr kat. 6035, SDR 17,6	szt	257,45
Tuleja wzmacniająca do rur PE, ze stali nierdzewnej fi 315 mm, nr kat. 6035, SDR 17,6	szt	314,09
Tynk renowacyjny Ceresit CR 61, podkładowy	kg	2,45
Tynk renowacyjny Ceresit CR 62, specjalistyczny	kg	3,51
Tynk renowacyjny podkładowy CR'61	kg	2,45
Tynk renowacyjny specjalistyczny CR'62	kg	3,51
Tynk renowacyjny THERMOPAL SR 44	kg	3,41
Tynk renowacyjny weber.san 952, podkładowy, szary	kg	1,98
Tynk renowacyjny weber.san 953, cementowoszary	kg	1,96
Tynk renowacyjny weber.san 956, drobnodziarnisty	kg	2,04
Uchwyt B do rurociągów stalowych pionowych, Fi' 65' mm	szt	4,64
Uchwyt B do rurociągów stalowych pionowych, Fi' 80' mm	szt	5,12
Uchwyt B do rurociągów stalowych pionowych, Fi' 100' mm	szt	6,05

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Uchwyt do bezpieczników typu WTN-u	szt	35,16
Uchwyt do grzejnika c.o. fi 10 mm	szt	3,34
Uchwyt do grzejnika c.o. fi 10mm	szt	3,34
Uchwyt do rur PP-R met.fi 16mm z wkładką gumową	szt	2,39
Uchwyt do rur PP-R met.fi 20mm z wkładką gumową	szt	2,32
Uchwyt do rur PP-R met.fi 25mm z wkładką gumową	szt	2,64
Uchwyt do rur PP-R met.fi 32mm z wkładką gumową	szt	3,25
Uchwyt do rur PP-R met.fi 40mm z wkładką gumową	szt	3,62
Uchwyt do rur PP-R met.fi 50mm z wkładką gumową	szt	3,44
Uchwyt do rur PP-R met.fi 63mm z wkładką gumową	szt	4,74
Uchwyt do rur PP-R met.fi 75mm z wkładką gumową	szt	7,32
Uchwyt do rur PP-R met.fi 90mm z wkładką gumową	szt	7,77
Uchwyt do rur PVC fi 20mm	szt	1,33
Uchwyt do rur PVC fi 32mm	szt	1,61
Uchwyt do rur PVC fi 50mm	szt	2,85
Uchwyt do rur PVC fi 75mm	szt	3,46
Uchwyt do rur PVC fi 110mm	szt	3,85
Uchwyt do rur PVC fi 160mm	szt	6,09
Uchwyt do rur spustowych ocynkowany - fi 75-110 mm system Wavin	szt	6,83
Uchwyt do rur spustowych ocynkowany - fi 100-120 mm	szt	6,60
Uchwyt do rur spustowych, ocynkowany, fi 150-180 mm	szt	7,48
Uchwyt do rur z polietylenu podwójny 20mm z kołkiem	szt	3,26
Uchwyt do rur z polietylenu podwójny 25mm z kołkiem	szt	3,64
Uchwyt do rur z polietylenu podwójny fi 16-18mm z kołkiem	szt	1,51
Uchwyt do rur z polietylenu pojedynczy fi 16-18mm z kołkiem	szt	1,55
Uchwyt do rur z polietylenu pojedynczy fi 20mm z kołkiem	szt	1,96
Uchwyt do rur z polietylenu pojedynczy fi 25mm z kołkiem	szt	2,33
Uchwyt do rur z polietylenu pojedynczy fi 32mm z kołkiem	szt	2,67
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z wkładką gumową fi 16mm	szt	2,39
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z wkładką gumową fi 20mm	szt	2,32
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z wkładką gumową fi 25mm	szt	2,64
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z wkładką gumową fi 32mm	szt	3,25
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z wkładką gumową fi 40mm	szt	3,62
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z wkładką gumową fi 50mm	szt	3,44
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z wkładką gumową fi 63mm	szt	4,74
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z wkładką gumową fi 75mm	szt	7,32
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z wkładką gumową fi 90mm	szt	7,77
Uchwyt do rurociągów pionowych i poziomych fi 10 - 15mm	szt	2,47
Uchwyt do rurociągów pionowych i poziomych fi 20 - 25mm	szt	2,76
Uchwyt do rurociągów pionowych i poziomych fi 32 - 40mm	szt	3,36
Uchwyt do rurociągów pionowych, ze stali kształtowej fi 50 - 65mm	szt	4,64
Uchwyt do rurociągów pionowych, ze stali kształtowej fi 80mm	szt	5,12
Uchwyt do rurociągów pionowych, ze stali kształtowej fi 90 - 100mm	szt	6,05
Uchwyt do rurociągów poziomych, Fi 50 mm	szt	4,06
Uchwyt do rurociągów poziomych, Fi 65 mm	szt	4,77
Uchwyt do rurociągów poziomych, Fi 80 mm	szt	6,14
Uchwyt do rurociągów poziomych, ze stali kształtowej fi 50mm	szt	4,06
Uchwyt do rurociągów poziomych, ze stali kształtowej fi 65mm	szt	4,77
Uchwyt do rurociągów poziomych, ze stali kształtowej fi 80mm	szt	6,14
Uchwyt do rurociągów poziomych, ze stali kształtowej fi 100mm	szt	8,32
Uchwyt do rynien dachowych ocynkowany fi 100-120 mm	szt	6,69
Uchwyt do rynien dachowych ocynkowany, fi 150-180 mm	szt	6,97
Uchwyt dystansowy systemu 4-przewodowego, do przewodów wiązkowych SO 70.17	szt	6,93
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów	szt	1,20
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów 7.5-22mm UP22	szt	0,07
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów o średnicy: 7,5-22mm UP 22	szt	0,07
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów o średnicy: 14-30mm UP 30	szt	0,17
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów UM 16	szt	0,18
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów UM 24	szt	0,25
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów 14-30mm UP30	szt	0,17
Uchwyt jednośrubowy o średnicy 12,8mm	szt	6,05
Uchwyt jednośrubowy o średnicy 14,2mm	szt	9,25
Uchwyt jednośrubowy o średnicy 17,2mm	szt	9,38
Uchwyt kablowy do słupów i żerdzi UK-1 25X200 do 25x330 pojedynczy	szt	7,22
Uchwyt kablowy do słupów i żerdzi UK-2 35X200 do 35x330 podwójny	szt	7,92

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Uchwyt kablowy do słupów i żerdzi wirowanych UKSW-1 /25-46/	szt	17,65
Uchwyt kablowy do słupów i żerdzi wirowanych UKSW-2 /25-46/	szt	26,81
Uchwyt kablowy do słupów i żerdzi ŻN UKW-1 /25-46/ L-200	szt	16,91
Uchwyt kablowy do słupów i żerdzi ŻN UKW-2 /25-46/ L-200	szt	27,35
Uchwyt krańcowy dwudzielny UD-50 (NF-5080) do przewodów okrągłych Cu o przekroju 35mm2 i 50mm2	szt	36,08
Uchwyt krańcowy dwudzielny UD-80 (NF-5081) do przewodów okrągłych Cu o przekroju 65mm2 i 80mm2	szt	37,74
Uchwyt krańcowy dwudzielny UD-100 (NF-5082) do przewodów okrągłych Cu o przekroju 100mm2	szt	44,23
Uchwyt krańcowy klinowy UK (NF-5091)	szt	48,01
Uchwyt krzyżowy stalowo-miedziany dla średnic 12,8mm	szt	23,73
Uchwyt krzyżowy stalowo-miedziany dla średnic 14,2mm	szt	22,76
Uchwyt krzyżowy stalowo-miedziany dla średnic 17,2mm	szt	23,75
Uchwyt montażowy do obejm ogniochronnych 1"-6"	szt	13,07
Uchwyt montażowy do obejm ogniochronnych 7"-10"	szt	14,92
Uchwyt NK 2411 śrubowo kabłąkowy Al 35-50`mm2	szt	6,81
Uchwyt NK 2411/N śrubowo kabłąkowy Al 35-50`mm2	szt	6,81
Uchwyt NK 2412 śrubowo kabłąkowy	szt	6,81
Uchwyt NK 2413 śrubowo kabłąkowy	szt	6,81
Uchwyt NK 2421 śrubowo kabłąkowy Al 70-120`mm2	szt	11,92
Uchwyt NK 2422 śrubowo kabłąkowy	szt	11,92
Uchwyt NK 2423 śrubowo kabłąkowy	szt	11,92
Uchwyt NK 23255 odciągowo kabłąkowy	szt	15,12
Uchwyt NK 24112 śrubowo kabłąkowy	szt	6,81
Uchwyt NK 24113 śrubowo kabłąkowy	szt	6,81
Uchwyt NK 24114 śrubowo kabłąkowy	szt	6,81
Uchwyt NK 67271 słupowy D=180	szt	28,65
Uchwyt NK 67299 słupowy D=240	szt	28,86
Uchwyt NK 68049 słup. D=180	szt	49,16
Uchwyt oczkowy 410mm	szt	5,18
Uchwyt odciągowy kabłąkowy NK 23255 16-70mm2	szt	15,12
Uchwyt odciągowy końcowy systemu 4-przewodowego SO 34.25, 4x25mm2	szt	67,88
Uchwyt odciągowy końcowy systemu 4-przewodowego SO 34.50, 4x35, 4x50mm2	szt	109,03
Uchwyt odciągowy końcowy systemu 4-przewodowego SO 34.95, 4x70, 4x95mm2	szt	165,80
Uchwyt odciągowy końcowy systemu 4-przewodowego SO 118.1202 linia 4x(50-120)mm2	szt	106,03
Uchwyt odciągowy końcowy systemu 4-przewodowego SO 118.425 linia 4x(25-35)mm2	szt	55,97
Uchwyt odciągowy krańcowy do przewodów PAS 50-95mm2 SO 85	szt	95,95
Uchwyt odciągowy SO 34.25, linia 4x25 mm2	szt	67,88
Uchwyt odciągowy SO 34.50, linia 4x35-50mm2	szt	109,03
Uchwyt odciągowy SO 34.95, linia 4x70-95mm2	szt	165,80
Uchwyt odciągowy SO 118.1202, linia 4x120 mm2	szt	106,03
Uchwyt odciągowy SO 118.425, linia 4x25-35mm2	szt	55,97
Uchwyt odciągowy systemu 4-przewodowego do przyłącza SO 80, linia 4x(16-25)mm2	szt	14,03
Uchwyt odciągowy systemu 4-przewodowego do przyłącza SO 80.225, linia 2x(16-25)mm2	szt	13,14
Uchwyt odstępowy U-16 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	szt	0,28
Uchwyt odstępowy U-16 do U-21 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	szt	0,28
Uchwyt odstępowy U-18 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	szt	0,28
Uchwyt odstępowy U-20 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	szt	0,28
Uchwyt odstępowy U-21 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	szt	0,28
Uchwyt odstępowy U-22 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	szt	0,38
Uchwyt odstępowy U-22 do U-28 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	szt	0,38
Uchwyt odstępowy U-25 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	szt	0,38
Uchwyt odstępowy U-28 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	szt	0,38
Uchwyt odstępowy U-37 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	szt	0,57
Uchwyt odstępowy U-47 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	szt	0,57
Uchwyt oplotowo - skrętny do mocowania przewodów PAS SO 115.15085 do przekroju 120-150mm2 wiązanka (biały)	szt	189,52
Uchwyt oplotowo - skrętny do mocowania przewodów PAS SO 115.5085 do przekroju 50mm2 wiązanka (czerwony)	szt	182,05
Uchwyt oplotowo - skrętny do mocowania przewodów PAS SO 115.9585 do przekroju 70-95mm2 wiązanka (niebieski)	szt	189,23
Uchwyt pętlicowo-śrubowy do przewodów o przekroju: UP 16/4-10mm2	szt	1,77
Uchwyt pętlicowo-śrubowy do przewodów o przekroju: UP 25-35mm2	szt	2,91
Uchwyt pętlicowo-śrubowy do przewodów o przekroju: UP 50-70mm2	szt	4,02
Uchwyt pętlicowo-śrubowy do przewodów o przekroju: UP 95-120mm2	szt	6,95

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Uchwyt pętlkowy śrubowy UP 25-35	szt	2,91
Uchwyt pętlkowy śrubowy UP 50-70	szt	4,02
Uchwyt pętlkowy śrubowy UP 95-120	szt	6,95
Uchwyt pod RVS U 16-22mm	szt	0,28
Uchwyt pod RVS U/UZ 25-28mm	szt	0,38
Uchwyt pod RVS U/UZ 37-50mm	szt	0,57
Uchwyt pod RVS U/UZ 90mm	szt	1,10
Uchwyt przelotowy narożny systemu 4-przewodowego kątowy do 90 st. SO 99 4x(25-95mm2)	szt	97,05
Uchwyt przelotowy narożny systemu 4-przewodowego kątowy do 90 st. SO 181 przewód PAS 50-120mm2	szt	96,49
Uchwyt przelotowy systemu 4-przewodowego kątowy do 30 stop. SO 270 - przewód PAS 2-4 (16-120mm2)	szt	22,52
Uchwyt rynnowy PCW "Plastmo" - "10", "11"	szt	7,78
Uchwyt rynnowy PCW Fi 125 mm "Gamrat"	szt	5,51
Uchwyt rynnowy PCW Fi 125 mm "Wavin"	szt	6,66
Uchwyt rynnowy PCW Fi 150 mm "Gamrat"	szt	6,46
Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,51
Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 150 mm	szt	6,46
Uchwyt rynnowy z PVC "Plastmo" - rozmiar "100" i "125"	szt	7,78
Uchwyt rynnowy z PVC "Wavin" - rozmiar 100 mm	szt	5,61
Uchwyt rynnowy z PVC "Wavin" - rozmiar 125 mm	szt	6,66
Uchwyt rynnowy z PVC prosty "Wavin" - rozmiar 160 mm	szt	7,28
Uchwyt słupowy do zawieszania osprzętu na słupach okrągłych NK 67271, D=180, d=12mm	szt	28,65
Uchwyt słupowy do zawieszania osprzętu na słupach okrągłych NK 67299, D=240, d=12mm	szt	28,86
Uchwyt słupowy do zawieszania osprzętu na słupach okrągłych NK 68049, D=180, d=16mm	szt	49,16
Uchwyt stalowy do rurociągów stalowych typ A, odmiana I, Fi 10mm	szt	2,47
Uchwyt stalowy do rurociągów stalowych typ A, odmiana I, Fi 15mm	szt	2,47
Uchwyt stalowy do rurociągów stalowych typ A, odmiana I, Fi 20mm	szt	2,76
Uchwyt stalowy do rurociągów stalowych typ A, odmiana I, Fi 25mm	szt	2,76
Uchwyt stalowy do rurociągów stalowych typ A, odmiana I, Fi 32mm	szt	3,36
Uchwyt stalowy do rurociągów stalowych typ A, odmiana I, Fi 40mm	szt	3,36
Uchwyt stalowy S-45 z bednarki, przykręcany	szt	5,84
Uchwyt szybkiego montażu USP/1, /2 lub USO/1 i /2, USMO-6	szt	0,13
Uchwyt wieszakowy do przewodów dwuśrubowy do odbieraków ślizgowych, przewód o przekroju 100mm2	szt	37,25
Uchwyt wieszakowy uniwersalny NF-11; do przewodów 50 i 100mm2	szt	13,12
Uchwyty do rur Fi 20 mm	szt	3,30
Uchwyty do rur PVC 20 mm	szt	1,33
Uchwyty do rur PVC 32 mm	szt	1,61
Uchwyty do rur PVC 50 mm	szt	2,85
Uchwyty do rur PVC 75 mm	szt	3,46
Uchwyty do rur PVC 110 mm	szt	3,85
Uchwyty do rur PVC 160 mm	szt	6,09
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	12,14
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	6,63
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi 100-120mm	szt	6,69
Uchwyty dystansowe, typu SO 70.17	szt	6,93
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 16 mm2	szt	3,10
Uchwyty metalowe	kg	26,50
Uchwyty oczkowe 410 mm	szt	5,18
Uchwyty stalowe do mocowania rur stalowych fi 13,5 - 36mm	szt	2,85
Uchwyty stalowe odstępowe przykręcane do mocowania rur stalowych fi 13,5 - 36mm	szt	3,94
Umywalki porcelanowe prostokątne	szt	180,00
Umywalki prostokątne lub trapezowe, porcelanowe	szt	191,47
Uniwersalna centralka sterująca oddymianiem UCS-6000 (p.poż i oddymianie 1-strefa)	kpl.	1 806,36
UPS dźwigowy (dostawa i montaż)	kpl	13 414,36
Urządzenie sanitarne KOMPAKT	szt	412,25
Urządzenie zabezpieczenia instalacji gazowej - detektor dwuprogowy serii DEX-15N z wymiennym sensorem półprzewodnikowym	szt	695,63
Urządzenie zabezpieczenia instalacji gazowej - detektor pomiarowy serii DEX-P1 z wymiennym sensorem katalitycznym	szt	939,82
Urządzenie zabezpieczenia instalacji gazowej - moduł sterujący MD-8 do współpracy z detektorem dwuprogowym serii DEX	szt	1 436,67
Uszczelka bezazbestowa płaska fi 15 mm	szt	0,31
Uszczelka bezazbestowa płaska fi 20mm	szt	0,49

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Uszczelka bezazbestowa płaska fi 25mm	szt	0,83
Uszczelka bezazbestowa płaska fi 32mm	szt	1,14
Uszczelka bezazbestowa płaska fi 40mm	szt	1,47
Uszczelka bezazbestowa płaska fi 50mm	szt	2,15
Uszczelka bezazbestowa płaska fi 65mm	szt	3,09
Uszczelka bezazbestowa płaska fi 80mm	szt	4,05
Uszczelka bezazbestowa płaska fi 100mm	szt	4,82
Uszczelka bezazbestowa płaska fi 125mm	szt	6,26
Uszczelka bezazbestowa płaska fi 150mm	szt	7,47
Uszczelka bezazbestowa płaska fi 200mm	szt	11,62
Uszczelka bezazbestowa płaska fi 250mm	szt	15,46
Uszczelka bezazbestowa płaska fi 300mm	szt	23,03
Uszczelka bezazbestowa płaska fi 350mm	szt	30,61
Uszczelka bezazbestowa płaska fi 400mm	szt	37,69
Uszczelka do połączeń kołnierзовych Fi 40`mm	szt	2,03
Uszczelka do połączeń kołnierзовych Fi 50`mm	szt	2,03
Uszczelka do połączeń kołnierзовych Fi 65`mm	szt	2,90
Uszczelka do połączeń kołnierзовych Fi 100`mm	szt	3,65
Uszczelka do połączeń kołnierзовych Fi 150`mm	szt	5,29
Uszczelka do połączeń kołnierзовych Fi 200`mm	szt	7,23
Uszczelka do połączeń kołnierзовych Fi 250`mm	szt	11,00
Uszczelka do połączeń kołnierзовych Fi 400`mm	szt	19,50
Uszczelka do połączeń prefabrykatów betonowych fi 1000mm	szt	42,16
Uszczelka do połączeń prefabrykatów betonowych fi 1200mm	szt	49,02
Uszczelka do rur bezkielichowych SIMPLEX fi 1000mm	szt	37,38
Uszczelka do rur bezkielichowych SIMPLEX fi 1200mm	szt	44,81
Uszczelka do rur bezkielichowych SIMPLEX fi 1400mm	szt	62,27
Uszczelka do rur bezkielichowych SIMPLEX fi 1600mm	szt	73,21
Uszczelka do rur bezkielichowych SIMPLEX fi 1800mm	szt	80,36
Uszczelka Forsheda do rur SIMPLEX, Fi 1000	szt	37,38
Uszczelka Forsheda do rur SIMPLEX, Fi 1200	szt	44,81
Uszczelka Forsheda do rur SIMPLEX, Fi 1400	szt	62,27
Uszczelka Forsheda do rur SIMPLEX, Fi 1600	szt	73,21
Uszczelka Forsheda do rur SIMPLEX, Fi 1800	szt	80,36
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych kołowych , średnica do 300mm	szt	3,02
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych kołowych , średnica ponad 300 do 600mm	szt	4,64
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych kołowych , średnica ponad 600 do 1200mm	szt	6,54
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych kołowych , średnica ponad 1200 do 2500mm	szt	8,98
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych prostokątnych obwód do 1000mm	szt	3,33
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych prostokątnych obwód ponad 1000 do 2500mm	szt	5,66
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych prostokątnych obwód ponad 2500 do 4500mm	szt	9,63
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych prostokątnych obwód ponad 4500 do 7200mm	szt	14,88
Uszczelka gumowa do rur "Wipro", Fi 200 mm	szt	11,65
Uszczelka gumowa do rur "Wipro", Fi 300 mm	szt	14,64
Uszczelka gumowa do rur "Wipro", Fi 400 mm	szt	18,08
Uszczelka gumowa do rur "Wipro", Fi 500 mm	szt	19,80
Uszczelka gumowa do rur "Wipro", Fi 600 mm	szt	23,10
Uszczelka gumowa do rur "Wipro", Fi 800 mm	szt	29,14
Uszczelka gumowa do rur "Wipro", Fi 1000 mm	szt	35,25
Uszczelka gumowa do rur ciśnieniowych kielichowych PVC, 90`mm	szt	3,15
Uszczelka gumowa do rur ciśnieniowych kielichowych PVC, 90`mm	kg	3,15
Uszczelka gumowa do rur ciśnieniowych kielichowych PVC, 110`mm	szt	3,98
Uszczelka gumowa do rur ciśnieniowych kielichowych PVC, 160`mm	szt	4,89
Uszczelka gumowa do rur ciśnieniowych kielichowych PVC, 160`mm	kg	4,89
Uszczelka gumowa do rur ciśnieniowych kielichowych PVC, 200`mm	szt	6,32
Uszczelka gumowa do rur ciśnieniowych kielichowych PVC, 225`mm	szt	6,98
Uszczelka gumowa do rur ciśnieniowych kielichowych PVC, 250`mm	szt	7,89
Uszczelka gumowa do rur WIPRO fi 200mm	szt	11,65
Uszczelka gumowa do rur WIPRO fi 300mm	szt	14,64
Uszczelka gumowa do rur WIPRO fi 400mm	szt	18,08
Uszczelka gumowa do rur WIPRO fi 500mm	szt	19,80
Uszczelka gumowa do rur WIPRO fi 600mm	szt	23,10
Uszczelka gumowa do rur WIPRO fi 800mm	szt	29,14
Uszczelka gumowa do rur WIPRO fi 1000mm	szt	35,25
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 40`mm	szt	1,39

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50' mm	szt	1,39
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 75' mm	szt	2,36
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm	szt	2,36
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm	szt	3,38
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 250 mm	szt	7,68
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 315 mm	szt	19,71
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 40 - 50mm	szt	1,39
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 75 - 110mm	szt	2,36
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 160mm	szt	3,38
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 250mm	szt	7,68
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 315mm	szt	19,71
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych fi 32mm	szt	1,84
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych fi 40-50mm	szt	2,03
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych fi 65 - 80mm	szt	2,90
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych fi 100mm	szt	3,65
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych fi 150mm	szt	5,29
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych fi 200mm	szt	7,23
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych fi 250mm	szt	11,00
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych fi 300mm	szt	16,03
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych fi 400mm	szt	19,50
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych fi 500mm	szt	25,94
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych fi 600mm	szt	31,76
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych fi 800mm	szt	49,11
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych fi 1000mm	szt	59,36
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych fi 1200mm	szt	79,54
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych, Fi 32' mm	szt	1,84
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych, Fi 40' mm	szt	2,03
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych, Fi 50' mm	szt	2,03
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych, Fi 65' mm	szt	2,90
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych, Fi 80' mm	szt	2,90
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych, Fi 100' mm	szt	3,65
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych, Fi 125' mm	szt	1,86
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych, Fi 150' mm	szt	5,29
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych, Fi 200' mm	szt	7,23
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych, Fi 250' mm	szt	11,00
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych, Fi 300' mm	szt	16,03
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych, Fi 400' mm	szt	19,50
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych, Fi 500' mm	szt	25,94
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych, Fi 600' mm	szt	31,76
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzych, Fi 1200' mm	szt	79,54
Uszczelka z pianki poliuretanowej	m	3,25
Utwardzacz do tworzyw sztucznych ET	kg	22,16
Utwardzacz do tworzyw sztucznych T	kg	22,16
Utwardzacz do tworzyw sztucznych Z-1	kg	20,40
Utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych do drewna	dm3	12,28
Utwardzacz do wyrobów lakierowych poliuretanowych, do drewna	dm3	21,98
Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych na drewno	dm3	21,98
Utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm3	12,28
Uziemiacz do podstaw bezpiecznikowych PBD 1	szt	332,96
Uziemienie prętowe, pogrążalne typu GALMAR, ze stali ciągnionej z warstwą Cu o średnicy: fi 12,8mm	m	23,99
Uziemienie prętowe, pogrążalne typu GALMAR, ze stali ciągnionej z warstwą Cu o średnicy: fi 14,2mm	m	26,85
Uziemienie prętowe, pogrążalne typu GALMAR, ze stali ciągnionej z warstwą Cu o średnicy: fi 17,2mm	m	32,48
Uziom prętowy GALMAR, ze stali powlekanej Cu, 12,8mm	m	23,99
Uziom prętowy GALMAR, ze stali powlekanej Cu, 14,2mm	m	26,85
Uziom prętowy GALMAR, ze stali powlekanej Cu, 17,2mm	m	32,48
Uziom prętowy wbijany fi 20 L=1500mm z przyspawanym uchwytem UKP lub UP typ BK9112 lub BK9114	szt	104,24
Wanna blaszana emaliowana długości 1500 mm gatunek I	szt	292,13
Wanna blaszana emaliowana długości 1700 mm gatunek I	szt	302,77
Wanna kąpielowa akrylowa 1400 x 750mm	szt	564,49
Wanna kąpielowa akrylowa 1500x700 mm	szt	465,65
Wanna kąpielowa akrylowa 1700 x 750mm	szt	727,35

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Wanna kąpielowa blaszana, emaliowana L = 1500mm	szt	292,13
Wanna kąpielowa blaszana, emaliowana L = 1700mm	szt	302,77
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	490,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem	t	376,88
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t	424,05
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	9,31
Wąż ssawno-tłoczny z PVC zbrojony spiralą z twardego PVC, gładki wewnątrz, typ średni fi 20 mm, grub. ścianki 3,3 mm, ciśnienie robocze 7 bar	m	8,72
Wąż ssawno-tłoczny z PVC zbrojony spiralą z twardego PVC, gładki wewnątrz, typ średni fi 25 mm, grub. ścianki 3,7 mm, ciśnienie robocze 7 bar	m	11,63
Wąż ssawno-tłoczny z PVC zbrojony spiralą z twardego PVC, gładki wewnątrz, typ średni fi 32 mm, grub. ścianki 4,2 mm, ciśnienie robocze 5 bar	m	13,81
Wąż ssawno-tłoczny z PVC zbrojony spiralą z twardego PVC, gładki wewnątrz, typ średni fi 40 mm, grub. ścianki 4,5 mm, ciśnienie robocze 5 bar	m	17,86
Wąż ssawno-tłoczny z PVC zbrojony spiralą z twardego PVC, gładki wewnątrz, typ średni fi 75 mm, grub. ścianki 5,7 mm, ciśnienie robocze 4 bary	m	39,94
Wąż ssawno-tłoczny z PVC zbrojony spiralą z twardego PVC, gładki wewnątrz, typ średni fi 110 mm, grub. ścianki 6,7 mm, ciśnienie robocze 3 bary	m	55,49
Wełna mineralna (luzem) gat. I	kg	6,07
Wentylator dachowy	szt	399,00
Wentylator dachowy DAExA/B - 400 przeciwwybuchowy	szt	10 727,64
Wentylator dachowy DAExC - 160 przeciwwybuchowy	szt	2 945,94
Wentylator dachowy DAExC - 315 przeciwwybuchowy	szt	6 171,10
Wentylator dachowy DAExC -250 przeciwwybuchowy	szt	4 841,00
Wentylator dachowy DAK - 160 kwasoodporny	szt	2 415,13
Wentylator dachowy DAK - 250 kwasoodporny	szt	3 620,13
Wentylator dachowy DAK - 315 kwasoodporny	szt	4 430,25
Wentylator dachowy DAK - 400 kwasoodporny	szt	8 918,56
Wentylator dachowy DAs - 160 standardowy	szt	1 915,00
Wentylator dachowy DAs - 250 standardowy	szt	2 977,38
Wentylator dachowy DAs - 315 standardowy	szt	3 806,00
Wentylator dachowy DAs - 400 standardowy	szt	7 960,31
Wentylatory do małych i średnich pomieszczeń, wydajność do 100m3/h	szt	148,07
Wentylatory do małych i średnich pomieszczeń, wydajność powyżej 100-200m3/h	szt	188,17
Wentylatory do małych i średnich pomieszczeń, wydajność powyżej 200-300m3/h	szt	257,55
Wielosensorowa czujka dymu i ciepła typu DOT-4046	szt	238,62
Wielosensorowa czujka dymu i ciepła typu DPR-4046	szt	240,37
Wielosensorowa czujka dymu i ciepła typu DUT-6046	szt	250,11
Wieniec fundamentowy prefabrykowany do masztów dla M-120 do M-180	szt	440,99
Wieniec fundamentowy prefabrykowany do masztów dla M-200 do M-240	szt	625,82
Wieszak do sieci pojazdów elektrycznych podwójny dwuramienny WD2	szt	215,75
Wieszak do sieci pojazdów elektrycznych pojedynczy dwuramienny W1DK	szt	95,35
Wieszak górny noniusza do sufitów podwieszanych	szt	0,70
Wieszak NK 41111, NK 41121 śrubowo-kabłąkowy	szt	10,41
Wieszak NK 41111A śrubowo-kabłąkowy M16	szt	12,19
Wieszak NK 41121A śrubowo-kabłąkowy M16	szt	12,19
Wieszak NK 41141A śrubowo-kabłąkowy M20	szt	20,27
Wieszak NK 41161A śrubowo-kabłąkowy M20	szt	20,27
Wieszak stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	0,76
Wieszak śrubowo-kabłąkowy NK 41111, 41121	szt	10,41
Wieszak śrubowo-kabłąkowy NK 41111A, 41121A	szt	12,19
Wieszak śrubowo-kabłąkowy NK 41141A, 41161A	szt	20,27
Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	0,76
Winda o o napędzie elektrycznym wraz z montażem	kpl	146 100,00
Wkład wymienny do ochronnika typu ON 300 15kA 1,2kV	szt	120,62
Wkład wymienny do ochronnika typu ON 300 40kA 1,8kV	szt	152,35
Wkład wymienny do ochronnika typu ON 300 70kA 2,5kV	szt	376,18
Wkładka bezpiecznikowa do ochrony kabli i przewodów NH - 00, zakres 2 do 160A	szt	11,81
Wkładka bezpiecznikowa do ochrony kabli i przewodów NH - 1, zakres 2 do 160A	szt	15,37
Wkładka bezpiecznikowa do ochrony kabli i przewodów NH - 1, zakres 200 do 250A	szt	18,78
Wkładka bezpiecznikowa do ochrony kabli i przewodów NH - 2, zakres 25 do 250A	szt	25,59
Wkładka bezpiecznikowa do ochrony kabli i przewodów NH - 2, zakres 300 do 400A	szt	35,99
Wkładka bezpiecznikowa do ochrony kabli i przewodów NH - 2, zakres 500 do 630A	szt	56,03
Wkładka bezpiecznikowa do ochrony kabli i przewodów NH - 3, zakres 63 do 425A	szt	47,99
Wkładka bezpiecznikowa do rozłącznika TYTAN 2A - 63A pojedyncza	szt	25,70

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Wkładka bezpiecznikowa dużej mocy WT-00/gF szybka 20-125A, 500V	szt	17,28
Wkładka bezpiecznikowa dużej mocy WT-1/gF szybka 20-250A, 500V	szt	19,71
Wkładka bezpiecznikowa gazowydmuchowa napowietrzna, typu WBGnp 12-24 kV	szt	143,81
Wkładka bezpiecznikowa napowietrzna typu WBWMNI 10/6 - 12kV	szt	281,88
Wkładka bezpiecznikowa napowietrzna typu WBWMNI 10/40 - 12kV	szt	312,52
Wkładka bezpiecznikowa napowietrzna typu WBWMNI 30/4 - 36kV	szt	290,38
Wkładka bezpiecznikowa napowietrzna typu WBWMNI 30/20 - 36kV	szt	307,60
Wkładka bezpiecznikowa przemysłowa zwłoczna WT-2/gG i WTN-2, 125A-400A	szt	34,20
Wkładka bezpiecznikowa przemysłowa zwłoczna WT-3/gG i WTN-3, 315A-630A	szt	57,49
Wkładka bezpiecznikowa szybka Bi-Wts 660V (500V) DII (Bi-Wts) 6A	szt	1,65
Wkładka bezpiecznikowa szybka Bi-Wts 660V (500V) DII (Bi-Wts) 10A	szt	1,46
Wkładka bezpiecznikowa szybka Bi-Wts 660V (500V) DII (Bi-Wts) 16A	szt	1,46
Wkładka bezpiecznikowa szybka Bi-Wts 660V (500V) DII (Bi-Wts) 25A	szt	1,45
Wkładka bezpiecznikowa szybka Bi-Wts 660V (500V) DIII (Bi-Wts) 35A	szt	2,64
Wkładka bezpiecznikowa szybka Bi-Wts 660V (500V) DIII (Bi-Wts) 63A	szt	4,80
Wkładka bezpiecznikowa szybka Bi-Wts 660V (500V) DIV (Bi-Wts) 80A	szt	16,39
Wkładka bezpiecznikowa szybka Bi-Wts 660V (500V) DIV (Bi-Wts) 100A	szt	19,95
Wkładka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 6A	szt	1,65
Wkładka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 10A	szt	1,46
Wkładka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 16A	szt	1,46
Wkładka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 25A	szt	1,45
Wkładka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 35-63A	szt	4,80
Wkładka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 35A	szt	2,64
Wkładka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 63-100A	szt	19,95
Wkładka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 63A	szt	4,80
Wkładka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 80-100A	szt	19,95
Wkładka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 80A	szt	16,39
Wkładka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 100A	szt	19,95
Wkładka bezpiecznikowa WT-1/gG, WTN-1, 6A	szt	17,82
Wkładka bezpiecznikowa WT-1/gG, WTN-1, 125A	szt	17,26
Wkładka bezpiecznikowa WT-1/gG, WTN-1, 160A	szt	15,87
Wkładka bezpiecznikowa WT-2/gG, WTN-2 250A	szt	27,58
Wkładka bezpiecznikowa WT-2/gG, WTN-2 400A	szt	34,20
Wkładka bezpiecznikowa zwłoczna WT-1/gG lub WTNH-1, 6-32A	szt	17,82
Wkładka bezpiecznikowa zwłoczna WT-1/gG lub WTNH-1, 63A	szt	17,06
Wkładka bezpiecznikowa zwłoczna WT-1/gG lub WTNH-1, 125A	szt	17,26
Wkładka bezpiecznikowa zwłoczna WT-1/gG lub WTNH-1, 160A	szt	15,87
Wkładka bezpiecznikowa zwłoczna WT-2/gG lub WTNH-2, 250A	szt	27,58
Wkładka bezpiecznikowa zwłoczna WT-2/gG lub WTNH-2, 400A	szt	34,20
Wkładka bezpiecznikowa zwłoczna WT-3/gG lub WTNH-3, 315-630A	szt	57,49
Wkładka izolacyjna z zamocowaniem sprężystym WKW49	szt	1,52
Wkładka izolacyjna z zamocowaniem sprężystym WKW60	szt	1,63
Wkładki dystansowe do stabilizacji zbrojenia	kg	14,76
Wkładki dystansowe do stabilizacji zbrojenia w elementach żelbetowych	kg	14,76
Wkręt do podkładów drewnianych 49 A	szt	3,06
Wkręt do podkładów drewnianych 60 A	szt	3,17
Wkręt do podkładów strunobetonowych 42 R	szt	4,26
Wkręt mosiężny do drewna z łbem stożkowym lub kulistym o średnicy 3,0 mm	kg	37,09
Wkręt mosiężny do drewna z łbem stożkowym lub kulistym o średnicy 4,0 mm	kg	33,12
Wkręt stalowy do drewna z łbem stożkowym lub kulistym o średnicy fi 3,5-6,0 mm	kg	9,99
Wkręt stalowy do drewna z łbem stożkowym lub kulistym, fi 2,5-3,0 mm	kg	11,53
Wkręt stalowy do drewna z łbem sześciokątnym fi 8,0 mm, M5-M10	kg	9,98
Wkręt stalowy samowierzący z łbem stożkowym lub kulistym o średnicy: 2,9 mm	kg	17,97
Wkręt stalowy samowierzący z łbem stożkowym lub kulistym o średnicy: 3,5 mm	kg	16,60
Wkręt stalowy samowierzący z łbem stożkowym lub kulistym o średnicy: 3,9 mm	kg	14,63
Wkręt stalowy samowierzący z łbem stożkowym lub kulistym o średnicy: 4,2 mm	kg	13,96
Wkręt stalowy samowierzący z łbem stożkowym lub kulistym o średnicy: 4,8 mm	kg	13,48
Wkręt stalowy samowierzący z łbem stożkowym lub kulistym o średnicy: 5,5 mm	kg	12,82
Wkręty do drewna 5x40mm (do kołków fi 8mm)	kg	9,68
Wkręty do płyt gipsowych	kg	13,55
Wkręty mosiężne do drewna M3,0 z łbem stożkowym lub kulistym	kg	37,09
Wkręty mosiężne do drewna M4,0 z łbem stożkowym	kg	33,12
Wkręty stalowe do drewna M3,5 stożkowe	kg	9,99
Wkręty stalowe do drewna M4,0 z łbem stożkowym lub kulistym	kg	9,99
Wkręty stalowe do drewna M6,0 z łbem stożkowym lub kulistym	kg	9,99

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Wkręty stalowe do drewna M8,0 z łbem 6-kątnym	kg	9,98
Wkręty stalowe samogwintujące do blach	szt	0,15
Wkręty stalowe samogwintujące M3,0 z łbem stożkowym lub kulistym	kg	17,97
Wkręty stalowe samogwintujące M3,5 z łbem stożkowym lub kulistym	kg	16,60
Wkręty stalowe samogwintujące M4,0 z łbem stożkowym lub kulistym	kg	14,63
Wkręty stalowe samogwintujące M5,0 z łbem stożkowym lub kulistym	kg	13,48
Wkręty stalowe samogwintujące M5,5 z łbem stożkowym lub kulistym	kg	12,82
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach	szt	0,15
Właz kanałowy żeliwny średnica 600 mm	szt	568,29
Właz kanałowy żeliwny typ ciężki	szt	568,29
Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego fi 600 mm, typ BO-600, H45 202-0311, kl. B125	szt	307,37
Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego fi 600 mm, typ BO-600, H150 202-0000, kl. B125	szt	387,49
Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego fi 600 mm, typ DO-600NP, H150 204-0260, kl. D400	szt	609,71
Właz kanałowy żeliwny typu lekkiego fi 600 mm, typ AO-600 201-1200, kl. A15	szt	185,06
Właz kanałowy żeliwny typu lekkiego fi 800 mm, typ AO-800 201-1400, kl. A15	szt	551,70
Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do betonu	kg	25,30
Włókna stalowe, zbrojenie rozproszone o wymiarach 50/1 mm	kg	3,44
Woda	m3	4,27
Woda przemysłowa	m3	3,90
Woda z rurociągów	m3	4,27
Wodomierz do wody ciepłej skrzydełkowy fi 15mm	szt	64,18
Wodomierz do wody ciepłej skrzydełkowy fi 20mm	szt	69,26
Wodomierz do wody zimnej skrzydełkowy fi 15mm	szt	54,69
Wodomierz do wody zimnej skrzydełkowy fi 20mm	szt	60,69
Wodomierz do wody zimnej skrzydełkowy fi 25mm	szt	215,82
Wodomierz do wody zimnej skrzydełkowy fi 32mm	szt	301,95
Wodomierz do wody zimnej skrzydełkowy fi 40mm	szt	425,02
Wodomierz do wody zimnej śrubowy, kołnierzowy fi 50mm	szt	579,19
Wodomierz do wody zimnej śrubowy, kołnierzowy fi 65mm	szt	682,88
Wodomierz do wody zimnej śrubowy, kołnierzowy fi 80mm	szt	733,34
Wodomierz do wody zimnej śrubowy, kołnierzowy fi 100mm	szt	784,04
Wodomierz do wody zimnej śrubowy, kołnierzowy fi 150mm	szt	1 338,63
Wodomierz do wody zimnej z nadajnikiem impulsów JS 1,6 - NK - Qn = 1,6 m3/h	szt	123,58
Wodomierz do wody zimnej z nadajnikiem impulsów JS 2,5 - NK - Qn = 2,5 m3/h	szt	126,89
Wodomierz do wody zimnej z nadajnikiem impulsów JS 4 - NK - Q = 4,0 m3/h	szt	132,09
Wodomierz do wody zimnej z nadajnikiem impulsów WS 2,5 - NKP - Qn = 2,5m3/h	szt	185,04
Wodomierz do wody zimnej z nadajnikiem impulsów WS 4 NKP - Q = 4,0 m3/h	szt	202,19
Wodomierz skrzydełkowy JSw 25 mm	szt	215,82
Wodomierz skrzydełkowy JSw 32 mm	szt	301,95
Wodomierz skrzydełkowy JSw 40 mm	szt	425,02
Wodomierz skrzydełkowy wody ciepłej JS-1,5 (1/2")	szt	64,18
Wodomierz skrzydełkowy wody ciepłej JS-2,5 (3/4")	szt	69,26
Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej Fi 40 mm	szt	425,02
Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej JS-1,5 (1/2")	szt	54,69
Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej JS-2,5 (3/4")	szt	60,69
Wodomierz sprzężony MWN/JS 50/4,0-S	szt	2 328,62
Wodomierz sprzężony MWN/JS 65/4,0-S	szt	2 467,09
Wodomierz sprzężony MWN/JS 80/4,0-S	szt	2 477,46
Wodomierz sprzężony MWN/JS 100/4,0-S	szt	2 742,67
Wodomierz sprzężony MWN/JS 150/16-S	szt	4 691,23
Wodomierz studzienny kolanowy MK, Dn 80 mm	szt	1 624,29
Wodomierz studzienny kolanowy MK, Dn 100 mm	szt	1 848,99
Wodomierz studzienny kolanowy MK, Dn 150 mm	szt	3 972,27
Wodomierz studzienny typu MK fi 80mm	szt	1 624,29
Wodomierz studzienny typu MK fi 100mm	szt	1 848,99
Wodomierz studzienny typu MK fi 150mm	szt	3 972,27
Wodorotlenek sodowy techniczny granulowany D (85%) (soda kaustyczna)	kg	4,95
Wodorotlenek sodowy techniczny, granulowany 85% (soda kaustyczna)	kg	4,95
Wosk matowy do podłóg	dm3	47,39
Wpust dachowy blaszany Fi 150 mm	szt	103,70
Wpust dachowy blaszany fi 150mm	szt	103,70
Wpust kanalizacyjny z tworzywa sztucznego z kratką metalową fi 50 mm	szt	56,09
Wpust kanalizacyjny z tworzywa sztucznego z kratką metalową fi 100mm	szt	102,14
Wpust kanalizacyjny z tworzywa sztucznego z kratką z tworzywa sztucznego fi 50mm	szt	16,03
Wpust kanalizacyjny z tworzywa sztucznego z kratką z tworzywa sztucznego fi 100mm	szt	26,15

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Wpust ściekowy dachowy żeliwny 150 mm	szt	161,50
Wpust ściekowy dachowy żeliwny fi 150mm, dwukołnierzowy z rusztem płaskim (WD2K-150-P)	szt	283,83
Wpust ściekowy dachowy żeliwny fi 150mm, jednokołnierzowy z rusztem płaskim (WD1K-150-P)	szt	161,50
Wpust ściekowy piwniczny żeliwny z koszem, 100 mm	szt	131,17
Wpust ściekowy piwniczny, żeliwny typ S (fi 210x260mm) - odpływ fi 100mm	szt	131,17
Wpust ściekowy podłogowy (łazienkowy), z tworzyw sztucznych fi 50mm	szt	13,03
Wpust ściekowy podłogowy (łazienkowy), żeliwny WŁ 100x100mm - odpływ fi 50mm	szt	59,60
Wpust ściekowy podłogowy (łazienkowy), żeliwny WŁ 150x150mm - odpływ fi 50mm	szt	90,14
Wpust ściekowy podłogowy PVC 50 mm	szt	16,03
Wpust ściekowy podłogowy żel. 100x100 mm	szt	59,60
Wpust ściekowy podłogowy żel. 150x150 mm	szt	90,14
Wpust ściekowy podwórzowy, żeliwny typu 71 BK (50 kN)	szt	139,11
Wpust ściekowy żeliwny podwórzowy Fi' 450' mm	szt	139,11
Wpust uliczny ściekowy, żeliwny H115 pełny kołnierz 402-4400-500, kl. C250	szt	376,67
Wpust uliczny ściekowy, żeliwny H115 pełny kołnierz 405-4000-500, kl. D400	szt	398,92
Wrota deskowe rozwierane DR-4 pełne 263x297cm	m2	510,38
Wrota drewniane deskowe, rozwierane typu DR pełne o wym. 263x297 cm	m2	510,38
Wrota stalowe	kg	25,60
Wskaźnik obecności faz NEF 22-WF	szt	56,49
Wskaźnik uziemienia NEF 22-WU	szt	54,47
Wskaźnik zadziałania WZ-31	szt	12,84
Wspornik dachowy dla przewodów fi 8 - 10mm typ DEHNhold do drutu fi 8-10mm, z gwintem wewnętrznym M8, NIRO	szt	11,76
Wspornik dachowy dla przewodów fi 8 - 10mm typ FB tworzywo-beton	szt	7,81
Wspornik dachowy dla przewodów fi 8 - 10mm typ KF tworzywo (czarny)	szt	7,04
Wspornik dachowy dla przewodów fi 8 - 10mm typ SPANNSnap do montażu na konstrukcji lub opierzeniu Cu-T (brązowy)	szt	24,03
Wspornik dachowy dla przewodów fi 8 - 10mm typ UNIsnap Cu-T 335	szt	13,00
Wspornik dachowy dla przewodów fi 8 - 10mm typ UNIsnap NIRO-T 335	szt	12,61
Wspornik dachowy dla przewodów fi 8 - 10mm, do drutu fi 7-10mm, z ostrym kołkiem dł 70-100mm St/Zn	szt	9,31
Wspornik do grzejnika c.o. typ A 175 - 205mm	szt	3,56
Wspornik do grzejnika c.o. typ B 260 - 295mm	szt	4,29
Wspornik do grzejnika c.o. typ C 250 - 310mm	szt	5,23
Wspornik do rur Fi' 20-80mm	szt	3,83
Wspornik do rur Fi' 100-150 mm	szt	6,58
Wspornik do umywalki porcelanowej	szt	9,63
Wspornik instalacji odgromowej dachowy do mocowania bez użycia mas bitumicznych fi 130 do 150mm, z tworzyw sztucznych (w komplecie z podstawką)	szt	5,98
Wspornik instalacji odgromowej dachowy do przyklejania betonowy prosty 140x140 do 160x160mm	szt	5,84
Wspornik instalacji odgromowej dachowy do przyklejania betonowy typ FB 100x100 do 120x120mm (z podstawką plastikową)	szt	6,32
Wspornik instalacji odgromowej dachowy do przyklejania, na blasze 120x120mm, ocynkowany	szt	5,71
Wspornik instalacji odgromowej do przewodów naprężanych, naciągowy, złączka naprężająca hakowa fi 10-12mm	szt	8,43
Wspornik instalacji odgromowej do przewodów naprężanych, naciągowy, złączka naprężająca oczkowa fi 12mm Lmin = 200mm	szt	10,74
Wspornik instalacji odgromowej do przewodów naprężanych, przelotowy, kotew ocynkowana fi 18mm	szt	10,18
Wspornik instalacji odgromowej do przewodów naprężanych, przelotowy, kotew ocynkowana z płaskownika 30x30x4mm (zaczepek złączek)	szt	9,71
Wspornik instalacji odgromowej ścienny z kołkiem rozporowym fi 12 mocujący drut	szt	3,77
Wspornik instalacji odgromowej ścienny, odgromowy do wbijania w mur L=150-250mm	szt	2,98
Wspornik mocowany centralnie SCF 100 GS	szt	21,23
Wspornik mocowany centralnie SCF 200 GS	szt	23,89
Wspornik mocowany centralnie SCF 300 GS	szt	27,17
Wspornik modułowy 4405	m	12,91
Wspornik montażowy TH 35 - 7,5 (95 cm)	szt	9,43
Wspornik pod zlewozmywak	szt	11,27
Wspornik rurkowy do umywalk	szt	24,00
Wspornik ścienny, profil - L CSN 100 GS	szt	11,91
Wspornik ścienny, profil - L CSN 150 GS	szt	14,68
Wspornik ścienny, profil - L CSN 200 GS	szt	16,89
Wspornik uniwersalne CU 100 GS o wym. 85x157mm	szt	9,51

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Wspornik uniwersalne CU 150 GS o wym. 124x207mm	szt	13,16
Wspornik uniwersalne CU 200 GS o wym. 139x257mm	szt	14,63
Wsporniki dachowe	szt	6,30
Wsporniki do grzejnika typ A 175-205 mm	szt	3,56
Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej typ A i B fi 20 - 80mm	szt	3,83
Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej typ A i B fi 100 - 150mm	szt	6,58
Wsporniki pod zlewozmywaki	szt	11,27
Wsporniki stalowe	kg	6,81
Wsporniki stalowe do ław kominarskich	kg	25,60
Wsporniki ścienne	szt	12,60
Wsporniki typu WS	kpl.	70,37
Wsporniki z blachy stalowej ocynkowanej, kpl.	kg	6,81
Wstawka bezpiecznikowa ograniczająca wkrętowa Bi-Wd 6A	szt	2,14
Wstawka bezpiecznikowa ograniczająca wkrętowa Bi-Wd 10A	szt	2,14
Wstawka bezpiecznikowa ograniczająca wkrętowa Bi-Wd 16A	szt	2,30
Wstawka bezpiecznikowa ograniczająca wkrętowa Bi-Wd 25A	szt	2,46
Wstawka bezpiecznikowa ograniczająca wkrętowa Bi-Wd 63A	szt	3,38
Wstawka bezpiecznikowa ograniczająca wkrętowa VDII (Bi-Wd) 6-16A, 500V	szt	2,14
Wstawka bezpiecznikowa ograniczająca wkrętowa VDII (Bi-Wd) 16A, 500V	szt	2,30
Wstawka bezpiecznikowa ograniczająca wkrętowa VDII (Bi-Wd) 25A, 500V	szt	2,46
Wstawka bezpiecznikowa ograniczająca wkrętowa VDIII (Bi-Wd) 35-63A, 500V	szt	3,38
Wtyk BNC do kabla RG-6	szt	1,41
Wtyk BNC-75 do kabla RG-59	szt	1,40
Wtyk RJ 45 8 pin z obudową	szt	0,41
Wycieraczka do obuwia	kg	7,08
Wycieraczki do obuwia	kg	7,08
Wydłużka stalowa U-kształtowa gładka typu I, Dn`40` mm	szt	143,41
Wydłużka stalowa U-kształtowa gładka typu I, Dn`50` mm	szt	191,66
Wydłużka stalowa U-kształtowa gładka typu I, Dn`65` mm	szt	224,27
Wydłużka stalowa U-kształtowa gładka typu I, Dn`80` mm	szt	263,56
Wydłużka stalowa U-kształtowa gładka typu I, Dn`125` mm	szt	373,49
Wydłużka stalowa U-kształtowa gładka typu I, Dn`150` mm	szt	548,86
Wydłużka stalowa U-kształtowa gładka typu I, Fi`38,0/2,9` mm	szt	107,76
Wydłużka stalowa U-kształtowa gładka typu I, Fi`44.5/2.9` mm	szt	143,41
Wydłużka stalowa U-kształtowa gładka typu I, Fi`57.0/2.9` mm	szt	191,66
Wydłużka stalowa U-kształtowa gładka typu I, Fi`76.1/3.2` mm	szt	224,27
Wydłużka stalowa U-kształtowa gładka typu I, Fi`88.9/3.6` mm	szt	263,56
Wydłużka stalowa U-kształtowa gładka typu I, Fi`133.0/4.0` mm	szt	373,49
Wydłużka stalowa U-kształtowa gładka typu I, Fi`159.0/4.5` mm	szt	548,86
Wydłużka U-kształtowa, gładka z rury stalowej fi 38,0mm	szt	107,76
Wydłużka U-kształtowa, gładka z rury stalowej fi 44,5mm	szt	143,41
Wydłużka U-kształtowa, gładka z rury stalowej fi 57,0mm	szt	191,66
Wydłużka U-kształtowa, gładka z rury stalowej fi 76,0mm	szt	224,27
Wydłużka U-kształtowa, gładka z rury stalowej fi 89,0mm	szt	263,56
Wydłużka U-kształtowa, gładka z rury stalowej fi 108,0mm	szt	348,66
Wydłużka U-kształtowa, gładka z rury stalowej fi 133,0mm	szt	373,49
Wydłużka U-kształtowa, gładka z rury stalowej fi 159,0mm	szt	548,86
Wyjście kablowe do puszeki podłogowej IP-52	szt	612,73
Wykładzina podłogowa PVC "Winyleum" samogasnąca	m2	22,65
Wykładzina podłogowa PVC rulonowa	m2	170,89
Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 1,6 mm, obiektowa wielowarstwowa - Rekord 31	m2	25,77
Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm - "Rondo 42", obiektowa wielowarstwowa	m2	34,62
Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm - Tarkett "Eminent"	m2	63,55
Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm - Tarkett "Granit"	m2	54,38
Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm - Tarkett "Optima"	m2	57,35
Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm, obiektowa wielowarstwowa - Rekord 42	m2	37,54
Wykładzina podłogowa z PVC - typu winyleum samogasnące	m2	22,65
Wykładzina podłogowa z włókien naturalnych - wełnianych, tkanych	m2	115,72
Wykładzina podłogowa z włókien syntetycznych - igłowana, jednobarwna	m2	32,37
Wykładzina podłogowa z włókien syntetycznych - igłowana, wzorzysta	m2	37,32
Wykładzina podłogowa z włókien syntetycznych - pętelkowa	m2	25,68
Wykładzina sponadzkowa 'sportowa'	m2	300,00
Wykładzina z włók. wełn.-Kowary Akminster	m2	115,72
Wylewka do rury spustowej PVC "Plastmo" - rozmiar 10 i 11	szt	11,58
Wylewka z PVC "Plastmo" rozmiar "100" i "125"	szt	11,58

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Wyłącznik zmierzchowy modułowy	szt	48,50
Wylaz dachowy ze zintegrowanym kołnierzem o wymiarach 46x55 cm, z szybą hartowaną pojedynczą lub zespoloną	szt	309,92
Wylaz dachowy ze zintegrowanym kołnierzem o wymiarach 46x75 cm, z szybą hartowaną pojedynczą lub zespoloną	szt	313,31
Wylaz dachowy ze zintegrowanym kołnierzem o wymiarach 54x98 cm, z szybą hartowaną zewn. wewn.	szt	401,94
Wyłącznik ciśnieniowy do hydroforu typu LC 1/2"	szt	107,15
Wyłącznik ciśnieniowy do hydroforu typu PT 5 1/4"	szt	59,46
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; B-6A	szt	225,82
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; B-10A	szt	226,18
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; B-16-32A	szt	224,77
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; B-40A	szt	275,82
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; B-50A	szt	300,09
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; B-63A	szt	338,49
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; C-6A	szt	263,64
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; C-10A	szt	235,39
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; C-16-32A	szt	229,76
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; C-40A	szt	247,78
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; C-50A	szt	340,59
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; C-63A	szt	347,79
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; C-80A	szt	591,97
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; C-100A	szt	786,45
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; C-125A	szt	900,55
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; D-6A	szt	154,21
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; D-10A	szt	136,29
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; D-16-32A	szt	154,11
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 4P; B-6A	szt	322,87
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 4P; B-10A	szt	299,18
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 4P; B-16-32A	szt	291,65
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 4P; B-40A	szt	356,48
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 4P; B-50A	szt	415,96
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 4P; B-63A	szt	433,10
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 4P; C-6A	szt	353,45
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 4P; C-10A	szt	310,16
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 4P; C-16-32A	szt	307,40
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 4P; C-40A	szt	331,93
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 4P; C-50A	szt	441,78
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 4P; C-63A	szt	476,70
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 4P; C-80A	szt	644,62
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 4P; C-100A	szt	705,10
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 4P; C-125A	szt	819,97
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy z blokiem różnicowonadprądowym C 40A/0,3A	szt	752,55
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy z blokiem różnicowonadprądowym C 63A/0,3A	szt	1 224,36
Wyłącznik instalacyjny różnicowonadprądowy 4 modułowy C 10 do 20A/0,03A	szt	807,78
Wyłącznik instalacyjny różnicowonadprądowy 4 modułowy C 25 do 40A/0,03A	szt	822,58
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu D 125 2P2D (2-biegunowe) 100 FAV	szt	439,15
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu D 125 3P3D (3-biegunowe) 16 FAV	szt	477,67
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu D 125 3P3D (3-biegunowe) 25 FAV	szt	479,97
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu D 125 3P3D (3-biegunowe) 40 FAV	szt	483,94
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu D 125 3P3D (3-biegunowe) 63 FAV	szt	484,40
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu D 125 3P3D (3-biegunowe) 80 FAV	szt	460,99
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu D 125 3P3D (3-biegunowe) 100 FAV	szt	459,30
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu D 160 3P3D 25 FAV	szt	744,24
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu D 160 3P3D 40 FAV	szt	728,84
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu D 160 3P3D 63 FAV	szt	746,99
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu D 160 3P3D 100 FAV	szt	642,77
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu D 160 3P3D 125 FAV	szt	729,09
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu D 160 3P3D 160 FAV	szt	883,08
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu D 250 3P3D 100 FAV	szt	1 310,70
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu D 250 3P3D 125 FAV	szt	1 312,41
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu D 250 3P3D 160 FAV	szt	1 313,61
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu D 250 3P3D 200 FAV	szt	1 313,70
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu D 250 3P3D 250 FAV	szt	1 357,80
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu DPX 125 3P (3-biegunowe)	szt	847,90

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu DPX 125 4P (4-biegunowe)	szt	976,31
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu DPX 160 3P	szt	966,31
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu DPX 160 4P	szt	1 164,36
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu DPX 250 3P	szt	1 898,26
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu DPX 250 4P	szt	2 274,83
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu DPX 630 3P	szt	6 403,78
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu DPX 630(-H) 3P 400A	szt	5 334,27
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu DPX 630(-H) 4P 400A	szt	6 459,31
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu DPX 1250 3P 800A	szt	7 513,50
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu DPX 1250 3P 1250A	szt	9 547,98
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu DPX 1600 S1 3P 1600A	szt	14 347,17
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu DPX 1600 S13P 800A	szt	11 300,79
Wyłącznik kompaktowy 500-600V typu DPX-IS 630 4P 630A FRONT.	szt	2 967,25
Wyłącznik nadmiarowy wkrętkowy GHS 101 L-6A VPO 2060 E-27	szt	22,52
Wyłącznik nadmiarowy wkrętkowy GHS 101 L-10A VPO 2100	szt	23,77
Wyłącznik nadmiarowy wkrętkowy GHS 101 L-16A VPO 2160 E-27	szt	24,64
Wyłącznik nadmiarowy wkrętkowy GHS 101 L-25A VPO 2250 E-27	szt	26,20
Wyłącznik prądu przemiennego bez obudowy M 611, (1-6,3A)	szt	116,10
Wyłącznik prądu przemiennego bez obudowy M 611, (6,3-10A)	szt	133,47
Wyłącznik prądu przemiennego bez obudowy M 611, (10-16A)	szt	145,20
Wyłącznik prądu przemiennego bez obudowy M 633, (10-16A)	szt	275,26
Wyłącznik prądu przemiennego bez obudowy M 633, (16-25A)	szt	308,85
Wyłącznik prądu przemiennego bez obudowy M 633, (25-40A)	szt	387,25
Wyłącznik prądu przemiennego w obudowie izolacyjnej GI M 611, (0,1-6,3A)	szt	140,04
Wyłącznik prądu przemiennego w obudowie izolacyjnej GI M 611, (16A)	szt	168,34
Wyłącznik prądu przemiennego w obudowie izolacyjnej GI M 633, (0,1-16A)	szt	351,38
Wyłącznik różnicowo-prądowy instalacyjny S301B 16A	szt	12,38
Wyłącznik różnicowo-prądowy S301 B 6A	szt	12,74
Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P; B-6-40A/0,03A	szt	122,15
Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P; B-6-40A/0,3A	szt	175,10
Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P; C-6-40A/0,03A	szt	211,20
Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P; C-10-16A/0,3A	szt	213,17
Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P; B-6-40A/0,03A	szt	241,12
Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P; B-6-40A/0,3A	szt	259,78
Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P; C-6-40A/0,03A	szt	294,95
Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P; C-6-40A/0,3A	szt	431,43
Wyłącznik różnicowo-prądowy P190, 2-biegunowy 16-40A 240V	szt	59,40
Wyłącznik różnicowo-prądowy P302 25A 30 mA	szt	110,27
Wyłącznik różnicowo-prądowy S 301B 10A	szt	13,36
Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 2P; 16A/0,01A	szt	185,47
Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 2P; 16A/0,03A	szt	87,98
Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 2P; 25A/0,03A	szt	108,43
Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 2P; 40A/0,03A	szt	93,08
Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 2P; 40A/0,1A	szt	157,10
Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 2P; 40A/0,3A	szt	123,88
Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 2P; 63A/0,03A	szt	138,11
Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 4P; 25A/0,03A	szt	135,58
Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 4P; 25A/0,3A	szt	155,67
Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 4P; 40A/0,03A	szt	151,45
Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 4P; 40A/0,3A	szt	163,00
Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 4P; 63A/0,03A	szt	149,39
Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 4P; 63A/0,3A	szt	169,84
Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 4P; 80A/0,03A	szt	270,43
Wyłącznik silnikowy samoczynny M 251 0.1-6.3A bez obudowy	szt	132,52
Wyłącznik silnikowy samoczynny M 251 20-25A bez obudowy	szt	155,14
Wyłącznik silnikowy samoczynny M 611 0.1-6.3A	szt	116,10
Wyłącznik silnikowy samoczynny M 611 0.1-6.3A w obudowie izolacyjnej GJ	szt	140,04
Wyłącznik silnikowy samoczynny M 611 10A	szt	133,47
Wyłącznik silnikowy samoczynny M 611 16A	szt	145,20
Wyłącznik silnikowy samoczynny M 611 16A w obudowie izolacyjnej GJ	szt	168,34
Wyłącznik silnikowy samoczynny M 633 0.1-16A obudowie izolacyjnej GJ	szt	351,38
Wyłącznik silnikowy samoczynny M 633 25A bez obudowy	szt	387,25
Wyłącznik silnikowy samoczynny M 633 40A bez obudowy	szt	387,25
Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem przeciążeniowym i zwarciovym M 250 1r/1z, 0,63-1,0A bez obudowy	szt	132,52

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem przeciążeniowym i zwarciovym M 250 1r/1z, 18-25A bez obudowy	szt	155,14
Wyłącznik tablicowy, nadprądowe 1P; D 40A	szt	30,08
Wyłącznik tablicowy, nadprądowe 3P; D 63A	szt	186,25
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; B 6-8A	szt	15,50
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; B 10-20A	szt	11,97
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; B 25A	szt	14,68
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; B 32A	szt	18,10
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; B 40A	szt	22,55
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; B 50A	szt	32,28
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; B 63A	szt	35,45
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; C 0,3-8A	szt	22,32
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; C 10-20A	szt	17,02
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; C 25A	szt	16,31
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; C 32A	szt	18,89
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; C 40A	szt	24,79
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; C 50A	szt	33,90
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; C 63A	szt	34,87
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; D 0,3-8A	szt	26,49
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; D 10-20A	szt	22,63
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; D 25A	szt	22,50
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 2P; B 6-8A	szt	53,99
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 2P; B 10-20A	szt	50,40
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 2P; C 10-20A	szt	53,20
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 3P; B 6-8A	szt	65,69
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 3P; B 10-20A	szt	52,46
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 3P; B 25A	szt	50,53
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 3P; B 32A	szt	64,14
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 3P; B 40A	szt	87,59
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 3P; B 50A	szt	100,84
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 3P; B 63A	szt	128,84
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 3P; C 0,3-8A	szt	89,25
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 3P; C 10-20A	szt	58,23
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 3P; C 25A	szt	52,62
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 3P; C 32A	szt	64,86
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 3P; C 40A	szt	87,84
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 3P; C 50A	szt	102,67
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 3P; C 63A	szt	127,74
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 3P; C 80A	szt	322,05
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 3P; C 125A	szt	557,65
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 3P; D 10-20A	szt	87,30
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 3P; D 25A	szt	77,62
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 3P; D 40A	szt	116,52
Wymiana wyposażenia przepompowni - montaż nowej pompy o Q=11 l/s i H=8,7 m Metalhem lub równoważne wraz z przewodem tłocznym oraz niezbędną armaturą wewnątrz z podłączeniem do przewodu tłocznego na zewnątrz przepompowni	kpl	15 000,00
wymiana wyposażenia przepompowni - montaż nowej pompy Q=7,4 l/s, H=6,0 m wraz z przewodem tłocznym oraz niezbędną armaturą wewnątrz z podłączeniem przewodu tłocznego na zewnątrz przepompowni	kpl	15 000,00
wymiana wyposażenia przepompowni - montaż nowej pompy Q=7,6 l/s, H=8,0 m wraz z przewodem tłocznym oraz niezbędną armaturą wewnątrz z podłączeniem przewodu tłocznego na zewnątrz przepompowni	kpl	25 000,00
Wyposażenie sygnalizacyjne 1P - do ochronników jednobiegunowych	szt	77,25
Wyposażenie sygnalizacyjne 2P - do ochronników dwubiegunowych	szt	138,51
Wyposażenie sygnalizacyjne 4P - do ochronników czterobiegunowych	szt	178,25
Wyroby stalowe różne	kg	25,60
Wyrzutnia dachowa, stalowa typ A prostokątna, obwód do 1300mm	szt	180,20
Wyrzutnia dachowa, stalowa typ A prostokątna, obwód ponad 1300 do 1760mm	szt	233,84
Wyrzutnia dachowa, stalowa typ A prostokątna, obwód ponad 1760 do 3260mm	szt	509,43
Wyrzutnia dachowa, stalowa typ A prostokątna, obwód ponad 3260 do 5200mm	szt	1 022,85
Wyrzutnia dachowa, stalowa typ C kołowa, średnica do 315mm	szt	158,77
Wyrzutnia dachowa, stalowa typ C kołowa, średnica ponad 315 do 630mm	szt	328,18
Wyrzutnia dachowa, stalowa typ C kołowa, średnica ponad 630 do 1000mm	szt	681,33
Wyrzutnia dachowa, stalowa typ D kołowa z pionowym wylotem powietrza, średnica do 315mm	szt	231,04

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Wyrzutnia dachowa, stalowa typ D kołowa z pionowym wylotem powietrza, średnica ponad 315 do 630mm	szt	553,94
Wyrzutnia dachowa, stalowa typ D kołowa z pionowym wylotem powietrza, średnica ponad 630 do 1000mm	szt	1 156,12
Wyrzutnia ścienna, stalowa z listwami stałymi do kanałów murowanych, typ A prostokątna, obwód do 1600mm	szt	163,76
Wyrzutnia ścienna, stalowa z listwami stałymi do kanałów murowanych, typ A prostokątna, obwód ponad 1600 do 3260mm	szt	304,56
Wyrzutnia ścienna, stalowa z listwami stałymi do kanałów murowanych, typ A prostokątna, obwód ponad 3260 do 5200mm	szt	511,40
Wysięgnik do trakcji tramwajowej z tworzywa sztucznego 7TMVYL22	szt	9 754,00
Wysięgnik do trakcji tramwajowej z tworzywa sztucznego TMVYL2d	szt	3 239,00
Wysięgnik do trakcji tramwajowej z tworzywa sztucznego TMVYL2o	szt	2 464,50
Wysięgnik rurowy 2-ramienny 0.9 m S-60.80.95	szt	285,42
Wysięgnik rurowy 2-ramienny 0.9 m S-100, 110, 120	szt	336,94
Wysięgnik rurowy 2-ramienny 1.6 m S-60.80.95	szt	327,09
Wysięgnik rurowy do lamp, dwuramienny 0,9m, do słupów S-60, 80, 95	szt	285,42
Wysięgnik rurowy do lamp, dwuramienny 1,5m, do słupów S-60, 80, 95	szt	327,09
Wysięgnik rurowy do lamp, dwuramienny 2,0m, do słupów S-60, 80, 95	szt	336,94
Wysięgnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadką 0,9m do słupów S-100	szt	185,30
Wysięgnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadką 0,9m, do słupów S-60, 80, 95	szt	179,60
Wysięgnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadką 0,9m, do słupów S-110	szt	232,87
Wysięgnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadką 0,9m, do słupów S-120	szt	287,87
Wysięgnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadką 1,5m, do słupów S-60, 80, 95	szt	204,60
Wysięgnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadką 1,5m, do słupów S-100	szt	203,35
Wysięgnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadką 1,5m, do słupów S-110	szt	263,10
Wysięgnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadką 1,5m, do słupów S-120	szt	306,56
Wysięgnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadką 2,0m, do słupów S-60, 80, 95	szt	244,00
Wysięgnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadką 2,0m, do słupów S-100	szt	229,39
Wysięgnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadką 2,0m, do słupów S-110	szt	280,42
Wysięgnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadką 2,0m, do słupów S-120	szt	344,44
Wysięgnik rurowy do lamp, trójramienny 1,0m, do słupów S-60, 80, 95	szt	349,33
Wysięgnik rurowy do lamp, trójramienny 1,5m, do słupów S-60, 80, 95	szt	381,67
Wysięgnik rurowy do lamp, trójramienny 2,0m, do słupów S-60, 80, 95	szt	479,25
Wysięgnik rurowy do mocowania lamp 3-ramienny 0,9 m, do słupów S-60,80,95	szt	349,33
Wysięgnik rurowy do mocowania lamp 3-ramienny 0,9 m, do słupów S-100,110,120	szt	479,25
Wysięgnik rurowy do mocowania lamp 3-ramienny 1,6 m, do słupów S-60,80,95	szt	381,67
Wysokopiętna lampa metalohalogenkowa HPI 250V/250W	szt	94,25
Wysokopiętna lampa metalohalogenkowa HPI 250V/400W	szt	105,76
Wysokopiętna lampa metalohalogenkowa MH-40 250V/250W na trzonku E40	szt	46,48
Wysokopiętna lampa metalohalogenkowa MH-40 250V/400W na trzonku E40	szt	48,83
Wysokopiętna lampa metalohalogenkowa MHN-TD, MHW-TD, 250V/70W na trzonku Rx7s	szt	50,20
Wysokopiętna lampa metalohalogenkowa MHN-TD, MHW-TD, 250V/150W na trzonku Rx7s-24	szt	50,99
Wywietrzak dachowy cylindryczny z blachy stalowej czarnej, średnica 160mm	szt	151,43
Wywietrzak dachowy cylindryczny z blachy stalowej czarnej, średnica 200mm	szt	177,29
Wywietrzak dachowy cylindryczny z blachy stalowej czarnej, średnica 250mm	szt	209,87
Wywietrzak dachowy cylindryczny z blachy stalowej czarnej, średnica 315mm	szt	284,40
Wywietrzak dachowy cylindryczny z blachy stalowej czarnej, średnica 400mm	szt	374,10
Wywietrzak dachowy cylindryczny z blachy stalowej czarnej, średnica 630mm	szt	715,28
Wywietrzak dachowy cylindryczny z blachy stalowej czarnej, średnica 800mm	szt	1 239,86
Wywietrzak dachowy cylindryczny z blachy stalowej czarnej, średnica 1000mm	szt	1 444,50
Wywietrzak dachowy gwiazdzisty z blachy stalowej czarnej, średnica do 200mm	szt	222,18
Zacisk do instalacji odgromowej do rynny, do zawiniętych brzegów 13-25mm Cu	szt	32,46
Zacisk do instalacji odgromowej krawędziowy 0,7-10mm Cu	szt	29,23
Zacisk do instalacji odgromowej krzyżowy wg DIN 48845 Cu	szt	58,39
Zacisk do instalacji odgromowej krzyżowy z przekładką Cu	szt	30,71
Zacisk do montażu korytek kablowych CE 25 EZ	szt	26,40
Zacisk do montażu korytek kablowych CE 30 EZ	szt	35,61
Zacisk do montażu korytek kablowych CE 40 EZ	szt	42,46
Zacisk instalacji odgromowej K-313a, ocynkowany do połączeń z rurą spadową, Fi 100	szt	3,93
Zacisk instalacji odgromowej K-313c, ocynkowany do połączeń z rurą spadową, Fi 150	szt	5,95
Zacisk instalacji odgromowej K-314, ocynkowany do połączeń z rynną dachową	szt	5,90
Zacisk instalacji odgromowej, opaska zaciskowa z miedzi	szt	9,28
Zacisk instalacji odgromowej, stalowy, ocynkowany do połączeń rynny dachowej z przewodem, opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej	szt	5,90

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Zacisk instalacji odgromowej, stalowy, ocynkowany do połączeń systemu rynnowego, drut mocowany za pomocą mostka prostokątnego do rynny	szt	3,93
Zacisk instalacji odgromowej, stalowy, ocynkowany do połączeń systemu rynnowego, drut mocowany za pomocą mostka równoległego do rynny	szt	5,95
Zacisk laboratoryjny BAN-G-LDB duży - czarny 60VDC, 30A	szt	4,03
Zacisk laboratoryjny BAN-HIR63-B bardzo duży - czarny 63A [Hirschmann]	szt	23,09
Zacisk laboratoryjny ZL-E-40A	szt	4,03
Zacisk laboratoryjny ZL-E-100A	szt	23,09
Zacisk mocujący ZCM-1	szt	3,85
Zacisk montażowy ZM-2,5mm ²	szt	1,35
Zacisk montażowy ZM-10mm ²	szt	1,76
Zacisk montażowy ZM-25mm ²	szt	2,69
Zacisk odgałęźny do przewodów SL 2.11	szt	5,63
Zacisk odgałęźny do przewodów SL 4.25	szt	11,31
Zacisk odgałęźny przebijający izolację n.k. SPIN 530	szt	18,68
Zacisk odgałęźny przebijający izolację n.k. SPIN 531	szt	14,44
Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 25.2	szt	45,33
Zacisk odgałęźny SPIN nk.530	szt	18,68
Zacisk odgałęźny SPIN nk.531	szt	14,44
Zacisk uniwersalny czterowylotowy drut-drut jednośrubowy	szt	3,31
Zacisk uziemiający do połączeń przewodu zerowego z uziemiającym SM 2.24	szt	30,94
Zaciski odgałęźne do przewodów aluminiowych i stalowych SL 2.11	szt	5,63
Zaciski odgałęźne do przewodów aluminiowych i stalowych SL 4.25	szt	11,31
Zaciski uziemiające typu SM 2.24, do połączeń przewodu "0" z przewodem uziemiającym	szt	30,94
Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy fi 40 mm	szt	56,56
Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy fi 50 mm	szt	68,19
Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy fi 80 mm	szt	80,89
Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy fi 100 mm	szt	103,61
Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy fi 150 mm	szt	147,93
Zamek drzwiowy wierzchni bębnekowy	szt	39,17
Zamek elektroniczny do drzwi z cyfrowym kodem ustawianym indywidualnie do zastosowań wewnętrznych	szt	310,41
Zamek elektroniczny do drzwi z cyfrowym kodem ustawianym indywidualnie do zastosowań zewnętrznych	szt	651,73
Zamek magnetyczny (rygiel) do bramy lub drzwi	szt	54,71
Zamek magnetyczny (rygiel) do bramy, drzwi	szt	54,71
Zapłonnik do świetlówek ZT-A 4-22W	szt	0,86
Zapłonnik do świetlówek ZT-E 40/1, 4-40 W	szt	0,98
Zapłonnik LF do świetlówek 4 - 22W	szt	0,86
Zapłonnik LF do świetlówek 4 - 65W	szt	0,98
Zaprawa antykorozyjna weber.rep 750	kg	11,10
Zaprawa AQUAFIN 2K do basenów, zbiorników, tarasów	kg	12,57
Zaprawa BUDOSZCZEL-H 810 do izolacji wewnątrz i zewnątrz budynków	kg	2,17
Zaprawa budowlana murarska z trawem	kg	0,77
Zaprawa budowlana murarska, cienkowarstwowa	kg	0,69
Zaprawa budowlana murarska, do silikatów i betonu komórkowego	kg	0,62
Zaprawa budowlana tynkarska, sucha	kg	0,48
Zaprawa budowlana zwykła	m ³	290,00
Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-4	m ³	168,98
Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m ³	182,21
Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m ³	188,85
Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-15	m ³	206,86
Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-20	m ³	225,69
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-2	m ³	141,82
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4	m ³	151,17
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m ³	171,13
Zaprawa budowlana zwykła wapienna	m ³	148,58
Zaprawa cementowa	m ³	290,00
Zaprawa cementowa do wykonywania warstw szczepnych weber.rep 751	kg	3,68
Zaprawa cementowa M4 (m.30)	m ³	168,98
Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m ³	182,21
Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m ³	188,85
Zaprawa cementowa M15 (m.100)	m ³	206,86
Zaprawa cementowa M20	m ³	225,69
Zaprawa cementowa modyfikowana polimerami drobnoziarnista do wygładzania i szpachlowania	kg	3,82

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Zaprawa cementowa modyfikowana polimerami drobnoziarnista do wykonywania warstwy szczepnej	kg	5,38
Zaprawa cementowa modyfikowana polimerami drobnoziarnista do wypełniania ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych	kg	3,57
Zaprawa cementowa modyfikowana polimerami gruboziarnista do wypełniania ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych	kg	3,67
Zaprawa cementowa modyfikowana polimerami nakładana natryskowo do reprofilacji ubytków głębokości do 80 mm	kg	3,36
Zaprawa cementowa modyfikowana polimerami nakładana natryskowo do reprofilacji uszkodzeń powierzchni	kg	3,96
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	141,82
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)	m3	151,17
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	171,13
Zaprawa Ceresit CR 65 do tynków, murów, basenów i zbiorników	kg	1,69
Zaprawa do basenów, zbiorników, ścian i podłóg weber.tec 824	kg	9,32
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	3,20
Zaprawa klejąco-szpachlowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy dociepleniach metodą lekką Ceresit CT 190	kg	1,27
Zaprawa klejowa (sucha mieszanka)	kg	3,20
Zaprawa klejowa sucha do betonu komórkowego "Atlas KB-15"	kg	0,72
Zaprawa klejowa sucha do elementów z betonu komórkowego "PlanoFix W"	kg	0,58
Zaprawa klejowa sucha do elementów z betonu komórkowego "ST 50"	kg	0,57
Zaprawa klejowa sucha do elementów z betonu komórkowego Atlas KB-15	kg	0,72
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, przy dociepleniach metodą lekką "Altas Hoter S"	kg	0,67
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, przy dociepleniach metodą lekką "Izolbet"	kg	0,95
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, przy dociepleniach metodą lekką "KOMBI S"	kg	0,73
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, przy dociepleniach metodą lekką "Lepstyr 210"	kg	0,70
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, przy dociepleniach metodą lekką "Platinum"	kg	0,70
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, przy dociepleniach metodą lekką Ceresit CT 83	kg	0,89
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką ATLAS Stopter K-20	kg	1,14
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką Ceresit CT 85	kg	1,22
Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy dociepleniach metodą lekką "IZOLBET KW"	kg	1,27
Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy dociepleniach metodą lekką "KOMBI WM1"	kg	0,92
Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy dociepleniach metodą lekką Atlas Roker W-20	kg	1,15
Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy dociepleniach metodą lekką Ceresit CT 180	kg	0,96
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych "Ceresit CM 11"	kg	0,96
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych - ATLAS uniwersalna (uelastyczniona)	kg	0,84
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych cienkowarstwowa Ceresit CM 11	kg	0,96
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych na podłożu starej glazury do wewnątrz ATLAS INTER	kg	0,57
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych na ściany betonowe i ceramiczne Gabit	kg	0,96
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych odkształcalna ATLAS PLUS EXPRESS	kg	2,16
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych wysokoelastyczna Ceresit CM 17	kg	2,70
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych, do wewnątrz i na zewnątrz Ceresit ZK	kg	0,56
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych, do wewnątrz IZOLBET KG	kg	0,93
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych, mrozoodporna Cekol C-09	kg	0,77
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych, mrozoodporna i wysokoelastyczna Cekol CS-12	kg	1,80
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych, mrozoodporna MULTI 102	kg	0,88
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20	kg	0,88
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Styrolep	kg	0,89
Zaprawa klejowa sucha Gabit, do płytek ceramicznych	kg	0,96
Zaprawa klejowa sucha na podłożu starej glazury Atlas Plus	kg	0,72
Zaprawa murarska zwykła	kg	0,38
Zaprawa Sikagrout 558, bezskurczowa o wysokiej wytrzymałości	kg	3,11
Zaprawa szamotowa ZSZ1	kg	0,80
Zaprawa szamotowa ZSZ2	kg	0,83
Zaprawa szamotowa ZSZ3-II (0-1.0 mm)	kg	0,83
Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)	m3	310,00
Zaprawa zalewowa, wielkość ziarna 1 mm weber.rep 767/769	kg	2,79

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Zaprawa zalewowa, wielkość ziarna 4 mm weber.rep 768	kg	2,63
Zasuwa burzowa, żeliwna fi 100mm	szt	592,80
Zasuwa burzowa, żeliwna fi 100mm - samoczynna dwustopniowa	szt	1 290,28
Zasuwa burzowa, żeliwna fi 100mm - samoczynna jednostopniowa	szt	931,15
Zasuwa burzowa, żeliwna fi 150mm	szt	963,82
Zasuwa burzowa, żeliwna fi 150mm - samoczynna dwustopniowa	szt	1 558,51
Zasuwa burzowa, żeliwna fi 150mm - samoczynna jednostopniowa	szt	1 408,88
Zasuwa gazowa do rur z PE fi 90mm	szt	1 141,20
Zasuwa gazowa do rur z PE fi 110mm	szt	1 478,41
Zasuwa gazowa do rur z PE fi 160mm	szt	2 558,52
Zasuwa gazowa do rur z PE fi 200mm	szt	4 202,17
Zasuwa gazowa do rur z PE, Fi 90 mm	szt	1 141,20
Zasuwa gazowa do rur z PE, Fi 110 mm	szt	1 478,41
Zasuwa gazowa do rur z PE, Fi 160 mm	szt	2 558,52
Zasuwa gazowa do rur z PE, Fi 200 mm	szt	4 202,17
Zasuwa gwintowana, żeliwo sferoidalne - 1,6MPa, fi 32 mm	szt	147,38
Zasuwa gwintowana, żeliwo sferoidalne - 1,6MPa, fi 40 mm	szt	184,77
Zasuwa gwintowana, żeliwo sferoidalne - 1,6MPa, fi 50 mm	szt	209,64
Zasuwa kielichowa klinowa owalna żeliwna 1.0 MPa nr kat. 002K 80 mm	szt	741,00
Zasuwa klinowa kołnierkowa, żeliwo sferoidalne - 1,6MPa, nr kat. 2111(111) fi 100 mm	szt	514,66
Zasuwa klinowa kołnierkowa, żeliwo sferoidalne - 1,6MPa, nr kat. 2111(111), fi 50 mm	szt	320,63
Zasuwa klinowa kołnierkowa, żeliwo sferoidalne - 1,6MPa, nr kat. 2111(111), fi 80 mm	szt	436,19
Zasuwa klinowa kołnierkowa, żeliwo sferoidalne - 1,6MPa, nr kat. 2111(111), fi 150 mm	szt	903,72
Zasuwa klinowa kołnierkowa, żeliwo sferoidalne - 1,6MPa, nr kat. 2111(111), fi 200 mm	szt	1 377,63
Zasuwa klinowa kołnierkowa, żeliwo sferoidalne - 1,6MPa, nr kat. 2111(111), fi 250 mm	szt	2 620,75
Zasuwa klinowa kołnierkowa, żeliwo sferoidalne - 1,6MPa, nr kat. 2111(111), fi 300 mm	szt	3 598,63
Zasuwa klinowa owalna kołnierkowa, stalowna, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa, nr kat.043 fi 40mm	szt	954,06
Zasuwa klinowa owalna kołnierkowa, stalowna, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa, nr kat.043 fi 50mm	szt	1 270,50
Zasuwa klinowa owalna kołnierkowa, stalowna, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa, nr kat.043 fi 65mm	szt	1 433,50
Zasuwa klinowa owalna kołnierkowa, stalowna, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa, nr kat.043 fi 80mm	szt	1 358,05
Zasuwa klinowa owalna kołnierkowa, stalowna, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa, nr kat.043 fi 100mm	szt	1 944,13
Zasuwa klinowa owalna kołnierkowa, stalowna, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa, nr kat.043 fi 125mm	szt	2 444,38
Zasuwa klinowa owalna kołnierkowa, stalowna, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa, nr kat.043 fi 150mm	szt	2 352,40
Zasuwa klinowa owalna kołnierkowa, stalowna, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa, nr kat.043 fi 200mm	szt	4 348,63
Zasuwa klinowa owalna kołnierkowa, stalowna, z uszczelnieniem mosiężnym - 2,5 MPa, nr kat.043 fi 250mm	szt	5 981,50
Zasuwa klinowa owalna kołnierkowa, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat.002 fi 50mm	szt	295,01
Zasuwa klinowa owalna kołnierkowa, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat.002 fi 65mm	szt	370,80
Zasuwa klinowa owalna kołnierkowa, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat.002 fi 80mm	szt	425,90
Zasuwa klinowa owalna kołnierkowa, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat.002 fi 100mm	szt	505,81
Zasuwa klinowa owalna kołnierkowa, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat.002 fi 150mm	szt	861,78
Zasuwa klinowa owalna kołnierkowa, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat.002 fi 200mm	szt	1 460,00
Zasuwa klinowa owalna kołnierkowa, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat.002 fi 250mm	szt	2 514,25
Zasuwa klinowa owalna kołnierkowa, żeliwo szare, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat. 002 fi 50 mm	szt	261,57
Zasuwa klinowa owalna kołnierkowa, żeliwo szare, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat. 002 fi 65 mm	szt	316,95
Zasuwa klinowa owalna kołnierkowa, żeliwo szare, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat. 002 fi 80 mm	szt	369,02
Zasuwa klinowa owalna kołnierkowa, żeliwo szare, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat. 002 fi 100 mm	szt	429,17

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Zasuwa klinowa owalna kołnierzowa, żeliwo szare, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat. 002 fi 150 mm	szt	801,76
Zasuwa klinowa owalna kołnierzowa, żeliwo szare, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat. 002 fi 200 mm	szt	1 265,61
Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6 MPa, nr kat.112, Fi`80`mm	szt	741,00
Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6 MPa, nr kat.112, Fi`125`mm	szt	1 018,44
Zasuwa kołnierzowa monitorowana (ze wskaźnikiem położenia klina) 06-35, 1,6 MPa, wg DIN 3352, fi 50mm	szt	562,19
Zasuwa kołnierzowa monitorowana (ze wskaźnikiem położenia klina) 06-35, 1,6 MPa, wg DIN 3352, fi 65mm	szt	625,24
Zasuwa kołnierzowa monitorowana (ze wskaźnikiem położenia klina) 06-35, 1,6 MPa, wg DIN 3352, fi 80mm	szt	678,00
Zasuwa kołnierzowa monitorowana (ze wskaźnikiem położenia klina) 06-35, 1,6 MPa, wg DIN 3352, fi 100mm	szt	802,16
Zasuwa kołnierzowa monitorowana (ze wskaźnikiem położenia klina) 06-35, 1,6 MPa, wg DIN 3352, fi 125mm	szt	1 123,59
Zasuwa kołnierzowa monitorowana (ze wskaźnikiem położenia klina) 06-35, 1,6 MPa, wg DIN 3352, fi 150mm	szt	1 261,19
Zasuwa kołowa typ B, stalowa, średnica do 150mm	szt	103,08
Zasuwa kołowa typ B, stalowa, średnica ponad 150 do 200mm	szt	122,32
Zasuwa kołowa typ B, stalowa, średnica ponad 200 do 315mm	szt	177,95
Zasuwa prostokątna typ A, stalowa, obwód do 600mm	szt	56,61
Zasuwa prostokątna typ A, stalowa, obwód ponad 600 do 1000mm	szt	74,63
Zasuwa prostokątna typ A, stalowa, obwód ponad 1000 do 1300mm	szt	98,37
Zasuwa prostokątna typ A, stalowa, obwód ponad 1300 do 1600mm	szt	118,08
Zasuwa typ E, kołnierzowa Fi`80`mm	szt	303,36
Zasuwa typ E, kołnierzowa Fi`150`mm	szt	609,38
Zasuwa typ E, kołnierzowa Fi`200`mm	szt	2 975,98
Zasuwa typ E, kołnierzowa Fi`250`mm	szt	3 660,45
Zasuwy burzowe żeliwne Fi`100`mm	szt	592,80
Zasuwy burzowe żeliwne Fi`150`mm	szt	963,82
Zaślepka do rur drenarskich fi 50 mm	szt	1,88
Zaślepka do rur drenarskich fi 80 mm	szt	3,38
Zaślepka do rur drenarskich fi 100 mm	szt	4,72
Zaślepka do rur drenarskich fi 160mm	szt	40,73
Zaślepka elektrooporowa z PE100, SDR 11,, fi 20mm	szt	28,53
Zaślepka elektrooporowa z PE100, SDR 11,, fi 25mm	szt	31,07
Zaślepka elektrooporowa z PE100, SDR 11,, fi 32mm	szt	36,53
Zaślepka elektrooporowa z PE100, SDR 11,, fi 40mm	szt	40,96
Zaślepka elektrooporowa z PE100, SDR 11,, fi 50mm	szt	58,96
Zaślepka elektrooporowa z PE100, SDR 11,, fi 63mm	szt	68,65
Zaślepka elektrooporowa z PE100, SDR 11,, fi 75mm	szt	112,38
Zaślepka elektrooporowa z PE100, SDR 11,, fi 90mm	szt	143,27
Zaślepka elektrooporowa z PE100, SDR 11,, fi 110mm	szt	184,48
Zaślepka elektrooporowa z PE100, SDR 11,, fi 160mm	szt	318,98
Zaślepka elektrooporowa z PE100, SDR 11,, fi 180mm	szt	407,08
Zaślepka elektrooporowa z PE100, SDR 11,, fi 200mm	szt	724,38
Zaślepka elektrooporowa z PE100, SDR 11,, fi 225mm	szt	912,44
Zawias podpory ZP-30 nf. 654400, ocynkowany	szt	158,15
Zawias podpór typu ZP-30 ocynkowane	szt	158,15
Zawór antyskażeniowy - izolator przepływów zwrotnych gwintowany (GZ) typ BA2760 fi 15mm	szt	1 509,18
Zawór antyskażeniowy - izolator przepływów zwrotnych gwintowany (GZ) typ BA2760 fi 20mm	szt	1 585,59
Zawór antyskażeniowy - izolator przepływów zwrotnych gwintowany (GZ) typ BA2760 fi 25mm	szt	1 934,91
Zawór antyskażeniowy - izolator przepływów zwrotnych gwintowany (GZ) typ BA2760 fi 32mm	szt	2 393,46
Zawór antyskażeniowy - izolator przepływów zwrotnych gwintowany (GZ) typ BA2760 fi 40mm	szt	4 112,03
Zawór antyskażeniowy - izolator przepływów zwrotnych gwintowany (GZ) typ BA2760 fi 50mm	szt	4 446,90
Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, ciężarkowy, kołnierzowy, stalowy, 4,0 MPa, nr kat.Si 5702 fi 20mm	szt	1 581,75
Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, ciężarkowy, kołnierzowy, stalowy, 4,0 MPa, nr kat.Si 5702 fi 25mm	szt	1 643,50
Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, ciężarkowy, kołnierzowy, stalowy, 4,0 MPa, nr kat.Si 5702 fi 32mm	szt	2 113,38
Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, ciężarkowy, kołnierzowy, stalowy, 4,0 MPa, nr kat.Si 5702 fi 40mm	szt	2 624,50

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, ciężarkowy, kołnierzowy, stalowy, 4,0 MPa, nr kat.Si 5702 fi 50mm	szt	3 283,75
Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, ciężarkowy, kołnierzowy, stalowy, 4,0 MPa, nr kat.Si 5702 fi 65mm	szt	4 459,63
Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, ciężarkowy, kołnierzowy, stalowy, 4,0 MPa, nr kat.Si 5702 fi 80mm	szt	5 710,38
Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, ciężarkowy, kołnierzowy, stalowy, 4,0 MPa, nr kat.Si 5702 fi 100mm	szt	8 214,00
Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, ciężarkowy, kołnierzowy, stalowy, 4,0 MPa, nr kat.Si 5702 fi 125mm	szt	12 020,38
Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, ciężarkowy, kołnierzowy, stalowy, 4,0 MPa, nr kat.Si 5702 fi 150mm	szt	17 756,50
Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, sprężynowy kątowy, gwintowany - 1,6 MPa, nr kat.775 fi 20x32mm	szt	726,85
Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, sprężynowy kątowy, gwintowany - 1,6 MPa, nr kat.775 fi 25x40mm	szt	827,35
Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, sprężynowy kątowy, gwintowany - 1,6 MPa, nr kat.775 fi 32x50mm	szt	901,31
Zawór bezpieczeństwa sprężynowy żeliwny, kątowy kołnierzowy, 1,6 MPa, nr kat.777 (Si 5701) fi 20x32mm	szt	1 024,06
Zawór bezpieczeństwa sprężynowy żeliwny, kątowy kołnierzowy, 1,6 MPa, nr kat.777 (Si 5701) fi 25x40mm	szt	1 091,25
Zawór bezpieczeństwa sprężynowy żeliwny, kątowy kołnierzowy, 1,6 MPa, nr kat.777 (Si 5701) fi 32x50mm	szt	1 325,81
Zawór bezpieczeństwa sprężynowy żeliwny, kątowy kołnierzowy, 1,6 MPa, nr kat.777 (Si 5701) fi 40x65mm	szt	1 447,38
Zawór bezpieczeństwa sprężynowy żeliwny, kątowy kołnierzowy, 1,6 MPa, nr kat.777 (Si 5701) fi 50x80mm	szt	1 698,38
Zawór bezpieczeństwa sprężynowy żeliwny, kątowy kołnierzowy, 1,6 MPa, nr kat.777 (Si 5701) fi 65x100mm	szt	2 335,88
Zawór bezpieczeństwa sprężynowy żeliwny, kątowy kołnierzowy, 1,6 MPa, nr kat.777 (Si 5701) fi 80x125mm	szt	2 907,50
Zawór bezpieczeństwa sprężynowy żeliwny, kątowy kołnierzowy, 1,6 MPa, nr kat.777 (Si 5701) fi 100x150mm	szt	4 493,17
Zawór bezpieczeństwa sprężynowy, kątowy, kołnierzowy - 1,6 MPa, nr kat.773 (Si 2501) fi 15mm	szt	744,94
Zawór bezpieczeństwa sprężynowy, kątowy, kołnierzowy - 1,6 MPa, nr kat.773 (Si 2501) fi 20mm	szt	767,28
Zawór bezpieczeństwa sprężynowy, kątowy, kołnierzowy - 1,6 MPa, nr kat.773 (Si 2501) fi 25mm	szt	811,28
Zawór bezpieczeństwa sprężynowy, kątowy, kołnierzowy - 1,6 MPa, nr kat.773 (Si 2501) fi 32mm	szt	937,60
Zawór bezpieczeństwa sprężynowy, kątowy, kołnierzowy - 1,6 MPa, nr kat.773 (Si 2501) fi 40mm	szt	1 074,06
Zawór bezpieczeństwa sprężynowy, kątowy, kołnierzowy - 1,6 MPa, nr kat.773 (Si 2501) fi 50mm	szt	1 383,63
Zawór bezpieczeństwa sprężynowy, kątowy, kołnierzowy - 1,6 MPa, nr kat.773 (Si 2501) fi 65mm	szt	1 765,12
Zawór bezpieczeństwa sprężynowy, kątowy, kołnierzowy - 1,6 MPa, nr kat.773 (Si 2501) fi 80mm	szt	2 387,13
Zawór bezpieczeństwa sprężynowy, kątowy, kołnierzowy - 1,6 MPa, nr kat.773 (Si 2501) fi 100mm	szt	3 153,94
Zawór gazowy laboratoryjny - podwójny	szt	309,24
Zawór gazowy laboratoryjny - pojedynczy	szt	177,18
Zawór grzejnikowy M3172 10 mm z ręczną regulacją podwójną prosty mosiężny	szt	33,90
Zawór grzejnikowy M3172 15 mm z ręczną regulacją podwójną prosty mosiężny	szt	39,23
Zawór grzejnikowy M3172 25 mm z ręczną regulacją podwójną prosty żeliwny ocynkowany	szt	29,57
Zawór grzejnikowy M3172 32 mm z ręczną regulacją podwójną prosty żeliwny ocynkowany	szt	35,36
Zawór grzejnikowy M3173 15 mm z ręczną regulacją pojedynczą prosty mosiężny	szt	21,72
Zawór grzejnikowy M3173 20 mm z ręczną regulacją pojedynczą prosty mosiężny	szt	25,55
Zawór grzejnikowy M3173 25 mm z ręczną regulacją pojedynczą prosty mosiężny	szt	29,57
Zawór grzejnikowy przelotowy, mosiężny z pojedynczą regulacją fi 15mm	szt	21,72
Zawór grzejnikowy przelotowy, mosiężny z pojedynczą regulacją fi 20mm	szt	25,55
Zawór grzejnikowy przelotowy, mosiężny z pojedynczą regulacją fi 25mm	szt	29,57
Zawór grzejnikowy przelotowy, mosiężny z pojedynczą regulacją fi 32mm	szt	35,36
Zawór grzejnikowy termostatyczny mosiężny gwintowany Danfoss RTD-N, prosty, Fi' 15	szt	75,23
Zawór grzejnikowy termostatyczny mosiężny gwintowany Danfoss RTD-N, prosty, Fi' 20	szt	90,72
Zawór grzejnikowy termostatyczny z wkładką VS z nastawą wstępną i funkcją samooczyszczania (typu Honeywell) fi 10mm	szt	45,62
Zawór grzejnikowy termostatyczny z wkładką VS z nastawą wstępną i funkcją samooczyszczania (typu Honeywell) fi 15mm	szt	48,85
Zawór grzejnikowy termostatyczny z wkładką VS z nastawą wstępną i funkcją samooczyszczania (typu Honeywell) fi 20mm	szt	66,16
Zawór grzejnikowy termostatyczny, mosiężny gwintowany typu DANFOSS z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu fi 15mm	szt	75,23

Roboty remontowe

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Zawór grzejnikowy termostatyczny, mosiężny gwintowany typu DANFOSS z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu fi 20mm	szt	90,72
Zawór grzejnikowy z podwójną regulacją, mosiężny fi 10mm	szt	33,90
Zawór grzejnikowy z podwójną regulacją, mosiężny fi 15mm	szt	39,23
Zawór hydrantowy aluminiowy z uzbrojeniem mosiężnym Fi' 50' mm	szt	96,53
Zawór hydrantowy mosiężny 25 mm	kpl	67,13
Zawór hydrantowy mosiężny 52 mm	kpl	96,53
Zawór klapowy z PVC-U fi 75mm	szt	252,82
Zawór klapowy z PVC-U fi 90mm	szt	311,12
Zawór klapowy z PVC-U fi 110mm	szt	344,30
Zawór klapowy z PVC-U fi 125mm	szt	389,59
Zawór klapowy z PVC-U fi 140mm	szt	433,06
Zawór klapowy z PVC-U fi 160mm	szt	491,55
Zawór klapowy z PVC-U fi 200mm	szt	686,02
Zawór klapowy z PVC-U fi 225mm	szt	705,26
Zawór kołnierzowy odcinający kulowy 1.6 MPa AH-2 40 mm	szt	284,80
Zawór kołnierzowy odcinający kulowy 1.6 MPa AH-2 50 mm	szt	334,42
Zawór kołnierzowy odcinający kulowy 1.6 MPa AH-2 65 mm	szt	436,97
Zawór kołnierzowy odcinający kulowy 1.6 MPa AH-2 80 mm	szt	615,22
Zawór kulowy czerpakny gwintowany mosiężny Fi' 15' mm	szt	16,99
Zawór kulowy czerpakny gwintowany mosiężny Fi' 20' mm	szt	22,31
Zawór kulowy czerpakny gwintowany mosiężny Fi' 25' mm	szt	32,97
Zawór kulowy czerpakny gwintowany, mosiężny fi 15 mm	szt	16,99
Zawór kulowy czerpakny gwintowany, mosiężny fi 20mm	szt	22,31
Zawór kulowy czerpakny gwintowany, mosiężny fi 25mm	szt	32,97
Zawór kulowy czerpakny ze złączką do węża fi 15 mm	szt	13,67
Zawór kulowy czerpakny ze złączką do węża fi 20mm	szt	21,48
Zawór kulowy czerpakny ze złączką do węża fi 25mm	szt	35,75
Zawór kulowy do gazu gwintowany mosiężny, Fi' 15' mm	szt	20,74
Zawór kulowy do gazu gwintowany mosiężny, Fi' 20' mm	szt	29,99
Zawór kulowy do gazu gwintowany mosiężny, Fi' 25' mm	szt	48,41
Zawór kulowy do gazu gwintowany mosiężny, Fi' 32' mm	szt	74,01
Zawór kulowy do gazu gwintowany mosiężny, Fi' 40' mm	szt	109,30
Zawór kulowy do gazu gwintowany mosiężny, Fi' 50' mm	szt	169,57
Zawór kulowy do pralki, dolnopłuka i baterii fi 15 x 10mm	szt	10,96
Zawór kulowy do pralki, dolnopłuka i baterii fi 15 x 15mm	szt	11,69
Zawór kulowy do pralki, dolnopłuka i baterii fi 15 x 20mm	szt	13,70
Zawór kulowy o zaniżonym przełocie, kołnierzowy fi 10mm	szt	176,19
Zawór kulowy o zaniżonym przełocie, kołnierzowy fi 15mm	szt	185,48
Zawór kulowy o zaniżonym przełocie, kołnierzowy fi 20mm	szt	196,19
Zawór kulowy o zaniżonym przełocie, kołnierzowy fi 25mm	szt	204,94
Zawór kulowy o zaniżonym przełocie, kołnierzowy fi 32mm	szt	236,89
Zawór kulowy o zaniżonym przełocie, kołnierzowy fi 40mm	szt	294,63
Zawór kulowy o zaniżonym przełocie, kołnierzowy fi 50mm	szt	346,56
Zawór kulowy o zaniżonym przełocie, kołnierzowy fi 65mm	szt	486,52
Zawór kulowy o zaniżonym przełocie, kołnierzowy fi 80mm	szt	608,75
Zawór kulowy o zaniżonym przełocie, kołnierzowy fi 100mm	szt	809,03
Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody gorącej, fi 15mm	szt	10,86
Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody gorącej, fi 20mm	szt	15,88
Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody gorącej, fi 25mm	szt	24,69
Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody gorącej, fi 32mm	szt	36,48
Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody gorącej, fi 40mm	szt	51,29
Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody gorącej, fi 50mm	szt	78,75
Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody gorącej, fi 65mm	szt	203,92
Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody gorącej, fi 80mm	szt	284,97
Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody gorącej, fi 100mm	szt	460,67
Zawór kulowy spawany (STAD równoważący) z odwodnieniem fi 15mm	szt	273,07
Zawór kulowy spawany (STAD równoważący) z odwodnieniem fi 20mm	szt	292,31
Zawór kulowy spawany (STAD równoważący) z odwodnieniem fi 25mm	szt	328,30
Zawór kulowy spawany (STAD równoważący) z odwodnieniem fi 32mm	szt	413,41
Zawór kulowy spawany (STAD równoważący) z odwodnieniem fi 40mm	szt	487,57
Zawór kulowy spawany (STAD równoważący) z odwodnieniem fi 50mm	szt	625,22
Zawór kulowy spawany z odpowietrzeniem fi 15mm	szt	183,92
Zawór kulowy stalowy Fi' 15mm 4MPa z końcówką do spawania	szt	134,91
Zawór kulowy stalowy Fi' 20mm-4MPa z końcówką do spawania	szt	149,18

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Zawór kulowy stalowy Fi 25mm-4MPa z końcówką do spawania	szt	169,25
Zawór kulowy stalowy Fi 32mm-4MPa z końcówką do spawania	szt	209,80
Zawór kulowy stalowy Fi 100mm-2,5MPa z końcówką do spawania	szt	847,57
Zawór kulowy stalowy Fi 40 mm 4 MPa z końcówką do spawania	szt	265,63
Zawór kulowy stalowy Fi 50 mm 4 MPa z końcówką do spawania	szt	326,45
Zawór kulowy stalowy Fi 65 mm 2,5 MPa z końcówką do spawania	szt	428,08
Zawór kulowy stalowy Fi 80 mm 2,5 MPa z końcówką do spawania	szt	595,08
Zawór kulowy stalowy kołnierkowy 1,6 MPa Fi 15 mm	szt	182,41
Zawór kulowy stalowy kołnierkowy 1,6 MPa Fi 20 mm	szt	182,69
Zawór kulowy stalowy kołnierkowy 1,6 MPa Fi 25 mm	szt	222,63
Zawór kulowy stalowy kołnierkowy 1,6 MPa Fi 32 mm	szt	268,65
Zawór kulowy stalowy kołnierkowy 1,6 MPa Fi 100 mm	szt	933,02
Zawór kulowy stalowy kołnierkowy 1,6 MPa Fi 150 mm	szt	2 260,99
Zawór kulowy stalowy z końcówkami do spawania fi 15mm - 4 MPa	szt	134,91
Zawór kulowy stalowy z końcówkami do spawania fi 20mm - 4 MPa	szt	149,18
Zawór kulowy stalowy z końcówkami do spawania fi 25mm - 4 MPa	szt	169,25
Zawór kulowy stalowy z końcówkami do spawania fi 32mm - 4 MPa	szt	209,80
Zawór kulowy stalowy z końcówkami do spawania fi 40mm - 4 MPa	szt	265,63
Zawór kulowy stalowy z końcówkami do spawania fi 50mm - 4 MPa	szt	326,45
Zawór kulowy stalowy z końcówkami do spawania fi 65mm - 2,5 MPa	szt	428,08
Zawór kulowy stalowy z końcówkami do spawania fi 80mm - 2,5 MPa	szt	595,08
Zawór kulowy stalowy z końcówkami do spawania fi 100mm - 2,5 MPa	szt	847,57
Zawór kulowy stalowy z końcówkami do spawania fi 150mm - 2,5 MPa	szt	1 730,57
Zawór kulowy stalowy, kołnierkowy - 1,6 MPa fi 15mm	szt	182,41
Zawór kulowy stalowy, kołnierkowy - 1,6 MPa fi 20mm	szt	182,69
Zawór kulowy stalowy, kołnierkowy - 1,6 MPa fi 25mm	szt	222,63
Zawór kulowy stalowy, kołnierkowy - 1,6 MPa fi 32mm	szt	268,65
Zawór kulowy stalowy, kołnierkowy - 1,6 MPa fi 40mm	szt	284,80
Zawór kulowy stalowy, kołnierkowy - 1,6 MPa fi 50mm	szt	334,42
Zawór kulowy stalowy, kołnierkowy - 1,6 MPa fi 65mm	szt	436,97
Zawór kulowy stalowy, kołnierkowy - 1,6 MPa fi 80mm	szt	615,22
Zawór kulowy stalowy, kołnierkowy - 1,6 MPa fi 100mm	szt	933,02
Zawór kulowy stalowy, kołnierkowy - 1,6 MPa fi 125mm	szt	1 599,15
Zawór kulowy stalowy, kołnierkowy - 1,6 MPa fi 150mm	szt	2 260,99
Zawór kulowy stalowy, kołnierkowy - 1,6 MPa fi 200mm	szt	3 674,77
Zawór kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiężny do gazu fi 15mm	szt	20,74
Zawór kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiężny do gazu fi 20mm	szt	29,99
Zawór kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiężny do gazu fi 25mm	szt	48,41
Zawór kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiężny do gazu fi 32mm	szt	74,01
Zawór kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiężny do gazu fi 40mm	szt	109,30
Zawór kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiężny do gazu fi 50mm	szt	169,57
Zawór kulowy z kurkiem kulistym kołnierkowy, mosiężny do gazu fi 65mm	szt	313,12
Zawór kulowy z kurkiem kulistym kołnierkowy, mosiężny do gazu fi 80mm	szt	467,89
Zawór kulowy z kurkiem kulistym kołnierkowy, mosiężny do gazu fi 100mm	szt	727,11
Zawór kulowy z kurkiem mosiężny Fi 15 mm	szt	20,74
Zawór kulowy z kurkiem mosiężny Fi 20 mm	szt	29,99
Zawór kulowy z kurkiem mosiężny Fi 25 mm	szt	48,41
Zawór kulowy z kurkiem mosiężny Fi 32 mm	szt	74,01
Zawór kulowy z kurkiem mosiężny Fi 40 mm	szt	109,30
Zawór kulowy z kurkiem mosiężny Fi 50 mm	szt	169,57
Zawór kulowy z polipropylenu fi 20mm	szt	28,23
Zawór kulowy z polipropylenu fi 25mm	szt	36,26
Zawór kulowy z polipropylenu fi 32mm	szt	51,70
Zawór kulowy z polipropylenu fi 40mm	szt	73,07
Zawór kulowy z polipropylenu fi 50mm	szt	108,54
Zawór kulowy z polipropylenu fi 63mm	szt	160,92
Zawór kulowy z polipropylenu fi 75mm	szt	279,73
Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 15mm	szt	17,91
Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 20mm	szt	26,71
Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 25mm	szt	39,10
Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 32mm	szt	57,53
Zawór kulowy z PVC fi 16mm	szt	24,73
Zawór kulowy z PVC fi 20mm	szt	25,81
Zawór kulowy z PVC fi 25mm	szt	30,96
Zawór kulowy z PVC fi 32mm	szt	40,47

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Zawór kulowy z PVC fi 40mm	szt	52,22
Zawór kulowy z PVC fi 50mm	szt	72,32
Zawór kulowy z PVC fi 63mm	szt	133,00
Zawór kulowy z PVC fi 75mm	szt	289,15
Zawór kulowy z PVC fi 90mm	szt	363,19
Zawór kulowy z PVC fi 110mm	szt	493,86
Zawór kulowy ze spustem i odpowietrznikiem o średnicy 1 1/2"	szt	103,52
Zawór kulowy ze spustem i odpowietrznikiem o średnicy 1 1/4"	szt	72,79
Zawór kulowy ze spustem i odpowietrznikiem o średnicy 1"	szt	49,22
Zawór kulowy ze spustem i odpowietrznikiem o średnicy 1/2"	szt	26,62
Zawór kulowy ze spustem i odpowietrznikiem o średnicy 2"	szt	152,51
Zawór kulowy ze spustem i odpowietrznikiem o średnicy 3/4"	szt	34,14
Zawór mosiężny przelotowy fi 15mm	szt	12,95
Zawór mosiężny przelotowy fi 20mm	szt	16,03
Zawór mosiężny przelotowy fi 25mm	szt	24,59
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający kołnierkowy z kurkiem spustowym z żeliwa sferoidalnego (do sieci wodociągowych) fi 50mm	szt	2 753,43
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający kołnierkowy z kurkiem spustowym z żeliwa sferoidalnego (do sieci wodociągowych) fi 80mm	szt	3 471,57
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający kołnierkowy z kurkiem spustowym z żeliwa sferoidalnego (do sieci wodociągowych) fi 100mm	szt	3 831,71
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający kołnierkowy z kurkiem spustowym z żeliwa sferoidalnego (do sieci wodociągowych) fi 150mm	szt	8 399,71
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający kołnierkowy z kurkiem spustowym z żeliwa sferoidalnego (do sieci wodociągowych) fi 200mm	szt	13 092,14
Zawór napowietrzający (napowietrzacz) do przewodów kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego fi 50mm	szt	14,76
Zawór napowietrzający (napowietrzacz) do przewodów kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego fi 75mm	szt	21,01
Zawór napowietrzający (napowietrzacz) do przewodów kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego fi 110mm	szt	34,65
Zawór odcinający dopływ gazu, typ MSV 0,5b, 11W/28W/45W, 12V DC - fi 20mm, gwintowany	szt	348,90
Zawór odcinający dopływ gazu, typ MSV 0,5b, 11W/28W/45W, 12V DC - fi 25mm, gwintowany	szt	375,56
Zawór odcinający dopływ gazu, typ MSV 0,5b, 11W/28W/45W, 12V DC - fi 32mm, gwintowany	szt	473,00
Zawór odcinający dopływ gazu, typ MSV 0,5b, 11W/28W/45W, 12V DC - fi 40mm, gwintowany	szt	522,51
Zawór odcinający dopływ gazu, typ MSV 0,5b, 11W/28W/45W, 12V DC - fi 50mm, gwintowany	szt	635,58
Zawór odcinający dopływ gazu, typ MSV 0,5b, 11W/28W/45W, 12V DC - fi 65mm, kołnierkowy	szt	1 244,27
Zawór odcinający dopływ gazu, typ MSV 0,5b, 11W/28W/45W, 12V DC - fi 80mm, kołnierkowy	szt	1 681,36
Zawór odcinający dopływ gazu, typ MSV 0,5b, 11W/28W/45W, 12V DC - fi 100mm, kołnierkowy	szt	2 128,62
Zawór odcinający o połączeniach kołnierkowych typu MAG-3 fi 40mm	szt	999,88
Zawór odpowietrzający pływakowy fi 25mm nr kat.918	szt	341,89
Zawór pływakowy kompletny, mosiężny typ 274A fi 15mm	szt	23,74
Zawór pływakowy kompletny, mosiężny typ 274A fi 20mm	szt	38,16
Zawór pływakowy kompletny, mosiężny typ 274A fi 25mm	szt	67,41
Zawór pływakowy kompletny, mosiężny typ 274A fi 32mm	szt	101,64
Zawór przelotowy do wody gorącej Fi 10 mm	szt	11,26
Zawór przelotowy do wody gorącej Fi 15 mm	szt	12,58
Zawór przelotowy do wody gorącej Fi 20 mm	szt	15,55
Zawór przelotowy do wody gorącej Fi 25 mm	szt	21,99
Zawór przelotowy do wody gorącej Fi 32 mm	szt	31,16
Zawór przelotowy do wody gorącej Fi 40 mm	szt	50,01
Zawór przelotowy do wody gorącej Fi 50 mm	szt	76,13
Zawór przelotowy do wody gorącej Fi 65 mm	szt	150,05
Zawór przelotowy z żeliwa ciągliwego ocynkowany fi 15mm	szt	14,47
Zawór przelotowy z żeliwa ciągliwego ocynkowany fi 20mm	szt	19,21
Zawór przelotowy z żeliwa ciągliwego ocynkowany fi 25mm	szt	27,18
Zawór przelotowy z żeliwa ciągliwego ocynkowany fi 32mm	szt	49,03
Zawór przelotowy z żeliwa ciągliwego ocynkowany fi 40mm	szt	65,37
Zawór przelotowy z żeliwa ciągliwego ocynkowany fi 50mm	szt	101,60
Zawór przelotowy z żeliwa ciągliwego ocynkowany fi 65mm	szt	215,19
Zawór przelotowy z żeliwa ciągliwego ocynkowany fi 80mm	szt	299,44
Zawór przelotowy żeliwny z kurkiem spustowym fi 15mm	szt	23,42
Zawór przelotowy żeliwny z kurkiem spustowym fi 20mm	szt	31,39
Zawór przelotowy żeliwny z kurkiem spustowym fi 25mm	szt	42,74
Zawór przelotowy żeliwny z kurkiem spustowym fi 32mm	szt	62,41

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Zawór przelotowy żeliwny z kurkiem spustowym fi 40mm	szt	90,27
Zawór przelotowy żeliwny z kurkiem spustowym fi 50mm	szt	118,54
Zawór przelotowy, prosty, mosiężny do wody gorącej i pary fi 10mm	szt	11,26
Zawór przelotowy, prosty, mosiężny do wody gorącej i pary fi 15mm	szt	12,58
Zawór przelotowy, prosty, mosiężny do wody gorącej i pary fi 20mm	szt	15,55
Zawór przelotowy, prosty, mosiężny do wody gorącej i pary fi 25mm	szt	21,99
Zawór przelotowy, prosty, mosiężny do wody gorącej i pary fi 32mm	szt	31,16
Zawór przelotowy, prosty, mosiężny do wody gorącej i pary fi 40mm	szt	50,01
Zawór przelotowy, prosty, mosiężny do wody gorącej i pary fi 50mm	szt	76,13
Zawór przelotowy, prosty, mosiężny do wody gorącej i pary fi 65mm	szt	150,05
Zawór regulacyjny pływakowy kołnierzowy fig. 272 fi 25 mm prosty	szt	1 260,16
Zawór regulacyjny pływakowy kołnierzowy fig. 272 fi 40 mm, prosty	szt	1 698,91
Zawór regulacyjny pływakowy kołnierzowy fig. 272 fi 50 mm, prosty	szt	1 784,71
Zawór regulacyjny pływakowy kołnierzowy fig. 272 fi 65 mm, prosty	szt	2 235,37
Zawór regulacyjny pływakowy kołnierzowy fig. 272 fi 80 mm, prosty	szt	2 594,54
Zawór regulacyjny podpionowy skośny fi 15mm	szt	81,00
Zawór regulacyjny podpionowy skośny fi 20mm	szt	107,25
Zawór regulacyjny podpionowy skośny fi 25mm	szt	139,78
Zawór regulacyjny podpionowy skośny fi 32mm	szt	185,08
Zawór regulacyjny podpionowy skośny fi 40mm	szt	246,01
Zawór regulacyjny podpionowy skośny fi 50mm	szt	407,22
Zawór regulacyjny podpionowy skośny fi 65mm	szt	722,64
Zawór regulacyjny podpionowy skośny fi 80mm	szt	1 166,14
Zawór równoważąco-odcinający Kombi-3-plus Gwintowany(GW) fi 15mm na powrocie	szt	135,15
Zawór równoważąco-odcinający Kombi-3-plus Gwintowany(GW) fi 15mm na zasilaniu	szt	112,84
Zawór równoważąco-odcinający Kombi-3-plus Gwintowany(GW) fi 20mm na powrocie	szt	154,88
Zawór równoważąco-odcinający Kombi-3-plus Gwintowany(GW) fi 20mm na zasilaniu	szt	131,89
Zawór równoważąco-odcinający Kombi-3-plus Gwintowany(GW) fi 25mm na powrocie	szt	168,66
Zawór równoważąco-odcinający Kombi-3-plus Gwintowany(GW) fi 25mm na zasilaniu	szt	140,56
Zawór równoważąco-odcinający Kombi-3-plus Gwintowany(GW) fi 32mm na powrocie	szt	336,15
Zawór równoważąco-odcinający Kombi-3-plus Gwintowany(GW) fi 32mm na zasilaniu	szt	292,66
Zawór równoważąco-odcinający Kombi-3-plus Gwintowany(GW) fi 40mm na powrocie	szt	372,26
Zawór równoważąco-odcinający Kombi-3-plus Gwintowany(GW) fi 40mm na zasilaniu	szt	321,93
Zawór równoważąco-odcinający Kombi-3-plus Gwintowany(GW) fi 50mm na powrocie	szt	624,52
Zawór równoważąco-odcinający Kombi-3-plus Gwintowany(GW) fi 50mm na zasilaniu	szt	577,38
Zawór równoważąco-odcinający Kombi-3-plus Gwintowany(GW) fi 65mm na powrocie	szt	1 123,86
Zawór równoważąco-odcinający Kombi-3-plus Gwintowany(GW) fi 65mm na zasilaniu	szt	949,76
Zawór równoważąco-odcinający Kombi-3-plus Gwintowany(GW) fi 80mm na powrocie	szt	1 804,17
Zawór równoważąco-odcinający Kombi-3-plus Gwintowany(GW) fi 80mm na zasilaniu	szt	1 728,38
Zawór spłukujący do pisuarów porcelanowych fi 15mm uruchamiany przyciskiem	szt	201,55
Zawór umywalkowy mosiężny chromowany M1552 Fi 15 mm, stojący	szt	46,94
Zawór umywalkowy prosty lub skośny mosiężny, chromowany fi 15mm	szt	38,85
Zawór umywalkowy stojący mosiężny, chromowany fi 15mm	szt	46,94
Zawór umywalkowy ścienny mosiężny chromowany M1063 15 mm	szt	38,85
Zawór umywalkowy ścienny mosiężny Fi 15 mm	szt	38,85
Zawór w instalacji p/pożarowej-tryskacz fi 15mm	szt	32,21
Zawór w instalacji p/pożarowej-tryskacz fi 20mm	szt	35,71
Zawór wodny czepalny kulowy ze złączką do węża mosiężny, Fi 15mm	szt	13,67
Zawór wodny czepalny kulowy ze złączką do węża mosiężny, Fi 20mm	szt	21,48
Zawór wodny czepalny kulowy ze złączką do węża mosiężny, Fi 25mm	szt	35,75
Zawór wodny czepalny żeliwny ocynkowany M1, Fi 20 mm	szt	16,30
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm	szt	12,95
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 20 mm	szt	16,03
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 25 mm	szt	24,59
Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi 15 mm	szt	14,47
Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi 20 mm	szt	19,21
Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi 25 mm	szt	27,18
Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi 32 mm	szt	49,03
Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi 40 mm	szt	65,37
Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi 50 mm	szt	101,60
Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi 65 mm	szt	215,19
Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi 80 mm	szt	299,44
Zawór wodny przelotowy z kurkiem spustowym żeliwny ocynkowany M125 15	szt	23,42
Zawór wodny przelotowy z kurkiem spustowym żeliwny ocynkowany M125 20	szt	31,39
Zawór wodny przelotowy z kurkiem spustowym żeliwny ocynkowany M125 25	szt	42,74

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Zawór wodny przelotowy z kurkiem spustowym żeliwny ocynkowany M125 50	szt	118,54
Zawór zaporowy grzybkowy żeliwny z nasadką kozłową nr kat.215 1,6 MPa Fi 80 mm	szt	664,50
Zawór zaporowy z kielichami gwintowanymi, żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.201G i 201J fi 10mm	szt	83,69
Zawór zaporowy z kielichami gwintowanymi, żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.201G i 201J fi 15mm	szt	95,43
Zawór zaporowy z kielichami gwintowanymi, żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.201G i 201J fi 20mm	szt	105,32
Zawór zaporowy z kielichami gwintowanymi, żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.201G i 201J fi 25mm	szt	118,67
Zawór zaporowy z kielichami gwintowanymi, żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.201G i 201J fi 32mm	szt	132,40
Zawór zaporowy z kielichami gwintowanymi, żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.201G i 201J fi 40mm	szt	163,49
Zawór zaporowy z kielichami gwintowanymi, żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.201G i 201J fi 50mm	szt	187,89
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, stalowny - 4 MPa, nr kat.218 fi 15mm	szt	304,53
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, stalowny - 4 MPa, nr kat.218 fi 20mm	szt	334,50
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, stalowny - 4 MPa, nr kat.218 fi 25mm	szt	350,96
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, stalowny - 4 MPa, nr kat.218 fi 32mm	szt	459,81
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, stalowny - 4 MPa, nr kat.218 fi 40mm	szt	520,02
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, stalowny - 4 MPa, nr kat.218 fi 50mm	szt	650,45
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, stalowny - 4 MPa, nr kat.218 fi 65mm	szt	972,89
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, stalowny - 4 MPa, nr kat.218 fi 80mm	szt	1 372,00
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, stalowny - 4 MPa, nr kat.218 fi 100mm	szt	1 872,50
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, stalowny - 4 MPa, nr kat.218 fi 125mm	szt	2 698,38
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, stalowny - 4 MPa, nr kat.218 fi 150mm	szt	3 547,50
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, stalowny - 4 MPa, nr kat.218 fi 200mm	szt	5 191,25
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.215 fi 15mm	szt	117,88
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.215 fi 20mm	szt	145,73
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.215 fi 25mm	szt	173,68
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.215 fi 32mm	szt	213,60
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.215 fi 40mm	szt	230,03
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.215 fi 50mm	szt	248,70
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.215 fi 65mm	szt	426,81
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.215 fi 80mm	szt	545,38
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.215 fi 100mm	szt	803,13
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.215 fi 150mm	szt	1 343,19
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.215 fi 200mm	szt	3 163,00
Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.215 fi 250mm	szt	4 905,83
Zawór zwrotny antyskażeniowy, do montażu przy wodomierzu (izolator przepływu) 1 MPa, 80 st. C typ- EA 251 fi 20mm	szt	45,67
Zawór zwrotny antyskażeniowy, do montażu przy wodomierzu (izolator przepływu) 1 MPa, 80 st. C typ- EA 251 fi 25mm	szt	112,73
Zawór zwrotny antyskażeniowy, do montażu przy wodomierzu (izolator przepływu) 1 MPa, 80 st. C typ- EA 251 fi 32mm	szt	298,59
Zawór zwrotny antyskażeniowy, do montażu przy wodomierzu (izolator przepływu) 1 MPa, 80 st. C typ- EA 251 fi 40mm	szt	387,04
Zawór zwrotny antyskażeniowy, do montażu przy wodomierzu (izolator przepływu) 1 MPa, 80 st. C typ- EA 251 fi 50mm	szt	463,08
Zawór zwrotny grzybkowy, ze sprężyną, kołnierzowy, żeliwo sferoidalne - 1,6 MPa, nr kat.287 fi 15mm	szt	154,67
Zawór zwrotny grzybkowy, ze sprężyną, kołnierzowy, żeliwo sferoidalne - 1,6 MPa, nr kat.287 fi 20mm	szt	177,07
Zawór zwrotny grzybkowy, ze sprężyną, kołnierzowy, żeliwo sferoidalne - 1,6 MPa, nr kat.287 fi 25mm	szt	214,54
Zawór zwrotny grzybkowy, ze sprężyną, kołnierzowy, żeliwo sferoidalne - 1,6 MPa, nr kat.287 fi 32mm	szt	252,37
Zawór zwrotny grzybkowy, ze sprężyną, kołnierzowy, żeliwo sferoidalne - 1,6 MPa, nr kat.287 fi 40mm	szt	274,21
Zawór zwrotny grzybkowy, ze sprężyną, kołnierzowy, żeliwo sferoidalne - 1,6 MPa, nr kat.287 fi 50mm	szt	333,97
Zawór zwrotny grzybkowy, ze sprężyną, kołnierzowy, żeliwo sferoidalne - 1,6 MPa, nr kat.287 fi 65mm	szt	496,89
Zawór zwrotny grzybkowy, ze sprężyną, kołnierzowy, żeliwo sferoidalne - 1,6 MPa, nr kat.287 fi 80mm	szt	650,52
Zawór zwrotny grzybkowy, ze sprężyną, kołnierzowy, żeliwo sferoidalne - 1,6 MPa, nr kat.287 fi 100mm	szt	1 006,59
Zawór zwrotny grzybkowy, ze sprężyną, kołnierzowy, żeliwo sferoidalne - 1,6 MPa, nr kat.287 fi 150mm	szt	1 721,25
Zawór zwrotny grzybkowy, ze sprężyną, kołnierzowy, żeliwo sferoidalne - 1,6 MPa, nr kat.287 fi 200mm	szt	4 058,25
Zawór zwrotny klapowy żeliwo szare, kołnierzowy 1,6 MPa, nr kat.302 fi 50mm	szt	313,07

Roboty remontowe

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Zawór zwrotny klapowy żeliwo szare, kołnierzowy 1,6 MPa, nr kat.302 fi 65mm	szt	372,15
Zawór zwrotny klapowy żeliwo szare, kołnierzowy 1,6 MPa, nr kat.302 fi 80mm	szt	506,56
Zawór zwrotny klapowy żeliwo szare, kołnierzowy 1,6 MPa, nr kat.302 fi 100mm	szt	673,69
Zawór zwrotny klapowy żeliwo szare, kołnierzowy 1,6 MPa, nr kat.302 fi 125mm	szt	973,84
Zawór zwrotny klapowy żeliwo szare, kołnierzowy 1,6 MPa, nr kat.302 fi 150mm	szt	1 248,45
Zawór zwrotny klapowy żeliwo szare, kołnierzowy 1,6 MPa, nr kat.302 fi 200mm	szt	3 194,52
Zawór zwrotny klapowy żeliwo szare, kołnierzowy 1,6 MPa, nr kat.302 fi 250mm	szt	4 905,38
Zawór zwrotny klapowy żeliwo szare, kołnierzowy 1,6 MPa, nr kat.302 fi 300mm	szt	7 707,44
Zawór zwrotny kołnierzowy antyskażeniowy (izolator przepływu) 1,6 MPa, 65 st.C typ EA426 fi 50mm	szt	2 293,02
Zawór zwrotny kołnierzowy antyskażeniowy (izolator przepływu) 1,6 MPa, 65 st.C typ EA426 fi 65mm	szt	2 338,89
Zawór zwrotny kołnierzowy antyskażeniowy (izolator przepływu) 1,6 MPa, 65 st.C typ EA426 fi 80mm	szt	2 864,12
Zawór zwrotny kołnierzowy antyskażeniowy (izolator przepływu) 1,6 MPa, 65 st.C typ EA426 fi 100mm	szt	4 023,25
Zawór zwrotny kołnierzowy antyskażeniowy (izolator przepływu) 1,6 MPa, 65 st.C typ EA426 fi 125mm	szt	5 757,14
Zawór zwrotny kołnierzowy antyskażeniowy (izolator przepływu) 1,6 MPa, 65 st.C typ EA426 fi 150mm	szt	9 113,20
Zawór zwrotny kulowy, kołnierzowy, żeliwny - 1,6 MPa, typ 6516 fi 50mm	szt	256,91
Zawór zwrotny kulowy, kołnierzowy, żeliwny - 1,6 MPa, typ 6516 fi 65mm	szt	327,58
Zawór zwrotny kulowy, kołnierzowy, żeliwny - 1,6 MPa, typ 6516 fi 80mm	szt	411,66
Zawór zwrotny kulowy, kołnierzowy, żeliwny - 1,6 MPa, typ 6516 fi 100mm	szt	539,17
Zawór zwrotny kulowy, kołnierzowy, żeliwny - 1,6 MPa, typ 6516 fi 125mm	szt	943,52
Zawór zwrotny kulowy, kołnierzowy, żeliwny - 1,6 MPa, typ 6516 fi 150mm	szt	1 285,49
Zawór zwrotny kulowy, kołnierzowy, żeliwny - 1,6 MPa, typ 6516 fi 200mm	szt	2 144,17
Zawór zwrotny kulowy, kołnierzowy, żeliwny - 1,6 MPa, typ 6516 fi 250mm	szt	3 213,38
Zawór zwrotny kulowy, kołnierzowy, żeliwny - 1,6 MPa, typ 6516 fi 300mm	szt	5 447,38
Zawór zwrotny uniwersalny z PVC-U fi 20mm	szt	47,03
Zawór zwrotny uniwersalny z PVC-U fi 25mm	szt	56,27
Zawór zwrotny uniwersalny z PVC-U fi 32mm	szt	58,37
Zawór zwrotny uniwersalny z PVC-U fi 40mm	szt	71,79
Zawór zwrotny uniwersalny z PVC-U fi 50mm	szt	95,90
Zawór zwrotny uniwersalny z PVC-U fi 63mm	szt	119,93
Zawór zwrotny uniwersalny z PVC-U fi 75mm	szt	290,63
Zawór zwrotny uniwersalny z PVC-U fi 90mm	szt	364,00
Zawór zwrotny uniwersalny z PVC-U fi 110mm	szt	556,14
Zawór zwrotny, przelotowy, mosiężny, gwintowany fi 15mm	szt	10,75
Zawór zwrotny, przelotowy, mosiężny, gwintowany fi 20mm	szt	15,89
Zawór zwrotny, przelotowy, mosiężny, gwintowany fi 25mm	szt	20,81
Zawór zwrotny, przelotowy, mosiężny, gwintowany fi 32mm	szt	33,13
Zawór zwrotny, przelotowy, mosiężny, gwintowany fi 40mm	szt	45,21
Zawór zwrotny, przelotowy, mosiężny, gwintowany fi 50mm	szt	59,94
Zawór zwrotny, przelotowy, mosiężny, gwintowany fi 65mm	szt	93,41
Zawór zwrotny, przelotowy, mosiężny, gwintowany fi 80mm	szt	158,59
Zbiornik odpowietrzający do instalacji c.o. nieprzepływowy typ A o poj. 1,0dm3	szt	118,28
Zbiornik odpowietrzający do instalacji c.o. nieprzepływowy typ A o poj. 1,6dm3	szt	150,50
Zbiornik odpowietrzający do instalacji c.o. nieprzepływowy typ A o poj. 2,5dm3	szt	171,66
Zbiornik odpowietrzający do instalacji c.o. nieprzepływowy typ A o poj. 4,3dm3	szt	187,65
Zbiornik odpowietrzający do instalacji c.o. nieprzepływowy typ A o poj. 6,0dm3	szt	205,18
Zbiornik odpowietrzający do instalacji c.o. nieprzepływowy typ A o poj. 8,0dm3	szt	244,40
Zbiornik odpowietrzający do instalacji c.o. nieprzepływowy typ A o poj. 10,0dm3	szt	259,57
Zegar astronomiczny do mocowania na szynie posiadający kanały sterowania astronomicznego i wg stałych godzin	szt	326,51
Zespół złącza (nasuwka termokurcziwa, opaski termokurcziwe) fi 40 mm	kpl.	83,58
Zespół złącza (nasuwka termokurcziwa, opaski termokurcziwe) fi 50 mm	kpl.	88,69
Zespół złącza (nasuwka termokurcziwa, opaski termokurcziwe) fi 80 mm	kpl.	104,81
Zespół złącza (nasuwka termokurcziwa, opaski termokurcziwe) fi 100 mm	kpl.	148,95
Zespół złącza (nasuwka termokurcziwa, opaski termokurcziwe) fi 150 mm	kpl.	195,35
Zestaw montażowy do głowicy wewnętrznej na kablach 1-żyłowych - CAE-I 24kV 25-120mm2	kpl.	273,71
Zestaw montażowy do głowicy wewnętrznej na kablach 1-żyłowych - CAE-I 24kV 70-240mm2	kpl.	277,42
Zestaw montażowy do głowicy wewnętrznej na kablach 1-żyłowych - CAE-I 24kV 240-400mm2	kpl.	341,49
Zestaw montażowy do głowicy wewnętrznej na kablach 1-żyłowych - CAE-I 25-95mm2 12kV	kpl.	404,45
Zestaw montażowy do głowicy wewnętrznej na kablach 1-żyłowych - CAE-I 95-240mm2 12kV	kpl.	315,61

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Zestaw montażowy do głowicy wewnętrznej na kablach 1-żyłowych - CAE-I 150-400mm2 12kV	kpl.	332,37
Zestaw montażowy do głowicy wewnętrznej na kablach 1-żyłowych - CAE-I 240-500mm2 6/10kV	kpl.	352,25
Zestaw montażowy do muf przelotowych na kablach 3-żyłowych CHMPP(H)3 24kV 16-35mm2	kpl.	1 649,06
Zestaw montażowy do muf przelotowych na kablach 3-żyłowych CHMPP(H)3 24kV 50-95mm2	kpl.	1 786,33
Zestaw montażowy do muf przelotowych na kablach 3-żyłowych CHMPP(H)3 24kV 185-300mm2	kpl.	2 463,56
Zestaw montażowy do muf przelotowych na kablach 3-żyłowych CHMPP(H)3 24kV;95-240mm2	kpl.	1 883,52
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 1-żyłowych JE-1 16-25	kpl.	31,61
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 1-żyłowych JE-1 35-70	kpl.	38,39
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 1-żyłowych JE-1 95	kpl.	41,08
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 1-żyłowych JE-1 120-150	kpl.	50,51
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 1-żyłowych JE-1 185-240	kpl.	63,11
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 4-żyłowych JE-4 16-25	kpl.	26,77
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 4-żyłowych JE-4 35-70	kpl.	33,21
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 4-żyłowych JE-4 95	kpl.	37,64
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 4-żyłowych JE-4 120-150	kpl.	59,67
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 4-żyłowych JE-4 185-240	kpl.	67,42
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 4-żyłowych typu YAKY, YAKXS, YKY, YKXS ZRMZ 16 (JLP-CX4 16AZ)	kpl.	32,94
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 4-żyłowych ZRMZ 25 (JLP-CX4 25AZ)	kpl.	34,18
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 4-żyłowych ZRMZ 35 (JLP-CX4 35AZ)	kpl.	41,27
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 4-żyłowych ZRMZ 50 (JLP-CX4 50AZ)	kpl.	43,59
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 4-żyłowych ZRMZ 70 (JLP-CX4 70AZ)	kpl.	49,44
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 4-żyłowych ZRMZ 95 (JLP-CX4 95AZ)	kpl.	57,41
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 4-żyłowych ZRMZ 120 (JLP-CX4 120AZ)	kpl.	80,32
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 4-żyłowych ZRMZ 150 (JLP-CX4 150AZ)	kpl.	84,15
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 4-żyłowych ZRMZ 185 (JLP-CX4 185AZ)	kpl.	92,51
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 4-żyłowych ZRMZ 240 (JLP-CX4 240AZ)	kpl.	108,90
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych, na kablach 4-żyłowych 1kV ELKA I,II Z 35mm2	kpl.	65,40
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych, na kablach 4-żyłowych 1kV ELKA I,II Z 70mm2	kpl.	77,64
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych, na kablach 4-żyłowych 1kV ELKA I,II Z 120mm2	kpl.	99,04
Zestaw montażowy do muf termokurczliwych, na kablach 4-żyłowych 1kV ELKA I,II Z 240mm2	kpl.	106,72
Zestaw montażowy do wykonania głowicy napowietrznej na kablach 1-żyłowych - CAE-F 12kV 95-240mm2	szt	393,33
Zestaw montażowy do wykonania głowicy napowietrznej na kablach 1-żyłowych - CAE-F 12kV 150-400mm2	szt	421,48
Zestaw montażowy do wykonania głowicy napowietrznej na kablach 1-żyłowych - CAE-F 24kV 35-120mm2	szt	448,05
Zestaw montażowy do wykonania głowicy napowietrznej na kablach 1-żyłowych - CAE-F 24kV 70-240mm2	szt	415,76
Zestaw montażowy do wykonania głowicy napowietrznej na kablach 1-żyłowych - CAE-F 24kV 120-400mm2	szt	548,39
Zestaw montażowy ELKA I, II Z35 muf z rur termokurczliwych do kabli 4-żyłowych YAKY	kpl	65,40
Zestaw montażowy ELKA I, II Z70 muf z rur termokurczliwych do kabli 4-żyłowych YAKY	kpl	77,64
Zestaw montażowy ELKA I, II Z120 muf z rur termokurczliwych do kabli 4-żyłowych YAKY	kpl	99,04
Zestaw montażowy ELKA I, II Z240 muf z rur termokurczliwych do kabli 4-żyłowych YAKY	kpl	106,72
Zestaw montażowy kompletny do wykonywania muf kablowych przelotowych z taśm i rur termokurczliwych JHP-10-CX1 50-70	kpl.	298,54
Zestaw montażowy kompletny do wykonywania muf kablowych przelotowych z taśm i rur termokurczliwych JHP-10-CX1 95-150	kpl.	309,73
Zestaw montażowy kompletny do wykonywania muf kablowych przelotowych z taśm i rur termokurczliwych JHP-10-CX1 185-240	kpl.	315,45
Zestaw montażowy osłon termokurczliwych z wkładką laminowaną XAGA 500-43/8-150-PO	kpl.	65,38
Zestaw montażowy osłon termokurczliwych z wkładką laminowaną XAGA 500-55/12-300-PO	kpl.	94,75
Zestaw montażowy osłon termokurczliwych z wkładką laminowaną XAGA 500-75/15-300-PO	kpl.	108,36
Zestaw montażowy osłon termokurczliwych z wkładką laminowaną XAGA 500-100/25-400-PO	kpl.	168,13
Zestaw montażowy osłon termokurczliwych z wkładką laminowaną XAGA 500-125/30-460-PO	kpl.	180,22
Zestaw montażowy ZRM 1-50 dla kabli 4-żył.	kpl	26,77

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Zestaw montażowy ZRM 2-95	kpl	33,21
Zestaw montażowy ZRM 3-120	kpl	37,64
Zestaw montażowy ZRM 4-150	kpl	59,67
Zestaw montażowy ZRM 5-240	kpl	67,42
Zestaw montażowy ZRMj 1 muf z rur termokurczliwych do kabli 1-żyłowych AKY	kpl	31,61
Zestaw montażowy ZRMj 2 muf z rur termokurczliwych do kabli 1-żyłowych AKY	kpl	38,39
Zestaw montażowy ZRMj 3 muf z rur termokurczliwych do kabli 1-żyłowych AKY	kpl	41,08
Zestaw montażowy ZRMj 4 muf z rur termokurczliwych do kabli 1-żyłowych AKY	kpl	50,51
Zestaw montażowy ZRMj 5 muf z rur termokurczliwych do kabli 1-żyłowych AKY	kpl	63,11
Zestaw montażowy ZRMZ 16 muf z rur termokurczliwych do kabli 4-żyłowych YAKY	kpl	32,94
Zestaw montażowy ZRMZ 25 muf z rur termokurczliwych do kabli 4-żyłowych YAKY	kpl	34,18
Zestaw montażowy ZRMZ 35 muf z rur termokurczliwych do kabli 4-żyłowych YAKY	kpl	41,27
Zestaw montażowy ZRMZ 50 muf z rur termokurczliwych do kabli 4-żyłowych YAKY	kpl	43,59
Zestaw montażowy ZRMZ 70 muf z rur termokurczliwych do kabli 4-żyłowych YAKY	kpl	49,44
Zestaw montażowy ZRMZ 95 muf z rur termokurczliwych do kabli 4-żyłowych YAKY	kpl	57,41
Zestaw montażowy ZRMZ 120 muf z rur termokurczliwych do kabli 4-żyłowych YAKY	kpl	80,32
Zestaw montażowy ZRMZ 150 muf z rur termokurczliwych do kabli 4-żyłowych YAKY	kpl	84,15
Zestaw montażowy ZRMZ 185 muf z rur termokurczliwych do kabli 4-żyłowych YAKY	kpl	92,51
Zestaw montażowy ZRMZ 240 muf z rur termokurczliwych do kabli 4-żyłowych YAKY	kpl	108,90
Zestaw pomp	szt	21 563,00
Zestaw przełącznikowy BY PASS do UPS BP 625/325	szt	377,90
Zestaw przełącznikowy BY PASS do UPS BP 680/380	szt	455,79
Zestaw przełącznikowy BY PASS do UPS BP 840/440	szt	437,61
Zestaw przełącznikowy VV-KU 325	szt	170,17
Zestaw przełącznikowy VV-KU 463	szt	242,44
Zestaw przełącznikowy VV-KU 4125	szt	314,97
Zlew laboratoryjny jednokomorowy z PP 400 x 400 x 300mm	szt	682,56
Zlew laboratoryjny jednokomorowy ze stali kwasoodpornej w płycie 1200x600mm	szt	2 441,04
Zlew żeliwny	szt.	230,00
Zlewozmywak blaszany emaliowany dwukomorowy 800 x 600 x 165mm	szt	195,10
Zlewozmywak blaszany emaliowany jednokomorowy 400 x 340 x 185mm	szt	121,39
Zlewozmywak blaszany emaliowany jednokomorowy z płytą ociekową	szt	144,55
Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z płytą ociekową	szt	242,84
Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z płytą ociekową gatunek I	szt	242,84
Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy gatunek I	szt	272,16
Zlewozmywak z tworzyw sztucznych dwukomorowy	szt	352,54
Zlewozmywak z tworzyw sztucznych dwukomorowy z płytą ociekową	szt	459,60
Zlewozmywak z tworzyw sztucznych jednokomorowy z płytą ociekową	szt	342,66
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy z płytą ociekową	szt	409,58
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy	szt	272,16
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy	szt	216,79
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z płytą ociekową	szt	242,84
Złącza oświetlenia zewnętrznego słupowe IZK 1-bezpiecznikowe	szt	52,15
Złącza oświetlenia zewnętrznego słupowe IZK 2-bezpiecznikowe	szt	67,21
Złącza oświetlenia zewnętrznego słupowe IZK 3-bezpiecznikowe	szt	82,97
Złącza rynnowe	szt	15,32
Złącze kablowe SPP-1, przyłączeniowo-pomiarowe dla budownictwa jednorodzinnego	kpl.	983,99
Złącze kablowe w obudowach z tworzyw termoutwardzalnych ZK-1 (3 podstawy bezpiecznikowe)	kpl.	471,25
Złącze kablowe w obudowach z tworzyw termoutwardzalnych ZK-2 (6 podstaw bezpiecznikowych)	kpl.	826,76
Złącze kablowe w obudowach z tworzyw termoutwardzalnych ZK-3 (9 podstaw bezpiecznikowych)	kpl.	1 004,14
Złącze kablowe Z 21	kpl	980,64
Złącze kablowe Z 22	kpl	1 220,43
Złącze kablowe Z-3a trzywylotowe, z fundamentem	kpl.	822,39
Złącze kablowe Z-21 dwuwylotowe, zunifikowane, z fundamentem	kpl.	980,64
Złącze kablowe Z-22 podwójne zunifikowane, z fundamentem	kpl.	1 220,43
Złącze kablowe ZB-32A (złącze budowlane)	kpl.	937,43
Złącze kablowe ZK-1 + TLz, kablo-pomiarowe z zegarem sterującym	kpl.	619,18
Złącze kablowe ZK-1 pojedyncze, końcowe z podstawą bezpiecznikową, z fundamentem	kpl.	571,91
Złącze kablowe ZK-1a	szt	571,91
Złącze kablowe ZK-1b	szt	571,91
Złącze kablowe ZK-3a	szt	822,39
Złącze kablowe ZK-11 (400A) pojedyncze, zunifikowane, z fundamentem	kpl.	763,33
Złącze kablowe ZRTL, kablo-pomiarowe z rozłącznikiem 3f	kpl.	499,80
Złącze kontrolne	szt	15,32
Złącze kontrolne instalacji odgromowej K-422	szt	8,70

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Złącze ocynkowane kontrolne drut-drut czterośrubowe	szt	3,52
Złącze ocynkowane kontrolne płaskownik-drut czterośrubowe	szt	6,20
Złącze oświetlenia zewnętrznego IZK 1-bezpiecznikowe	szt	52,15
Złącze oświetlenia zewnętrznego IZK 2-bezpiecznikowe	szt	67,21
Złącze oświetlenia zewnętrznego IZK 3-bezpiecznikowe	szt	82,97
Złączka (mufa) miedziana lutowana (LWxLW) fi 10mm	szt	1,91
Złączka (mufa) miedziana lutowana (LWxLW) fi 12mm	szt	1,19
Złączka (mufa) miedziana lutowana (LWxLW) fi 15mm	szt	1,10
Złączka (mufa) miedziana lutowana (LWxLW) fi 18mm	szt	1,42
Złączka (mufa) miedziana lutowana (LWxLW) fi 22mm	szt	2,35
Złączka (mufa) miedziana lutowana (LWxLW) fi 28mm	szt	5,08
Złączka (mufa) miedziana lutowana (LWxLW) fi 35mm	szt	12,31
Złączka (mufa) miedziana lutowana (LWxLW) fi 42mm	szt	22,86
Złączka (mufa) miedziana lutowana (LWxLW) fi 54mm	szt	40,15
Złączka (mufa) przejściowa GWxLW (gwinotwana z kielichem) z brązu fi 22mm x 1"	szt	15,07
Złączka (mufa) przejściowa GWxLW (gwinotwana z kielichem) z brązu fi 22mm x 1/2"	szt	9,66
Złączka (mufa) przejściowa GWxLW (gwinotwana z kielichem) z brązu fi 22mm x 3/4"	szt	10,88
Złączka (mufa) przejściowa(GW) niklowana z mosiądzu fi 16mm x 1/2"	szt	13,45
Złączka (mufa) przejściowa(GW) niklowana z mosiądzu fi 20(18)mm x 1/2"	szt	17,56
Złączka (mufa) przejściowa(GW) niklowana z mosiądzu fi 20(18)mm x 3/4"	szt	19,98
Złączka (mufa) przejściowa(GW) niklowana z mosiądzu fi 25mm x 1"	szt	33,58
Złączka (mufa) przejściowa(GW) niklowana z mosiądzu fi 25mm x 3/4"	szt	23,58
Złączka (mufa) przejściowa(GW) niklowana z mosiądzu fi 32mm x 1"	szt	40,78
Złączka (mufa) przejściowa(GW) niklowana z mosiądzu fi 40mm x 1 1/2"	szt	68,74
Złączka (mufa) przejściowa(GW) niklowana z mosiądzu fi 50mm x 2"	szt	118,69
Złączka ciśnieniowa kielichowo-kołnierzowa z PVC fi 63x50mm	szt	202,08
Złączka ciśnieniowa kielichowo-kołnierzowa z PVC fi 75x65mm	szt	223,91
Złączka ciśnieniowa kielichowo-kołnierzowa z PVC fi 90x80mm	szt	270,23
Złączka ciśnieniowa kielichowo-kołnierzowa z PVC fi 110x100mm	szt	339,37
Złączka ciśnieniowa kielichowo-kołnierzowa z PVC fi 125x100mm	szt	412,49
Złączka ciśnieniowa kielichowo-kołnierzowa z PVC fi 140x125mm	szt	425,36
Złączka ciśnieniowa kielichowo-kołnierzowa z PVC fi 160x150mm	szt	508,39
Złączka ciśnieniowa kielichowo-kołnierzowa z PVC fi 200x200mm	szt	941,29
Złączka dla uziemień prętowych o średnicy 12,8mm	szt	10,54
Złączka dla uziemień prętowych o średnicy 14,2mm	szt	11,20
Złączka dla uziemień prętowych o średnicy 17,2mm	szt	15,05
Złączka do instalacji odgromowej kabłąkowa naprężająca M 10-12mm	szt	4,01
Złączka do instalacji odgromowej mostkowa dwuwylotowa do drutu	szt	2,41
Złączka do instalacji odgromowej odgałęźna "krzyżowa" drut-drut dwuśrubowa	szt	2,81
Złączka do instalacji odgromowej odgałęźna "krzyżowa" płaskownik-drut czterośrubowa	szt	3,48
Złączka do osłon rurowych PEH kabli, M40	szt	3,42
Złączka do osłon rurowych PEH kabli, M75	szt	4,99
Złączka do osłon rurowych PEH kabli, M110	szt	9,00
Złączka do osłon rurowych PEH kabli, M160	szt	17,67
Złączka do osłon rurowych światłowodowych PE i PP, skręcana fi 32mm	szt	8,12
Złączka do osłon rurowych światłowodowych PE i PP, skręcana fi 40/32mm (redukcje)	szt	10,83
Złączka do osłon rurowych światłowodowych PE i PP, skręcana fi 40mm	szt	10,88
Złączka do osłon rurowych światłowodowych PE i PP, skręcana fi 50/40mm (redukcje)	szt	15,13
Złączka do osłon rurowych światłowodowych PE i PP, skręcana fi 50mm	szt	15,15
Złączka do osłon rurowych światłowodowych PE i PP, skręcana fi 100mm	szt	20,29
Złączka do osłon rurowych światłowodowych PE i PP, skręcana fi 110mm	szt	21,48
Złączka do przewodów Al i AFL śrubowo kabłąkowa NK 2411, 2412, 2413	szt	6,81
Złączka do przewodów Al i AFL śrubowo kabłąkowa NK 2421, 2422, 2423	szt	11,92
Złączka do rur elektroinstalacyjnych stalowych gwintowanych prosta P 13,5 gwintowana	szt	2,61
Złączka do rur elektroinstalacyjnych stalowych gwintowanych prosta P 16 gwintowana	szt	3,43
Złączka do rur elektroinstalacyjnych stalowych gwintowanych prosta P 21 gwintowana	szt	3,96
Złączka do rur elektroinstalacyjnych stalowych gwintowanych prosta P 29 gwintowana	szt	4,84
Złączka do rur elektroinstalacyjnych stalowych gwintowanych prosta P 36 gwintowana	szt	9,47
Złączka do rur elektroinstalacyjnych stalowych prosta ZS-P, gwint P13.5	szt	2,61
Złączka do rur elektroinstalacyjnych stalowych prosta ZS-P, gwint P16	szt	3,43
Złączka do rur elektroinstalacyjnych stalowych prosta ZS-P, gwint P21	szt	3,96
Złączka do rur elektroinstalacyjnych stalowych prosta ZS-P, gwint P29	szt	4,84
Złączka do rur elektroinstalacyjnych stalowych prosta ZS-P, gwint P36	szt	9,47
Złączka grzejnikowa mosiężna kołankowa M3091 Fi 32 mm	szt	35,17
Złączka grzejnikowa mosiężna prosta M3090 Fi 10 mm	szt	8,01

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Złączka grzejnikowa mosiężna prosta M3090 Fi' 15 mm	szt	10,14
Złączka grzejnikowa mosiężna prosta M3090 Fi' 20 mm	szt	14,80
Złączka grzejnikowa mosiężna prosta M3090 Fi' 25 mm	szt	23,51
Złączka grzejnikowa prosta lub kolankowa Fi' 32mm	szt	35,17
Złączka kablowa do zaprasowania typu 2ZA Al 16 i 25mm2	szt	0,70
Złączka kablowa do zaprasowania typu 2ZA Al 35mm2	szt	0,87
Złączka kablowa do zaprasowania typu 2ZA Al 50 i 70mm2	szt	1,05
Złączka kablowa do zaprasowania typu 2ZA Al 95 i 120mm2	szt	1,34
Złączka kablowa do zaprasowania typu 2ZA Al 150 i 185mm2	szt	1,93
Złączka kablowa do zaprasowania typu 2ZA Al 240mm2	szt	3,38
Złączka kablowa do zaprasowania typu: ZAE-16mm2	szt	1,08
Złączka kablowa do zaprasowania typu: ZAE-25mm2	szt	1,13
Złączka kablowa do zaprasowania typu: ZAE-35mm2	szt	1,43
Złączka kablowa do zaprasowania typu: ZAE-50mm2	szt	1,71
Złączka kablowa do zaprasowania typu: ZAE-70mm2	szt	2,23
Złączka kablowa do zaprasowania typu: ZAE-120mm2	szt	3,36
Złączka kablowa do zaprasowania typu: ZAE-240mm2	szt	7,03
Złączka kablowa rurkowa do zaprasowywania ZAE 16 mm2	szt	1,08
Złączka kablowa rurkowa do zaprasowywania ZAE 25 mm2	szt	1,13
Złączka kablowa rurkowa do zaprasowywania ZAE 35 mm2	szt	1,43
Złączka kablowa rurkowa do zaprasowywania ZAE 50 mm2	szt	1,71
Złączka kablowa rurkowa do zaprasowywania ZAE 70 mm2	szt	2,23
Złączka kablowa rurkowa do zaprasowywania ZAE 120mm2	szt	3,36
Złączka kablowa rurkowe do zaprasowywania ZAE 240 mm2	szt	7,03
Złączka kanalizacyjna dwukielichowa PVC fi 50mm	szt	7,75
Złączka kanalizacyjna dwukielichowa PVC fi 75mm	szt	10,55
Złączka kanalizacyjna dwukielichowa PVC fi 110mm	szt	11,92
Złączka kanalizacyjna dwukielichowa PVC fi 160mm	szt	26,57
Złączka kanalizacyjna dwukielichowa PVC, fi 200 mm	szt	38,51
Złączka kanalizacyjna dwukielichowa PVC, fi 250 mm	szt	167,28
Złączka kielichowa PVC/rura żeliwna fi 110mm	szt	35,83
Złączka kielichowa PVC/rura żeliwna fi 160mm	szt	43,64
Złączka kielichowa PVC/rura żeliwna fi 200mm	szt	115,03
Złączka kołnierkowa z PE do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 50 mm / 1 1/2"	szt	63,53
Złączka kołnierkowa z PE do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 50 mm / 2"	szt	67,05
Złączka kołnierkowa z PE do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 63 mm / 2"	szt	71,99
Złączka kołnierkowa z PE do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 75 mm / 2 1/2"	szt	102,18
Złączka kołnierkowa z PE do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 90 mm / 3"	szt	127,06
Złączka kołnierkowa z PE do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 110 mm / 4"	szt	183,94
Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL 16	szt	0,32
Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL 18	szt	0,35
Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL 21	szt	0,44
Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL 22	szt	0,42
Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL 28	szt	0,44
Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL 37	szt	0,74
Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL 47	szt	1,00
Złączka M 40 do rurowych osłon polietylenowych PEH	szt	3,42
Złączka M 40 T do rurowych osłon polietylenowych DVK	szt	8,26
Złączka M 50 do rurowych osłon polietylenowych PEH	szt	3,64
Złączka M 50 T do rurowych osłon polietylenowych DVK	szt	8,62
Złączka M 75 do rurowych osłon polietylenowych PEH	szt	4,99
Złączka M 75 T do rurowych osłon polietylenowych DVK	szt	18,68
Złączka M 110 do rurowych osłon polietylenowych PEH	szt	9,00
Złączka M 110 T do rurowych osłon polietylenowych DVK	szt	12,23
Złączka M 160 do rurowych osłon polietylenowych PEH	szt	17,67
Złączka M 160 T do rurowych osłon polietylenowych DVK	szt	24,34
Złączka M40T do osłon rurowych giętkich DVK	szt	8,26
Złączka M75T do osłon rurowych giętkich DVK	szt	18,68
Złączka M110T do osłon rurowych giętkich DVK	szt	12,23
Złączka M160T do osłon rurowych giętkich DVK	szt	24,34
Złączka miedziana redukccyjna fi 18x15mm	szt	3,03
Złączka miedziana redukccyjna fi 22x15mm	szt	7,50
Złączka miedziana redukccyjna fi 22x18mm	szt	5,28
Złączka miedziana redukccyjna fi 28x15mm	szt	17,15
Złączka miedziana redukccyjna fi 28x22mm	szt	8,55

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Złączka miedziana redukcyjna fi 35x18mm	szt	38,81
Złączka miedziana redukcyjna fi 35x22mm	szt	35,27
Złączka miedziana redukcyjna fi 35x28mm	szt	40,73
Złączka miedziana redukcyjna fi 42x35mm	szt	46,68
Złączka miedziana redukcyjna fi 54x35mm	szt	104,68
Złączka miedziana redukcyjna fi 64x42mm	szt	126,16
Złączka NK 24653 AL 16	szt	1,33
Złączka NK 24654 AL 25	szt	1,75
Złączka NK 24655 AL 35	szt	2,43
Złączka NK 24656 AL 50	szt	3,60
Złączka NK 24657 AL 70	szt	4,65
Złączka PE do połączeń mechanicznych zaciskowa, Fi`25 mm	szt	6,65
Złączka PE do połączeń mechanicznych zaciskowa, Fi`32 mm	szt	8,73
Złączka PE do połączeń mechanicznych zaciskowa, Fi`40 mm	szt	14,35
Złączka PE do połączeń mechanicznych zaciskowa, Fi`50 mm	szt	20,00
Złączka PE do połączeń mechanicznych zaciskowa, Fi`63 mm	szt	27,46
Złączka PE-32/ skręcana	szt	8,12
Złączka PE-40/ skręcana	szt	10,88
Złączka PE/rura stalowa gładka fi 25/20mm	szt	30,65
Złączka PE/rura stalowa gładka fi 32/25mm	szt	40,34
Złączka PE/rura stalowa gładka fi 40/32mm	szt	48,30
Złączka PE/rura stalowa gładka fi 50/40mm	szt	64,11
Złączka PE/rura stalowa gładka fi 63/50mm	szt	87,08
Złączka prosta do grzejników, mosiężna fi 10mm	szt	8,01
Złączka prosta do grzejników, mosiężna fi 15mm	szt	10,14
Złączka prosta do grzejników, mosiężna fi 20mm	szt	14,80
Złączka prosta do grzejników, mosiężna fi 25mm	szt	23,51
Złączka prosta do grzejników, mosiężna fi 32mm	szt	35,17
Złączka PVC ciśnieniowa 2-kielichowa 110 mm	szt	23,15
Złączka PVC ciśnieniowa 2-kielichowa 200 mm	szt	175,00
Złączka PVC ciśnieniowa do łączenia na klej Fi`16`mm	szt	1,42
Złączka PVC ciśnieniowa do łączenia na klej Fi`20`mm	szt	1,76
Złączka PVC ciśnieniowa do łączenia na klej Fi`25`mm	szt	2,33
Złączka PVC ciśnieniowa do łączenia na klej Fi`32`mm	szt	2,53
Złączka PVC ciśnieniowa do łączenia na klej Fi`40`mm	szt	3,67
Złączka PVC ciśnieniowa do łączenia na klej Fi`50`mm	szt	4,66
Złączka PVC ciśnieniowa do łączenia na klej Fi`75`mm	szt	15,03
Złączka PVC do rur drenarskich fi 50 mm	szt	1,58
Złączka PVC do rur drenarskich fi 80 mm	szt	2,95
Złączka PVC do rur drenarskich fi 100 mm	szt	3,48
Złączka redukcyjna z mosiądzu fi 20(18)/16mm	szt	13,52
Złączka redukcyjna z mosiądzu fi 25/16mm	szt	16,17
Złączka redukcyjna z mosiądzu fi 25/20(18)mm	szt	16,96
Złączka redukcyjna z mosiądzu fi 32/25mm	szt	35,57
Złączka redukcyjna z mosiądzu fi 40/32mm	szt	58,40
Złączka rurkowa do przewodów AL 16	szt	1,33
Złączka rurkowa do przewodów AL 25	szt	1,75
Złączka rurkowa do przewodów AL 35	szt	2,43
Złączka rurkowa do przewodów AL 50	szt	3,60
Złączka rurkowa do przewodów AL 70	szt	4,65
Złączka rurowa PE/stal kołnierzowa (do gazu) fi 32/25mm	szt	46,03
Złączka rurowa PE/stal kołnierzowa (do gazu) fi 40/32mm	szt	58,28
Złączka rurowa PE/stal kołnierzowa (do gazu) fi 63/50mm	szt	95,15
Złączka rurowa PE/stal kołnierzowa (do gazu) fi 90/80mm	szt	166,75
Złączka rurowa PE/stal kołnierzowa (do gazu) fi 110/100mm	szt	219,59
Złączka rury spustowej "Plastmo" rozmiar 10 i 11	szt	6,87
Złączka rury spustowej PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,33
Złączka rury spustowej PVC "Wavin" fi 110 mm	szt	15,88
Złączka rury spustowej PVC Fi`63`mm "Gamrat"	szt	7,15
Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	7,15
Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,33
Złączka rury spustowej z PVC "Plastmo" rozmiar "100" i "125"	szt	6,87
Złączka rury spustowej z PVC "Wavin" fi 110 mm	szt	15,88
Złączka rynnowa PVC "Plastmo" rozmiar 10 i 11	szt	6,12
Złączka rynnowa PVC Fi`125`mm "Gamrat"	szt	14,13

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Złączka rynnowa PVC Fi 125 mm "Wavin"	szt	18,54
Złączka rynnowa PVC Fi 150 mm "Gamrat"	szt	15,70
Złączka rynnowa PVC Fi 150 mm "Wavin"	szt	15,70
Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,13
Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 150 mm	szt	15,70
Złączka rynnowa z PVC "Plastmo" - rozmiar "100" i "125"	szt	6,12
Złączka rynnowa z PVC "Wavin" - rozmiar 100 mm	szt	14,75
Złączka rynnowa z PVC "Wavin" - rozmiar 125 mm	szt	18,54
Złączka rynnowa z PVC "Wavin" - rozmiar 160 mm	szt	20,32
Złączka stalowa instalacyjna czarna 15 mm	szt	1,68
Złączka stalowa instalacyjna czarna 20 mm	szt	1,99
Złączka stalowa instalacyjna czarna 25 mm	szt	2,92
Złączka stalowa instalacyjna czarna 32 mm	szt	3,82
Złączka stalowa instalacyjna czarna 40 mm	szt	4,83
Złączka stalowa instalacyjna czarna 50 mm	szt	7,05
Złączka stalowa instalacyjna czarna 65 mm	szt	13,33
Złączka stalowa instalacyjna czarna 80 mm	szt	16,04
Złączka stalowa instalacyjna czarna 100 mm	szt	26,44
Złączka stalowa, czarna do rur instalacyjnych fi 15mm	szt	1,68
Złączka stalowa, czarna do rur instalacyjnych fi 20mm	szt	1,99
Złączka stalowa, czarna do rur instalacyjnych fi 25mm	szt	2,92
Złączka stalowa, czarna do rur instalacyjnych fi 32mm	szt	3,82
Złączka stalowa, czarna do rur instalacyjnych fi 40mm	szt	4,83
Złączka stalowa, czarna do rur instalacyjnych fi 50mm	szt	7,05
Złączka stalowa, czarna do rur instalacyjnych fi 65mm	szt	13,33
Złączka stalowa, czarna do rur instalacyjnych fi 80mm	szt	16,04
Złączka stalowa, czarna do rur instalacyjnych fi 100mm	szt	26,44
Złączka z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 25mm	szt	6,65
Złączka z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 25mm / 1/2" GW	szt	4,19
Złączka z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 25mm / 3/4" GZ	szt	3,81
Złączka z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 32mm	szt	8,73
Złączka z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 32mm / 1" GW	szt	5,30
Złączka z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 32mm / 1" GZ	szt	4,83
Złączka z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 40mm	szt	14,35
Złączka z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 40mm / 1 1/4" GW	szt	9,11
Złączka z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 40mm / 1 1/4" GZ	szt	9,03
Złączka z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 50mm	szt	20,00
Złączka z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 50mm / 1 1/2" GW	szt	12,94
Złączka z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 50mm / 2" GZ	szt	12,29
Złączka z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 63mm	szt	27,46
Złączka z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 63mm / 2" GW	szt	18,04
Złączka z PE, PN 16, do połączeń mechanicznych zaciskowych fi 63mm / 2" GZ	szt	17,29
Złączka z polipropylenu PP-R (GW) fi 16mm / 1/2"	szt	6,29
Złączka z polipropylenu PP-R (GW) fi 20mm / 1/2"	szt	6,34
Złączka z polipropylenu PP-R (GW) fi 20mm / 3/4"	szt	7,91
Złączka z polipropylenu PP-R (GW) fi 25mm / 1/2"	szt	7,70
Złączka z polipropylenu PP-R (GW) fi 25mm / 3/4"	szt	8,57
Złączka z polipropylenu PP-R (GW) fi 32mm / 1"	szt	22,21
Złączka z polipropylenu PP-R (GW) fi 40mm / 1 1/4"	szt	35,16
Złączka z polipropylenu PP-R (GW) fi 50mm / 1 1/2"	szt	53,87
Złączka z polipropylenu PP-R (GW) fi 63mm / 2"	szt	82,34
Złączka z polipropylenu PP-R (GZ) fi 16mm x 1/2"	szt	7,24
Złączka z polipropylenu PP-R (GZ) fi 20mm x 3/4"	szt	9,53
Złączka z polipropylenu PP-R (GZ) fi 32mm x 1"	szt	21,64
Złączka z polipropylenu PP-R (GZ) fi 40mm x 1 1/4"	szt	37,11
Złączka z polipropylenu PP-R (GZ) fi 50mm x 1 1/2"	szt	52,86
Złączka z polipropylenu PP-R (GZ) fi 63mm x 2"	szt	81,22
Złączka z polipropylenu PP-R (GZ) fi 75mm x 2 1/2"	szt	132,72
Złączka z polipropylenu PP-R(GZ) fi 20mm x 1/2"	szt	6,99
Złączka z polipropylenu PP-R(GZ) fi 25mm x 3/4"	szt	9,89
Złączka z PVC ciśnieniowa do połączeń klejonych fi 15mm	szt	1,42
Złączka z PVC ciśnieniowa do połączeń klejonych fi 20mm	szt	1,76
Złączka z PVC ciśnieniowa do połączeń klejonych fi 25mm	szt	2,33
Złączka z PVC ciśnieniowa do połączeń klejonych fi 32mm	szt	2,53
Złączka z PVC ciśnieniowa do połączeń klejonych fi 40mm	szt	3,67

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Złączka z PVC ciśnieniowa do połączeń klejonych fi 50mm	szt	4,66
Złączka z PVC ciśnieniowa do połączeń klejonych fi 65mm	szt	8,60
Złączka z PVC ciśnieniowa do połączeń klejonych fi 75mm	szt	15,03
Złączka z PVC ciśnieniowa do połączeń klejonych fi 100mm	szt	28,14
Złączka z PVC ciśnieniowa do połączeń klejonych fi 125mm	szt	51,74
Złączka z PVC ciśnieniowa do połączeń klejonych fi 150mm	szt	75,92
Złączka z PVC ciśnieniowa do połączeń klejonych fi 200mm	szt	193,87
Złączka z PVC ciśnieniowa do połączeń klejonych fi 250mm	szt	522,84
Złączka z PVC ciśnieniowa do połączeń klejonych fi 315mm	szt	659,14
Złączka z PVC do rur drenarskich fi 200mm	szt	22,26
Złączki redukcyjne z mosiądzu fi 50/40mm	szt	98,37
Złączki rurowe PE/stal Fi 32/25 mm	szt	46,03
Złączki rurowe PE/stal Fi 40/32 mm	szt	58,28
Złączki rurowe PE/stal Fi 63/50 mm	szt	95,15
Złączki rurowe PE/stal Fi 90/80 mm	szt	166,75
Złączki rurowe PE/stal Fi 110/100 mm	szt	219,59
Znak drogowy odblaskowy A 900 (trójkątny - bok 90 cm)	szt	108,69
Znak drogowy odblaskowy A 1050 (trójkątny - bok 105cm)	szt	196,54
Znak drogowy odblaskowy B 800 (okrągły Fi 80 cm)	szt	340,06
Znak drogowy odblaskowy B 900 (okrągły Fi 90 cm)	szt	88,28
Znak drogowy odblaskowy D 600/750 (prostokątny 60x75cm)	szt	99,66
Znak drogowy odblaskowy D 600/900 (prostokątny 60x90cm)	szt	129,85
Znak drogowy pionowy foliowany folią odblaskową, znak T – tabliczka do znaków drogowskazowych jednostronna, podkład z blachy aluminiowej, folia I gen.	m2	330,81
Znak drogowy pionowy foliowany folią odblaskową, znak T – tabliczka do znaków drogowskazowych jednostronna, podkład z blachy aluminiowej, folia II gen.	m2	496,79
Znak drogowy pionowy foliowany folią odblaskową, znak T – tabliczka do znaków drogowskazowych jednostronna, podkład z blachy aluminiowej, folia III gen.	m2	752,94
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej , foliowany folią odblaskową, znak E - tablica drogowskazowa jednostronna, folia I gen.	m2	257,09
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej , foliowany folią odblaskową, znak E - tablica drogowskazowa jednostronna, folia II gen.	m2	440,69
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową - słupek prowadzący i tablica dwustronna hektometrowa o wym. 300x150 mm	szt	24,00
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową - słupek prowadzący i tabliczka kilometrowa o wym. 600x320 mm	szt	41,54
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową, znak A 900 (trójkątny o boku 90 cm) folia I gen.	szt	88,28
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową, znak A 900 (trójkątny o boku 90 cm) folia II, III gen.	szt	108,69
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową, znak A 900 (trójkątny o boku 90 cm) folia III gen.	szt	202,14
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową, znak A 1050 (trójkątny o boku 90 cm) folia I gen.	szt	158,13
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową, znak A 1050 (trójkątny o boku 105 cm) folia II, III gen.	szt	196,54
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową, znak A 1050 (trójkątny o boku 105 cm) folia III gen.	szt	240,19
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową, znak B 800 (okrągły fi 80 cm) folia I gen.	szt	126,59
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową, znak B 800 (okrągły fi 80 cm) folia II gen.	szt	227,44
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową, znak B 800 (okrągły fi 80 cm) folia III gen.	szt	340,06
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową, znak B 900 (okrągły fi 90 cm) folia I gen.	szt	155,31
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową, znak B 900 (okrągły fi 90 cm) folia II gen.	szt	294,50
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową, znak B 900 (okrągły fi 90 cm) folia III gen.	szt	422,31
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową, znak D 600/750 (prostokątny 60x75 cm) folia I gen.	szt	99,66
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową, znak D 600/750 (prostokątny 60x75 cm) folia III gen.	szt	243,31
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową, znak D 600/750 (prostokątny 60x75cm) folia II gen.	szt	170,53

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową, znak D 600/900 (prostokątny 60x90 cm) folia II gen.	szt	185,04
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową, znak D 600/900 (prostokątny 60x90 cm) folia III gen.	szt	314,86
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową, znak D 600/900 (prostokątny 60x90cm) folia I gen.	szt	129,85
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową, znak E - tablica drogowaskazowa dwustronna, folia odblaskowa I gen.	m2	371,06
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową, znak E - tablica drogowaskazowa dwustronna, folia odblaskowa II gen.	m2	770,91
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową, znak E - tablica drogowaskazowa dwustronna, folia odblaskowa III gen.	m2	984,85
Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folią odblaskową, znak E - tablica drogowaskazowa jednostronna, folia III gen.	m2	614,44
Znak drogowy pionowy, foliowany folią odblaskową, znak F - tablica uzupełniająca jednostronna, podkład z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I gen.	m2	546,69
Znak drogowy pionowy, foliowany folią odblaskową, znak F - tablica uzupełniająca jednostronna, podkład z blachy aluminiowej, folia odblaskowa II gen.	m2	943,22
Znak drogowy pionowy, foliowany folią odblaskową, znak F - tablica uzupełniająca jednostronna, podkład z blachy aluminiowej, folia odblaskowa III gen.	m2	999,00
Znak E - tablica drogowaskazowa - folia odblaskowa, 1-stonny	m2	257,09
Znak E - tablica drogowaskazowa - folia odblaskowa, 2-stonny	m2	371,06
Zsypy piwniczne i do śmieci	kg	7,03
Zwężka (redukcja) kanalizacyjna z PP, fi 50/40 mm	szt	3,42
Zwężka (redukcja) kanalizacyjna z PP, fi 75/50 mm	szt	4,02
Zwężka (redukcja) kanalizacyjna z PP, fi 110/50 mm	szt	5,37
Zwężka (redukcja) kanalizacyjna z PP, fi 110/75 mm	szt	5,47
Zwężka (redukcja) kanalizacyjna z PVC 160 x 110mm	szt	13,07
Zwężka (redukcja) kanalizacyjna z PVC 200 x 160mm	szt	25,05
Zwężka (redukcja) kanalizacyjna z PVC 250 x 200mm	szt	118,38
Zwężka (redukcja) kanalizacyjna z PVC 315 x 250mm	szt	223,34
Zwężka (redukcja) kanalizacyjna z PVC 400 x 315mm	szt	384,51
Zwężka (redukcja) kanalizacyjna z PVC 500 x 400mm	szt	1 097,35
Zwężka ciśnieniowa 2-kołnierzowa FFR z żeliwa szarego fi 100/80mm	szt	98,44
Zwężka ciśnieniowa 2-kołnierzowa FFR z żeliwa szarego fi 150/80mm	szt	150,49
Zwężka ciśnieniowa 2-kołnierzowa FFR z żeliwa szarego fi 150/100mm	szt	162,50
Zwężka kołnierzowa FFR z żeliwa sferoidalnego fi 80x50mm	szt	145,06
Zwężka kołnierzowa FFR z żeliwa sferoidalnego fi 100x50mm	szt	163,51
Zwężka kołnierzowa FFR z żeliwa sferoidalnego fi 100x80mm	szt	180,21
Zwężka kołnierzowa FFR z żeliwa sferoidalnego fi 150x80mm	szt	239,24
Zwężka kołnierzowa FFR z żeliwa sferoidalnego fi 150x100mm	szt	264,13
Zwężka kołnierzowa FFR z żeliwa sferoidalnego fi 200x80mm	szt	364,26
Zwężka kołnierzowa FFR z żeliwa sferoidalnego fi 200x100mm	szt	389,97
Zwężka kołnierzowa FFR z żeliwa sferoidalnego fi 200x150mm	szt	451,86
Zwężka kołnierzowa FFR z żeliwa sferoidalnego fi 250x100mm	szt	549,62
Zwężka kołnierzowa FFR z żeliwa sferoidalnego fi 250x150mm	szt	636,58
Zwężka kołnierzowa FFR z żeliwa sferoidalnego fi 250x200mm	szt	719,76
Zwężka kołnierzowa FFR z żeliwa sferoidalnego fi 300x100mm	szt	731,20
Zwężka kołnierzowa FFR z żeliwa sferoidalnego fi 300x150mm	szt	749,84
Zwężka kołnierzowa FFR z żeliwa sferoidalnego fi 300x200mm	szt	823,22
Zwężka kołnierzowa FFR z żeliwa sferoidalnego fi 300x250mm	szt	928,86
Zwężka PVC kanalizacji wewnętrznej 160x110 mm	szt	13,07
Zwężka PVC kanalizacji wewnętrznej 200x160 mm	szt	25,05
Zwężka stalowa czarna symetryczna o średnicy nominalnej 40/32mm	szt	11,60
Zwężka stalowa czarna symetryczna o średnicy nominalnej 50/32mm	szt	13,63
Zwężka stalowa czarna symetryczna o średnicy nominalnej 50/40mm	szt	14,25
Zwężka stalowa czarna symetryczna o średnicy nominalnej 65/50mm	szt	17,76
Zwężka stalowa czarna symetryczna o średnicy nominalnej 80/65mm	szt	20,07
Zwężka stalowa czarna symetryczna o średnicy nominalnej 100/80mm	szt	24,39
Zwężka stalowa czarna symetryczna, Fi 40 mm	szt	11,60
Zwężka stalowa czarna symetryczna, Fi 50/40	szt	14,25
Zwężka stalowa czarna symetryczna, Fi 65/50	szt	17,76
Zwężka stalowa czarna symetryczna, Fi 80/65	szt	20,07
Zwężka stalowa czarna symetryczna, Fi 100/80	szt	24,39
Zwężki żeliwne	szt	148,50

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Zwrotnik do rozjazdów	szt	2 530,50
Zwrotnik do rozjazdów	kpl.	2 530,50
Żarówka	szt	2,30
Żarówka halogenowa 12V/35W	szt	3,79
Żarówka halogenowa 12V/50W	szt	5,72
Żarówka halogenowa 250V/25W cokół GU-10	szt	8,65
Żarówka halogenowa 250V/35W cokół GU-10	szt	7,32
Żarówka halogenowa 250V/50W cokół GU-10	szt	7,00
Żarówka halogenowa 250V/75W cokół GU-10	szt	14,95
Żarówka halogenowa 250V/750W, 189mm	szt	26,77
Żarówka halogenowa Plusline ES Compact 250V/48W	szt	10,65
Żarówka halogenowa Plusline ES Compact 250V/80W	szt	10,85
Żarówka halogenowa Plusline ES Compact 250V/120W	szt	10,92
Żarówka halogenowa Plusline ES Small 250V/160W	szt	12,22
Żarówka halogenowa Plusline ES Small 250V/240W	szt	12,52
Żarówka halogenowa Plusline ES Small 250V/400W	szt	12,60
Żarówka halogenowa QR 111 12V/50W (trzonek G53) zamiennik (AR 111 12V/50W)	szt	23,50
Żarówka halogenowa QR 111 12V/100W (trzonek G53)	szt	32,70
Żarówka LED 3W (25W) E-14; 240V; (3000K)	szt	15,03
Żarówka LED 5W (20-30W) E-14; 85-240V; (3000K)	szt	14,03
Żarówka LED 5W (40W) E-27; 240V; (3000K)	szt	16,02
Żarówka LED 9,5W (60W) E-27; 240V; (3000K)	szt	16,00
Żarówka LED 12W (75W) E-27; 240V; (2700K) z możliwością ściemniania	szt	20,38
Żarówka LED 15W (100W) E-27; 240V; (2700K)	szt	22,26
Żarówka matowa z odbłyśnikiem napylanym wewnątrz 250V/60W - Spotline	szt	2,75
Żarówka przeźroczysta lub matowa 250V/25W	szt	1,24
Żarówka przeźroczysta lub matowa 250V/40W	szt	1,78
Żarówka przeźroczysta lub matowa 250V/60W	szt	1,64
Żarówka przeźroczysta lub matowa 250V/75W	szt	1,20
Żarówka sygnalizacyjna z trzonkiem BA9s T2 3/4 2W; 6-12V	szt	4,40
Żarówka sygnalizacyjna z trzonkiem E-5,5 6-12V	szt	2,79
Żarówka telefoniczna z trzonkiem T-5,5	szt	2,61
Żarówka telefoniczna z trzonkiem T-6,8	szt	3,37
Żarówka telefoniczna, z trzonkiem T-5,5	szt	2,61
Żarówka telefoniczna, z trzonkiem T-6,8	szt	3,37
Żarówka warsztatowa, niskonapięciowa 24V/40W	szt	1,90
Żarówki	szt	2,30
Żerdź strunobetonowa wirowana dla linii nn E-9/10	szt	1 101,64
Żerdź strunobetonowa wirowana dla linii nn E-10,5/4,3	szt	886,06
Żerdź strunobetonowa wirowana dla linii nn E-10,5/10	szt	1 337,56
Żerdź strunobetonowa wirowana dla linii nn E-10,5/12	szt	1 431,97
Żerdź strunobetonowa wirowana dla linii nn E-12/4,3	szt	951,22
Żerdź strunobetonowa wirowana dla linii nn E-12/6	szt	1 064,72
Żerdź strunobetonowa wirowana dla linii nn E-12/10	szt	1 378,33
Żerdź strunobetonowa wirowana dla linii nn E-12/12	szt	1 536,03
Żerdź strunobetonowa wirowana dla linii nn E-13,5/2,5	szt	1 435,06
Żerdź strunobetonowa wirowana dla linii nn E-13,5/4,3	szt	1 536,24
Żerdź strunobetonowa wirowana dla linii nn E-13,5/10	szt	1 841,78
Żerdź strunobetonowa wirowana dla linii nn E-15/4,3	szt	1 732,99
Żerdź strunobetonowa wirowana dla linii nn E-15/10	szt	2 132,75
Żerdź strunobetonowa wirowana dla linii nn EPV-10,5/3	szt	789,66
Żerdź strunobetonowa wirowana dla linii nn EPV-10,5/6	szt	936,45
Żerdź strunobetonowa wirowana dla linii nn EPV-10,5/10	szt	1 260,74
Żerdź strunobetonowa wirowana dla linii nn EPV-10,5/12	szt	1 405,21
Żerdź strunobetonowa wirowana dla linii nn EPV-12/10	szt	1 300,50
Żerdź strunobetonowa wirowana dla linii nn EPV-12/12	szt	1 423,50
Żerdź żelbetowa z betonu żwirowego C25/30 typu BSW 12/350	szt	866,25
Żerdź żelbetowa z betonu żwirowego C25/30 typu BSW 14/350	szt	962,70
Żerdź żelbetowa z betonu żwirowego C25/30 typu ŻN-9 o dł. 9,2 m	szt	357,89
Żerdź żelbetowa z betonu żwirowego C25/30 typu ŻN-10 o dł. 10,0 m	szt	412,12
Żerdź żelbetowa z betonu żwirowego C25/30 typu ŻN-12 o dł. 12,0 m	szt	436,76
Żuraw stacjonarny z montażem	kpl	8 000,00
Żwir	m3	95,62
Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 mm	m3	88,60
Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny uziarnienie 2-16mm	m3	92,29

Nazwa materiału	J.m.	Cena
Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny uziarnienie 2-31.5mm	m3	95,62
Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny uziarnienie 4-16mm	m3	93,13
Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-8 mm	m3	88,60
Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-16 mm	m3	92,29
Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-31,5 mm	m3	95,62
Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-16 mm	m3	93,13
Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 16-31,5 mm	m3	89,85
Żwir filtracyjny	m3	95,62
Żwir sortowany	m3	95,62
Żwir sortowany 5-8 mm	m3	88,60
Żywica epoksydowa "Epidian 5"	kg	22,61
Żywica epoksydowa "Epidian 6"	kg	26,09
Żywica epoksydowa Epidian 5	kg	22,61
Żywica epoksydowa Epidian 6	kg	26,09
Żywica epoksydowa iniekcyjna	kg	69,15
Żywica iniekcyjna epoksydowa	dm3	69,15

Cennik sprzętu

Sekocenbud - Cennik sprzętu - I kwartał 2024 - ceny średnie

Nazwa sprzętu	J.m.	Cena
Agregat prądotwórczy	m-g	15,80
Agregat tynkarski 1.1-3.0`m3/h (1)	m-g	25,39
Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1)	m-g	25,39
Agregat tynkarski 3,1-6,0 m3/h (1)	m-g	31,26
Agregat tynkarski 3.1-6.0m3/h (1)	m-g	31,26
Agregat wodny ciśnieniowy	m-g	16,67
Agregaty do malowania 250-500 m2/h	m-g	37,15
Aparatura do termitowego spawania szyn	m-g	380,00
Aplikator geowłókniny przyczepny	m-g	12,03
Beczkowóz (zbiornik) ciągniony do wody 2500`dm3	m-g	3,95
Beczkowóz ciągniony 1500 dm3	m-g	7,88
Beczkowóz ciągniony 2500 dm3	m-g	8,49
Betoniarka przeciwbieżna - kondygnacyjna 500 dm3	m-g	12,62
Betoniarka przeciwbieżna - kondygnacyjna 1000 dm3	m-g	16,02
Betoniarka przeciwbieżna kondygnacyjna 500`dm3	m-g	12,62
Betoniarka przeciwbieżna kondygnacyjna 1000`dm3	m-g	16,02
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	4,95
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	6,14
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250-400`dm3	m-g	8,14
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 400 dm3	m-g	8,14
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 500 dm3	m-g	9,70
Betoniarka wolnospadowa spalinowa 150 dm3	m-g	7,72
Brona (bez ciągnika)	m-g	1,10
Brona talerzowa (bez ciągnika)	m-g	8,23
Ciągnik balastowy 77 kW (100 KM)	m-g	55,11
Ciągnik balastowy 77 kW (105 KM) (1)	m-g	55,11
Ciągnik balastowy 136 kW (181KM) (1)	m-g	67,63
Ciągnik balastowy 136 kW (185 KM) (1)	m-g	67,63
Ciągnik balastowy 147 kW (200 KM) (2)	m-g	74,41
Ciągnik balastowy 147-162 kW (200-220 KM) (2)	m-g	74,41
Ciągnik balastowy 184-195 kW (250-265 KM) (2)	m-g	96,12
Ciągnik balastowy 195 kW (265 KM) (2)	m-g	96,12
Ciągnik gaśnicowy 37-40 kW (50-54 KM) (1)	m-g	41,80
Ciągnik gaśnicowy 40`kW (54KM) (1)	m-g	41,80
Ciągnik gaśnicowy 40 kW (55 KM) (1)	m-g	41,80
Ciągnik gaśnicowy 48 kW (65 KM) (1)	m-g	44,77
Ciągnik gaśnicowy 48-65 kW (65-87 KM) (1)	m-g	44,77
Ciągnik gaśnicowy 55 kW (75 KM) (1)	m-g	50,39
Ciągnik gaśnicowy 55-59`kW (75-80 KM) (1)	m-g	50,39
Ciągnik gaśnicowy 74 kW (100 KM) (1)	m-g	61,60
Ciągnik gaśnicowy 74-81`kW (100-110 KM) (1)	m-g	61,60
Ciągnik kołowy (1)	m-g	50,39
Ciągnik kołowy 18 kW (25 KM) (1)	m-g	40,32
Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1)	m-g	40,32
Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1)	m-g	45,48
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1)	m-g	45,48
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)	m-g	48,31
Ciągnik kołowy 63 kW (85 KM) (1)	m-g	48,31
Ciągnik kołowy 66-74 kW (88-100KM)	m-g	54,04
Ciągnik kołowy 74 kW (100 KM) (1)	m-g	54,04
Ciągnik kołowy 90-110 KM (1)	m-g	54,04
Ciągnik kołowy 121 kW (165 KM) (1)	m-g	66,65
Ciągnik siodłowy z naczepą 16`t (1)	m-g	87,63
Ciągnik siodłowy z naczepą cysterną 22 t (1)	m-g	93,21
Ciągnik siodłowy z naczepą do bitumu 18 t (1)	m-g	91,40
Ciągnik siodłowy z naczepą skrzyniową 16 t (1)	m-g	87,63

Nazwa sprzętu	J.m.	Cena
Deskowania drobnowym.w konstr.ław stóp i bloków fundamentowych oraz ścian i słupów żelbetowych systemu "STAL - FORM" 100 m2	m-g	7,13
Deskowania drobnowymiarowe w konstrukcji ław i stóp fundamentowych oraz ścian i słupów żelbetowych systemu"ACROW-U-FORM" 100 m2	m-g	7,08
Deskowania słupów o przekroju kwadratowym lub prostokątnym typ PERI TRIO 100 m2	m-g	36,71
Deskowania stropów i podciągów w syst. "ACROW-U-FORM"na podporach standardowych i rusztowaniach podporowych 100 m2	m-g	7,44
Deskowania stropów i podciągów w syst. "STAL-FORM" na podporach standardowych i rusztowaniach podporowych 100 m2	m-g	7,26
Deskowania stropów typ PERI MULTIFLEX 100 m2	m-g	15,45
Deskowania stropów typ PERI SKAYDECK 100 m2	m-g	20,95
Deskowania ścian kolistych, silosów typ PERI RUNDFLEX 100 m2	m-g	67,14
Deskowania ścian w budownictwie mieszkaniowym typ PERI UNO 270 100 m2	m-g	32,69
Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i podciągów	m-g	7,44
Deskowanie drobnowymiarowe Peri Multiflex (100`m2) stropów	m-g	15,45
Deskowanie drobnowymiarowe Peri Rundflex (100`m2) ścian	m-g	67,14
Deskowanie drobnowymiarowe Peri Trio (100`m2) słupów	m-g	36,71
Deskowanie drobnowymiarowe Peri Uno 270 (100`m2) ścian	m-g	32,69
Deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form 100m2	m-g	7,13
Deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form 100m2 stropów i podciągów	m-g	7,26
Deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form 100m2 ścian i słupów	m-g	7,13
Deskowanie drobnowymiarowe ściennie dla obudowy szybów wind systemu ULMA NEVI 100 m2	m-g	25,69
Deskowanie drobnowymiarowe ściennie proste systemu ULMA NEVI 100 m2	m-g	16,41
Deskowanie drobnowymiarowe ściennie systemu ULMA COMAIN 100 m2	m-g	19,03
Deskowanie średniowymiarowe radialne (koliste) ścian systemu ULMA BIRA 100 m2	m-g	25,01
Deskowanie średniowymiarowe stropu dźwigarkowego systemu BAUMA ENKOFLEX (bez płyt ze sklejk) 100 m2	m-g	5,21
Deskowanie średniowymiarowe stropu dźwigarkowego systemu BAUMA ENKOFLEX (z płytami ze sklejk) 100 m2	m-g	7,85
Deskowanie średniowymiarowe stropu kasetonowego systemu ULMA RECUB 100 m2	m-g	20,05
Deskowanie średniowymiarowe stropu panelowego na podporach aluminiowych systemu ULMA CC-4 100 m2	m-g	20,85
Deskowanie średniowymiarowe stropu panelowego na podporach stalowych systemu ULMA CC-4 100 m2	m-g	14,49
Deskowanie średniowymiarowe ściennie dla obudowy wind systemu ULMA ORMA 100 m2	m-g	25,57
Deskowanie średniowymiarowe ściennie proste systemu ULMA ORMA 100 m2	m-g	17,59
Deskowanie średniowymiarowe ściennie proste systemu ULMA PRIMO 100 m2	m-g	18,85
Deskowanie średniowymiarowe ściennie skomplikowane (z narożnikami) systemu ULMA ORMA 100 m2	m-g	22,85
Dmuchawa spalinowa ręczna	m-g	8,04
Dźwig układowy UK 20-30 t (3)	m-g	304,60
Dźwignik hydrauliczny przenośny jednołokowy z pompą oddzielną 20-30 t	m-g	4,39
Dźwignik hydrauliczny przenośny jednołokowy z pompą oddzielną 200` t	m-g	121,16
Dźwignik przesuwny ręczny 30 t	m-g	4,65
Dźwignik ślimakowy ręczny do 10 t	m-g	4,51
Frez do pniaków 8 kW (11 KM)	m-g	33,71
Freza do gruntu ciągniona (bez ciągnika)	m-g	8,10
Frezarka do gruntu ciągniona (kpl.)	m-g	8,10
Frezarka drogowa WIRTGEN 1000 C 104 kW (142 KM) (1)	m-g	293,30
Frezarka drogowa WIRTGEN W 500 79 kW (107 KM) (1)	m-g	256,30
Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm	m-g	5,37
Giętarka do rur elektro-mechaniczna do fi 100mm	m-g	4,30
Giętarka do rur elektryczna mechaniczna Fi` 100`mm	m-g	4,30
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40`mm	m-g	5,37
Glebogryzarka ciągniona (bez ciągnika)	m-g	9,59
Glebogryzarka ciągniona (kpl.)	m-g	9,59
Kafar do pali formowanych Franki - kroczący fi 400/9 m (2)	m-g	132,25
Kafar do pali formowanych Franki - kroczący fi 620/22 m (2)	m-g	163,38
Kafar do pali Franki 620`mm/22`m (2)	m-g	132,25
Kafar do pali Franki na szynach 508/12mm/m (2)	m-g	132,25
Kafar spalinowy na szynach 0.5-1.0` t (2)	m-g	61,89
Kafar spalinowy na szynach 0,5-1,0 t (2)	m-g	61,89
Kafar spalinowy na szynach 1.1-2.0` t (2)	m-g	71,70
Kafar spalinowy na szynach 1,1-2,0 t (2)	m-g	71,70
Kafar spalinowy na szynach 2.1-3.0` t (2)	m-g	74,09

Nazwa sprzętu	J.m.	Cena
Kafar spalinowy wolnospadowy 2,1-3,0 t (3)	m-g	74,09
Kocioł do gotowania lepiku	m-g	4,80
Kocioł do grzania bitumu 1500 dm3	m-g	4,80
Kocioł do grzania bitumu 6000dm3 przewoźny	m-g	5,54
Kocioł do grzania bitumu przewoźny 6000 dm3	m-g	5,54
Kocioł do podgrzewania asfaltu	m-g	6,50
Kocioł do przerobu kory nawierzchni asfaltowej 6,53 KM/800 l (1)	m-g	58,98
Kocioł transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 1800 dm3	m-g	58,67
Kocioł transportowy do przewozu mas asfaltobetonowych 5000 dm3 (1)	m-g	64,62
Koparka drenarska ETC-202 40 kW (54 KM) (1)	m-g	62,00
Koparka dwudrogowa 0,99 m3 (1)	m-g	155,13
Koparka dwudrogowa 1,12 m3 (1)	m-g	172,00
Koparka dwudrogowa z łyżką skarpową o szerokości 2,0 m - 1,00 m3 (1)	m-g	188,14
Koparka jednonaczyniowa 0,15 m3 (1)	m-g	69,02
Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.15`m3 (1)	m-g	69,02
Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25`m3 (1)	m-g	81,09
Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25 m3 (1)	m-g	81,09
Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.40`m3 (1)	m-g	79,59
Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1)	m-g	79,59
Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 - 1,10 m3 (1)	m-g	91,71
Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60`m3 (1)	m-g	84,74
Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1)	m-g	84,74
Koparka jednonaczyniowa kołowa 1,10 - 1,60 m3 (1)	m-g	102,38
Koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 0.9-1.2`m3 (1)	m-g	81,09
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,25 m3 (1)	m-g	68,71
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25`m3 (1)	m-g	120,00
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40`m3 (1)	m-g	83,32
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 (1)	m-g	83,32
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,60 m3 (1)	m-g	93,86
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60`m3 (1)	m-g	120,00
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 1.00`m3 (1)	m-g	106,04
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 1,00 m3 (1)	m-g	106,04
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 1.20`m3 (1)	m-g	118,27
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 1,20 m3 (1)	m-g	118,27
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 2,50 m3 (1)	m-g	173,52
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.25`m3 (1)	m-g	68,76
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0,25 m3 (1)	m-g	68,76
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.40`m3 (1)	m-g	74,81
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0,40 m3 (1)	m-g	74,81
Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kW (50 KM) (1)	m-g	65,38
Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1)	m-g	65,38
Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) z lemieszem spycharkowym	m-g	65,38
Koparka podsiębierna 0.15`m3 (1)	m-g	69,02
Koparka z młotem wyburzeniowym - 600-1200 uderzeń/min (1)	m-g	114,09
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15`m3 (1)	m-g	75,46
Koparko-ładowarka samobieżna 0,5-0,6 m3 (1)	m-g	81,16
Koparko-spycharka 0,15 m3 (1)	m-g	75,46
Koparko-spycharka lub koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3 (1)	m-g	75,46
Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3 (1)	m-g	75,46
Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika spychowego 0,15 m3 (1)	m-g	75,46
Kosiarka rotacyjna - ciągniona szer. 1,60 m	m-g	8,82
Kosiarka spalinowa 2,4 kW (3,25 KM)	m-g	7,55
Kultywator (bez ciągnika)	m-g	7,17
Lokomotywa spalinowa normalnotorowa 1655 kW (2250 KM) (2)	m-g	364,80
Lokomotywa spalinowa normalnotorowa Sm-30 148 kW (200 KM) (2)	m-g	250,08
Lokomotywa spalinowa normalnotorowa Sm-42 588 kW (800 KM) (2)	m-g	320,50
Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25`m3 (1)	m-g	87,47
Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25 m3 (1)	m-g	87,47
Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2.00`m3 (1)	m-g	92,34
Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2,00 m3 (1)	m-g	92,34
Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2.50`m3 (1)	m-g	99,59
Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2,50 m3 (1)	m-g	99,59
Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 3.00`m3 (1)	m-g	107,38
Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 3,00 m3 (1)	m-g	107,38
Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 3.50`m3 (1)	m-g	121,16

Nazwa sprzętu	J.m.	Cena
Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 3,50 m3 (1)	m-g	121,16
Łódź ciężarkowa 25 t	m-g	11,55
Łódź robocza 1 t	m-g	18,95
Malowarka do poziomego znakowania dróg (samobieżna) (1)	m-g	50,72
Maszyna do bezrowkowego drenowania 82-118 kW (111-160 KM) (1)	m-g	152,63
Maszyna do wierceń poziomych	m-g	133,60
Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny obc. 600kg 35m	m-g	10,71
Mechaniczny pomost roboczy wysokości 35 m masztowy przejezdny obc. 600 kg (pomost 6-8 m2)	m-g	10,71
Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) 1,9 - 2,3 m	m-g	5,68
Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) szerokości 1.9-2.3m	m-g	5,68
Mieszarka do zapraw 3,0 m3/h	m-g	4,38
Mieszarka do zapraw 150`l	m-g	4,38
Mieszarka do zapraw do 2`m3/h	m-g	4,38
Mieszarka do zapraw do 3`m3/h	m-g	4,38
Mieszarka samochodowa transportowa do betonu (1)	m-g	141,59
Mieszarka samochodowa transportowa do betonu 2500`dm3 (1)	m-g	67,70
Mieszarka samochodowa transportowa do betonu 3500`dm3 (1)	m-g	91,69
Mieszarka samochodowa transportowa do betonu 6000`dm3 (1)	m-g	138,20
Miksokret 28 kW	m-g	33,53
Minikoparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,03 - 0,2 m3 (1)	m-g	56,78
Miniładowarka jednonaczyniowa kołowa 0,20 - 0,40 m3 (1)	m-g	54,35
Młot elektryczny do wbijania pali i ścianek szczelnych 0,8 kW	m-g	60,02
Młot spalinowy do wbijania pali i ścianek szczelnych 5,1 kW	m-g	73,21
Młot wyburzeniowy elektryczny	m-g	10,87
Młoty elektryczne do wbijania pali i ścianek szczelnych 0.8`kW	m-g	60,02
Młoty spalinowe do wbijania pali i ścianek szczelnych 5.1`kW	m-g	73,21
Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm	m-g	5,24
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi`40`mm	m-g	5,24
Nożyce gilotynowe uniwersalne elektryczno-mechaniczne do fi 25 mm	m-g	5,19
Nożyce gilotynowe uniwersalne mechaniczno-elektryczne do 25`mm	m-g	5,19
Oczyszczarka tłucznia (w torze) do 100 m3/h (4)	m-g	960,33
Oczyszczarka tłucznia (w torze) pow. 100 m3/h (4)	m-g	1 071,00
Oczyszczarka tłucznia stacjonarna 400 m3/h	m-g	114,50
Palnik gazowy	m-g	2,94
Palownica do pali 800-1200`mm/25`m (2)	m-g	511,71
Palownica do pali 800-1500`mm/36`m (2)	m-g	511,71
Palownica do pali dużych średnic CASAGRANDE fi 800-1500/36 m (2)	m-g	511,71
Palownica do pali dużych średnic fi 800-1200/25 m (2)	m-g	443,50
Piaskarka do czyszczenia metali	m-g	4,08
Piaskarka samochodowa 5.0`t (1)	m-g	44,54
Piaskarka samochodowa 5,0 t (1)	m-g	44,54
Piaskarnia do czyszczenia metali	m-g	4,08
Piła do cięcia kostki	m-g	10,00
Piła do cięcia płytek	m-g	4,79
Piła motorowa łańcuchowa 3,1 kW (4,2 KM)	m-g	8,98
Piła motorowa łańcuchowa 3,1kW (4.2`KM)	m-g	8,98
Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1)	m-g	47,76
Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczą 11 kW (1)	m-g	47,76
Piła tarczowa Fi`710`mm	m-g	4,75
Piła tarczowa fi 710 mm	m-g	4,75
Plastomarker do znakowania strukturalnego JUNIOR	m-g	8,68
Plastomarker samobieżny SUPER	m-g	33,79
Pług do kreciego drenowania	m-g	8,18
Pług do orki ciągniętej (bez ciągnika)	m-g	8,43
Pług drenarski typu S-2	m-g	8,30
Pociąg transportu odsiewek PTO - 6 wagonów typu "DUMPCAR" z taśmociągami (bez lokomotywy) 150-180 t	m-g	506,00
Pociąg zrywkowo ukladkowy z oprzyrządowaniem dla zestawu UK (1) - (8 wagonów 4-ro osiowych)	m-g	275,40
Pociąg zrywkowo-ukladkowy z oprzyrządowaniem dla zestawu SBT (8 wagonów 4-ro osiowych) (1)	m-g	259,00
Podbijarka rozjazdowa 1,5-2,65 h/rozjazd (4)	m-g	2 480,00
Podbijarka torowa do 600 m/h (3)	m-g	2 303,00
Podest ruchomy wiszący nieprzejezdny (RwW-1/100) 1 podest-kpl.	m-g	6,51
Podest ruchomy wiszący przejezdny (RwZRp-300/35) 1 podest-kpl.	m-g	7,38

Nazwa sprzętu	J.m.	Cena
Podest RwW-1/100 ruchomy wiszący nieprzejezdny (kpl.)	m-g	6,51
Podest RwZRp 300/35 ruchomy wiszący przejezdny (kpl.)	m-g	7,38
Podgrzewacz olejowy z mieszadłem do mas termoplastycznych	m-g	44,88
Podnośnik montażowy PHM na samochodzie (2)	m-g	83,67
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	83,67
Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 12 m (2)	m-g	82,16
Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 27 m (2)	m-g	90,40
Pograżacz uziomów spalinowy typ SPU-3, do Fi 20 mm	m-g	39,57
Pompa do betonu na samochodzie 60 m ³ /h (1)	m-g	188,02
Pompa do betonu z rurociągiem 45 m ³ /h	m-g	128,00
Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 120 m ³ /h (1)	m-g	289,48
Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na samochodzie 170 m ³ /h (1)	m-g	423,58
Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m na samochodzie 60 m ³ /h (1)	m-g	188,02
Pompa do zapraw h=30 m do 3 m ³ /h	m-g	7,20
Pompa do zapraw H=30 m do 3 m ³ /h	m-g	7,20
Pompa do zapraw h=30 m do 6 m ³ /h	m-g	8,48
Pompa do zapraw H=30 m do 6 m ³ /h	m-g	8,48
Pompa głębinowa elektryczna 240 m ³ /h	m-g	11,71
Pompa głębinowa-elektryczna do 240 m ³ /h	m-g	11,71
Pompa przeponowa elektryczna 26-35 m ³ /h	m-g	7,71
Pompa przeponowa elektryczna do 25 m ³ /h	m-g	7,12
Pompa przeponowa spalinowa do 35 m ³ /h	m-g	9,90
Pompa spryskiwacza	m-g	3,74
Pompa wirnikowa elektryczna 50 m ³ /h	m-g	11,35
Pompa wirnikowa elektryczna do 50 m ³ /h	m-g	10,01
Pompa wirnikowa elektryczna pow. 50 m ³ /h	m-g	11,35
Pompa wirnikowa spalinowa 36 m ³ /h	m-g	13,63
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m ³ /h	m-g	16,34
Pompa wirnikowa spalinowa do 50 m ³ /h	m-g	13,63
Pompa wirowa przenośna elektryczna "Bibo" 15m ³ /h	m-g	10,43
Pompa wirowa przenośna elektryczna "Bibo" 30m ³ /h	m-g	11,27
Pompa wirowa przenośna elektryczna "Bibo" 60m ³ /h	m-g	12,55
Pompa wirowa przenośna elektryczna, typu "Bibo" 15 m ³ /h	m-g	10,43
Pompa wirowa przenośna elektryczna, typu "Bibo" 30 m ³ /h	m-g	11,27
Pompa wirowa przenośna elektryczna, typu "Bibo" 60 m ³ /h	m-g	12,55
Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250 atm	m-g	10,54
Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250 atm.	m-g	10,54
Pompa z rurociągiem o dł. 24 m na samochodowej mieszarce transportowej do betonu o pojemności 7 m ³ , 60 m ³ /h (1)	m-g	233,83
Pompa z rurociągiem o dł. 30 m na samochodowej mieszarce transportowej do betonu o pojemności 9 m ³ , 60 m ³ /h (1)	m-g	274,74
Półautomat spawalniczy Mig/Mag Magomig 325	m-g	8,11
Półautomat spawalniczy Mig/Mag Magomig 425	m-g	9,08
Półautomat spawalniczy Mig/Mag Magomig 505	m-g	9,74
Prasa hydrauliczna z napędem elektrycznym 100 t	m-g	4,98
Prasa hydrauliczna z napędem spalinowym 100 t	m-g	10,08
Profilarka ław torowiska 300 m/h (2)	m-g	356,00
Profilarka tłucznia 200 m/h (2)	m-g	385,67
Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm	m-g	5,01
Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10 mm	m-g	5,01
Prościarka do rur PE	m-g	32,00
Przenośnik taśmowy przewoźny 5 m	m-g	4,03
Przenośnik taśmowy przewoźny 10-15 m	m-g	4,59
Przenośnik taśmowy przewoźny 15 m	m-g	4,99
Przenośnik taśmowy przewoźny 15-20 m	m-g	4,99
Przenośnik taśmowy przewoźny do 10 m	m-g	4,03
Przesadzarka drzew OPTIMAL VF-1100 (na ciągniku Ursus) (1)	m-g	252,50
Przesadzarka drzew OPTIMAL VF-1800 (na samochodzie Tatra) (1)	m-g	389,57
Przyczepa dłuźcowa do samochodu 10 t	m-g	10,15
Przyczepa dłuźcowa do samochodu 10,0 t	m-g	10,15
Przyczepa dłuźcowa do samochodu do 4,5 t	m-g	8,89
Przyczepa dłuźcowa do samochodu, do 4.5 t	m-g	8,89
Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	6,10
Przyczepa do przewożenia kabli 4-7 t	m-g	7,86
Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	m-g	7,16

Nazwa sprzętu	J.m.	Cena
Przyczepa do przewożenia kabli do 4,0 t	m-g	7,16
Przyczepa do przewożenia kabli do 8 t	m-g	7,86
Przyczepa do wózka motorowego 15,0 t	m-g	16,43
Przyczepa niskopodwoziowa 8 t	m-g	9,16
Przyczepa niskopodwoziowa 8,0 t	m-g	9,16
Przyczepa niskopodwoziowa 20 t	m-g	14,67
Przyczepa niskopodwoziowa 20,0 t	m-g	14,67
Przyczepa niskopodwoziowa 40 t	m-g	21,02
Przyczepa niskopodwoziowa 40,0 t	m-g	21,02
Przyczepa niskopodwoziowa 60 t	m-g	29,02
Przyczepa niskopodwoziowa 60,0 t	m-g	29,02
Przyczepa samowyladowcza	m-g	8,71
Przyczepa samowyladowcza do ciągnika 5,0 t	m-g	8,71
Przyczepa samowyladowcza do ciągnika 8,0 t	m-g	10,05
Przyczepa samowyladowcza o ładowności 5 t	m-g	8,71
Przyczepa samowyladowcza o ładowności 8 t	m-g	10,05
Przyczepa skrzyniowa 3-5 t	m-g	7,46
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	7,46
Przyczepa skrzyniowa 4,5 t	m-g	56,00
Przyczepa skrzyniowa 5 t	m-g	8,51
Przyczepa skrzyniowa 5,0 t	m-g	8,51
Przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	10,14
Przyczepa skrzyniowa 10,0 t	m-g	10,14
Recykler/stabilizator WR 2500 K 448 kW/610 KM (2)	m-g	89,44
Remonter drogowy RDCA-70 (2)	m-g	290,82
Rębarka do gałęzi o średnicy do 22,5 cm 21 kW (28 KM)	m-g	42,25
Rębarko - rozdrabniarka do gałęzi o średnicy do 7,5 cm 6 kW (8 KM)	m-g	26,10
Rozkładarka mas bitumicznych 3,5 m (2)	m-g	108,75
Rozkładarka mas bitumicznych 3,5m (2)	m-g	108,75
Rozkładarka mas bitumicznych 4,5 m (2)	m-g	183,37
Rozkładarka mas bitumicznych 4,5 m (2)	m-g	183,37
Rozkładarka mas bitumicznych 10,5 m (2)	m-g	278,94
Rozkładarka mas bitumicznych 10,5 m (2)	m-g	278,94
Rozkładarka mas bitumicznych gąsienicowa 12,0 m (2)	m-g	309,25
Rozsypywacz kruszywa - ciągniony 2,5 m	m-g	8,66
Rozsypywacz kruszywa szerokości 2,5m ciągniony	m-g	8,66
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g	87,86
Równiarka samojezdna 88 kW (120 KM) (1)	m-g	96,91
Równiarka samojezdna 103 kW (140 KM) (1)	m-g	96,80
Równiarka samojezdna 103kW (1)	m-g	96,80
Równiarka samojezdna 133 kW (180 KM) (1)	m-g	113,91
Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, bez osłony siatkowej o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego)	m-g	9,21
Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, bez osłony siatkowej o wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)	m-g	9,85
Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego)	m-g	11,70
Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)	m-g	12,63
Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73 m, bez osłony siatkowej, do 10m	m-g	9,21
Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73 m, bez osłony siatkowej, do 20m	m-g	9,85
Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73 m, z osłoną siatkową, do 10m	m-g	11,70
Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73 m, z osłoną siatkową, do 20m	m-g	12,63
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m	m-g	2,89
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) do 6m	m-g	2,57
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wysokości do 6 m (za 1 kolumnę)	m-g	2,57
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wysokości powyżej 6 m do 10 m (za 1 kolumnę)	m-g	2,89
Rusztowania ramowe warszawskie 10 m 100 m2	m-g	5,85
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego)	m-g	5,85

Nazwa sprzętu	J.m.	Cena
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 20-30m	m-g	5,17
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m	m-g	5,41
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 o wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)	m-g	5,41
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 o wysokości ponad 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)	m-g	5,17
Rusztowania rurowe	m-g	0,30
Rusztowania rurowe wewnętrzne do 5-7 m, 100 m2 (według rzutu sufitu)	m-g	6,96
Rusztowania rurowe wewnętrzne do 9 m, 100 m2 (według rzutu sufitu)	m-g	7,59
Rusztowania rurowe wewnętrzne o wysokości do 6 m (100 m2 wg rzutu poziomego)	m-g	6,96
Rusztowania rurowe wewnętrzne o wysokości powyżej 6 do 9 m (100 m2 wg rzutu poziomego)	m-g	7,59
Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu)	m-g	6,38
Rusztowania rurowe zewnętrzne do 40m (100m2 rzutu)	m-g	6,88
Rusztowania rurowe zewnętrzne o wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)	m-g	6,38
Rusztowania rurowe zewnętrzne o wysokości powyżej 20 m do 40 m (100 m2 wg rzutu pionowego)	m-g	6,88
Rusztowania stojakowe przestrzenne (metalowe), rozstaw stojaków 2,57 m o wysokości do 6 m (100 m2 wg rzutu poziomego)	m-g	7,95
Rusztowania stojakowe przestrzenne (metalowe), rozstaw stojaków 2,57 m o wysokości powyżej 6 do 10 m (100 m2 wg rzutu poziomego)	m-g	9,14
Rusztowania stojakowe przestrzenne (metalowe), rozstaw stojaków 2,57 m o wysokości powyżej 10 m do 14 m (100 m2 wg rzutu poziomego)	m-g	10,60
Rusztowania stojakowe przestrzenne (metalowe), rozstaw stojaków 3,07 m o wysokości do 6 m (100 m2 wg rzutu poziomego)	m-g	7,31
Rusztowania stojakowe przestrzenne (metalowe), rozstaw stojaków 3,07 m o wysokości powyżej 6 m do 10 m (100 m2 wg rzutu poziomego)	m-g	7,95
Rusztowania stojakowe przestrzenne (metalowe), rozstaw stojaków 3,07 m o wysokości powyżej 10 m do 14 m (100 m2 wg rzutu poziomego)	m-g	8,85
Rusztowania stojakowe przestrzenne mostowe - metalowe o wysokości do 6 m (200 m2 wg rzutu poziomego)	m-g	18,58
Rusztowania stojakowe przestrzenne mostowe - metalowe o wysokości do 6 m (300 m2 wg rzutu poziomego)	m-g	24,63
Rusztowania stojakowe przestrzenne mostowe - metalowe o wysokości powyżej 6 m do 10 m (200 m2 wg rzutu poziomego)	m-g	26,35
Rusztowania stojakowe przestrzenne mostowe - metalowe o wysokości powyżej 6 m do 10 m (300 m2 wg rzutu poziomego)	m-g	33,91
Rusztowania stojakowe przestrzenne mostowe - metalowe o wysokości powyżej 10 m do 14 m (200 m2 wg rzutu poziomego)	m-g	35,55
Rusztowania stojakowe przestrzenne mostowe - metalowe o wysokości powyżej 10 m do 14 m (300 m2 wg rzutu poziomego)	m-g	45,98
Samochodowa mieszarka transportowa do betonu 2500 dm3 (1)	m-g	67,70
Samochodowa mieszarka transportowa do betonu 3500 dm3 (1)	m-g	91,69
Samochodowa mieszarka transportowa do betonu 6000 dm3 (1)	m-g	138,20
Samochodowa mieszarka transportowa do betonu 10000 dm3 (1)	m-g	141,59
Samochód beczkowóz 4 t (1)	m-g	41,15
Samochód beczkowóz 4,0 t (1)	m-g	41,15
Samochód dłuźycowy 10 t (1)	m-g	72,70
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	50,40
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	69,00
Samochód samowyładowawczy do 5,0 t (1)	m-g	72,25
Samochód samowyładowawczy pow. 5,0-10 t (1)	m-g	82,69
Samochód samowyładowawczy pow. 10,0-15 t (1)	m-g	79,44
Samochód samowyładowawczy pow. 15,0-20 t (1)	m-g	84,04
Samochód samowyładowawczy pow. 20,0-25 t (1)	m-g	95,91
Samochód samowyładowawczy (1)	m-g	72,25
Samochód samowyładowawczy 5-10 t (1)	m-g	82,69
Samochód samowyładowawczy 10-15 t (1)	m-g	79,44
Samochód samowyładowawczy 15-20 t (1)	m-g	84,04
Samochód samowyładowawczy 20-25t (1)	m-g	95,91
Samochód samowyładowawczy do 5 t (1)	m-g	150,00
Samochód skrzyniowy (1)	m-g	69,00
Samochód skrzyniowy 2.5-4 t	m-g	57,10
Samochód skrzyniowy 5-8 t	m-g	76,19
Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)	m-g	76,19
Samochód skrzyniowy 10 t (1)	m-g	80,04
Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)	m-g	80,04
Samochód skrzyniowy 15-20 t (1)	m-g	83,77
Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	57,10

Nazwa sprzętu	J.m.	Cena
Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1)	m-g	57,10
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) z zamontowaną wciągarką 1.5 t	m-g	70,69
Samochód skrzyniowy do 8 t (1)	m-g	76,19
Samochód skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1)	m-g	76,19
Samochód skrzyniowy pow. 10,0-15 t (1)	m-g	80,04
Samochód skrzyniowy pow. 15-20 t (1)	m-g	83,77
Samochód skrzyniowy z zamontowaną wciągarką do 5,0 t (1)	m-g	70,69
Samochód skrzyniowy z żurawikiem ładunkowym (HDS) pow. 10,0-15,0 t (1)	m-g	92,89
Samochód wieżowy z balkonem do 12 m (2)	m-g	71,04
Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2)	m-g	71,04
Samochód WUKO-SC (1) do 5 t	m-g	62,15
Samochód WUKO-SC do 5,0 t (1)	m-g	62,15
Samochód WUKO-SW (1) do 5 t	m-g	60,33
Samochód WUKO-SW do 5,0 t (1)	m-g	60,33
Samojedźna ścinarka poboczy 59 kW (80 KM) (1)	m-g	108,69
Siewnik do nasion traw (bez ciągnika)	m-g	5,27
Siewnik do nawozów (bez ciągnika)	m-g	5,37
Skraplarka do bitumu przewoźna (bez ciągnika) z ręczną pompą 1500dm3	m-g	18,20
Skraplarka do bitumu samochodowa samojedźna 5000 dm3 (2)	m-g	75,21
Skraplarka do bitumu samojedźna samochodowa 5000 dm3 (2)	m-g	75,21
Skraplarka do bitumu, przewoźna (bez ciągnika) z mechaniczną pompą 1500 dm3	m-g	18,20
Spalinowy pogrążacz uziołów SPU-3 fi do 20 mm (1)	m-g	39,57
Spawarka	m-g	3,60
Spawarka do włókien światłowodowych (1)	m-g	77,79
Spawarka elektryczna prostownikowa 250A	m-g	5,12
Spawarka elektryczna prostownikowa 600A	m-g	5,25
Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A	m-g	5,09
Spawarka elektryczna transformatorowa do 500A	m-g	5,09
Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	5,31
Spawarka elektryczna wirująca 500A	m-g	6,45
Spawarka inwerterowa - prąd spawania do 200 A	m-g	4,88
Spawarka inwerterowa - prąd spawania pow. 200 - 400 A	m-g	6,22
Spawarka spalinowa 300 A	m-g	25,90
Sprężarka powietrza elektryczna - malarska 0,2-0,4 m3/min.	m-g	5,15
Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min. (1)	m-g	48,01
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min. (1)	m-g	45,21
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 10 m3/min. (1)	m-g	65,43
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 17 m3/min. (1)	m-g	77,54
Sprężarka powietrzna elektryczna malarska 0.2-0.4 m3/min	m-g	5,15
Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5 m3/min (1)	m-g	48,01
Spycharka gaśnicowa 40 kW (55 KM) (1)	m-g	59,35
Spycharka gaśnicowa 40kW/55 KM (1)	m-g	59,35
Spycharka gaśnicowa 48 kW (65 KM) (1)	m-g	65,30
Spycharka gaśnicowa 55 kW (75 KM) (1)	m-g	75,32
Spycharka gaśnicowa 74 kW (100 KM) (1)	m-g	120,00
Spycharka gaśnicowa 110 kW (150 KM) (1)	m-g	113,72
Spycharka gaśnicowa 184 kW (250 KM) (1)	m-g	165,37
Stabilizator dynamiczny (2)	m-g	204,50
Stacjonarna pompa do betonu bez rurociągu 60 m3/h (1)	m-g	257,67
Suszarka do elektrod do 2 kW	m-g	3,45
Suwnice bramowe SBT 20-30 t (2)	m-g	371,00
Szczotka mechaniczna (bez ciągnika) 700-800mm	m-g	29,73
Szczotka mechaniczna bez ciągnika 700-800 mm	m-g	29,73
Szlifierka - frezarka elektroniczna	m-g	3,67
Szlifierka do kamieni	m-g	9,14
Szlifierka do lastryka 4,5 kW	m-g	9,14
Szlifierka do parkietu	m-g	7,87
Środek transportowy (1)	m-g	69,00
Torkretnica (bez sprężarki) pow. 2,0 m3	m-g	20,53
Torkretnica (bez sprężarki) pow. 2.0m3	m-g	20,53
Tory pod żuraw wieżowy 80-120TM (3.8-6.0 m szerokości)	m-g	2,71
Tory pod żurawie wieżowe 80-120 tm 10 m	m-g	2,71
Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm (10m)	m-g	3,25
Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m	m-g	3,25
Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg	m-g	9,90

Nazwa sprzętu	J.m.	Cena
Układarka mechaniczna szyn (2)	m-g	110,75
Urządzenie bramkowe do wymiany rozjazdu (6 szt. bramek, wózek motorowy, przyczepa 15 t) (7)	m-g	1 725,00
Urządzenie do przebić poziomych	m-g	14,16
Urządzenie do przebić poziomych w nasypach z napędem elektrycznym Fi 60	m-g	13,11
Urządzenie do przebić poziomych w nasypach z napędem elektrycznym fi 60 mm	m-g	13,11
Urządzenie do przebić poziomych w nasypach z napędem spalinowym Fi 60	m-g	14,16
Urządzenie do przebić poziomych w nasypach z napędem spalinowym fi 60 mm	m-g	14,16
Urządzenie do wdmuchiwania kabli metodą tłoczkową	m-g	24,79
Urządzenie do wprowadzania uzimów prętowych do zamontowania na samochodzie lub ciągniku fi do 20 mm	m-g	5,11
Urządzenie do wprowadzania uzimów prętowych, do zamontowania na samochodzie lub ciągniku, Fi do 20mm	m-g	5,11
Urządzenie przewiertowe typ WP 30/60 (1)	m-g	83,96
Urządzenie przewiertowe typ WP 30/60 cm (1)	m-g	83,96
Urządzenie przewiertowe typ WP 80/120 (1)	m-g	100,52
Urządzenie przewiertowe typ WP 80/120 cm (1)	m-g	100,52
Urządzenie do cięcia plazmą Air Plasma 36	m-g	6,72
Urządzenie do cięcia plazmą Air Plasma 51	m-g	7,18
Urządzenie spawalnicze TIG Falting 200DC	m-g	6,48
Urządzenie spawalnicze TIG Falting 250DC	m-g	7,93
Wagon platforma 2-osiowy - 24,0 t	m-g	7,63
Wagon platforma 4-osiowy - 56,0 t	m-g	10,10
Wagon samowyładowczy typ "409Va" - 42,0 t	m-g	9,00
Wagon samowyładowczy typ "Dumpcar" - 51,0 t	m-g	9,23
Wagon samowyładowczy typ "Fds" - 28,5 t	m-g	7,23
Wagon samowyładowczy typ "Hopper" - 51,0 t	m-g	7,37
Wagony MFS 40 - 40,0 t	m-g	182,40
Wagony MFS 100 - 100,0 t	m-g	291,50
Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t	m-g	43,92
Walec statyczny ciągniony okołowany 3-5 t	m-g	6,80
Walec statyczny ciągniony, ogumiony 6-10 t	m-g	43,92
Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1)	m-g	58,73
Walec statyczny samojezdny 8 t (1)	m-g	62,76
Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-g	75,15
Walec statyczny samojezdny 15 t (1)	m-g	85,00
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1)	m-g	88,16
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t (1)	m-g	92,47
Walec wibracyjny ciągniony gładki 12 t	m-g	46,11
Walec wibracyjny ciągniony, gładki 12 t	m-g	46,11
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t	m-g	35,52
Walec wibracyjny samojezdny 2,5 t (1)	m-g	54,28
Walec wibracyjny samojezdny 2,5 t (1)	m-g	54,28
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1)	m-g	62,88
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1)	m-g	120,00
Walec wibracyjny samojezdny 9 t (1)	m-g	76,85
Walec wibracyjny samojezdny 13 t (1)	m-g	92,99
Walec wibracyjny, jednoosiowy 0,6 t	m-g	35,52
Wał łukowy (bez ciągnika)	m-g	4,67
Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1,6-3,2t	m-g	4,64
Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 3,2-5,0 t	m-g	5,06
Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym do 1,6 t	m-g	4,32
Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym pow. 1,6-3,2 t	m-g	4,64
Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym pow. 3,2-5,0 t	m-g	5,06
Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym pow. do 1,6 t	m-g	4,32
Wciągarka ręczna 3-5 t	m-g	4,31
Wentylator elektryczny 10000-16000 m3/h	m-g	6,18
Wentylator elektryczny do 3000 m3/h	m-g	4,53
Wentylator spalinowy do 20000 m3/h	m-g	5,41
Wentylator spalinowy pow. 20000 m3/h	m-g	6,35
Wibrator pogrzalny do 130 kg	m-g	6,57
Wibrator powierzchniowy do 225 kg	m-g	20,00
Wibromłot elektryczny 3,0 kW	m-g	7,88
Wibromłot elektryczny 3,0 kW (4KM)	m-g	7,88
Wibromłot elektryczny 4,5 kW	m-g	9,72
Wibromłot elektryczny 4,5 kW	m-g	9,72

Nazwa sprzętu	J.m.	Cena
Wibromłot elektryczny z pulpitem sterowniczym 10 kW	m-g	24,34
Wibromłot elektryczny z pulpitem sterowniczym 10,0 kW	m-g	24,34
Wibromłot spalinowy do 3 kW (4KM)	m-g	7,88
Wibromłot ZP-10 D	m-g	24,34
Wiertnica wraz z urządzeniami współpracującymi do wykonania pali wierconych betonowych typu CFA (1) fi 600 mm	m-g	308,00
Wiertnica wraz z urządzeniami współpracującymi do wykonania pali wierconych betonowych typu CFA (1) fi 1000 mm	m-g	323,00
Wiertnice diamentowe w elementach żelbetowych (bez kosztu wiertła) fi do 300 mm	m-g	27,31
Wkrętak pneumatyczny	m-g	3,73
Włóka ławkowa (bez ciągnika)	m-g	4,57
Wozidło przegubowe 25,0 - 34,0 t (1)	m-g	123,55
Wózek dociskowy z aplikatorem kleju, taśmy i mikrokulek odblaskowych	m-g	43,22
Wózek motorowy WM z żurawikiem 15 t (1)	m-g	215,17
Wózek platforma elektryczny do 2 t (1)	m-g	38,86
Wózek platformowy elektryczny do 2,0 t (1)	m-g	38,86
Wózek widłowy elektryczny 2 t	m-g	40,66
Wózek widłowy elektryczny 2,0 t (1)	m-g	40,66
Wózek widłowy spalinowy 2 t (1)	m-g	49,24
Wózek widłowy z napędem spalinowym 2,0 t (1)	m-g	49,24
Wózek z dozownikiem do kleju - kpl.	m-g	13,95
Wózek z ręcznym aplikatorem mas termoplastycznych	m-g	26,21
Wyciąg	m-g	10,00
Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t	m-g	7,66
Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t (1)	m-g	7,66
Wyciąg do urobku ziemi z napędem spalinowym 0,18 t	m-g	8,06
Wyciąg do urobku ziemi z napędem spalinowym 0.18 t (1)	m-g	8,06
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	7,86
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	7,86
Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1.5 t	m-g	7,62
Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1,5 t	m-g	7,62
Wyciąg towarowo-osobowy 1.0 t	m-g	16,25
Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 t	m-g	16,25
Wyciąg towarowo-osobowy 2.0 t	m-g	17,60
Wyciąg towarowo-osobowy 2,0 t	m-g	17,60
Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	8,16
Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0.5-0.75 t	m-g	8,16
Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5-0,75 t	m-g	8,50
Wytwornica acetylenowa niskiego ciśnienia - przenośna 40.000 dm3/h	m-g	4,90
Wytwornica acetylenowa niskiego ciśnienia -przenośna 40000dm3/h	m-g	4,90
Zagęszczarka spalinowa płytowa o wadze od 170 do 220 kg	m-g	15,37
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h	m-g	43,23
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 100 m3/h	m-g	46,61
Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90 m3/h	m-g	43,23
Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100 m3/h	m-g	46,61
Zbiornik do cementu bez dozownika 16-25 m3	m-g	3,79
Zbiornik do cementu bez dozownika 26-60 m3	m-g	4,25
Zbiornik do cementu bez dozownika do zawiesiny łłowej	m-g	3,79
Zbiornik przewoźny do wody 2500 dm3	m-g	3,95
Zespół pompowo-próżniowy 90 m3/h	m-g	11,35
Zespół prądotwórczy jednofazowy 2.5 kVA	m-g	9,52
Zespół prądotwórczy jednofazowy, przenośny 2,5 kVA	m-g	9,52
Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5 kVA	m-g	13,42
Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kVA	m-g	19,92
Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 38 kVA	m-g	31,14
Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 45 kVA	m-g	34,59
Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 55 kVA	m-g	37,63
Zespół prądotwórczy trójfazowy stacyjny 250 kVA	m-g	60,12
Zespół prądotwórczy trójfazowy, przewoźny 5,0 kVA	m-g	13,42
Zespół prądotwórczy trójfazowy, przewoźny 20,0 kVA	m-g	19,92
Zespół prądotwórczy trójfazowy, przewoźny 38 kVA	m-g	31,14
Zespół prądotwórczy trójfazowy, przewoźny 45,0 kVA	m-g	34,59
Zespół prądotwórczy trójfazowy, przewoźny 55,0 kVA	m-g	37,63
Zespół prądotwórczy trójfazowy, stacyjny 250 kVA	m-g	60,12
Zestaw do pomiaru reflektancji	m-g	17,39

Nazwa sprzętu	J.m.	Cena
Zestaw do pomiaru mocy optycznej	m-g	15,55
Zestaw frezujący do gniazd PEO (punktowe elementy odblasowe)	m-g	20,49
Zestaw niskopodwoziowy 16-30 t (1)	m-g	106,49
Zestaw niskopodwoziowy do 16 t (1)	m-g	93,05
Zestaw niskopodwoziowy pow. 16-30 t (1)	m-g	106,49
Zestaw pomiarowy dyspersji chromatycznej	m-g	67,19
Zestaw pomiarowy LGM 2002 (200Hz-2,0MHz)	m-g	21,10
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	m-g	5,85
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 2-butłowy z przewodami i palnikami	m-g	5,85
Zestaw wierniczy z napędem elektrycznym 59-120/60	m-g	40,21
Zestaw wierniczy do otworów pod słupy na ciągniku kołowym 600 mm/1 m (1)	m-g	60,89
Zestaw wierniczy fi 400 mm wraz z urządzeniami współpracującymi do wykonania pali typu JET GROUTING (2)	m-g	168,13
Zestaw wierniczy na ciągniku kołowym 600 mm/1 m (1)	m-g	60,89
Zestaw wierniczy na samochodzie 152-406/50 (2)	m-g	69,50
Zestaw wierniczy na samochodzie do otworów pod słupy 800 mm/3 m (2)	m-g	71,85
Zestaw wierniczy na samochodzie Fi 152-406/50 (2)	m-g	69,50
Zestaw wierniczy ręczny do wierceń poziomych 198-508/30	m-g	36,45
Zestaw wierniczy z napędem spalinowym 40-200/120	m-g	53,72
Zgarniarka samojezdna 8-10 m3 (1)	m-g	101,95
Zgarniarka samojezdna 16 m3 (1)	m-g	123,39
Zgrzewarka do folii	m-g	19,04
Zgrzewarka do prętów stalowych	m-g	4,64
Zgrzewarka do zgrzewania czółowego rur PE	m-g	54,84
Zgrzewarka elektrooporowa do rur z tworzyw sztucznych fi 63-225 mm	m-g	25,23
Zgrzewarka elektrooporowa kształtek PE, PEHD	m-g	13,50
Zgrzewarka hydrauliczno-doczółowa do rur z tworzyw sztucznych Fi 63-225	m-g	54,84
Zgrzewarka hydrauliczno-doczółowa do rur z tworzyw sztucznych fi 63-225 mm	m-g	54,84
Zgrzewarka torowa do szyn z rejestratorem temperatury (4)	m-g	2 112,50
Zrywarka przyczepna	m-g	8,16
Żuraw kolejowy 60,0 t (3)	m-g	1 008,00
Żuraw kolejowy 80,0 t (3)	m-g	1 223,00
Żuraw kolejowy 250,0 t (3)	m-g	1 389,00
Żuraw okienny do 0,5 t	m-g	6,38
Żuraw okienny do 0,50 t	m-g	6,38
Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	4,46
Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	4,46
Żuraw przesuwny 0,5-0,75 t przyścienny lub budowlany	m-g	5,14
Żuraw przesuwny przyścienny lub budowlany 0,5-0,75 t	m-g	5,14
Żuraw samochodowy (1)	m-g	70,70
Żuraw samochodowy 3-6 t	m-g	78,60
Żuraw samochodowy 4 t (1)	m-g	70,70
Żuraw samochodowy 5-6 t (1)	m-g	78,60
Żuraw samochodowy 6-12 t (1)	m-g	84,02
Żuraw samochodowy 7-10 t (1)	m-g	84,02
Żuraw samochodowy 12-16 t (1)	m-g	105,06
Żuraw samochodowy 18-20 t (1)	m-g	113,29
Żuraw samochodowy 32-35 t (1)	m-g	139,86
Żuraw samochodowy 35 t (1)	m-g	139,86
Żuraw samochodowy 40 t (1)	m-g	186,37
Żuraw samochodowy 55 t (1)	m-g	232,82
Żuraw samochodowy 90 t (1)	m-g	363,92
Żuraw samochodowy 160 t (1)	m-g	625,83
Żuraw samochodowy do 4 t (1)	m-g	70,70
Żuraw samochodowy do 5 t (1)	m-g	78,60
Żuraw samojezdny gąsienicowy 12-15 t (1)	m-g	68,20
Żuraw samojezdny gąsienicowy 20-25 t (1)	m-g	101,15
Żuraw samojezdny gąsienicowy 36 t (2)	m-g	121,98
Żuraw samojezdny kołowy 7-10 t (1)	m-g	71,10
Żuraw samojezdny kołowy 7,5 t (1)	m-g	71,10
Żuraw samojezdny kołowy 10 t (1)	m-g	71,10
Żuraw samojezdny kołowy 12-16 t (1)	m-g	78,85
Żuraw samojezdny kołowy 18-20 t (1)	m-g	99,11
Żuraw samojezdny kołowy 20-25 t (1)	m-g	99,11
Żuraw samojezdny kołowy 32 t (1)	m-g	137,98

Nazwa sprzętu	J.m.	Cena
Żuraw samojezdny kołowy 36 t (1)	m-g	145,02
Żuraw samojezdny kołowy 40 t (1)	m-g	162,16
Żuraw samojezdny kołowy do 5 t (1)	m-g	66,17
Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 80 tm (1)	m-g	46,66
Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 100 tm (1)	m-g	55,32
Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 120 tm (1)	m-g	55,38
Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)	m-g	56,64
Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 180 tm (1)	m-g	62,94
Żuraw wieżowy torowy 80 TM (1)	m-g	46,66
Żuraw wieżowy torowy 100 TM (1)	m-g	55,32
Żuraw wieżowy torowy 120 TM (1)	m-g	55,38
Żuraw wieżowy torowy 160 TM (1)	m-g	56,64
Żuraw wieżowy torowy 180TM (1)	m-g	62,94
Żuraw wieżowy wodzakowy 100 tm (1)	m-g	82,33
Żuraw wieżowy wodzakowy 160 tm (1)	m-g	91,52