



Szczecin, dnia 14 listopada 2022 r.
RKW-2022-6447

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu
Zlewni w Szczecinie

Nasz znak:

SZ.ZUZ.4.4210.193.2022.TS

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 t.j.), art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363 ze zm.) oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6 i pkt 1 w związku z art. 16 pkt 65 oraz z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 1 i ust. 6 i art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Międzyzdroje, reprezentowanej przez Panią Justynę Roman,

orzekam

1. Udzielić Gminie Międzyzdroje pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu KD1, służącego do wprowadzania wód opadowych lub roztopowych, na działce o numerze 192/12, 192/11 obręb Wapnica, gmina Międzyzdroje na następujących warunkach:
 - 1.1. Szerokość wylotu: 1.00 m,
 - 1.2. Długość wylotu: 1.10 m,
 - 1.3. Wysokość wylotu: 1.40 m,
 - 1.4. Zakończenie wylotu: kłapa zwrotna HD-PE,
 - 1.5. Średnica wylotu: Ø de500 mm,
 - 1.6. Rzędna wylotu: 0.80 m n.p.m.,
 - 1.7. Umocnienie wylotu - płyta chodnikowa 50x50cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,
 - 1.8. współrzędne naroży urządzenia wodnego w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:
 $X = 5972257.40$, $Y = 5462353.95$
2. Zobowiązać Wnioskodawcę do:
 - 2.1. wykonania urządzenia wodnego – zgodnie z pkt 1 niniejszej decyzji,
 - 2.2. zabezpieczenia terenu budowy na czas trwania robót oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót,
 - 2.3. utrzymywania urządzenia wodnego - w należyтым stanie technicznym,
3. **Pozwolenie wodnoprawne udzielone w pkt 1 niniejszej decyzji wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.**
4. Udzielić Gminie Międzyzdroje, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, wylotem KD1 (działka o numerze 192/12, 192/11 obręb Wapnica, gmina Międzyzdroje), do wód – wód morskich (działki o numerach ewidencyjnych 192/11, 192/14, 192/17, 192/19, 192/20, 192/23 obręb Wapnica, gmina Miasto Międzyzdroje) na następujących warunkach:
 - 4.1. Dopuszczalna ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych:
 - 4.1.1. $Q_{\max \text{ sek}} = 0,374 \text{ m}^3/\text{s}$,
 - 4.1.2. $Q_{\text{sr roczne}} = 5955 \text{ m}^3/\text{rok}$.
 - 4.2. Powierzchnia rzeczywista zlewni: 21547 m^2 .
 - 4.3. Powierzchnia zredukowana zlewni: 20465 m^2 .

- 4.4. Odbiornik wód opadowych lub roztopowych: wody morskie (działki o numerach ewidencyjnych 192/11, 192/14, 192/17, 192/19, 192/20, 192/23 obręb Wapnica, gmina Międzyzdroje).
- 4.5. Oczyszczanie wód opadowych lub roztopowych:
 - 4.5.1. separator z wewnętrznym obejściem hydraulicznym, separator o przepustowości nominalnej 40 l/s i przepustowości hydraulicznej 400 l/s;
 - 4.5.2. osadnik wyposażony w wewnętrzne obejście hydrauliczne, osadnik wirowy o przepustowości nominalnej 40 l/s i przepustowości hydraulicznej 400 l/s.
- 4.6. Dopuszczalne parametry wód opadowych lub roztopowych:
 - 4.6.1. Zawiesina ogólna = 100 mg/l,
 - 4.6.2. Węglowodory ropopochodne = 15 mg/l,
- 4.7. Częstotliwość badań wód opadowych lub roztopowych: spełnienie warunków określonych w punkcie 4.5 niniejszej decyzji ocenia się na podstawie przeprowadzonych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających (zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji tych urządzeń), które należy odnotowywać w zeszycie eksploatacji.
5. Zobowiązać Wnioskodawcę do:
 - 5.1. przeprowadzania przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających co najmniej 2 razy do roku, eksploataowania zgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających oraz odnotowywania czynności z nią związanych w zeszycie eksploatacji,
 - 5.2. przeprowadzania przeglądów eksploatacyjnych urządzenia oczyszczającego, każdorazowo w przypadku wystąpienia deszczów nawalnych, w celu szybkiego wykrycia ewentualnych awarii bądź rozlewu zanieczyszczeń do urządzenia wodnego,
 - 5.3. przekazywania nagromadzonego osadu specjalistycznym firmom odpowiedzialnym za wywóz i utylizację tych odpadów.
 - 5.4. realizowania i eksploataowania przedsięwzięcia w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w rozdziale XI Zarządzenia Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. – Przepisy Portowe (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 2932 ze zm.).
6. **Pozwolenie wodnoprawne udzielone w pkt 4 niniejszej decyzji, na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego wydaje się na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.**
7. Sposób postępowania w przypadku:
 - 7.1. zatrzymania działalności: może wystąpić przy długotrwałych brakach opadów deszczu. W takim okresie winno się wykonać czyszczenie i konserwację urządzeń. Po okresie zatrzymania następuje ponowny rozruch tych urządzeń,
 - 7.2. awarii wylotu należy zapewnić zestaw pompowy odpompowujący wody opadowe z najbliższej zlokalizowanej studzienki wprost do odbiornika. Dopuszczalny czas trwania awarii: w okresach deszczowych – do 24 godzin a w okresach bezdeszczowych – do 14 dni.
8. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego wykonania niniejszej decyzji.
9. Niniejsza decyzja została sporządzona na podstawie danych zawartych w opracowaniu pt. „Operat Wodnoprawny. Rozbudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami.” opracowanym w lipcu 2022 r, przez Pana Przemysława Śliżewskiego.
10. Operat wodnoprawny i niniejsza decyzja winny stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępne organowi kontroli.
11. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Niniejsza decyzja została wydana na wniosek, z dnia 22 lipca 2022 r. Gminy Międzyzdroje, reprezentowanej przez Panią Justynę Roman, w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu Wylot KD1 Nr 1 Ø500 mm, służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, na działce o numerze 192/12, 192/11 obręb Wapnica, gmina Międzyzdroje oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, wylotem Ø500 mm (działka o numerze 192/12, 192/11 obręb Wapnica, gmina Międzyzdroje), do wód – wód morskich (działki

o numerach ewidencyjnych 192/11, 192/14, 192/17, 192/19, 192/20, 192/23 obręb Wapnica, gmina Miasto Międzyzdroje).

Do wniosku dołączono:

- 2 egzemplarze w wersji papierowej opracowania pt. „Operat Wodnoprawny. Rozbudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami.” opracowanego w lipcu 2022 r, przez Pana Przemysława Śliżewskiego wraz z wersją na informatycznym nośniku danych,
- decyzję Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 07 czerwca 2022 r., znak: SGK.6220.3.2022.PŚ.7 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- pełnomocnictwo nr 1 z dnia 01 czerwca 2021 r., dla Pani Justyny Roman,
- opis prowadzenia działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych,
- wypis z rejestru gruntu dla nieruchomości będących w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych oraz zamierzonego korzystania z wód.

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie zgód wodnoprawnych jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, c i d. Zgodnie z decyzją Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 07 czerwca 2022 r., znak: SGK.6220.3.2022.PŚ.7 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, przedmiotowe przedsięwzięcie pt.: „Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkami drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami” zostało zakwalifikowane, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jako przebudowa istniejącej drogi w pasie drogowym, jej rozbudowę wraz z poszerzeniem pasa drogowego oraz budowę nowego odcinka drogi gminnej. Planowany zakres robót obejmuje łącznie ok. 2680 m. Wobec powyższego oraz mając na uwadze przepisy § 18 pkt 41 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie organem właściwym w niniejszej sprawie, z uwagi na lokalizację urządzenia wodnego i usługi wodnej w granicach zlewni Dolnej Odry, jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie. W myśl przepisu art. 16 pkt 65 ww. ustawy Prawo wodne, ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach wodnych - rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. Na podstawie art. 389 pkt 6 ww. ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługę wodną. W myśl art. 35 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy Prawo wodne usługa wodna obejmuje odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Wobec powyższego wykonanie wylotu wód opadowych lub roztopowych oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód morskich wymaga uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. Zgodnie z art. 11 d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej, odpowiednio Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie albo minister właściwy do spraw gospodarki wodnej udzielają tej zgody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.). Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według katastru nieruchomości.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie po przeanalizowaniu dokumentacji Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie pismem z dnia 12 września 2022 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.193.2022.TS, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania we wnioskowanej sprawie. Zgodnie z wymogiem art. 400 ust. 7 ww. ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości. W określonym terminie jedna ze stron postępowania wystąpiła o umożliwienie zapoznania się z aktami sprawy poprzez przesłanie ich wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej. Po ustaleniu zakresu dokumentacji organ udostępnił zgromadzone dokumenty. Strony prowadzonego postępowania administracyjnego nie wniosły skarg, uwag ani żądań w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 28 października 2022 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.193.2022.TS na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 79a ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, organ zawiadomił strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji pismem z dnia 28 października 2022 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.193.2022.TS. Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 ze zm.), pozwolenia wodnoprawne dotyczące pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani, wymagają uzgodnienia z dyrektorem właściwego urzędu morskiego. W związku z powyższym z uwagi na lokalizację w granicach portu morskiego w Wapnicy, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie pismem z dnia 9 listopada 2022 (data wpływu do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie 14 listopada 2022 r) uzgodnił treść przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego niniejszej decyzji z uwagą, iż przedsięwzięcie powinno być realizowane i eksploatowane w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w rozdziale XI Zarządzenia Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. – Przepisy Portowe (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 2932 ze zm.), która została uwzględniona w punkcie 5.4 niniejszej.

Według przedłożonej dokumentacji, przedmiotowe urządzenie wodne zlokalizowane jest:

- w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie TWIWB8 „Zalew Szczeciński” Przedmiotowa JCWP to silnie zmieniona część wód charakteryzująca się złym stanem ogólnym, dla której stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Przedmiotowa JCWP nie jest monitorowana. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych. Termin na osiągnięcie wskazanego celu środowiskowego przedłużono do roku 2021 z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty,
- w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW60005. Przedmiotowa JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym, dla której nie stwierdzono ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego,
- w granicach obszaru objętymi formami ochrony przyrody wyszczególnionymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), t.j. na terenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Wolin i Uznam” PLH320019

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz usługę wodną nie narusza ustaleń Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967), ustaleń Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1938) oraz ustaleń Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy przyjętego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1615). Wobec powyższego niniejsze pozwolenia wodnoprawne nie naruszają ustaleń i wymagań dokumentów, wymienionych w art. 396 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne, Niniejsze pozwolenia wodnoprawne wydano zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy Prawo wodne na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji. Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ww. ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

W związku z powyższym, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 331 ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu

wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia, a wszelkie zmiany danych, o których mowa w ust. 4, właściciel urządzenia wodnego zgłasza do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian.



ZASTĘPCA DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Szczecinie
Krzysztof Bernacki
Krzysztof Bernacki

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) wniesiono na rachunek bankowy Wód Polskich opłatę za wydanie pozwoleń wodnoprawnych w kwocie 475,74 zł.

Otrzymują:

1. Pani Justyna Roman – pełnomocnik Gminy Międzyzdroje + 1 egz. operatu wodnoprawnego
Drogowa Pracownia Projektowa „A3” Justyna Roman, ul. Dębowa 24, 72 - 004 Tanowo
2. Urząd Morski w Szczecinie Pl. Stefana Batorego 4, 70 – 207 Szczecin
3. Woliński Park Narodowy, ul. Niepodległości 3a, 72 – 500 Międzyzdroje
4. ZUZ aa. + 1 egz. operatu wodnoprawnego

Do wiadomości (po nadaniu klauzuli ostateczności):

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin (Wydział SIGW + Wydział RFF)
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Świnoujściu,
3. ZZI w/m

