



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu
Zlewni w Szczecinie
Nasz znak:
SZ.ZUZ.4.4210.11.2023.TS

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 t.j.), art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2023 poz. 162 t.j.) oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 6 i art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Międzyzdrojów, reprezentowanego przez Panią Justynę Roman,

orzekam

1. Udzielić na rzecz Burmistrza Międzyzdrojów, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – kanalizacji deszczowej na działce o numerze 192/12 obręb Wapnica, gmina Międzyzdroje, realizowanego w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami”, na następujących warunkach:
 - 1.1. średnica wewnętrzna kanalizacji deszczowej: 500 mm,
 - 1.2. średnica zewnętrzna kanalizacji deszczowej: 569 mm
 - 1.3. długość w obszarze zagrożenia powodzią: 31.50 m,
 - 1.4. rzędne posadowienia kanalizacji deszczowej: 0.97 m n.p.m. – 1.12 m n.p.m.,
 - 1.5. rzędne terenu w obszarze zagrożenia powodzią: 1.80 m n.p.m.,
 - 1.6. powierzchnia zajmowanego obszaru zagrożonego powodzią: 17.92 m²=0.001792 ha.
2. Zobowiązać Wnioskodawcę do:
 - 2.1. wykonania obiektu budowlanego wymienionego w pkt 1 niniejszej decyzji zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, w sposób zapewniający ich trwałość i bezpieczeństwo użytkowania, a także odporność na działanie wód powodziowych,
 - 2.2. utrzymywania obiektu budowlanego w dobrym stanie technicznym,
 - 2.3. prowadzenia robót budowlanych w taki sposób aby nie pogorszyć stosunków wodnych na terenach sąsiednich,
 - 2.4. prowadzenia prac konserwacyjnych obiektu budowlanego mających na celu zachowanie jego funkcji i parametrów.
 - 2.5. realizowania i eksploataowania przedsięwzięcia w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w rozdziale XI Zarządzenia Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. – Przepisy Portowe (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r., poz. 2932 ze zm.).
3. **Pozwolenie wodnoprawne udzielone w pkt 1 niniejszej decyzji wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.**
4. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego wykonania niniejszej decyzji.
5. Niniejsza decyzja została sporządzona na podstawie danych zawartych w opracowaniu pt. „Operat Wodnoprawny. Rozbudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami.” opracowanym w styczniu oraz zaktualizowanym w lutym 2023 r, przez Pana Przemysława Śliżewskiego.
6. Operat wodnoprawny i niniejsza decyzja winny stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępne organowi kontroli.

7. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Niniejsza decyzja została wydana na wniosek, z dnia 18 stycznia 2023 r. złożony do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie (data wpływu do organu – 20 stycznia 2023 r.), uzupełnionym pismem z dnia 01 lutego 2023 r., (data wpływu do organu – 02 lutego 2023 r.) i uzupełnionym pismem z dnia 16 lutego 2023 r., (data wpływu do organu – 16 lutego 2023 r.) Burmistrza Międzyzdrojów, reprezentowanego przez Panią Justynę Roman, w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – kanalizacji deszczowej na działce o numerze 192/12 obręb Wapnica, gmina Międzyzdroje.

Do wniosku dołączono:

- 2 egzemplarze w wersji papierowej opracowania pt. „*Operat Wodnoprawny. Rozbudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami.*” opracowanego w styczniu oraz zaktualizowanego w lutym 2023 r, przez Pana Przemysława Śliżewskiego wraz z wersją na informatycznym nośniku danych,
- decyzję Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 07 czerwca 2022 r., znak: SGK.6220.3.2022.PŚ.7 o środowiskowych uwarunkowaniach udzieloną dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
- pełnomocnictwo nr 2 z dnia 10 listopada 2022 r. dla Pani Justyny Roman,
- opis prowadzenia działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
- wypis z rejestru gruntu dla nieruchomości będących w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych oraz zamierzonego korzystania z wód.

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie zgód wodnoprawnych jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, c i d. Zgodnie z decyzją Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 07 czerwca 2022 r., znak: SGK.6220.3.2022.PŚ.7 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, przedmiotowe przedsięwzięcie pt.: „*Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkami drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami*” zostało zakwalifikowane, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jako przebudowa istniejącej drogi w pasie drogowym, jej rozbudowę wraz z poszerzeniem pasa drogowego oraz budowę nowego odcinka drogi gminnej. Planowany zakres robót obejmuje łącznie ok. 2680 m. Wobec powyższego oraz mając na uwadze przepisy § 18 pkt 41 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie organem właściwym w niniejszej sprawie, z uwagi na lokalizację na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach zlewni Dolnej Odry, jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie. Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych. Zgodnie z art. 16 pkt 34 ww. ustawy Prawo wodne, przez obszary szczególnego zagrożenia powodzią rozumie się obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224 ww. ustawy Prawo wodne oraz pas techniczny. Według map zagrożenia powodziowego, nowy obiekt budowlany – kanalizacja deszczowa na działce o numerze 192/12 obręb Wapnica, gmina Międzyzdroje, zlokalizowana jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1% tj. raz na 100 lat. Mając na uwadze powyższe, lokalizowanie ww. obiektu budowlanego, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 11 d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2023 poz. 162 t.j.), jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej, odpowiednio Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie albo minister właściwy do spraw gospodarki wodnej udzielają tej zgody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust.

1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. , 2625 ze zm.). Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według katastru nieruchomości.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie po przeanalizowaniu dokumentacji na podstawie art. 64 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 25 stycznia 2023 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.11.2023.TS wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków stwierdzonych w przedłożonym wniosku. Pismem z dnia 01 lutego 2023 r. (data wpływu do organu – 02 lutego 2023 r.) Wnioskodawca przedłożył odpowiedź na ww. wezwanie. Wobec nieuzupełnienia wszystkich braków wymienionych w wezwaniu organ ponownie pismem z dnia 07 lutego 2023 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.11.2023.TS wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków stwierdzonych w przedłożonej dokumentacji. Pismem z dnia 16 lutego 2023 r. (data wpływu do organu – 16 lutego 2023 r.) Wnioskodawca przedłożył uzupełnienie dokumentacji. Wobec powyższego oraz mając na uwadze spełnienie wymogów formalnych, zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie, pismem z dnia 21 lutego 2022 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.11.2023.TS, zawiadomił Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania administracyjnego we wnioskowanej sprawie. Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 79a ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, organ zawiadomił strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. Zgodnie z wymogiem art. 400 ust. 7 ww. ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości. W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła skarg, uwag ani żądań w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457 ze zm.), pozwolenia wodnoprawne dotyczące pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani, wymagają uzgodnienia z dyrektorem właściwego urzędu morskiego. W związku z powyższym z uwagi na lokalizację w granicach portu morskiego w Wapnicy, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie pismem z dnia 07 marca 2023 r., (data wpływu do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie 09 marca 2023 r.) uzgodnił treść przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego niniejszej decyzji z uwagą, która została uwzględniona w punkcie 2.5 niniejszej decyzji.

Według przedłożonej dokumentacji, przedmiotowe urządzenie wodne zlokalizowane jest:

- w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie TWIWB8 „Zalew Szczeciński” Przedmiotowa JCWP to silnie zmieniona część wód charakteryzująca się złym stanem ogólnym, dla której stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Przedmiotowa JCWP nie jest monitorowana. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych. Termin na osiągnięcie wskazanego celu środowiskowego przedłużono do roku 2021 z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty,
- w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW60005. Przedmiotowa JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym, dla której nie stwierdzono ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego,
- w granicach obszaru objętymi formami ochrony przyrody wyszczególnionymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), t.j. na terenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Wolin i Uznam” PLH320019

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzecza Odry przyjęty został Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1938). Dla przedmiotowej lokalizacji nowy obiekt budowlany – kanalizacja deszczowa na działce o numerze 192/12 obręb Wapnica, gmina Międzyzdroje, zlokalizowana jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1% tj. raz na 100 lat. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie narusza zapisów ww. planu.

Realizacja pozwolenia nie narusza ustaleń Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 1967) oraz ustaleń Planu przeciwdziałania skutkom suszy przyjętego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. (Dz. U z 2021 r., poz. 1615).

Lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych nie dotyczy programu ochrony wód morskich, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Zgodnie z przepisem art. 390 ust. 4 ww. ustawy Prawo wodne, Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określają, w drodze rozporządzenia, zakres wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne, kierując się koniecznością zapewnienia ochrony przed powodzią. Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie uwzględnił przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne (Dz. U. z 2019 r., poz. 227). Pozwolenie nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków. Obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy na wykonanie urządzeń wodnych, pozwoleń wodnoprawnych na regulację wód, pozwoleń wodnoprawnych na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód, pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub nowych obiektów budowlanych oraz pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z art. 400. ust. 6 ww. ustawy Prawo wodne. Organ stwierdził, że zastosowania nie ma art. 399 ust. 2. ww. ustawy Prawo wodne, odnośnie odmowy pozwolenia wodnoprawnego. Wobec powyższego niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustaleń i wymagań dokumentów, wymienionych w art. 396 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne. Pozwolenie wodnoprawne wydano zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy Prawo wodne na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji. W związku z powyższym, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja stała się ostateczna
dnia 27 MAR 2023
STARSZY SPECJALISTA
Działu Zgód Wodnoprawnych

Tomasz Szmendziuk



DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Szczecinie

Grażyna Ingelawicz

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) wniesiono na rachunek bankowy Wód Polskich opłatę za wydanie pozwoleń wodnoprawnych w kwocie 250 zł.

Otrzymują:

1. Pani Justyna Roman – pełnomocnik Gminy Międzyzdroje + 1 egz. operatu wodnoprawnego
Drogowa Pracownia Projektowa „A3” Justyna Roman, ul. Dębowa 24, 72 - 004 Tanowo
2. ZUZ aa. + 1 egz. operatu wodnoprawnego

Do wiadomości (po nadaniu klauzuli ostateczności):

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin (Wydział SIGW + Wydział RFF)
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Świnoujściu,
3. ZZI w/m