

RZUT

- załączony projekt przęsła balustrady jest wzorem wg, którego należy wykonać balustradę schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do budynku na tylnej elewacji (po wcześniejszej inwentaryzacji wykonanych schodów zewnętrznych i DOPASOWAĆ)
- balustrada składa się z części konstrukcyjnej, którą stanowią:
  - pochwyt – profil okrągły 50mm
  - słupki balustrady – profil prostokątny 50x50x3mm
- oraz z części wypełnienia balustrady:
  - pręty – profil kwadratowy 20x20mm
  - element poziomy – profil kwadratowy 30x30mm
- max. prześwit między elementami wypełnienia balustrady to 120mm
- mocowanie balustrady do murowanej ścianki oporowej (schodów) za pomocą kotew chemicznych (wykończone maskownicami otworów montażowych)
- konstrukcja balustrady powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych określanych w PN dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych
- wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej
- rysunek branży architektonicznej nie uwzględnia wszystkich przebić i bruzd instalacyjnych, elementy wykonać wg dokumentacji poszczególnych branży,
- parametry techniczne zastosowanych materiałów – dopuszcza się stosowanie materiałów o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, po zatwierdzeniu przez projektanta

	PŁYTY GRANITOWE gr. 3 cm granit płomieniowany szerokość zgodna z szerokością stopnia	/ lub równoważne
	PŁYTY GRANITOWE gr. 3 cm granit płomieniowany płyty o wym. 35x125cm	/ lub równoważne
	W1 –wycieraczka zewnętrzna stalowa seratowana o wym. 150x100cm	



FRAGMENT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ



FRAGMENT ELEWACJI ZACHODNIEJ

DASTORE
DORADZTWO I PROJEKTOWANIE
ul. Włodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl

PRZEBUDOWA WNĘTRZA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Projektant architektura	mgr inż. arch. Maria Jastrzębska uprawnienia nr UAN-8386/75/90	
Sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Marcin Rześniowiecki uprawnienia nr 44/WPOKK/2012	
Opracowanie architektura	mgr inż. arch. AgnieszkaJastrzębska-Orzeszyna	
Rysunek	SCHODY ZEWNĘTRZNE POZ.SC3	
Etap PW	Data VI 2023 / Skala 1:25 / Numer W-7	

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)